

## FOCOS Y APLIQUES



### AP7657V

Foco de pared vintage orientable, mediante 2 rótulas de fundición, con interruptor de manecilla en la base.

Alimentación: 1 x E14 Max. 40w (no incluida)

Dimensiones: 28 x 13 x 13cm. Diámetro reflector: Ø10,3cm. Diámetro base: Ø11cm.

Color: Gris Verdoso tipo militar.



### FO7656V

Aplique articulado de 2 brazos., orientable mediante 3 rótulas. Soporte pared. Interruptor de manecilla integrado en base.

Alimentación: 1 x E14 Max. 40w (no incluida)

Dimensiones: Brazos 32 + 28cm. Base: Ø11cm. Pantalla Ø 11cms.

Color: Gris Verdoso tipo militar.



Aplique ballesta de 4 cuadros, con portalámparas rosca E27.

Alimentación: 1 x E27 Máx. 40w (No incluida) REGULABLE mediante dimmer (incluido).

Dimensiones: Base mural: 24x7cm. Longitud máxima: 85 cm. Diámetro pantalla: 125mm.

### B6290A

Color: Brazo de acero brillante. Pantalla y base de acero cepillado mate. Reflector interior esmaltado en blanco.

### B6290N

Color: Brazo de acero brillante. Pantalla y base Negro Mate. Reflector interior esmaltado en blanco.



### B3372N

Aplique ballesta de 3 cuadros. con portalámparas rosca E27. Ballesta fabricada en madera de haya. Cable tubular de algodón jaspeado. Interruptor pasador en el cable.

Alimentación: 1 x E27 Máx. 60w (No incluida)

Dimensiones: Soporte mural: 30,5 x 5cm. Longitud máxima: 85 cm. Diámetro pantalla: 175mm.

Color: Ballesta de madera natural. Pantalla y soporte mural Negro Mate. Reflector interior esmaltado en blanco.



### ESTAPAO

Aplique tortuga vintage de aluminio y cristal. Casquillo E27.

Grado estanqueidad: Uso interior, IP20.

Alimentación: 1 x E27 Max. 60w

Dimensiones: Ø21 x 10,5 x 90 cm.

Color: Aluminio gris óxido.



### AMURPMO

Aplique tortuga vintage de aluminio y cristal. Casquillo E27.

Grado estanqueidad: Uso interior, IP20.

Alimentación: 1 x E27 Max. 60w

Dimensiones: Ø18 x 11cms.

Color: Marrón Óxido



### MEX320V

Foco de pinza y soporte pared, con pantalla metálica vintage.  
Alimentación: 1x E27. Max. 40w. Interruptor pasador en cable.  
Dimensiones: Pantalla: Ø18x10cm. Extensión: 37cm.  
Color: Gris Verdoso con cable textil jaspeado.



### FP2752Z

Foco orientable de pinza y soporte pared, con pantalla metálica y madera vintage. Ajuste de posición mediante rodetes de grifo vintage. Interruptor pasador en cable.  
Alimentación: 1x E27. Max. 60w.  
Dimensiones: Pantalla: Ø15,5x17cm. Extensión: 40cm.  
Color: Gris tipo zinc envejecido, con cable textil jaspeado.



### FOS765N

Aplique sobremesa articulado de 2 brazos., orientable mediante 3 rótulas. Interruptor de manecilla integrado en base.  
Alimentación: 1x E14 Max. 40 w. (no incluida)  
Dimensiones: Brazos 32 + 28 cm. Base: Ø11cm. Pantalla Ø 11 cms.  
Color: Negro con rótulas gris fundición.



### LS842

Lámpara colgante LED con doble función FOCO ó PLAFÓN. Recargable y función Power Bank. Ilumina como un plafón o una linterna. Dos intensidades de luz en modo plafón y 2 intensidades + flash en modo foco.  
Estanqueidad: IPX4.  
Alimentación: Recargable Litio, mediante panel solar incluido o USB, cable incluido.  
Autonomía: Entre 3 y 6 horas en modo plafón. Hasta 24 horas en modo foco a baja intensidad.  
Tonalidad: Fría 6000k. Luminosidad: 290 lúmenes, Litio 1200mAh.  
Dimensiones: 10x10x5cm




### BASE42B

Luz mural con sensor de movimiento. Puede colgarse y descolgarse fácilmente de la pared por medio de su soporte magnético, para usarla como linterna de emergencia. 3 posiciones: Modo automático (sensor de movimiento) /Encendido/Apagado.  
Alimentación: Recargable USB (cable incluido).  
Autonomía: Hasta 4 horas.  
Tonalidad: 3200K  
Dimensiones: 163 x 43 x 25 mm.  
Color: Blanco



### LA1488

Luz armario tipo regleta LED, metálica, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción autoadhesiva. Alcance: Hasta 3 metros. Encendido: Automático por sensor (Autoapagado a los 25 segundos).  
Alimentación: A pilas 4xR03 (AAA) no incluidas.  
Luminosidad: Tira Leds alto brillo (100 lúmenes).  
Tonalidad: Luz Día 6500k.  
Dimensiones: 190x32x11mm.  
Color: Aluminio anodizado.



### LSC424

Luz mural con sensor de movimiento y crepuscular. Soporte adhesivo o atornillable a pared. Uso Interior. Modo automático (sensor de movimiento), que funciona sólo en entornos oscuros, ante la detección de presencia.  
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas). Luminosidad: 80 lúmenes  
Tonalidad: Neutra 3000k.  
Dimensiones: Ø80 x 20mm.  
Color: Blanco

## ILUMINACION LED



Ventilador con luz, acoplado mediante rosca E-27 a pantalla de estructura metálica y revestimiento de cordón textil. 4 velocidades. 6 aspas transparentes. Mando a distancia incluido.

Dimensiones pantalla: Ø60x34cm. Altura total: 90cm.

Alimentación: 230v. Luz LED de 24 w.

Luminosidad: 2400 lúmenes

Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.

**MANIVENA** – Arena

**MANIVENN** – Negro



### VE2739CCT

Ventilador con luz ROSCABLE en E27, 4 velocidades 6 aspas transparentes. Mando a distancia incluido.

Alimentación: 230v. Consumo: Luz LED de 24w.

Luminosidad: 2400 lúmenes

Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6000K.

Dimensiones: Ø30 x 15cm.

Color: Blanco



### AS2424N

Aro redondo LED SEMIEMPOTRABLE con sujeción ajustable para agujeros de 5 a 15.5cm. Para tener alta luminosidad donde había pequeños empotrables, sin tocar el agujero.


Estanqueidad: IP20.

Alimentación: 100 a 240v. Consumo: 24w.

Luminosidad: 2472 lúmenes


Dimensiones: Ø176x18mm.

Tonalidad: Fría 4000k.



## KIT DISCO LED IMANTADO

Disco magnético LED de recambio para apliques con luz integrada.



### KD16C

Alimentación: 230v. Consumo: 16w (Equivalente a 100w)

Luminosidad: 1520 lúmenes

Dimensiones: Ø 10 cm.

Tonalidad: Cálida 2700k




### KM171C

Alimentación: 230v. Consumo: 24w (Equivalente a 200w)

Luminosidad: 2160 lúmenes

Dimensiones: Ø 22 cm. Grosor: 37mm.

Tonalidad: 3000k



### KM48TW

Tono cálido/ Frío, mediante el propio interruptor o por mando (INCLUIDO).

Alimentación: 230v. Consumo: 48w (Equivalente a 250w)

Luminosidad: 3600 lúmenes

Dimensiones: Ø 37 cm. Grosor: 2mm.

Tonalidad: 3 temperaturas de color: 3000k-4000k-6000k.

## TIRAS LED



Manguera NEON led, de tubo macizo de PVC sólido y flexible de  $\varnothing$ 18 mm. con 120 LEDS por metro. Corte cada metro. Luz continua para rotulación. Máximo enlazable 20 metros (Máximo 170w/ 20m.). Horas de vida: 25.000 horas (aprox.).

Alimentación: 230v~.

Consumo: 8,5w./Metro.

Estanqueidad: Apto para intemperie IP65 desde +45°C. hasta -25°C.

Dimensiones: Sección transversal: 8X18mm.

Tonalidad: Blanco Cálido 3000K.

**TMNECR** – Rollo de 50 metros

**TMNECM** – Por metros



Conexión de 0,5 metros. En color blanco con funda, pin y clavija.

Para manguera MINI NEON ECONOMICA TMNE. Clase II.

Color: Blanco.

**TMNEC1**



Tira de 140 LEDS por metro, con tecnología SMD 2835, sin lámina de estanqueidad (IP20), pudiéndose conexas entre sí. Se puede cortar cada 7 led. Led Samsung.

Alimentación: 24vDC.

Consumo: 15w./metro.

Luminosidad: 1800 lúmenes/ metro.

Dimensiones: 5000x10x1.2mm

Tonalidad	Rollo 5 metros	Tira 50c.
<b>2100K</b>	ELI21R5	ELI21
<b>2700K</b>	ELI2R5	ELIT2K
<b>3000K</b>	ELI3R5	ELIT3K



### SOP474

Perfil de aluminio anodizado para aplicar a ángulos y o proyectar a 45 grados del plano. Se sirve y factura en barras de 2 metros. Aplicable a rincones o superficies en techo, suelo o pared.

Dimensiones: 2 metros x 18x18cm de sección transversal. Base de 12mm para tira de Led ancha.

### LPSO474

Difusor opal de 2 metros para perfil SOP-474. Sujeción a presión.









MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES ABRIL 2024










## BOMBILLAS LED VINTAGE E27 GRANDE

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
	<b>8S16AM STANDARD</b>	806 lm	<b>8w</b>	2700k	220v	160	295
	<b>08O2N2 OVOIDE</b>	650 lm	<b>8w</b>	2200k	220v	180	360
	<b>04A172 ALIEN</b>	280 lm	<b>4w</b>	2200k	220v	160	275
	<b>08T1N2 TUBULAR</b>	700 lm	<b>8w</b>	2200k	220v	80	335
	<b>08G2N1 GLOBO</b>	900 lm	<b>8w</b>	2200k	220v	200	300
	<b>04B4N1 BOTELLA</b>	300 lm	<b>4w</b>	1800k	220v	73	273
	<b>05PPNR PEPERONE</b>	120 lm	<b>5w</b>	2700k	220v	80	360
	<b>05PPNV PEPERONE</b>	120 lm	<b>5w</b>	2700k	220v	80	360

## BOMBILLAS LED VINTAGE E27 FLOATING

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
	<b>08FR1D2</b> <b>PANTALLA</b> <b>Dimable</b>	350 lm	<b>8w</b>	2200k	230v	100	85
	<b>08FR2D2</b> <b>PANTALLA</b> <b>Dimable</b>	400 lm	<b>8w</b>	2200k	230v	200	110
	<b>06FB2AD2</b> <b>PANTALLA</b> <b>Dimable</b>	460 lm	<b>6,2w</b>	2000k 2700k	220v 240v	200	150
	<b>08FC08D2</b> <b>CUBO</b> <b>Dimable</b>	450 lm	<b>8w</b>	2200k	230v	86	86
	<b>08FG1AD2</b> <b>GLOBO</b> <b>Dimable</b>	460 lm	<b>6,2w</b>	2200k	200v 270v	125	165
	<b>08FG15D2</b> <b>GLOBO</b> <b>Dimable</b>	470 lm	<b>8w</b>	2200k	230v	150	180
	<b>04G2PJ</b> <b>POMPA JABÓN</b> <b>Dimable</b>	40 lm	<b>4w</b>	2000k	230v	200	256
	<b>04G1SA2</b> <b>GLOBO</b> <b>Dimable</b>	470 lm	<b>4w</b>	2700k	230v	125	178

## BOMBILLAS LED DECORATIVAS E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
	<b>04G1TN TIFFANY</b>		<b>4w</b>	Naranja	230v	125	165
	<b>18EPN2 ESTRELLA</b>	180 lm	<b>1,8w</b>	2200k	220v	45x80	180
	<b>LCR9183</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	120	153
	<b>LCR9173</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	160	203
	<b>LCM953D</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	170	179
	<b>LCM953N</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	170	179
	<b>LCM963D</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	160	208
	<b>LCM963N</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	160	208
	<b>LCR243</b>	270 lm	<b>4w</b>	3000k	230v	35	45

## BOMBILLAS CON OTRAS APLICACIONES

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Rosca	Ø MM	Largo MM
	<b>PF712</b> <b>FOTOGRAFIA</b>		<b>15w</b>	Rojo	230v	E27	110	60
	<b>08SLNG</b> <b>GROLUX</b>	660 lm	<b>8w</b>	Grolux	230v	E27	110	60
	<b>25WP4G</b> <b>GROLUX</b>	2100 lm	<b>25w</b>	Grolux 4000k	230v	E27	132	126
	<b>09SINA</b> <b>REPELENTE</b>	700 lm	<b>9w</b>	Amarillo 1700k	230v	E27	110	60
	<b>23R20C</b> <b>CARNICO</b>	920 lm	<b>24w</b>	Rojo	230v	E27	200	100
	<b>FLAMAM</b>		<b>1,5w</b>	EFECTO LLAMA	230v	E12	25	73
	<b>FLAMEA</b>		<b>1,5w</b>	EFECTO LLAMA	230v	E14	35	110
	<b>FLAMEP</b>		<b>3w</b>	EFECTO LLAMA	230v	E14	22	60
	<b>01ELLN1</b>		<b>0,5w</b>	EFECTO FUEGO 1300k	230v	E27	44	83
	<b>06LLN1</b>		<b>6w</b>	3 efectos luz	110v 230v	E27	54	125














MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



# BOMBILLAS LED DICROICAS HI-SPOT

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
<b>BOMBILLAS HI-SPOT-63 PAR20 GU10</b>							
	<b>08P22DU2</b> <i>Dimable</i>	470 lm	<b>8w</b>	2700k	35°	64	62
	<b>08P22U</b>	720 lm	<b>8w</b>	2700k	60°	63	50
<b>BOMBILLAS HI-SPOT-63 PAR20 E27</b>							
	<b>05OP22</b> <i>Dimable</i> OSRAM 	350 lm	<b>6,4w</b>	2700k	36°	65	88
<b>BOMBILLAS HI-SPOT-95 PAR30 E27</b>							
	<b>10OP32</b> <i>Dimable</i> OSRAM 	633 lm	<b>10w</b>	2700k	36°	93	97
	<b>11P3D33</b> <i>Dimable</i>	820 lm	<b>11w</b>	3000k	36°	94	95
	<b>11P3D34</b> <i>Dimable</i>	820 lm	<b>11w</b>	4000k	36°	94	95
<b>BOMBILLAS HI-SPOT-120 PAR38 E27</b>							
	<b>14OP42</b> <i>Dimable</i> OSRAM 	1035 lm	<b>15,2w</b>	2700k	30°	122	134
	<b>15WP43</b>	1100 lm	<b>15,2w</b>	3000k	30°	122	136
	<b>05WP4A</b>		<b>5w</b>	Amarillo	100°	121	137
	<b>05WP4Z</b>		<b>5w</b>	Azul	100°	121	137
	<b>05WP4V</b>		<b>5w</b>	Verde	100°	121	137
	<b>05WP4R</b>		<b>5w</b>	Rojo	100°	121	137
<b>BOMBILLAS HI-SPOT-120 PAR56 – 12V</b>							
	<b>16P566</b>	1218 lm	<b>16w</b>	6500k	90°	178	110
	<b>22P562</b>	1530 lm	<b>15w</b>	3000k		178	110

## BOMBILLAS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
<b>BOMBILLAS HI-SPOT-120 BA15D – 10-12V</b>							
	<b>05ARD32</b>	240 lm	<b>5w</b>	2700k	35°	37	42
	<b>07AR72</b>	500 lm	<b>7w</b>	2700k	24°	37	42
	<b>08AR7D2</b> <i>Dimable</i>	430 lm	<b>9w</b>	2700k	36°	70	55
<b>BOMBILLAS LED AR111 GU10 220V</b>							
	<b>10R102</b> <i>Dimable</i>	650 lm	<b>11w</b>	2800k	<b>8°</b>	111	67
	<b>14E112U</b>	900 lm	<b>14w</b>	2700k	<b>10°</b>	111	72
	<b>11P13U</b> <i>Dimable</i>	1150 lm	<b>13w</b>	3000k	<b>25°</b>	111	67
	<b>11R1242</b>	800 lm 870 lm	<b>11w</b>	2700k	<b>24°</b> <b>45°</b>	111	82
	<b>13R12U</b> <i>Dimable</i>	880 lm	<b>13w</b>	2700k	<b>45°</b>	111	64
	<b>13R14U</b> <i>Dimable</i>	950 lm	<b>13w</b>	4000k	<b>45°</b>	111	64
	<b>16E12U</b> <i>Dimable</i>	1050 lm	<b>15w</b>	2700k	<b>45°</b>	111	64
	<b>16E14U</b> <i>Dimable</i>	1120 lm	<b>15w</b>	4000k	<b>45°</b>	111	64

## BOMBILLAS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
<b>BOMBILLAS LED AR111 G53 12V</b>							
	<b>12S182G</b> <i>Dimable</i>	575 lm	<b>12,5w</b>	2700k	<b>8°</b>	111	57
	<b>13LH3G24</b>	960 lm	<b>13w = 50w</b>	3000k	<b>24°</b>	111	60
	<b>15OH2G</b> <i>Dimable</i> 	800 lm	<b>11,7w = 75w</b>	2700k	<b>40°</b>	111	55
	<b>15OH3G</b> <i>Dimable</i> 	800 lm	<b>11,7w = 75w</b>	3000k	<b>40°</b>	111	55
 	<b>15OH2G24</b> <i>Dimable</i>	800 lm	<b>11,7w = 75w</b>	2700k	<b>24°</b>	111	55
	<b>15OH3G24</b> <i>Dimable</i>	800 lm	<b>11,7w = 75w</b>	3000k	<b>24°</b>	111	55
	<b>15OH4G24</b> <i>Dimable</i>	800 lm	<b>11,7w = 75w</b>	4000k	<b>24°</b>	111	55
<b>BOMBILLAS LED REFLECTORAS E14</b>							
	<b>04LR33</b>	330 lm	<b>4w</b>	3000k	<b>120°</b>	39	67
	<b>04LR36</b>	370 lm	<b>4,5w</b>	6500k	<b>120°</b>	39	65
	<b>05LR53</b>	500 lm	<b>6w</b>	3000k	<b>120°</b>	50	88
	<b>05LR54</b>	500 lm	<b>6w</b>	4000k	<b>120°</b>	50	88
	<b>05LR56</b>	500 lm	<b>6w</b>	6000k	<b>120°</b>	50	88

## BOMBILLAS LED REFLECTORAS E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
	<b>06LR92</b> <i>Dimable</i>	520 lm	<b>6w</b>	3000k		90	120
	<b>10LR63</b>	800 lm	<b>10w</b>	3000k	120°	63	99
	<b>10LR64</b>	680 lm	<b>8w</b>	4000k	120°	63	100
	<b>10LR66</b>	640 lm	<b>8w</b>	6000k	120°	63	102
	<b>10BR83</b>	1000 lm	<b>10w</b>	3000k	120°	80	118
	<b>10BR84</b>	800 lm	<b>10w</b>	4000k	120°	80	110
	<b>10BR86</b>	950 lm	<b>10w</b>	6500k	120°	80	118
	<b>12DR93</b>	1000 lm	<b>12w</b>	3000k	100°	90	127
	<b>12DR94</b>	1050 lm	<b>12w</b>	4200k	120°	90	125
	<b>15DR96</b>	1250 lm	<b>15w</b>	6000k	120°	90	118
	<b>11R1227</b> <i>Dimable</i>	1055 lm	<b>11w</b>	2700k	270°	125	183
	<b>12R1227</b> <i>Dimable</i>	1330 lm	<b>13w</b>	2700k	120°	125	183
	<b>15R142</b>	1150 lm	<b>15w</b>	3000k	120°	145	110
	<b>15R146</b>	1200 lm	<b>15w</b>	6000k	120°	145	110

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## TUBOS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
	<b>TL5036</b>	500 lm	<b>5w</b>	T5	180/265	6500k	16	300
	<b>TL5034</b>	500 lm	<b>5w</b>	T5	180/260	4000k	16	300
	<b>TLG043</b> OSRAM	585 lm	<b>5,4w</b>	T8	230	3000k	267	438
	<b>TLG044</b> OSRAM	650 lm	<b>5,4w</b>	T8	230	4000k	267	438
	<b>TLG046</b> OSRAM	650 lm	<b>5,4w</b>	T8	230	6500k	267	438
	<b>TL5054</b>	900 lm	<b>9w</b>	T5	180/265	4000k	16	560
	<b>TL5056</b>	900 lm	<b>9w</b>	T5	220	6500k	16	560
	<b>TLP064</b>	720 lm	<b>9,5w</b>	T8	220	4000k	16	602
	<b>TLG063</b> OSRAM	720 lm	<b>6,6w</b>	T8	230	3000k	28	604
	<b>TLG064</b> OSRAM	800 lm	<b>6,6w</b>	T8	230	4000k	28	604
	<b>TLG066</b> OSRAM	800 lm	<b>6,6w</b>	T8	230	6500k	28	604
	<b>TL5083</b>	1350 lm	<b>10w</b>	T5	50/80	3000k	28	900
	<b>TL5086</b>	1200 lm	<b>12w</b>	T5	180/265	6500k	28	900
	<b>TLG093</b> OSRAM	1080 lm	<b>10w</b>	T8	230	3000k	267	900
	<b>TLG094</b> OSRAM	1200 lm	<b>10w</b>	T8	230	4000k	267	900
	<b>TLG096</b> OSRAM	1200 lm	<b>10w</b>	T8	230	6500k	267	900
	<b>TLP093</b>	1860 lm	<b>14w</b>	T8	90/265	3000k	28	900
	<b>TLP094</b>	1960 lm	<b>14w</b>	T8	90/265	4000k	28	900
	<b>TL5113</b>	2150 lm	<b>17w</b>	T5	100/130	3000k	17	900

## TUBOS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
	<b>TL5114</b>	2400 lm	<b>17w</b>	T5	220	4000k	17	1162
	<b>TL5116</b>	1800 lm	<b>18w</b>	T5	180/265	6500k	21	1149
	<b>TLG123</b> 	2000 lm	<b>17w</b>	T8	220	3000k	28	1200
	<b>TLG124</b> 	1800 lm	<b>15w</b>	T8	220	4000k	28	1200
	<b>TLG126</b> 	1800 lm	<b>15w</b>	T8	220	6500k	28	1200
	<b>TLG153</b> 	2000 lm	<b>18,3w</b>	T8	220	3000k	28	1500
	<b>TLG154</b> 	2200 lm	<b>18,3w</b>	T8	220	4000k	28	1500
	<b>TLG156</b> 	2200 lm	<b>18,3w</b>	T8	220	6500k	28	1500
	<b>TL5144</b> 	2800 lm	<b>18,5w</b>	T5	250	4000k	17	1462

### TUBOS LED CON SENSOR









	<b>TLR064</b>	950	<b>10w</b>	T8	100/240	4000k	32	600
	<b>TLR066</b>	800	<b>9w</b>	T8	100/240	6500k	32	600
	<b>TLR124</b>	1710	<b>18w</b>	T8	100/240	4000k	32	1200
	<b>TLR126</b>	2385	<b>15w</b>	T8	220/240	6500k	32	1200

**\* Disponemos de fundas de colores para tubos de 18W, 36W y 58W  
Amarillo, Rojo, Transparente, Verde y Azul**

# TUBOS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	
<b>TUBOS LED CIRCULAR</b>								
	<b>TCO124</b> 	1320	<b>12w</b>	G10q	230	4000k	252	
	<b>TCO204</b> 	2200	<b>18w</b>	G10q	230	4000k	300	
	<b>TCO404</b> 	2900	<b>24w</b>	G10q	230	4000k	400	
<b>KIT DISCO LED IMANTADO</b>								
	<b>KD16C</b> 2 intensidades	1520	<b>16w</b>		230	2700k	10	
	<b>KM171C</b>	2400	<b>24w</b>		230	3000k	22	
	<b>KM48TW</b> CCT (mando a distancia, incluido)	800	<b>48w</b>		230	3000k 4000k 6000k	37	
<b>BOMBILLAS LED DICROICAS GX53 220V</b>								
	<b>07DP3G</b>	600 lm	<b>7w</b>			3000k		
	<b>07DP6G</b>	600 lm	<b>7w</b>			6000k		
	<b>LED65R</b>	170 lm	<b>7w</b>			Rojo		

# BOMBILLAS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
<b>BOMBILLAS LED TIPO PLS G23 2pins</b>								
	<b>04L2G3</b> OSRAM	500 lm	<b>4w</b>	G23	230	3000k	32	165
	<b>04L2G4</b> OSRAM	550 lm	<b>9w</b>	G23	230	4000k	32	165
	<b>06L2G3</b> OSRAM	630 lm	<b>6w</b>	G23	230	3000k	32	234
	<b>06L2G4</b>	700 lm	<b>6w</b>	G23	230	4000k	32	234
<b>BOMBILLAS LED TIPO PLS G24D1 2pins</b>								
	<b>05POB3</b> OSRAM	660 lm	<b>6w</b>	G24D1	230	3000k	35	148
	<b>05POB4</b> OSRAM	660 lm	<b>6w</b>	G24D1	230	4000k	35	148
<b>BOMBILLAS LED TIPO G24 D2 2pins</b>								
	<b>07POB3</b> OSRAM	770 lm	<b>7w</b>	G24D2	230	3000k	35	148
	<b>07POB4</b> OSRAM	770 lm	<b>7w</b>	G24D2	230	4000k	35	148
<b>BOMBILLAS LED TIPO G24D3 2pins</b>								
	<b>10POB3</b>	990 lm	<b>9w</b>	G24D3	230	3000k	35	171
	<b>10POB4</b>	1100 lm	<b>9w</b>	G24D3	230	4000k	35	171
<b>BOMBILLAS LED TIPO 2G10 4pins</b>								
	<b>20PLF3</b> OSRAM	2250 lm	<b>20w</b>	2G10	230	3000k	17	222
<b>BOMBILLAS LED TIPO 2G11 4pins en línea</b>								
	<b>08L2G3</b> OSRAM	900 lm	<b>8w</b>	2G11	230	3000k	44	229
	<b>08L2G4</b> OSRAM	1000 lm	<b>8w</b>	2G11	230	4000k	44	229
	<b>12L2G4</b> OSRAM	1500 lm	<b>12w</b>	2G11	230	4000k	44	321
	<b>18L2G3</b> OSRAM	2070 lm	<b>18w</b>	2G11	230	3000k	44	413
	<b>18L2G4</b> OSRAM	2300 lm	<b>18w</b>	2G11	230	4000k	44	413
	<b>24L2G3</b> OSRAM	2950 lm	<b>25w</b>	2G11	230	3000k	44	535
	<b>24L2G4</b> OSRAM	3250 lm	<b>25w</b>	2G11	230	4000k	44	537

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

## MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



## SUJETACABLES



Soporte de plástico para techo o pared para cable tubular y cable trenzado, agujero pasacables Ø 6 mm.

Dimensiones: Ø20mm x 18mm alto


Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	SP151B	SP151B5
Negro	SP151N	SP151N5
Transparente	SP151T	SP151T5



Soporte de porcelana dobles para techo o pared para cable tubular y cable trenzado, Ø8mm.

Dimensiones: Ø32mm x 19mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	SP151PB	SP151PB5
Negro	SP151PN	SP151PN5



Soportes de plástico de techo o pared para cable tubular y cable trenzado, agujero pasacables Ø 8mm. (hasta 3x1,5mm<sup>2</sup>).

Dimensiones: Ø23mm x 20 mm

Colores	Pack 2
Blanco	SP152B2
Negro	SP152N2
Transparente	SP152T2



Soporte sujetacables con pletina Ø25mm y manguito roscado Ø16mm, con prisionero para cable tubular máx. Ø8mm.

Dimensiones: Ø25mm x 28mm alto.

Color: Blanco – ZATALB



Soporte sujetacables de porcelana recto con pletina y manguito roscado con prisionero para cable tubular máx. Ø8mm.

Dimensiones: Ø20 x 45mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	ZATALRPB	ZATALRPB5
Negro	ZATALRPN	ZATALRPN5



Soporte sujetacables de plástico con entalladura multiuso en V respecto del bajante, para cable tubular máx. Ø8mm.

Dimensiones: Ø20mm x 45mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	ZATALVB	ZATALVB5
Negro	ZATALVN	ZATALVN5
Transparente	ZATALVT	ZATALVT5



Soporte sujetacables de porcelana con entalladura multiuso en V respecto del bajante, para cable tubular máx. Ø8mm.

Dimensiones: Ø20mm x 30mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	ZATALVPB	ZATALVPB5
Negro	ZATALVPN	ZATALVPN5

# BOMBILLAS LED DIFERENTES USOS

## BOMBILLAS DE LED CON CAMBIO DE TONO CON MEMORIA



### 06DCCTU

Bombilla PAR16 dicroica, opal GU10

Consumo: 6w. Equivale a 50w.de dicroica

Tonalidad: CCT (3000k-4000k-6500k) con memoria, mediante el propio interruptor de la instalación.

Luminosidad: 520 lúmenes.

Dimensiones: Ø50x59mm.



Bombilla Standard, opal E27

Tonalidad: CCT (3000k-4000k-6500k) con memoria, mediante el propio interruptor de la instalación.

Dimensiones: Ø60x110mm.

Consumo:

**10w** – 950 lm (equivale a 60w.de dicroica) - **10SKNCCT**

**15w** – 1530 lm (equivale a 100w.de dicroica) - **15SKNCCT**

## BOMBILLAS LED DE PLASTICO EFECTO LLAMA (Especial para guirnaldas)



### 01ELLN1

Consumo: 0,5 W.

Tonalidad: 1300K

Dimensiones: Ø44mm x 83mm.

## BOMBILLAS LED DECORATIVAS CON ROSCA E27



Bombilla decorativa con pantalla de **FIBRA VEGETAL**.

Alimentación: 230v Consumo: 4w

Luminosidad: 270 lúmenes

Tonalidad: 3000k.

Color: Cuerda de Fibra natural

Dimensiones: Ø160mm x 203mm

**LCR9173**

Dimensiones: Ø120mm x 153mm

**LCR9183**



Bombilla decorativa con **MALLA METÁLICA** plegable y abertura inferior.

Alimentación: 230v Consumo: 4w Luminosidad: 270 lúmenes

Tonalidad: 3000k.

PANTALLA MALLA ROMBOIDAL

Dimensiones: Ø170x179mm

Color: Dorado – **LCM953D**

Negro – **LCM953N**

PANTALLA MALLA CONICA

Dimensiones: Ø160x208mm

Color: Dorado – **LCM963D**

Negro – **LCM963N**



### LCR243

Bombilla LED proyector E27, para uso independiente o como recambio modular para gama de colgantes decorativos.

Consumo: 4w. Luminosidad: 270 lúmenes. Tonalidad: 3000k.

Dimensiones: Ø35x45mm.

# ILUMINACIÓN



## ALBAPV

Aplique pared con brazo forma cuello de cisne y rótula para orientación de la pantalla. Pantalla textil plisada.

Consumo: 1xE27 Max. 48w.

Dimensiones: Pantalla: Ø16 x 14cm. Saliente x Altura: 34 x 24cm.

Base: Ø12,5cm.

Color: Brazo oro viejo, pantalla crema.



## SUNOM

Aplique redondo con cristal opal de alta calidad, base posterior metálica y luz LED integrada.

Alimentación: 230v. Consumo: 8w. Luminosidad: 800 lm.

Tonalidad: 3000K

Dimensiones: Ø120cm. Saliente: 75cm.

Color: Oro mate



## LM5105B

Lámpara de techo de estilo industrial, con pantalla metálica con revestimiento de imitación porcelana blanca y soporte de madera clara, y florón metálico color blanco.

Consumo: 1xE27 Max. 40w. (No incluida)

Dimensiones: Pantalla: Ø36x14cm. Altura total: Hasta 140cm.

Color: Blanco con soporte de madera natural.



## CORDUCM

Kit de catenaria de cables. Alimentación: 230v. mediante driver para lámparas LED incluido de 60VA. Focos Comet 9711229 o similares vendidos aparte.

Dimensiones: Catenaria de 6 metros con 12m. de cable. Accesorios de anclaje incluidos.

Color: Catenaria Cromada y base transformador Cromo Mate.



## 9711229

Foco sistema cable suspendido con sujeción por mordaza a catenaria colgante, para bombilla LED MR16 tipo dicroica GU5,3.

Alimentación: 12v. Clase III. Máximo 50w (Asociado a kit TIP510 con CORDUCM, Máx. 10w por foco).

Dimensiones: Longitud: 30cm. Anchura: 6,2cm.

Color: Cromo



## TIP510

Conjunto de 5 focos LED colgantes y catenaria de cables. Alimentación: 230v mediante driver para lámparas LED 220 AC/12v. DC- 60 VA. incluido.

Consumo: Bombillas LED 12v (no incluidas) Máximo 10w por bombilla.

Dimensiones: Catenaria de 6 metros con 12m de cable. Accesorios de anclaje incluidos.

Color: Cromo Mate.



Lámpara articulada con muelles. REFORZADA. Articulaciones metálicas. Sujeción de pinza metálica.

Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.

Dimensiones: 2 brazos 40+40 cm. Cabezal: 163x155mm.

Color:

Blanco – **FM2421B**

Negro – **FM2421N**



Flexo articulado de sobremesa. Base de hierro fundición. Brazo pantógrafo con muelles de acero reforzados.

Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.

Dimensiones: Base: 23,3cm. Foco: Ø163x155mm. Longitud máx. 75cm.

Color: Gris mate – **FS2421G**

# ILUMINACIÓN



## PANEL DE SUPERFICIE RECTANGULAR

Downlight LED rectangular de superficie. Difusor Opal. Ángulo de apertura: 120 grados. Alumbrado general en locales y cocinas domésticas.

Alimentación: 230v~ mediante driver incluido.

Tonalidad: Fría 4200k.

Color: Blanco.

### PS451B4

Consumo: 24w.

Luminosidad: 2400 lm.

Dimensiones: 600x300x38mm.

### PS457B4

Consumo: 36w.

Luminosidad: 3420 lm.

Dimensiones: 900x300x38mm.



## BL40BCCT

Equipo COLGANTE LED barra lineal de aluminio extrusionado. Conectable como una línea continua. Con accesorios de anclaje y conexión eléctrica. Adecuado para iluminar áreas y mesas de trabajo en oficinas y locales.

Alimentación: 230v~

Consumo: 40w.

Luminosidad: 4800 lm.

Tonalidad: CCT (3000k - 4000K - 6000K.)

Dimensiones: 1150x60x70mm.

Color: Blanco.




TIRA LED 230v~ 120 Leds/m tipo 2835 de 1.2cm de ancho. Permite instalar hasta 50 metros de tira de Led sin usar transformador. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Se puede cortar cada 10cm.

Consumo: 17w/metro.

Grado estanqueidad: IP65.

Lúmenes: 1500/m.




















Tonalidad	Metros	Rollo 50mts.
CÁLIDA: 2700K	MPE230C	MPE2R5C
FRÍA: 4000K	MPE230N	MPE2R5N

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

















# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## BOMBILLAS LINEALES LED R7S

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltaje	Ø MM	Largo MM
<b>BOMBILLAS LINEALES R7S – 78MM</b>							
	<b>06LS73</b>	750 lm	<b>6w</b>	3000k	220	16	78
	<b>12LD72</b> <i>Dimable</i> OSRAM	1520 lm	<b>12w</b>	2700k	220	29	78
<b>BOMBILLAS LINEALES R7S – 118MM</b>							
	<b>08LS73</b>	850 lm	<b>8w</b>	3000k	220	13	118
	<b>10LD73</b>	1000 lm	<b>10w</b>	3000k	220	23	118
	<b>10LS76</b>	930 lm	<b>10w</b>	6500k	220		118
	<b>12LS73</b>	1400 lm	<b>12w</b>	3000k	220	16	118
	<b>12LS76</b>	1400 lm	<b>12w</b>	6500k	220	16	118
	<b>15LD72</b> <i>Dimable</i> OSRAM	2000 lm	<b>15,5w</b>	2700k	220	29	118
	<b>19LD72</b> <i>Dimable</i> OSRAM	2450 lm	<b>18,20w</b>	2700k	220	29	118
<b>BOMBILLAS LED HALOPIN - G9</b>							
	<b>02RH22G</b> <i>Dimable</i>	200 lm	<b>2,5w</b>	2200k	220	14	68
	<b>02RH2G</b>	220 lm	<b>2,5w</b>	2700k	220	15	40
	<b>04WH3G</b>	500 lm	<b>4w</b>	3000k	220	14	65
	<b>05WH3G</b>	420 lm	<b>5w</b>	3000k	220	15	50
	<b>05RH3G</b> <i>Dimable</i>	450 lm	<b>5w</b>	3000k	220	21	72
	<b>06RH2G</b> <i>Dimable</i>	550 lm	<b>5w</b>	2700k	220	21	72
	<b>10WH3G</b>	920 lm	<b>10w</b>	3200k	220	19	65
	<b>10WH6G</b>	1000 lm	<b>10w</b>	6500k	220	19	65








## BOMBILLAS LED BIPIN – G4



	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
<b>BOMBILLAS LED G4 12V</b>							
	<b>01MB2B</b>	100 lm	1w	2700k		10	30
	<b>02DB2B</b> <i>Dimable</i>	160 lm	1,5w	2700k	<b>360°</b>	10	35
	<b>02WB3B</b>	270 lm	2,5w	3200k		28	
<b>BOMBILLAS LED DICROICAS G4 12V Ø35mm</b>							
	<b>4WD33B</b>	300 lm	<b>4w</b>	3000k	<b>38°</b>	34	42
	<b>4RD32B</b> <i>Dimable</i> <b>OSRAM</b> 	310 lm	<b>4w = 35w</b>	3000k	<b>36°</b>	35	47
<b>BOMBILLAS LED DICROICAS GU5,3 12V Ø50mm</b>							
	<b>020DLB</b>	45 lm	<b>1,2w</b>	6500k	<b>38°</b>	50	54
	<b>05DD3B</b>	510 lm	<b>6w</b>	3000k	<b>120°</b>	50	41
	<b>05SD2B</b> <i>Dimable</i>	460 lm	<b>5,8w</b>	2700k	<b>35°</b>	51	46
	<b>05SD3B</b> <i>Dimable</i>	460 lm	<b>5,8w</b>	3000k	<b>35°</b>	51	46
	<b>05SD4B</b> <i>Dimable</i>	480 lm	<b>5,8w</b>	4000k	<b>35°</b>	51	46
	<b>08OD2B</b> <i>Dimable</i> <b>OSRAM</b> 	621 lm	<b>8w</b>	2700k	<b>36°</b>	50	41
	<b>08OD3B</b> <i>Dimable</i> <b>OSRAM</b> 	621 lm	<b>8w</b>	3000k	<b>36°</b>	50	51
	<b>08OD4B</b> <i>Dimable</i> <b>OSRAM</b> 	621 lm	<b>8w</b>	4000k	<b>36°</b>	50	51
<b>BOMBILLAS LED DICROICAS GU5,3 12/24V Ø50mm</b>							
	<b>05ED4B</b>	310 lm	<b>5,3w</b>	4000k	<b>45°</b>	50	50

## BOMBILLAS LINESTRA LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
<b>LINESTRA OPAL 1 CASQUILLO S14D</b>							
	<b>05LL12</b> Dimable 	400 lm	<b>3,1w</b>	230	2700k	29	300
	<b>05LC12</b>	400 lm	<b>5w</b>	230	2700k	27	300
	<b>06LO127</b> Dimable	470 lm	<b>6w</b>	230	2700k	29	300
<b>LINESTRA OPAL 2 CASQUILLOS S14S</b>							
	<b>05LC22</b>	400 lm	<b>5w</b>	230	2700k	29	300
	<b>05LL22</b> Dimable 	250 lm	<b>4,5w</b>	230	2700k	29	300
<b>LINESTRA TRANSPARENTE 1 CASQUILLOS S14D</b>							
	<b>06LT127</b>	520 lm	<b>6w</b>	230	2700k	30	300
<b>LINESTRA OPAL 1 CASQUILLO S14D</b>							
	<b>08LC12</b>	700 lm	<b>8w</b>	230	2700k	30	500
	<b>07LL12</b> Dimable 	470 lm	<b>4,9w</b>	230	2700k	30	500
	<b>07LO127</b> Dimable 	560 lm	<b>7w</b>	230	2700k	30	500
	<b>12LSO12</b> Dimable	580 lm	<b>10w</b>	230	2200k	30	500
<b>LINESTRA TRANSPARENTE 1 CASQUILLO S14D</b>							
	<b>05LTD11</b>	400 lm	<b>3,1w</b>	230	1800k	30	500
	<b>07LT127</b>	620 lm	<b>7w</b>	230	2700k	30	500

# BOMBILLAS LINESTRA LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
<b>LINESTRA OPAL 2 CASQUILLOS S14S</b>							
	<b>07LL22</b> Dimable 	470 lm	<b>4,9w</b>	220	2700k	30	500
	<b>08LC22</b>	700 lm	<b>8w</b>	230	2700k	30	500
<b>LINESTRA OPAL 2 CASQUILLOS S14S</b>							
	<b>10LL22</b> Dimable 	1055 lm	<b>9,9w</b>	220	2700k	30	1000
	<b>16LC22</b>	1500 lm	<b>15w</b>	230	2700k	30	1000
<b>LINESTRA OPAL 1 CASQUILLO S14D</b>							
	<b>09LO127</b> Dimable	705 lm	<b>9w</b>	230	2700k	30	1000
<b>LINESTRA TRANSPARENTE 2 CASQUILLOS S14D</b>							
	<b>09LT127</b> Dimable	760 lm	<b>9w</b>	230	2700k	30	1000

	Ref.	Lúmenes	Consum W	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
<b>SOFITOS LED OPAL</b>							
	<b>425223</b>	270 lm	4w	230	2700k	25	221
	<b>730313</b>	720 lm	8w	230	3000k	36	310

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

## MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



## AROS EMPOTRAR



Aro fijo de aluminio con reflector. Baja luminancia URG < 16 (evita deslumbramientos de bombilla). Empotrable en agujero de Ø35mm.

### PU31BCCT

Estanqueidad: IP20.

Alimentación: 85 a 265v. AC Consumo: 5w.

Luminosidad: 420 lúmenes

Dimensiones: Ø40x65mm de hondo. Diámetro empotrar: Ø35mm.

Tonalidad: CCT de 2700k-4000k-6500k. Ángulo de apertura: 24°

Color: Blanco



Estanqueidad: IP65.

Alimentación: 220/240v. Consumo: 3,5w.

Luminosidad: 150 lúmenes

Dimensiones: Ø35x41mm de hondo.

Tonalidad: 2700k. Ángulo de apertura: 30°

**PU497B2** – Blanco

**PU497N2** – Negro



### AS2424N

Aro redondo LED SEMIEMPOTRABLE con sujeción ajustable de 5 a 15.5cm. Para tener alta luminosidad donde había pequeños empotrables, sin tocar el agujero.

Estanqueidad: IP20.

Alimentación: 100 a 240v. Consumo: 24w.

Luminosidad: 2472 lúmenes

Dimensiones: Ø176x18mm.

Tonalidad: Fría 4000k.

## ARO EMPOTRAR CUADRADO



Downlight LED alta potencia extraplano.

### A801NMCC

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: 170 a 265v. Consumo: 20w. (Sustituto de 1x26w)

Luminosidad: 2000 lúmenes

Dimensiones: 225x225x20mm. Empotre en 205x205mm.

Tonalidad: CCT de 2700k-4000K-6500k.

Color: Níquel Mate



### A801B4

Estanqueidad: IP40.

Alimentación: 220/240v. Consumo: 18w. (Sustituto de 1x26w)

Luminosidad: 1440 lúmenes

Dimensiones: 225x225x26mm. Empotre en 205x205mm.

Tonalidad: 4000k

Color: Blanco

## REGLETAS



EQUIPO VACIO PARA 2 tubos LED (no incluidos)- Base de aluminio PC. Difusor opal mate. Extraplano.

Alimentación: Según tubos empleados.

Color: Blanco

### **KTL060**

Para 2 tubos LED de 60cm

Dimensiones: 630x126x45mm

### **KTL120**

Para 2 tubos LED de 120cm

Dimensiones: 1230x126x45mm




Luminaria estanca IP66 / IK08 / Clase 1. Difusor de policarbonato con electrificación. ENLAZABLE con más luminarias. Instalación en zonas donde se requiera estanqueidad IP66 (almacenes. cocinas. frigoríficos, etc.) Construida en plástico ABS (base). y PC (difusor). Conectable con los accesorios *EEC – EET – EEX - EEL*.

Estanqueidad: IP66

Tonalidad: 4000k

Color: blanco



### **EE8890BF**

Consumo: 18W

Luminosidad: 2.160 lúmenes


Dimensiones: 650x59x60mm.

### **EE8891BF**

Consumo: 36W

Luminosidad: 4.320 lúmenes

Dimensiones: 1200x59x60mm.



ACCESORIOS para *EE8890BF* y *EE8891BF*. Color: Blanco

- Empalme – **EEC**
- Conexión 90° – **EEL**
- Conexión T – **EET**
- Conexión X – **EEX**



### **RE2640**

Reloj de pared con termómetro de -35 a +55°C e higrómetro.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) (no incluida).

Dimensiones: Ø25.5 x 4cm

Color: Blanco o Negro, con esfera blanca y números y manecillas negras



### **EOS100**

Extractor axial de baño. Caudal aproximado 90m³/h. Bajo nivel de ruido (35dB). Paro temporizado ajustable por encendido de luz baño.

Estanqueidad: IP24. Protector térmico.

Consumo: 14w

Dimensiones: Empotrable en tubo de Ø100mm. Dimensiones exteriores: Carcasa de plástico 150x140x9mm.

Color: Blanco



### VITR15

Plafón vituber redondo cristal de triple capa Opal, pletina posterior metálica y portalámparas E-27.

Dimensiones: Ø15cm. Saliente: 8 cm. Diámetro boca: 9,5 cm.



### FB2428N

Foco de cabezal orientable con bombilla recambiable LED GU10 incluida.

Alimentación: 230v. Consumo: 3w.

Luminosidad: 240 lúmenes.

Tonalidad: 3000k.

Dimensiones: Base Ø60mm x Saliente: 60-120mm.

Color: Negro Mate.



Lámpara sobremesa con base de forma cilíndrica de madera y cable de 1,5m. de longitud con interruptor pasador (Conexión negra).

Alimentación: 1xE27 Máx. 28w. no incluida.

Dimensiones: Ø85x100mm.

**LM9079M** – Madera natural

**LM9079N** – Negro



### LM5120B

Lámpara LED recargable USB con 3 soportes intercambiables para uso múltiple, incluidos: sobremesa, pared (adhesivo), pinza o portátil. Tres intensidades de luz, seleccionables por tacto. Anclaje magnético para sujetar a los distintos soportes disponibles. Autonomía: Hasta 15 horas, según intensidad.

Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A.

Consumo: 2,4w. Tonalidad: 4000k.

Luminosidad: 120 lúmenes.

Dimensiones: Pantalla Ø 53X117mm – Pié soporte Ø120X370 mm.  
Pinza 100 mm. – Soporte pared 30 mm..

Color: Blanco



### BS7304

Baliza solar de superficie con pincho para suelo. Señalizadora LED.

Estanqueidad: IP65

Alimentación: Solar. Consumo: 3w.

Luminosidad: 90 lúmenes.

Tonalidad: 3000k.

Dimensiones: Ø aro 121mm. Altura: 24mm.

Color: Negro



### CIGNON

Lámpara de pie con brazo flexo orientable.

Alimentación: 1x E-27. Consumo: Max. 20w. no incluida.

Dimensiones: Diámetro base: 22cm.

Altura pié: 130 cm. + Flexo 18 cms. Pantalla: Ø15,5 cms. X 17 cms.

Color: Negro

## GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO

Guirnalda con cable plano negro y clavija.

Estanqueidad: IP44

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02882	11,5m.	2x1	20 portalámparas
R02892*	25m.	2x1,5	25 portalámparas
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893*	50m.	2x1,5	50 portalámparas
R10892*	50m.	2x1,5	100 portalámparas



\* Enlazables entre sí, hasta 100 metros

## GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



### R02994

Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio  
Grado de protección IP65. Con mando a distancia.

Para hacer varios efectos.

Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro

Alimentación: 230V



### ALLEGRANB

Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.

Uso exterior - IP44

Longitud: 5mts. + 3mts de conexión

Alimentación: 230V



### R02952

20 lámparas de colores para intemperie (IP44) E14 14v./5w. en serie. 230V.



### D01182

Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44.

Bombillas blanco frío incluidas.

Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.

Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco

Longitud: 4,5mts.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES ENERO 2024

# BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 35mm</b>							
	<b>4WD33U</b>	310 lm	4w = 35w	3000K	<b>36°</b>	35	47
<b>BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz cerrado - CENTRALUZ</b>							
	<b>07G042U</b> Dimable CRI>90	600 lm	<b>7w</b>	2700K	<b>4°</b>	51	66
	<b>07G12U</b> Dimable	580 lm	<b>7w</b>	2700K	<b>10°</b>	50	60
	<b>07G14U</b> Dimable	580 lm	<b>7w</b>	4000K	<b>10°</b>	50	60
 <b>SORAA</b>	<b>07S20U</b> Dimable CRI>95	345 lm	<b>7,5w</b>	2700K	<b>10°</b>	50	54
	<b>SNA122</b>	Snap lentes 2200K					
	<b>07L12U</b> Dimable	640 lm	<b>7w = 50w</b>	2700K	<b>15°</b>	50	45
<b>BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 35° - 38°</b>							
 <b>OSRAM</b>	<b>03OD2U</b> Dimable	230 lm	<b>3,4w = 35w</b>	2700K	<b>36°</b>	50	54
	<b>05GD2U</b> Dimable	350 lm	<b>4,5w = 50w</b>	2700K	<b>36°</b>	50	56
	<b>05GD3U</b> Dimable	350 lm	<b>4,5w = 50w</b>	3000K	<b>36°</b>	50	56
	<b>05GD4U</b> Dimable	350 lm	<b>4,5w = 50w</b>	4000K	<b>36°</b>	50	56










## BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 35° - 38°</b>							
	<b>06G34U</b> Dimable	500 lm	<b>6w = 70w</b>	4000K	<b>35°</b>	50	56
	<b>07OD2U</b> Dimable <b>OSRAM</b>	575 lm	<b>8,3w = 80w</b>	2700K	<b>36°</b>	50	52
	<b>07L33U</b> <b>F.A.R.O.</b> BARCELONA	540 lm	<b>7w = 50w</b>	3000K	<b>38°</b>	50	55
	<b>07GD5U</b>	620 lm	<b>7w</b>	5000K	<b>35°</b>	50	54
	<b>08L33U</b> <b>LAES</b>	600 lm	<b>7w = 80w</b>	3000K	<b>38°</b>	50	55
	<b>08L34U</b> <b>LAES</b>	610 lm	<b>7w = 80w</b>	4000K	<b>38°</b>	50	55
	<b>09OD297U</b> Dimable CRI > 97 <b>OSRAM</b>	575 lm	<b>9,5w = 80w</b>	2700K	<b>36°</b>	50	54
<b>BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 60°</b>							
	<b>08GD3U</b> <b>OSRAM</b>	575 lm	<b>6,9w</b>	3000K	<b>60°</b>	50	51
	<b>08GD4U</b> <b>OSRAM</b>	575 lm	<b>6,9w = 80w</b>	4000K	<b>60°</b>	50	51
	<b>12BD2U</b> Dimable	950 lm	<b>12w = 100w</b>	2700K	<b>60°</b>	50	80
	<b>12BD3U</b> Dimable	950 lm	<b>12w = 100w</b>	3000K	<b>60°</b>	50	80

## BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 120º</b>							
	<b>020DLU</b>	50 lm	<b>3w</b>	2700K	<b>120º</b>	50	54
	<b>05DD3U</b>	460 lm	<b>5w</b>	3000K	<b>120º</b>	50	56
	<b>05DE4U</b>	400 lm	<b>5w = 35w</b>	4000K	<b>110º</b>	50	56
	<b>05DD6U</b>	460 lm	<b>5w</b>	6500K	<b>120º</b>	50	56
	<b>08GD5U Dimable</b>	850 lm	<b>8w</b>	5000K	<b>120º</b>	50	54
<b>BOMBILLAS DICROICAS EXTRAPLANAS</b>							
	<b>07VD32 Dimable</b>	500 lm	<b>7w</b>	2700K	38º	50	25
	<b>07VD33 Dimable</b>	500 lm	<b>7w</b>	3000K	38º	50	25
	<b>07VD34 Dimable</b>	500 lm	<b>7w</b>	4000K	38º	50	25
	<b>08VNCCT</b>	800 lm	<b>8w</b>	2700K 3000K 4000K CCT	100º	50	32
	<b>15VD34 Dimable</b>	1380 lm	<b>15w</b>	4000K	38º	50	70

## BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLAS DICROICAS SMART WI-FI RGB</b>							
	<b>05DUSW</b> Dimable 	350 lm	<b>4,5w</b>	2700K 6500KR GB	110°	50	58
	<b>05SWDU</b> Dimable	400 lm	<b>5w</b>	2700K 6500KR GB	110°	50	57
	<b>06LSDU</b> Dimable	375 lm	<b>5w</b>	2700K 6500KR GB	110°	50	55
<b>BOMBILLAS DICROICAS CON CAMBIO DE TONO (CCT) CON MEMORIA</b>							
	<b>06DCCTU</b>	520 lm	<b>6w = 60w</b>	CCT	60°	50	59
<b>BOMBILLAS DICROICAS LED COLORES GU10</b>							
	<b>020DAU</b>		<b>3w</b>	AMARILLO	11°	50	53
	<b>020DVU</b>		<b>3w</b>	VERDE	11°	50	53
	<b>020DZU</b>	500 lm	<b>5w</b>	AZUL	38°	50	53
	<b>020DRU</b>	500 lm	<b>5W</b>	ROJO	38°	50	53
<b>*A CONSULTAR: Disponemos de filtros de cristal (azul, rojo, amarillo, verde, transparente)</b>							

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON EL FILAMENTO VISTO DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LED VINTAGE, PLÁSTICO ANTIROTURA, CRISTAL TRANSPARENTE</b>								
	Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto aparte).							
	<b>01EON2</b>	60 lm	<b>1w</b>	1800K	E27	230	44	85
	<b>01EON3</b>	60 lm	<b>1w</b>	2700K	E27	230	44	85
<b>BOMBILLA DE LED, CRISTAL TRANSPARENTE</b>								
	<b>02EON20</b>	180 lm	<b>2w = 15w</b>	2000K	E27	230	45	75
	<b>02EON22</b>	180 lm	<b>2w = 15w</b>	2200K	E27	230	45	75
	<b>04EDN22</b> Dimable	250 lm	<b>4w = 40w</b>	2200K	E27	230	45	75
	<b>04EDN27</b> Dimable	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	2700K	E27	230	45	75
	<b>04EON3</b>	400 lm	<b>4w = 35w</b>	3000K	E27	230	45	75
	<b>05ECRN2</b>	470 lm	<b>5w = 40W</b>	2700K	E27	230	45	75
	<b>06EDN27</b> OSRAM	806 lm	<b>5,5w=60w</b>	2700K	E27	230	45	77
<b>BOMBILLAS LED CON TONO DE LUZ ULTRACÁLIDO, CRISTAL CAMELO</b> dan un ambiente acogedor a la estancia								
	<b>01EO4N2</b> Dimable	200 lm	<b>1w</b>	2200K	E27	230	40	62
	<b>02EON2</b>	200 lm	<b>2w = 25w</b>	2200K	E27	230	45	75
	<b>04EDN2</b> Dimable	300 lm	<b>4w = 40w</b>	2200K	E27	230	45	75
	<b>04EDN25</b> Dimable	350 lm	<b>4w = 32w</b>	2500K	E27	230	45	80

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR MATE / OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA, OPAL</b>								
Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponibles en colores surtidos (folleto aparte)								
	<b>01ELNC</b>	90 lm	<b>0,9w</b>	3000K	E27	230	45	75
	<b>01ELNB</b>	90 lm	<b>0,9w</b>	6500K	E27	230	45	75
<b>BOMBILLA DE LED, DIFUSOR MATE / OPAL</b>								
	<b>03ERN4 Dimable</b>	470 lm	<b>3,4w = 40w</b>	4000K	E27	230	45	78
	<b>04EFN2</b>	450 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E27	230	45	70
	<b>04EMN2</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	2800K	E27	230	45	75
	<b>05ERN2 Dimable</b> 	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	2700K	E27	230	45	75
	<b>05ESN2</b>	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	2700K	E27	230	45	77
	<b>05ESN6</b>	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	6500K	E27	230	45	77
	<b>06ERN2 Dimable</b>	800 lm	<b>6,5w = 60w</b>	2700K	E27	230	45	75
	<b>06ESN2</b>	806 lm	<b>6w = 60w</b>	2700K	E27	230	45	82
	<b>06ESN6</b>	806 lm	<b>6,5w = 60w</b>	6500K	E27	230	45	82

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA MIÑÓN E14

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LES ESFÉRICA VINTAGE, REGULABLE, DIFUSOR TRANSPARENTE</b>								
Idónea para lámparas de cristal de roca								
	<b>04EDM22</b> Dimable	250 lm	<b>4w = 25w</b>	2200K	E14	230	45	75
	<b>04EDM27</b> Dimable	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	2700K	E14	230	45	75
<b>BOMBILLA LED ESFÉRICA, DIFUSOR MATE / OPAL</b>								
	<b>04EMM2</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2800K	E14	230	45	79
	<b>04EFM2</b>	450 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E14	230	45	79
	<b>05ERM2</b> Dimable 	470 lm	<b>4.5w = 40w</b>	2700K	E14	230	45	79
	<b>05ESM2</b>	425 lm	<b>4,5w = 40w</b>	2700K	E14	230	45	82
	<b>05ESM6</b>	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	6500K	E14	230	45	82
	<b>06ESM2</b>	806 lm	<b>6,5w = 60w</b>	2700K	E14	230	45	82
	<b>06ESM6</b>	806 lm	<b>6,5w = 60w</b>	6500K	E14	230	45	82
	<b>07EDUM4</b>	800 lm	<b>7w = 60w</b>	4000K	E14	230	45	90
	<b>07EDUM6</b>	810 lm	<b>7w = 60w</b>	6400K	E14	230	45	90

# ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE Y DE CÚPULA







	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE</b>								
	<b>Cristal OPAL</b>							
	<b>04E1N3</b>	400 lm	<b>5w = 35w</b>	3000K	E27	12-24 AC/DC	45	82
	<b>Cristal TRANSPARENTE</b>							
	<b>04E2N2 Dimable</b>	325 lm	<b>4w = 35w</b>	2700K	E27	12-24 AC/DC	45	75
<b>BOMBILLAS SMART ESFÉRICA RGB, COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA, AMAZON ...</b>								
	<b>05EMSW</b>	470 lm	<b>5w = 40w</b>	2700K- 6500K RGB	E14	230	45	90
<b>ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E27</b>								
	<b>03SPN2</b>	250 lm	<b>3w = 25w</b>	2700K	E27	230	45	73
<b>ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E14</b>								
	<b>03SPM2</b>	350 lm	<b>4w = 31w</b>	2700K	E14	230	45	73
<b>ESFÉRICAS CON CÚPULA DORADA E14</b>								
	<b>03SPOM2</b>	350 lm	<b>4w = 33w</b>	2700K	E14	230	45	82

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR



## MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM


# VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
<b>Cristal TRANSPARENTE</b>								
	<b>02VOM2</b>	250 lm	<b>2,5w = 25w</b>	2700K	E14	230	35	100
	<b>04VOM3</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E14	230	37	100
	<b>04VOM6</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	6500K	E14	230	35	100
	<b>05VDM2 Dimable</b>	470 lm	<b>4,8w = 40w</b>	2700K	E-14	230	35	97
	<b>50FPM2</b>	70 lm	<b>1w</b>	2100K	E14	230	35	97
	<b>04VPC2</b>	470 lm	<b>4w = 40W</b>	2700K	E14	230	35	121
	<b>04VPC22</b>	330 lm	<b>4w = 35w</b>	2000K 2500K	E14	230	35	118


## Cristal ÁMBAR

	<b>04VDAM</b>	300 lm	<b>4w = 35w</b>	2200K	E14	230	35	97
	<b>04VPAM</b>	330lm	<b>4w = 35w</b>	2200K	E14	230	35	118

## Cristal TRANSPARENTE 24V

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>02V2M2</b>	247 lm	<b>2w</b>	2700k	E14	24	35	95


## ANTORCHA TRANSPARENTE E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>04VAN3</b>	400 lm	<b>4w</b>	3000k	E27	230	47	113


## VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
<b>Cristal OPAL E-14</b>								
	<b>04VFM2</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E14	230	35	100
	<b>04VPDO2</b>	470 lm	<b>5w = 40w</b>	2700K	E14	230	35	120
	<b>07VKM3</b>	525 lm	<b>6w = 50w</b>	3000K	E14	230	37	97
	<b>07VKM5</b>	700 lm	<b>7,5w = 70w</b>	6000K	E14	175/250	37	100

## Cristal MATE E-14

	<b>02VMM2</b>	250 lm	<b>2,5w = 25w</b>	2700K	E14	230	35	100
	<b>04VPMD Dimable</b>	150 lm	<b>3,5w = 22w</b>	2000k 2900k	E14	230	48	111
	<b>04VMM2</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2800K	E14	230	35	98
	<b>04VPM2</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2800k	E14	230	35	120
	<b>06VDMM2 Dimable</b>	806 lm	<b>5,5w = 60w</b>	2700K	E14	230	35	100





## BOMBILLAS LED VELA CRISTAL OPAL E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>06VKN3</b>	550 lm	<b>6w</b>	3000K	E27	230	37	103





## BOMBILLAS PEBETERO LED E-14

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>01PT22</b>	58 lm	<b>1,2w = 15w</b>	2700K	E14	230	26	60
	<b>03PD27 Dimable</b>	220 lm	<b>3w = 20w</b>	2700K	E14	230	26	56

## BOMBILLAS TUBULARES LED E-14 TRANSPARENTE

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>03WH2M</b>	300 lm	<b>3w = 30w</b>	3000K	E14	230	16	54
	<b>3CART2</b>	300 lm	<b>3w = 30w</b>	2700K	E14	230	20	114
	<b>4CATD2 Dimable</b>	320 lm	<b>4w = 30w</b>	2200K	E14	230	20	115
	<b>05WH3M</b>	520 lm	<b>6w = 50w</b>	3200K	E14	230	16	70
	<b>7TSD2M Dimable</b>	806 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E14	230	20	92
	<b>10WH3M</b>	1000 lm	<b>10w = 80w</b>	3000K	E14	230	19	67
	<b>10WH4M</b>	1000 lm	<b>10w = 80w</b>	4200K	E14	230	19	67


## BOMBILLAS TUBULARES LED E14 OPAL

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>01PLMB</b>	10 lm	<b>0,3w = 2w</b>	6500K	E14	230	24	55
	<b>01PLMC</b>	80 lm	<b>1w = 10w</b>	3000K	E14	230	22	56
	<b>02MT3M</b>	250 lm	<b>3w = 28w</b>	3200K	E14	230	18	52
	<b>03MT3M</b>	300 lm	<b>3,5w = 25w</b>	3000K	E14	230	19	90



## BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 TRANSPARENTE

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	<b>48TPN2</b>	250 lm	<b>2w</b>	2100K	E27	230	45	127
	<b>04T4AM</b>	400 lm	<b>4w = 25w</b>	2200K	E27	230	45	108
	<b>04T2AM</b>	400 lm	<b>4w = 35w</b>	2000K	E27	230	32	185
	<b>06T2AM Dimable</b>	540 lm	<b>6w = 44w</b>	2200K	E27	230	30	225
	<b>14TDCN3 Dimable</b>	2350 lm	<b>14W</b>	3000K	E27	230	38	150
	<b>15TDCN2 Dimable</b>	2300 lm	<b>15W</b>	3000K	E27	230	35	150

## BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 OPAL

	Ref.	Lúmenes	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>12LEN2</b>	1055 lm	<b>10w</b>	2700K	E27	230	45	137
	<b>12LEN4</b>	1100 lm	<b>10w</b>	4000K	E27	230	45	137
	<b>15LEN6</b>	1600 lm	<b>15w = 100w</b>	6500K	E27	230	45	137

## BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 MATE

	Ref.	Lúmenes	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>14TDMN2</b>	1900 lm	<b>14w</b>	2700K	E27	230	38	150
	<b>14TDMN3</b>	1900 lm	<b>14w</b>	3000K	E27	230	38	150
 Dimable	<b>15TDMN3</b>	1900 lm	<b>15w = 125W</b>	3000K	E27	230	35	150



# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

## BOMBILLAS DE LED CON DIFUSOR MATE / OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>07SFN2</b>	800 lm	<b>8w = 60w</b>	2700K	E27	230	60	102
	<b>85SMN2 Dimable</b> 	1055 lm	<b>7,5w = 75w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>85SMN4 Dimable</b> 	1055 lm	<b>7,5w = 75w</b>	4000K	E27	230	60	108
	<b>09STMDN2 Dimable</b>	1055 lm	<b>9w</b>	2700K	E27	230	60	108
	<b>10SKN3</b>	800 lm	<b>10w = 60w</b>	3000K	E27	230	60	108
	<b>10SKN4</b>	806 lm	<b>10w = 60w</b>	4000K	E27	230	60	108
	<b>10SKN6</b>	850 lm	<b>10w = 60w</b>	6000K	E27	230	60	108
	<b>11STMDN2 Dimable</b>	1521 lm	<b>11,2w = 100w</b>	2700K	E27	230	60	108
	<b>12SMN2 Dimable</b> 	1521 lm	<b>11w = 100w</b>	2700K	E27	230	70	133
	<b>17SLN5 Dimable</b>	1700 lm	<b>17w = 100w</b>	5000K	E27	230	60	117
	<b>18SKN3</b>	1850 lm	<b>18w = 150w</b>	3000K	E27	230	80	159
	<b>18SKN6</b>	2350 lm	<b>18w = 150w</b>	6000K	E27	230	80	159

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

## BOMBILLAS DE LED CON DIFUSOR MATE / OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>21SMN2</b> Dimable OSRAM	2452 lm	<b>20w = 150w</b>	2700K	E27	230	67	143
	<b>24SMN2</b> OSRAM	3452 lm	<b>24w = 200w</b>	2700K	E27	230	95	162
	<b>24SMN4</b> OSRAM	3452 lm	<b>24w = 200w</b>	4000K	E27	230	95	162

## BOMBILLA STANDARD CON CÚPULA ESPEJADA




	<b>07SPN2</b> Dimable	595 lm	<b>6w = 48w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>07SPON2</b> Dimable	660 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>09SPN2</b> Dimable	1055 lm	<b>9w = 75w</b>	2700K	E27	230	60	105

## SOFTONE LED



	<b>30SFN3</b>	3350 lm	<b>30w</b>	3000K	E27	230	100	159
	<b>30SFN5</b>	3350lm	<b>30W</b>	5000K	E27	230	100	170
	<b>30SFN6</b>	2800 lm	<b>30w</b>	6500K	E27	230	100	175
	<b>40SFN4</b>	4500 lm	<b>40w</b>	4000K	E27	230	100	198
	<b>50SFMN3</b>	5000 lm	<b>50w</b>	3000K	E27	230	100	240

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27


## BOMBILLAS DE LED, CON FILAMENTO VISTO

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>04SON2</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>07SDN2 Dimable</b> OSRAM	806 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>07STCDN2 Dimable</b>	806 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E27	230	60	108
	<b>07SON3</b>	810 lm	<b>7w = 60 w</b>	3000K	E27	230	60	105
	<b>11STCDN2 Dimable</b>	1521 lm	<b>11,2w = 100w</b>	2700K	E27	230	70	126
	<b>12SON2 Dimable</b> OSRAM	1521 lm	<b>11w = 100w</b>	2700K	E27	230	60	105

## TONO DE LUZ CÁLIDO, DIFUSOR COLOR CAMELO

	<b>04SFDAM Dimable</b>	160 lm	<b>4w</b>	2000K	E27	230	60	105
	<b>06SDAM Dimable</b>	440 lm	<b>5w = 40w</b>	2200K	E27	230	60	105

## BITENSIÓN, DIFUSOR OPAL

	<b>10S1N6</b>	900 lm	<b>10w = 64w</b>	6500K	E27	100 - 240	60	110
	<b>12S1N2</b>	1050 lm	<b>11w = 70w</b>	2700K	E27	95 - 265	60	110

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27







	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Difusor	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLAS A BAJO VOLTAJE 12-24 AC/DC</b>									
	11S1N3	830 lm	9w = 60w	3000K	E27	12-14	Opal	60	112
	11S1N6	806 lm	9w = 60w	6000K	E27	12-14	Opal	60	112
	06S2N2 Dimable	800 lm	6w = 60w	2700K	E27	12-24	Transp.	60	110
<b>BOMBILLAS CON CAMBIO DE TONO LUZ (3000K-4000K-6500K)</b>									
	10SKNCCT	950 lm	10w = 60w	CCT	E27	230	Opal	60	110
	15SKNCCT	1530 lm	15w	CCT	E27	230	Opal	60	115
<b>BOMBILLA CASQUILLO BAYONETA</b>									
	07SMB2 Dimable OSRAM	806 lm	6,5w = 60w	2700K	B22	230	Opal	60	104
<b>CON SENSOR CREPUSCULAR DÍA/NOCHE</b>									
	12SSN3	1000 lm	12w	3000K	E27	230	Opal	65	124
	10SSN2 OSRAM	806 lm	8,8w = 60w	2700K	E27	230	Opal	60	112
<b>EFFECTOS RGB, CON MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)</b>									
	05SLNR	700 lm	10w	RGB	E27	230	Opal	60	123
<b>SMART WI-FI DIMABLE RGB</b>									
	10SNSW	810 lm	10w	RGB	E27	230	Opal	60	117
	14SNSW OSRAM	1521 lm	14w = 100w	RGB	E27	230	Opal	75	139

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

## MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM









## BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPÁL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Ø80 mm.</b>								
	<b>06G8D3</b>	620 lm	<b>6w</b>	3000K	E27	230	80	113
	<b>09G8D3</b>	810 lm	<b>9w</b>	3000K	E27	230	80	113
<b>Ø95 mm.</b>								
 FULL GLASS	<b>08G9D2</b>	1050 lm	<b>8w</b>	3000K	E27	230	95	135
	<b>09G9D2 Dimable</b>	1055 lm	<b>9w</b>	2700K	E27	230	95	135
	<b>11G9D2</b>	1000 lm	<b>10w</b>	3000K	E27	230	95	133
	<b>11G9D6</b>	1200 lm	<b>12w</b>	6500K	E27	230	95	132
 FULL GLASS	<b>12G9D2 Dimable</b>	1400 lm	<b>12w = 93w</b>	2700K	E27	230	95	125



## BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPÁL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Ø 125mm.</b>								
	<b>8G10ND</b> Dimable	350 lm	<b>8w = 32w</b>	2000K - 2900K	E27	230	125	180
 FULL GLASS	<b>12G1D2</b> Dimable	1400 lm	<b>12w = 93w</b>	2700K	E27	230	125	190
	<b>15G1D2</b>	1500 lm	<b>15w</b>	3000K	E27	230	120	164
	<b>15G1D5</b>	1400 lm	<b>15w</b>	5000K	E27	230	120	158
	<b>15G1D6</b>	1500 lm	<b>15w</b>	6500K	E27	230	120	160
	<b>19G1D2</b> Dimable	1600 lm	<b>19w = 150w</b>	2700K	E27	230	120	155
 FULL GLASS	<b>22G1D2</b>	3452 lm	<b>21,5 = 200w</b>	2700K	E27	230	125	178

## BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Ø95 mm.</b>								
	<b>04G9D2</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K Transp.	E27	230	95	135
	<b>08G9DT2</b>	1055 lm	<b>8W</b>	2700K Transp.	E27	230	95	125
	<b>4GCRN2 Dimable</b>	200 lm	<b>4w</b>	2200K Transp.	E27	230	95	135
	<b>04G9H2</b>	110 lm	<b>3w = 16w</b>	2200K Ámbar	E27	230	95	138
	<b>07G9AM Dimable</b>	650 lm	<b>7w</b>	2200K Ámbar	E27	230	95	135
<b>Ø125 mm.</b>								
	<b>02G1D2</b>	230 lm	<b>2w = 22w</b>	2700K	E27	230	125	175
	<b>04G1D2</b>	400 lm	<b>4w</b>	2700K Transp.	E27	230	125	178
	<b>10G1D2</b>	1521 lm	<b>11w = 100w</b>	2700K Transp.	E27	230	128	178
	<b>08G1AM Dimable</b>	700 lm	<b>8w</b>	2200K Ámbar	E27	230	125	175
	<b>45G1AM Dimable</b>	440 lm	<b>5w = 40w</b>	2200K Ámbar	E27	230	125	175

## BOMBILLAS DE LEDS ROSCA E-27

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LED DE GLOBO CON CÚPULA ESPEJADA</b>								
	<b>4G9SC2</b>	550 lm	<b>6w</b>	3000K	E27	230	95	125
	<b>06G9SL2 Dimable</b>	490 lm	<b>6w = 41w</b>	2700K	E27	230	125	95
	<b>06G1S2 Dimable</b>	600 lm	<b>6w = 48w</b>	2700K	E27	230	125	175
	<b>06G1R2Di mable</b>	510 lm	<b>6w = 42w</b>	2700K	E27	230	125	175
	<b>6G9SD2 Dimable</b>	470 lm	<b>7w</b>	2500K	E27	230	95	125
	<b>6G1SD2 Dimable</b>	470 lm	<b>7w</b>	2500K	E27	230	125	190
	<b>08G1RN2D imable</b>	260 lm	<b>8w = 26w</b>	2200K	E27	230	150	190
<b>BOMBILLA LED EDISON ST64</b>								
	<b>47RPN2</b>	140 lm	<b>1,8w = 10w</b>	2200K Transp.	E27	230	64	136
	<b>4RCRN2 Dimable</b>	200 lm	<b>4w</b>	2200K Transp.	E27	230	64	135
	<b>04RUS2</b>	440 lm	<b>4w</b>	2800K Transp.	E27	230	64	142
	<b>45RUAM Dimable</b>	400 lm	<b>5w = 40w</b>	2200K Ámbar	E27	230	64	146
	<b>65RUSW Dimable Smart Wifi</b>	806 lm	<b>6,5w</b>	1800K 3000K	E27	230	64	146
	<b>07RUD2 Dimable</b>	806 lm	<b>7w</b>	2700K	E27	230	64	135
	<b>08RUAM Dimable</b>	650 lm	<b>7w</b>	2200K Ámbar	E27	230	64	140

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



# CORTINAS DE LEDS




MODELO	MEDIDA	Luces	Cable	Enlaz Uds.	COLOR DE LAS BOMBILLAS				
	Ancho x Alto cm.				Blancas Frías	Blancas Cálidas	Azules	Rojas	Multicolor
<i>Fija</i>	<i>200x50</i>	290	Transp.	4	-----	<b>D29101</b>	-----	-----	-----
<i>Fija</i>	<i>200x100</i>	100	Transp. dorado	10	<b>D10061</b>	<b>D10661</b> LEDS dorados (2 tramos de 1mt.) <i>Precisan conexión DCON18D al principio</i>			
<i>Fija</i>	<i>160x150</i>	256	Verde	4	-----	<b>D25151</b>	-----	-----	-----
<i>Programable</i>	<i>160x150</i>	256	Verde	NO	<b>D25055</b>	-----	-----	-----	<b>D25955</b>
<i>Programable</i>	<i>160x150</i>	256	Transp.	NO	<b>D25005</b>	-----	-----	-----	-----
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x150</i>	150	Blanco	10	<b>D15012</b>	<b>D15112</b>	<b>(4 tramos de 50 cm.)</b>		
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x150</i>	300	Blanco	10	<b>D30012</b>	<b>D30112</b>	<b>D30312</b>	<b>D30412</b>	-----
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x150</i>	300	Negro	8	-----	<b>D30182</b>	-----	-----	-----
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x200</i>	400	Blanco	10	<b>D40012</b>	<b>D40112</b>	-----	-----	-----
<i>D15012, D15112, D30012, D30112, D30312, D30412, D30182, D40012, D40112 precisan la conexión DCON18 al principio</i>									
<i>Programable IP44 exterior</i>	<i>200x200</i>	256	Negro	NO	<b>D25089</b>	-----	-----	-----	-----
<i>Programable IP44 exterior</i>	<i>200x200</i>	500	Blanco	NO	<b>D50019</b>	-----	<b>D50319</b>	-----	-----
<i>Programable IP44 exterior</i>	<i>200x200</i>	500	Negro	NO	<b>D50089</b>	-----	<b>D50389</b>	-----	-----
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x300</i>	300	Blanco	7	<b>D30013</b>	-----	<b>(4 tramos de 50 cms.)</b>		
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x300</i>	600	Blanco	7	<b>D60012</b>	<b>D60112</b>	<b>Precisan la conexión DCON18 al principio</b>		
<i>Fija IP65 exterior</i>	<i>200x300</i>	600	Negro	7	-----	<b>D60182</b>			
<i>Fijas</i>	<i>200x300</i>	925	Transp.	4	-----	<b>D92101</b>	-----	-----	-----
<i>Fijas IP65</i>	<i>200x600</i>	1200	Blanco	3	<b>D20012</b>	<b>D20112</b>	<b>Precisan la conexión DCON18 al principio</b>		
<i>Fijas IP65</i>	<i>200x600</i>	1200	Negro	3	-----	<b>D20182</b>			

NAVIDAD 2023

## CORTINAS DE LEDS CENTELLEANTES - OFERTA


Referencia	Medida	Luces	Fijas	Centell.	Color fijas	Color centell.	Cable	Enlaz	IP44	Conexión incluida
<b>D30014</b>	200x150	300	260	40	Bl. Frío	Bl.Frío	Blanco	10	SI	NO DCON18B

## CORTINAS DE LEDS GRANO DE ARROZ




Modelo	Medida	Luces	Cable	Enlaz	Blancas Frías	Blancas Cálidas	Blancas frío-Cálidas
Programable IP44	200x150	300	Plata	NO	A30009	A30109	A30809

## CORTINAS DE MICROBOMBILLAS - USO INTERIOR



MODELO	CM. Ancho x Alto	COLOR bombillas	COLOR cable	Función	Enlazable máx. unidades	Cantidad bombillas
M50001	200x200	Transp.	Transp.	Fijas	NO	504
M50051	200x200	Transp.	Verde	Fijas	NO	504
M50301	200x200	Azul	Transp.	Fijas	3	500

## CORTINAS R.G.B. CONTROL DINÁMICO



**D60908** – Cable Transparente

Múltiples efectos (cambio de color, flash, centelleantes RGBW, fija con programación de tiempo 4-6-8 horas. Incluye mando a distancia.

Dimensiones: 3x2 mts. 600 luces – IP44.


**OFERTA**

**REF. D40918** - Cable blanco. Estanqueidad: IP44

Medidas: 2x2m.

Luces: 400 Consumo: 46W Conectables: 3 sets

## CORTINA EFECTO CASCADA




### FORMA ESTALACTITA

576 leds blancos - 4 mts. x 70 cm. - 32 tiras

IP44 - Cable transparente

**D57009** - Blanco Frío

**D57109** - Blanco Cálido




### FORMA CORTINA

760 leds - 200X150 cms. - 16 tiras - IP44 -

Cable transparente

**D76006** - Leds Fríos

**D76306** - Leds Azules



### FORMA ESTALACTITA

100 leds - 2X0,70 m.

Fija IP44 cable Negro.

Empalmable hasta 9 unidades


**D10082** - Blanco Frío

**D10103** - Blanco Cálido

Interior. Cable transparente no empalmable



## CORTINAS DE LEDS - OFERTA




SETS CASCADA

### CASCADA EXTERIOR IP44 CABLE TRANSP.

**D48006** - 5 tiras de 4 mts. - 480 leds blancos.

**D96006** - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds blancos.

**D96306** - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds azules.



### M92331

Cortina 950 microsazules

Cable azul 200x300 cms.

Enlazable 3 uds.

## REDES

### D20114

Red de 2x1,5 mts.


IP65

Cable blanco - Fija 200

leds blanco cálido

Enlazable 15 uds.

Precisa la conexión DCON18B al principio



OFERTA


### RED 100 LEDS BLANCOS USO INTERIOR

200X50cm, con programador


**D10005** - Cable transparente

**D10055** - Cable Verde

## NEBULOSAS 230 V. con Leds Grano de Arroz



REF.	Func.	Cms. Largo Alambres	Nº Leds	Color Leds	Color Alambres
A12001	Fija	95	125	Bl. Frío	Plata
A12151	Fija	95	125	Bl. Cálido	Verde
A20009	Progr.	200	200	Bl. Frío	Plata
A20109	Fija exterior	200	200	Bl. Cálido	Plata
A50102	Fija	260	500	Bl. Cálido	Plata
A70001	Fija	250	700	Bl. Frío	Plata
A70101	Fija	250	700	Bl. Cálido	Plata
A70901	Fija	250	700	Multicolor	Plata
A90101	Fija	200	1000	Bl. Cálido	Plata



OFERTA

### TELA DE ARAÑA IP44

Leds blancos con programador

**D24006** - 240 leds - Ø 80 cm

**D60006** - 600 leds - Ø 175 cm

# GUIRNALDAS DE LEDS A 230v~



Modelo	Long.	Enlaz	Cable	COLOR DE LOS LEDS					
				Blanco frío	Blanco cálido	Azul	Rojos	Lila	Surtido
50L. fijas	4 mts.	-----	Verde	-----	-----	D05353	-----	-----	-----
60L.con programador	7,5 mts.	-----	Verde	-----	-----	D06355	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables IP44	6 mts.	4u	Negro	-----	D10153	-----	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Verde	D10051	D10151	-----	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Transp.	D10001	D10101	-----	-----	-----	-----
100L. con programador	6,5 mts.	-----	Verde	D10057	-----	-----	-----	-----	-----
100L. multifunción IP44	5+5 mts.	-----	Verde	-----	D10157	D10357	-----	-----	D10957
100L. IP44 (exterior) con programador	7,5 mts.	-----	Negro	D10019	-----	-----	-----	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Blanco	D18012	D18112	D18312	-----	-----	-----
↑ Precisan conexión DCON18B al principio									
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Verde	D18052	D18152	D18352	D18452	-----	-----
↑↓ Precisan conexión DCON18N al principio									
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	10u	Lila	-----	-----	-----	-----	D18772	-----
180L. Con movimiento IP65 Programado	12 mts.	8u	Verde	D18059	D18159	-----	-----	-----	-----
560L. programable IP44	11,2 mts.	-----	Negro	D56099	D56199	-----	-----	-----	D56999
1000L. Programable IP44	20 mts.	-----	Negro	D90099	D90199	-----	-----	-----	-----
1500L. Programable IP44	30 mts.	-----	Negro	D50099	D50199	-----	-----	-----	D50999


NAVIDAD 2023

## CONEXIONES PARA EXTENSIONES Y CORTINAS DE LEDS IP-65

**DCON18B** - Conexión a red IP65, cable Blanco.

**DCON18N** - Conexión a red IP65, cable Negro.

**DCON18D** - Conexión a red IP65 para cortinas D10061 y D10161. IP65



**DAL10N** - Prolongación para enlaza guirnalda o cortinas distantes entre sí.


Longitud: 1mt. Color: Negro

**OTRAS LONGITUDES Y COLORES, SOBRE ENCARGO**



**DCOR1B** - Conexión 1 mt. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas, para extensiones 180 leds

**OTRAS LONGITUDES Y COLORES, SOBRE ENCARGO**



## GUIRNALDAS DE LEDS GRANO DE ARROZ 230v



Leds	Función	Mts.	Color Alambre	COLOR DE LOS LEDS			
				Blanco Frío	Blanco Cálido	Azul	RGB
100	Fija	10	Plata	A10002	A10102	-----	-----
100	Programable	10	Plata	A10009	A10109	-----	A10909
100	Fija conec. 4 uds. IP44	10	Plata	A10004	A10104	Ver driver 3019 para conectar hasta 10	



**3019** - Driver con conexión para poder conectar hasta 10 guirnaldas A10004 y A10104.

## GUIRNALDAS EFECTO R.G.B.W CONTROL DINÁMICO




Estanqueidad: IP44  
 Longitud: 10m.  
 Luces: 100 Consumo: 9,2W  
 Conectables: 100 m.

Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador.

**REF. D10918** - Cable blanco

**REF. D10958** - Cable verde

## GUIRNALDAS DE MICROBOMBILLAS - OFERTA



MODELO	LONG.	CABLE	COLOR DE LAS BOMBILLAS			
			Transparente	Azules	Rojas	Surtidas
50L. Fijas	2,5 mts.	Verde	-----	-----	-----	M05951
50 luces multifunción	2,5 mts.	Verde	-----	M05355	M05455	-----
50 luces con programador	3 mts.	Azul	-----	M05335	-----	-----
100 luces con progr. IP44	5 mts.	Verde	M10059	-----		M10959
480 luces con programador	15 mts.	Negro	-----	-----	-----	M48951

## GUIRNALDAS A PILAS CON LEDS NORMALES



MODELO			PILAS				
	Color	Longitud		Bl. Frío	Bl. Cálido	Azul	Rojos
10L. Fija	Transp.	1,6 mts.	R06	D01001	-----	D01301	D01401
120L. Multifunción exterior	Verde	6 mts.	R06	D12059	-----	D12359	-----
144L. Multifunción exterior	Verde	11,2 mts.	3R06	-----	D14159	-----	-----

## GUIRNALDAS DE LEDS TEMPORIZADAS - 8 FUNCIONES - USO EXTERIOR

MODELO	Nº Leds	Color Leds	Color cable	Tiempo encendido	Tiempo apagado	Alimentación	Longitud
D09089	96	Bl. Frío	Negro	8 horas	Hasta nueva puesta en marcha	3 R06	7,2 mts.
D09189	96	Bl. Cálido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09389	96	Azul	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09989	96	Surtido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.

## GUIRNALDAS A PILAS CON ADORNOS VARIOS




REF.	Cantidad bolas	Ø bolas mm.	Cable	Pilas	Longitud cable	Tipo bola
LA1268	10	60	Transp.	R06	150cm.	Multicolor tipo ovillo

15 Angelitos con Leds.

A0100A - Blanco Frío

A0130A - Azules

A0190A - Multicolor



15 piñas con Leds.

A0100P - Blanco frío

A0130P - Azules

A0190P - Multicolor



15 Campanas con Led.

A0100C - Blanco Frío

A0130C - Azules

A0190C - Multicolor



GJ-2796

Guirnalda de 10 luces LED cálidas con forma de jaula.

Alimentación: Pilas 2xR06 (AA) (no incluidas).

Dimensiones: Longitud: 2m Jaulas: 60xØ40mm



Guirnalda 10 estrellas metálicas Ø7cm.

A0110E - Plateadas

A0160E - Doradas.

Alimentación: Pilas R06.



A0100B

10 bolas plateadas Ø20mm. con Led

Alimentación: Pilas R06.



AV1008

Conjunto 10 velas sueltas de 10cm., con leds. Sujeción por pinza. Encendido y apagado por mando a distancia.

Alimentación: 1 Pila R03 en cada vela (no incluida) Pila botón en el mando.



LA-9235

Guirnalda de 10 leds mariposas de poliéster.

Longitud: 1.5m de cable.

Alimentación: Pilas 3xR06 (no incluidas).

Color: multicolor con cable transparente.



AB1001

Colgante bola cristal con 10 leds blancos.

Alimentación: Pilas R06



## GUIRNALDAS CON PANEL SOLAR

Guirnalda con leds grano de arroz  
unidos con alambre plateado.  
8 programas con memoria.  
Alimentación por panel solar  
**A10159** - 100 leds cálidos - 10 mts.  
**A20059** - 200 leds fríos - 20 mts.  
**A20159** - 200 leds cálidos - 20 mts



Guirnalda de 10 lámparas led. Color blanco cálido 2700K. Uso exterior IP44.  
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión  
Alimentación por panel solar + toma USB.  
**ALLEGRAB** - Cable color blanco  
**ALLEGRAN** - Cable color negro

### AURORAM

Guirnalda de 10 lámparas led. Cálidas + 2 lámp. de recambio con pantalla de fibra natural. Uso exterior IP44  
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión  
Alimentación: Panel solar+toma USB



**D30159** - 300 LEDS (cálido)  
24+5 mts. de cable verde.  
8 programas con memoria  
Duración 6 a 8 horas (3 baterías)  
**D56159** - 560 LEDS (cálido)  
11,2+3 mts. de cable verde  
8 Programas con memoria.



**A30119**  
Cortina de 300 leds grano de arroz unidas por alambre plateado.  
Alimentación por panel solar.  
8 programas con memoria  
Leds Blanco Cálido  
Dimensiones: Ancho: 2 mts. + Alto: 1,5 mts.

## GUIRNALDAS LEDS A PILAS



### LEDS TIPO GRANO DE ARROZ, UNIDOS POR ALAMBRE

Nº LEDS	COLOR HILO	MTS.	FUNCIÓN	TIPO PILAS	COLOR DE LOS LEDS			
					Bl. Frío	Bl. Cálido	Azul	Multicolor
15	Plata	1,5	Fija	Botón	-----	-----	-----	<b>A01905</b>
20	Plata	2	Fija	R06	<b>A02002</b>	<b>A02102</b>	<b>A02302</b>	<b>A02902</b>
20	Plata	2	Fija	Botón	-----	<b>A02103</b>	-----	-----
50	Plata	5	Fija	R06	<b>A05001</b>	<b>A05101</b>	-----	-----
50	Plata	5	Fija	Botón	<b>A05003</b>	<b>A05103</b>	-----	-----
100	Plata	10	Fija	R06	<b>A10003</b>	<b>A10103</b>	-----	<b>A10903</b>
150	Champagne	15	Programable temporizada 6/18	R06	-----	<b>A15126</b>	-----	-----
160 exterior	Verde	1,7	Multifunción	R06	-----	<b>A16155</b>	-----	-----
180	Verde	18	Multifunción temporizada 6/18	R06	<b>A18057</b>	<b>A18157</b>	-----	-----

## GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO



### Guirnalda con cable plano negro y clavija

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
<b>R01882</b>	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
<b>R02882</b>	11,5m.	2x1	20 portalámparas
<b>R05892</b>	25m.	2x1,5	50 portalámparas
<b>R05893</b>	50m.	2x1,5	50 portalámparas

## GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



### **R02994**

Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio  
Grado de protección IP65. Con mando a distancia.  
Para hacer varios efectos.

Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro

Alimentación: 230V



### **ALLEGRANB**

Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable  
Color blanco. Enlazable 4 uds.

Uso exterior - IP44

Longitud: 5mts. + 3mts de conexión

Alimentación: 230V



### **R02952**

20 lámparas de colores para intemperie (IP44) E14 14v./5w.  
en serie. 230V.



### **D01182**

Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro.  
Estanqueidad IP44.

Bombillas blanco frío incluidas.

Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.

Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco

Longitud: 4,5mts.



## ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

### Accesorios para conexión de cable plano:



#### **MP215N**

Cable PVC 2x1,5mm<sup>2</sup>.  
Manguera plana grosor 13x6mm.  
Distancia entre cables 6mm.  
(centro a centro).



#### **62027**

Portalámparas impermeable.  
Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X5mm.  
Estanqueidad: IP44  
Color: Negro.



#### **64709**

Portalámparas impermeable de rosca E14 para cable plano de 13x6 mm. mediante tornillos imperdibles.  
Estanqueidad: IP44



#### **36029**

Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



#### **2017 SIN TT**

Clavija goma sujeción para cable plano



#### **23024**

Gancho final sujeción para cable plano.



#### **23023 SIN TT**

Base aérea goma sujeción para cable plano



#### **23029**

Tapón final para cable plano.

#### **R00882**

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano.



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano.

**R00925** - 25cm

**R00945** - 45cm



#### **23404**

Empalme para unir cables guirnalda MP215N. Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.  
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.



#### **32031**

Portalámparas E-27 para cable unipolar - IP20.



#### **36030**

Arandela de estanqueidad para portalámpara Ref. 32031

## ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



### TN210N

Cable de neopreno completamente impermeable forrado textil negro 2x1mm<sup>2</sup>. Rollo 50 mts.



### 62034

Portalámparas de rosca E27, para exterior. Protección IP65, con gel interior para lograr una total estanqueidad, con rosca y arandela para sujetar pantallas. Dos salidas de cable Ø 9mm. para formar cadenas de portalámparas.

Color: negro



### 23019

Derivador de cables de 3 vías, con grado de estanqueidad IP65, provisto de gel interior para asegurar la estanqueidad. Apto para cables tipo manguera máx. de 2 X 1 mm. de sección, provisto de tapones para anular las entradas que no se utilicen. También puede usarse como protección de final de cable.

Dimensiones: 65 X 53 X 20 mm.

Color: Negro



### 2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.

Color: Negro.



### 23030

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65.

Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro



### 23027

Triple base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado con toma de tierra lateral. Con tapas de caucho endurecido y asa para colgar. Estanqueidad IP44. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.

## BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

### STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



### ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75



### STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

### TRANSPARENTES - 4W 64X142



04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA

NAVIDAD 2023


## BOMBILLAS E-14 5,5W IRROMPIBLES



	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82



## CONJUNTOS MULTIFUNCIÓN DE MICROBOMBILLAS, ESTUDIADAS ESPECIALMENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD



**FÁCIL COLOCACIÓN,**  
al ser tiras independientes de distinta longitud según la posición en el árbol.

**FÁCIL DE VENDER:**

sólo necesita saber la altura del árbol para aconsejar sin error la guirnalda.

Altura árbol	Luces	Transparentes	Multicolor
120 cm.	110	A12055	A12955
150 cm.	155	A15055	A15955
180 cm.	190	A18055	A18955

## GUIRNALDAS CON ADORNOS VARIOS 230v~



**163122**

Guirnalda 10 molinillos de viento transparentes, Ø11cm., colores surtidos  
Longitud: 1,80m.



**175122**

Guirnalda de 10 lirios de Ø14cm., color amarillo, con hojas verdes.  
Longitud: 2 metros.



**739591**

Guirnalda de 10 faroles de papel de colores, de Ø80x80mm.,  
Longitud: 3,20m.



**140110**

GUIRNALDA GIRASOL  
40 luces microbombillas  
Flor de color Amarillo.  
Longitud: 170cm..



**444545**

Guirnalda 6 bombillas standard con Leds blancos cálidos dentro cable transparente.



**161122**

Guirnalda de 10 bolas de papel de Ø8,5cm., decoradas a topos, colores surtidos.  
Longitud: 1,35m.



**P02011** - Guirnalda de 20 bolas blancas tipo ovillo ø 6 cms.largo 1,90 mts. + 1,5 mts. de cable.



**A04401**

40 corazones rojos De 3x2,5 cms.  
Longitud: 2 mts.+ 1,5 mts. cable.








**OFERTA**

**PITELOS 230V.:**

35 luces transparentes  
35 luces rojas  
35 luces naranjas  
50 luces naranjas  
50 luces rojas  
50 luces surtidas  
100 luces naranjas

## MECANISMOS PARA MAQUETAS Y BELENES

	<b>3160</b>	<b>BOMBA DE AGUA a 230v.</b> Para belenes y acuarios. <u>Caudal:</u> hasta 50 litros/hora, elevando agua a 65cm. <u>Dimensiones:</u> 55x40x50mm.
	<b>3165</b>	<b>BOMBA DE AGUA PARA MINI FUENTES a 230v.</b> Para recambio de pequeñas fuentes de sobremesa. <u>Caudal:</u> hasta 100 litros/hora, elevando agua a 50cm. <u>Dimensiones:</u> 35x33x30mm.
	<b>3170</b>	<b>MAQUINA DE HUMO A 230v.</b> C/ transformador (funcionan simplemente sumergiéndolas en agua) <u>Consta de:</u> unidad de niebla, con luz LED.
	<b>578521</b>	<b>MOTOR ELÉCTRICO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD</b> Y conexión de 1m. Para dar movimiento en maquetas y belenes. <u>Alimentación:</u> 220-240v. 50/60Hz. <u>Consumo:</u> 4w. <u>Velocidad de giro:</u> 15 RPM <u>Dimensiones:</u> Ø48x20mm. <b>(Otras velocidades, consultar)</b>
	<b>3171</b>	<b>MOTOR ELÉCTRICO a 1,5v =.</b>

## CONEXIONES BELÉN Y DIORAMA



**584141**

Conexión belén, con mini farol de bombilla blanca.  
Dimensiones: 22x13mm  
Longitud cable: 50cm  
Alimentación: 3V



**584145**

Conexión belén, con mini farol de bombilla roja.  
Dimensiones: 22x13mm  
Longitud cable: 50cm  
Alimentación: 3V



**599651**

Portapilas 2R6, con toma micro enchufe 2 polos, para conexiones belén.  
Dimensiones: 63x32x18mm  
Alimentación: A pilas, no incluidas.



**779121**

Conector base 5 salidas  
Para belenes y dioramas



**584241**

Alimentador doble circuito con bases múltiples de 5 micro-tomas, para pesebres y dioramas.

- Circuito 1: luz fija
- Circuito 2: luz titilante efecto fuego

Dimensiones: 80x57x45mm

Longitud cable: 2 metros

Alimentación: Entrada: 230V. 50Hz

Salida: 3V – 4V DC, Máx. 2VA

# AUTOMATISMOS



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

## INTERMITENTES

Ref.	Características	Fig.
1037	1400w. regulable	2
1041	800w. Regulable Intemperie IP54	5
1045	3000w. regulable	6
1058	800w. Regulación On / Off independiente	4
1063	1400w. Regulación On / Off independiente	4
1066	5000w. Regulable	6

## RAMPAS DÍA/NOCHE

Ref.	Características	Fig.
3110	1 canal regulable 1400w	6
3113	1 canal fija-300w.	1
3130	1 canal fijo 1400w.	6

## PROGRAMADORES varios canales

Ref.	Características	Fig.
3003	3 canales. 6 programas 800w./ canal.	7
3008	2 canales-1400w./canal	2
3009	2 canales-800w./canal	2
3010	4 canales- 800w./canal	6
3011	3 canales- 800w./canal	6
3014	10 canales secuenciados 800w./canal	7
3017	2 canales regulación independiente por canal. 1400w./canal	4

# LUCES CON CABLE



**CF0051**  
Conexión con  
flameante E12  
Transparente.



**CL0451**  
Luz belén  
Led rojo  
A pilas



**CL0051**  
Luz belén  
Led blanco  
A pilas

**CA0850**  
Alargadera 3 metros  
Color verde




**CP0050**  
Portalámparas E12  
con 10cm de cable.

# GUIRNALDAS CON EFECTO LLUVIA - OFERTA



**SF-85** 220v  
Conjunto de 5 bolas  
plateadas de Ø8cm, con  
leds persecutorios.



**DI3005**  
Conjunto de 6 lágrimas de  
20cm., visibles a 360°, con  
leds programados de efecto  
lluvia (interior)

# ÁRBOLES ILUMINADOS - OFERTA




## ABETO CON LEDS BLANCO CÁLIDO YA INSTALADOS

REFERENCIA	ALTURA CM.	Nº DE LEDS	ALIMENTACIÓN
V03012	30	10	A pilas
V07052	75	50	230v~
V12202	120	200	230v~
V15302	150	300	230v~

## LETREROS DE MANGUERA LUMINOSA IP44




**Letrero FELICES FIESTAS (SLFELI)**- 32 metros de flexilight transp. - 450x58cm. (en dos piezas).  
Admite programador.



**Letrero BONES FESTES (SLBONE)**- 30 metros de flexilight transp. - 400x58cm. (en dos piezas)  
Admite programador.

## SILUETAS DE MANGUERA LUMINOSA IP44




**OFERTA**

**SE1548**

Cartel estrellas de leds  
Consumo: 56w.

Dimensiones: 450x120cm.



Cometa de manguera de neón  
Doble trazo.  
Color blanco cálido  
**SO110C** - 100x42 cm  
**SO160C** - 150x63 cm



**SO0682**

**Cometa**

Dimensiones: 68x28cm

Color: Amarillo



**SA0355**

**Árbol**

Dimensiones: 35x25cm

Color: Verde



**SCDW40**

**Campana**

Dimensiones: 28x25cm

Color: Transparente



**SA0625**

**Árbol**

Dimensiones: 65x42cm

Color: Verde

## AUTÓMATAS CON MOVIMIENTO, A PILAS



**JPACAN**  
Pato andarín con  
movimiento y música.  
Altura: 33cm



**JMANDA**  
Muñeco nieve o reno  
andarines.  
Altura: 25cm



**J08698**  
Muñeco nieve hablador.  
Repite lo que se le dice.  
Altura: 21cm



**J05840**  
Gorro de elfo con  
música y movimiento.

# ESCENAS ILUMINADAS Y ADORNOS



**JL4959** – 230v  
Pueblo iluminado  
Dimensiones: 34x40cm



**NV1243**  
Casita de madera iluminada  
Dimensiones: 15x40x35cm  
Alimentación: A pilas.



**J00845**  
Mercadillo de madera.  
Dimensiones: 15x45cm  
Alimentación: A pilas.



**JR9121**  
Tren a pilas de 42x6x6 cm, circuito de Ø 90cm. Incluye soporte para la base, o entre las ramas del árbol, para fijar al tronco  
Dimensiones: 15x40x35cm  
Alimentación: A pilas.



**JF2942**  
Farol iluminado con 100 leds  
Altura: 153cms.

## MUÑECO ILUMINADO GI GANTE



**JPI183**  
Pingüino hinchable  
Altura: 183cm.  
Medidas doblado:  
28x25x35cm.



**JR9265**  
Cuadro iluminado 2 modelos surtidos.  
Dimensiones: 10x15cm  
Alimentación: A pilas.



**J42019**  
Escena con luz, música y movimiento con forma de libro.  
Dimensiones: 28x12,5x19,5cm  
Alimentación: A pilas 3R06.



Pirámide iluminada con reflejos – 230V  
**JPIR90** – Altura 90 cm.  
**JPIR60** – Altura 60 cm.  
**JPIR45** – Altura 45 cm.



Estrella iluminada. Estilo túnel infinito.  
**SEI25** – Ø 25 cm.  
**SEI35** – Ø 35 cm.  
Alimentación: 3 pilas R06




**A01953**  
Cometa 230V – 15 luces  
33cms.




**A41604**  
Estrella de madera con 4 luces (a pilas) Ø30cms.



## ADORNOS - OFERTA



**FG249B** – 230V  
Arco de mimbre 2160 leds  
Blancos IP44  
Dimensiones:  
150x250x40cm



**FB254B** – 230V  
Bola de mimbre Ø70cm  
480 Leds Blancos IP44


### MANGUERA LUMINOSA flexiLIGHT CON LEDS (FIJA)

**Tubo macizo de PVC sólido y flexible de ø13 mm., con 36 lámparas por metro, consumo 3w. /metro. Corte cada metro. Max. long. por alimentación: 90 mts. (rollos de 45 mts.). Apto para intemperie IP54, desde +60°C. hasta -20°C.**

REF.	COLOR
TL3TRA	Bl Frío
TL3CAL	Bl Cálido
TL3AMA	Amarillo
TL3AZU	Azul
TL3ROJ	Rojo
TL3VER	Verde

#### ACCESORIOS


- TL-36** Conexión con driver.
- TC4** Dedal protector ø13mm.
- TC6** Grapa de sujeción ø13mm.
- TC8** Canal en tiras de 2 metros Ø13mm.
- TF9** Conector empalme invisible.
- TF10** Conexión "Y".
- TF11** Derivación en forma de "T".



### MANGUERA LUMINOSA CON BOMBILLAS (FIJA)

Horas de vida de las bombillas: **25.000 horas** (aproximadamente).

MOD.	VOLT.	COLORES	Admite Prog.	FIJA	Rollos	Corte cada:	Long Máx.
TIF	230	Bl, Am, Az, Ro, Ve	NO	SI	50m.	1 mt.	100m.
TCF12	12	Bl, Am, Az, Ro, Ve	SI (AC)	SI	50m.	22cm.	10m.



#### ACCESORIOS PARA LAS MANGUERAS DE BOMBILLAS:

- TF1-F2** Cable alimentación y conector macho.
  - TWL-312** Controlador 12v~.AC - máx.10 m. 4 funciones. Para TCF12.
  - TWL-22D** Controlador 220V. - máx. 12 m. 8 funciones. (sólo para el antiguo Flexilight diode (1 canal - 2 vías)
- Resto de accesorios son los mismos que los del Flexilight de leds.

#### SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 230v~. c/programador



MTS / Color	Azul	Verde
6	<b>T06AZU</b>	<b>T06VER</b>
12	<b>T12AZU</b>	<b>T12VER</b>
10m/12volls	<b>KITF12</b>	-----

## TIRAS DE LEDS A 230 V.



Permite instalarla sin necesidad de usar transformadores. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Usos más habituales: Iluminación perimétrica de edificios, locales, etc.

Grado estanqueidad: IP65.

Luminosidad: 1000 lúmens/metro. REGULABLE

REFERENCIA	TONALIDAD	LUMENS METRO	LEDS METRO	CONSUMO METRO	MÁXIMO POR ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE CORTE
MP230U	2300K/2500K	1000	120	17 W	50 mts	0,1 mt.
MP230CN	Cál 2800/3000	1700	120	15 W	50 mts.	0,1 mt.
MP230NN	3200K/4000K	1700	120	17 W	50 mts.	0,1 mt.
MP230C	Neutra 3000K	1000	70	15 W	50 mts	1 mt.
MP230N	3800K/4200K	1000	70	11 W	100 mts	0,5 mt.
MP230F	6000K/6500K	1000	70	11 W	100 mts	0,5 mt.
MP230Z	Azul	1700	120	15 W	50 mts	0,1 mt.
MP230R	Rojo	1700	120	15 W	50 mts	0,1 mt.
MP230V	Verde	1700	120	15 W	50 mts	0,1 mt.
MP230RGB	RGBW	1700	140	18 W	50 mts	0,5 mts
TE3936	Kit de conexión sin soldaduras (IP65)					

	<b>ROMA18</b>	Perfil de aluminio anodizado plata 18x8,5mm, empotrable o superficie. Barras de 2 metros.
	<b>LPRO18</b>	Difusor opal para perfil ROMA-18. Se sirve en barras de 2 metros. Sujeción a presión.
	<b>TF4299</b>	Tapón final
	<b>R4280</b>	Regulador - interruptor EMPOTRABLE / SUPERFÍCIE. Alimentación: 230v~1A. (LED 220w.) Dim:86x86x50mm. Color: Blanco. Distancia 30m.
	<b>MDR4280</b>	Mando a distancia para reguladores SDTD R4280. Permite controlar a distancia los reguladores R4280 SDTD. Área de detección 30 m. dimensiones 135/40/11 mm. Alimentación 1xCR2032.
	<b>LB2G</b>	Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos.
	<b>ACCW5</b>	Controlador tira de LED RGB
	<b>RGBW4</b>	Control remoto RGB para 4 zonas

## TIRAS DE LED 230 V

Permite instalarla sin necesidad de usar transformadores. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Usos más habituales: Iluminación de edificios, locales, casas, etc.



REFERENCIA	TONALIDAD	LUMENS METRO	LEDS METRO	CONSUMO METRO	MÁXIMO POR ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE CORTE
MA230C	2700K	660	60	9 W	50 mts.	1 mt.
MA230F	6500K	660	60	9 W	50 mts.	1 mt.
MA230R	RGB	660	60	9 W	50 mts.	1 mt.

### ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

**MARGB** - Controlador RGB para tira de led 230v~

**MATC-4** - Protector final

**MATC-1** - Conexión de 1 metro, con funda, pin y clavija, para tira de 230~

**MAGRA** - Grapa de sujeción, para asegurar anclaje en superficies dudosas

**MAEMP** - Empalme. Para unir dos tiras entre sí con trozo de cable

**MATC3** - Empalme. Para unir dos tiras entre si directamente sin cable

**MATPIN** - Conector 2 pin para pinchar en tira de led 230~ y poder enchufar MATC1, o unir dos tiras entre sí directamente

**ROMA18** - Perfil de aluminio anodizado plata 18x8,5mm, empotrable o superficie. Barras de 2metros.

**LPRO18** - Difusor opal para perfil ROMA-18. Se sirve en barras de 2 metros. Sujeción a presión.

## TUBO MINI NEÓN LED 230V



Metros de tubo macizo de PVC sólido y flexible. IP54. Dimensiones; 12x20 mm.

REFERENCIA	TONALIDAD	LEDS METRO	CONSUMO METRO	MÁXIMO POR ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE CORTE
TMNFM	6000K	120	9 W	50 mts.	1 mt.
TMNCM	3000K	120	9 W	50 mts.	1 mt.
TMNRM	Roja	120	14,4 W	50 mts.	1 mt.
TMNC4	Protector final				
TMNC1	Conexión de 1,5 metros. En color blanco con funda, pin y clavija.				
RT8156	Regulador de superficie				
TMNCLIP	Clip sujeción				
TMNEMP	Empalme				

# TIRAS DE LEDS

## TIRAS DE LEDS RGB CON DRIVER INCLUIDO 230V



Tira de 30 leds por metro. Alimentación: 110/230V mediante driver incluido  
Mando a distancia multifunción 5 programas y 16 colores multicolor RGB  
Funciones Flash/Strobe/Fade y Smooth. IP20 220V

**K3532R** - 3 mts. longitud - Consumo 13,5W - 250 lúmenes

**K3533R** - 5 mts. longitud - Consumo 17,5W - 300 lúmenes

Tira de leds - Estanqueidad IP65 driver incluido. Multicolor TRILED RGB 72W  
Control con mando a distancia - Alimentación 220V - 4200 lúmenes

**K300R** - 5 mts. longitud - 60 leds por metro

**K8127R** - 10 mts. longitud - 30 leds por metro

## INTELIGENTE - Compatible con Google Home y Alexa

**KD351SW** - 5 mts. longitud - 60 leds/metro - Alimentación 230V - Smartphone, control tono por app, vía WIFI o Bluetooth, y Voice control compatible con Google Home y Alexa - Driver incluido - Consumo 4,8W - 220 lúmenes/metro - 6000K - Tonalidad RGB + W blanco frío o cálido - Dimmer integrado - Software compatible con Android o iOS, en Google Play o App Store.

## CON SENSOR DE MOVIMIENTO

### TL2426

- Tira con detección por sensor de presencia, detección hasta 3,5 mts.
- 1.2 mts. + 1 mt. de cable hasta el sensor + 1,5 mts. de cable hasta el alimentador
- Luz cálida 3000K
- Regulable en intensidad y en tiempo de permanencia encendido 30-130-380 segundos
- 30 Leds por metro, línea de corte cada 3 LEDs. Base adhesiva
- Estanqueidad IP44
- 12v.DC. Alimentación: Driver sin estanqueidad 100/240v. AC. Consumo: 3w. 200 lúmenes



**K8135R** - Tubo neón de led RGB de 5 metros de longitud con 60 leds/metro - Alimentación 110/230V mediante driver incluido - Consumo 7W/metro - Total 1750 lúmenes - Mando a distancia multifunción 5 programas y 16 colores multicolor RGB - Funciones Flash/Strobe/Fade y Smooth - Estanqueidad IP65

## TIRAS DE LEDS A PILAS O USB

MODELO	Color	Protección	Longitud	LEDS metro	Corte	Alimentación
<b>D22010</b>	Multi		3 mts.	30	3 leds	3 R06
<b>KU100C</b>	Bl. Cálido	IP44	1 mt.	30	1 led	USB
<b>KU100R</b>	RGB	IP44	2 de 0,5 mt.	30	1 led	USB + Mando dist.



**TLP1281** - Tira de neón de 1 metro de longitud con 120 leds, para construir diseños luminosos que requieran un giro sobre el mismo plano - Base adhesiva - TIMER de 18 horas APAGADO/6 ENCENDIDO - Alimentación a pilas 3xR03 (AAA) no incluidas - Color blanco cálido

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NAVIDAD 2023

## ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

### Accesorios para conexión de cable plano:



#### **MP215N**

Cable PVC 2x1,5mm<sup>2</sup>.  
Manguera plana grosor 13x6mm.  
Distancia entre cables 6mm.  
(centro a centro).



#### **62027**

Portalámparas intemperie.  
Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X5mm.  
Estanqueidad: IP44  
Color: Negro.



#### **64709**

Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6 mm. mediante tornillos imperdibles.  
Estanqueidad: IP44

#### **36029**

Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



#### **2017 SIN TT**

Clavija goma sujeción para cable plano



#### **23024**

Gancho final sujeción para cable plano.



#### **23023 SIN TT**

Base aérea goma sujeción para cable plano



#### **23029**

Tapón final para cable plano.

#### **R00882**

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano.



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano.

**R00925** - 25cm

**R00945** - 45cm



#### **23404**

Empalme para unir cables guirnalda MP215N y MP225N. Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.  
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.

## GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO



### Guirnalda con cable plano negro

	LONGITUD	SECCIÓN	
<b>R01882</b>	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas - con clavija.
<b>R02882</b>	11,5m.	2x1	20 portalámparas - con clavija
<b>R02892</b>	25m.	2x1,5	24 portalámparas.
<b>R05892</b>	25m.	2x1,5	50 portalámparas - con clavija
<b>R05893</b>	50m.	2x1,5	50 portalámparas - con clavija

## BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

### STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
<b>01EON2</b>	2200K	44X85
<b>01EON3</b>	3000K	44X85
<b>01EONZ</b>	AZUL	44X85
<b>01EONN</b>	NARANJA	44X85
<b>01EONR</b>	ROJO	44X85
<b>01EONV</b>	VERDE	44X85



### ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
<b>01ELNC</b>	3000K	45X75
<b>01ELNB</b>	6500K	45X75
<b>01ELNA</b>	AMARILLO	45X75
<b>01ELNZ</b>	AZUL	45X75
<b>01ELNN</b>	NARANJA	45X75
<b>01ELNR</b>	ROJO	45X75
<b>01ELNV</b>	VERDE	45X75



### STANDARD TRANSPARENTES 3W



<b>03SFLNA</b>	AMARILLO
<b>03SFLNR</b>	ROJO
<b>03SFLNV</b>	VERDE
<b>03SFLNZ</b>	AZUL

### TRANSPARENTES - 4W 64X142



<b>04RRVE</b>	VERDE
<b>04RRAM</b>	AMARILLO
<b>04RRAZ</b>	AZUL
<b>04RRNA</b>	NARANJA
<b>04RRRO</b>	ROJO
<b>04RRRS</b>	ROSA

## BOMBILLAS E-14 5,5W IRROMPIBLES

	COLOR	MEDIDAS
<b>04ELMA</b>	AMARILLO	48X82
<b>04ELMZ</b>	AZUL	48X82
<b>04ELMR</b>	ROJO	48X82
<b>04ELMV</b>	VERDE	48X82

## SISTEMA DE ILUMINACIÓN IP65 CON CABLE TUBULAR

Resistente al agua, para exterior. Con este sistema podrá crear lámparas de exterior a medida sin preocuparse de la lluvia o temporales.



### TN210N

Cable de neopreno completamente impermeable forrado textil negro 2x1mm<sup>2</sup>. Rollo 50 mts.



### 62033

Portalámparas IP65. Gracias al gel aislante especial que lleva en su interior y a una membrana que se apoya herméticamente en las bombillas de vidrio LED, puede soportar la lluvia y las tormentas con toda seguridad. Estos nuevos portalámparas E27 son adecuados tanto para bombilla visible como para pantalla. Pueden adquirirse sueltos.

Solo bombilla LED máx. 12W

Dimensiones: Alto 105mm Ø 57

Color: Negro



KIT Portalámparas E27 igual al 62033 con cubre portalámparas de silicona IP65.

Largo: Para cubrir todo el portalámparas

**62035LB**

**62035LN**

Corto: Portalámparas de 2 arandelas para sujetar pantallas.


**62035CB**

**62035CN**



### 1200IP

Racor de conexión roscado macho M10 para portalámparas IP65



Florón silicona IP65 en KIT. Incluye regleta conexión, caja de gel y accesorios montaje.

Dimensiones: Alto 40mm Ø125 cm

**B190SN** - Negro

**B190SB** - Blanco

## PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



### 62034

Portalámparas de rosca E27, para exterior.

Protección IP65, con gel interior para lograr una total estanqueidad, con rosca y arandela para sujetar pantallas.

Dos salidas de cable Ø 9mm. para formar cadenas de portalámparas.

Color: negro



### 23019

Derivador de cables, de 3 vías con grado de estanqueidad IP65, provisto de gel interior para asegurar la estanqueidad. Apto para cables tipo manguera máx. de 2 X 1 mm. de sección, provisto de tapones para anular las entradas que no se utilicen. También puede usarse como protección de final de cable.

Dimensiones: 65 X 53 X 20 mm.

Color: Negro



### 2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.

Color: Negro.



### 23030

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65.

Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro



### 23027

Triple base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado con toma de tierra lateral. Con tapas de caucho endurecido y asa para colgar. Estanqueidad IP44. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.


MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



## PORTALAMPARAS PARA INTEMPERIE



Portalámparas de soporte recto, rosca E-27, para techo o pared. Grado de protección IP44. Ideal para baños y terrazas cubiertas.

Dimensiones: Ø 50 X 60 mm.

Color: Blanco



**620IP44**

Cuerpo liso

**620IP44R**

Con arandela para sujetar pantallas o tulipas



**1361**

Portalámpara zócalo de intemperie, rosca E-27 de cabezal orientable, con caja estanca de Ø70mm.



**5169**

Base enchufe 10-16 A./250 V. IP44, Con interruptor- 5 bases con T.T., tapa y conexión cable goma 3X1,5 mm. - 1,5 mts. Gran resistencia a impactos.



**73100**

Estoque con dos bases de enchufe y tapa en plástico ABS. 2 metros de cable. MAX.3500W.

Grado de estanqueidad: IP44

Color: Negro

## MECANISMOS PARA USO EXTERIOR



### IP4048

Clavija – base de 16 AMP. 250 V. con toma tierra lateral, para intemperie IP44 con interruptor unipolar luminoso, espigas y base paso Ø 4.8mm. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada.  
Dimensiones: Saliente enchufado: 50 X 100 X 60 mm.  
Color: Negro.



### IPIW600

Clavija – base INTELIGENTE, 13 AMP. 250 V., con toma tierra lateral con conexión WiFi 2.4 ghz. para control de aparatos, mediante app. gratuita, compatible con cualquier Smartphone o Tablet Android o Apple, ALEXA Y GOOGLE HOME. Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada. Función temporizador.  
Alimentación: 230v. 50Hz. Salida máx. 13 Amp.  
Dimensiones: Saliente enchufado: 50X66X60 mm.  
Color: Negro.



### IP3601

Interruptor horario diario enchufable Programable mediante lengüetas imperdibles. Tiempo mínimo de programación: 15 minutos. Máximo 24 horas. Alimentación: 230v~. Potencia máx.: 3500w. Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada.  
Dimensiones: Saliente enchufado: 50X150X75 mm.  
Color: Blanco.



### IP5612

Temporizador diario enchufable. Programable mediante selector rotativo. Tiempos de programación: Desde el anochecer queda encendido 2, 4, 6, 8 horas, o hasta el amanecer. Alim: 230v~. Potencia max.1800w. Para uso en intemperie IP44. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada.  
Dimensiones: Saliente enchufado: 50x130x60 mm.  
Color: Gris oscuro.

## PIEZAS DE EMPALME



### CEM2N

Conector empalme IP68 1 entrada - 1 salida - 3 polos  
Para cable manguera entre 5 y 13 Ømm

Dimensiones: 115x26 mm

Color: Negro



### CEM3N

Conector empalme IP68 1 entrada – 2 salidas  
Para cable manguera entre 5 y 13 Ø mm

Dimensiones: 92x73x30 mm

Color: Negro



### CEM4V

Caja de empalme IP68 1 entrada – 3 salidas  
Para cable hasta 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Dimensiones: 14x7,4x4 mm

Color: Transparente



### CE3812

Caja de conexión estanca tipo torpedo para sellar conexiones de regleta y empalme de enchufe macho hembra (tipo schuko, ctac, etc.). Accesorio colgador y tabique separador, cierre manual.

Dimensiones: 70x205 mm

Color: naranja



### WP- 3-M

Conector macho aéreo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-H.

Intensidad Máxima: 16A. 450v~.

Estanqueidad: IP68.

Color: Negro.



### WP- 3-H

Conector hembra aéreo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-M.

Intensidad Máxima: 16A. 450v~.

Estanqueidad: IP68.

Color: Negro.

## SERIE DE SUPERFICIE PARA INTEMPERIE (IP-54)



**301**  
Conmutador 10A./250V.~  
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



**302**  
Cruzamiento 10A./250V.~  
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



**303**  
Doble conmutador 10A./250V.~  
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



**311**  
Pulsador 10A./250V.~  
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



**309**  
Base de enchufe con toma de tierra lateral para espigas Ø4-4,8mm. 10-16A./250V.~  
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



**306**  
Base de enchufe de EMPOTRAR con toma de tierra lateral para espigas Ø4-4,8mm. 10-16A./250V.~



**381**  
Caja de empalme redonda.  
Cuatro conos de estanqueidad. Tapa a presión  
Medidas: Ø70 x 40 mm



**382**  
Caja de empalme cuadrada.  
Siete conos de estanqueidad. Tapa a presión.  
Medidas: 80 x 80 x 40 mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

MATERIAL INTEMPERIE

# LUCES SIN INSTALACIÓN



## LR306C

Kit de 3 bombillas colgantes LED recargables. Se cuelgan en cualquier lugar e iluminan como cualquier bombilla. Incluyen imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.

Estanqueidad: IP 54

Alimentación: Recargable USB, cable triple incluido.

Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.

Tonalidad: Cálida 2700k.

Consumo: 3x5w. 3x350 lúmenes

Dimensiones: Ø67X57mm.



## LR256C

Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.

Estanqueidad: IP 54

Alimentación: Recargable mediante USB, cable incluido.

Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.

Tonalidad: Cálida 2700k.

Consumo: 5w.900lm.

Dimensiones: Ø110 X120mm.



## CHERRYSC

Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.

Estanqueidad: IP 54

Alimentación: Recargable mediante panel solar, incluido o USB, cable incluido.

Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.

Tonalidad: Cálida 2700k.

Consumo: 5w 900 lm.

Dimensiones: Ø110 X120 mm.



## CANDYRS

Bombilla recargable USB, (Cable incluido), para exterior, protección IP54, con imán en la base. Efecto llama o bombilla normal. 200 lúmenes. Tres intensidades de luz.

Mando a distancia.

Tonalidad: 2000K

Autonomía: hasta 20 horas

Dimensiones: Ø 90 X 190 mm.



# LÁMPARA DE EXTERIOR SIN INSTALACIÓN



## SARDINIA3B

Lámpara LED, de sobremesa con forma de seta, con batería recargable (sin hilos) Altura variable según la tija que se emplee. Encendido táctil de 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: recargable USB 5v DC (cable incluido).

Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: Pantalla Ø15cm. Altura 16 o 28 cms. Pie Ø10cms.

Color: Blanco. Difusor opalizado mate.



## GRETITA B

Lámpara LED de sobremesa, sin hilos, con pantalla plástica de material reciclado. Encendido táctil. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.

Luminosidad: 80 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Dimensiones: Ø11,5x31cm. Color: Blanco.



## OKINAWASC

Lámpara LED de sobremesa, fabricada en madera de bambú, con batería recargable (sin hilos). Asa de sujeción plegable. Bombilla LED recargable LR256C, con base magnética y panel solar incluidos. Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54.

Alimentación: Recargable Solar Litio, o mediante USB, cable incluido.

Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: 14,2 x 14,2 x 24 cm.

Color: madera



## SIROCO30RN

Farol metálico de sobremesa o colgar. Lámpara imitación llama o luz fija cálida. Recargable USB. Mando a distancia. máx. 200 lúmenes.

Estanqueidad: Exterior IP54

Tonalidad: 2000K

Autonomía: 3 intensidades, autonomía hasta 20 horas

Dimensiones: 180 X 180 X 300 mm.



## ROCKET-2

Lámpara sobremesa opalina LED sin hilos. Encendido táctil. Difusor Blanco Mate. Uso interior y Exterior.

Estanqueidad: IP43.

Alimentación: recargable USB 5v. DC, cable incluido.

Tonalidad: Cálida 2700K.

Autonomía: hasta 20h con 3 intensidades de luz.

Dimensiones: Ø14x20cm.

Color: trípode de madera natural.

# COLGANTES DE EXTERIOR SIN INSTALACIÓN



## PIANETA25RE

Lámpara colgante, para exterior. Regulable en altura. Con bombilla led incluida. Regulable en intensidad. Con mando a distancia.

Estanqueidad: Protección IP65

Tonalidad: de 3000 K a 6500 K.

Autonomía: Recargable por USB, con autonomía hasta 20 horas

Dimensiones: Ø 250 mm.



## VOILA

Lámpara multiuso 3 en 1: sobremesa, colgante y estoque opalina LED sin hilos. Encendido 3 Intensidades de luz Máx. 55lm. Uso interior y Exterior.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: recargable USB 5v. DC, cable incluido. Tiempo de carga: 10 horas.

Tonalidad: RGBW Cálida 2700k.

Autonomía: Aprox. 6 - 7 horas.

Dimensiones: Ø20cm.

Color: Base Negra. Difusor Blanco Mate.



## CALOBRA

Lámpara LED, colgante, fabricada en fibra natural RATAN, con batería recargable (sin hilos). Bombilla LED recargable LR256C. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.

Estanqueidad: IP54

Alimentación: Recargable USB, cable incluido.

Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: Ø 38 X 18 cms.

Color: Ratán natural



## BOSAHANG

Lámpara de techo de fibra vegetal ratán, sin necesidad de instalación eléctrica.

Estanqueidad: IP54.

Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma Micro USB incluida.

Consumo: 5w. 3 intensidades de luz. Hasta 500 lúmenes.

Tonalidad: Luz Cálida.

Autonomía: entre 6 y 20 horas.

Dimensiones: Ø35x22cm. Altura: Variable. Longitud total cable: 3 metros.

Color: Natural.



## ELBA39RE

Lámpara colgante, para exterior, regulable en altura. Con bombilla de 3 intensidades. Recargable por USB. Mando a distancia. Incluye plantas artificiales para decoración de la lámpara.

Estanqueidad: IP54.

Tonalidad: 2700 K

Autonomía: de 6 a 20 horas,

Luminosidad: máx. 900 lúmenes

Dimensiones: Ø390 x 100 mm

## APLIQUES SIN INSTALACIÓN



### SISINE 25

Aplique recargable de pared de fibra natural. Recargable USB. Tres intensidades regulables por mando a distancia (batería incorporada)

Estanqueidad: Exterior IP54

Consumo: 9w 900 lm.

Autonomía: de 6 a 20 horas, según intensidad de luz

Dimensiones: 22,5 X 11,5 X 24,5 cms



### PAPA 12 GRBW

Luz autónoma RGBW LED. Sujeción por imán o ventosas (incluidas). Ilumina como cualquier bombilla. Mando a distancia RGBW. Ideal para piscinas, bañeras o duchas, para crear atmósfera relajante.

Estanqueidad: Sumergible IP68.

Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.

Autonomía: Hasta 32 horas, según intensidad.

Tonalidad: RGBW+ Blanco Cálido 2700k - 800 lúmenes.

Dimensiones: Ø12X3.5cm.

## GUIRNALDA SIN INSTALACIÓN



### AURORAM

Guirnalda con panel solar, 10 lámparas E12 - 5V (+2 lámparas de recambio) con pantalla de fibra natural. Carga mediante panel solar o USB. Autonomía: hasta 10 horas.

Estanqueidad: Exterior IP44

Consumo: 3 W. 35 lúmenes

Tonalidad: 2700 K

Dimensiones: Longitud total 8 mts Separación entre lámparas 50 cms.



Guirnalda de 10 lámparas LEDS Color blanco. Alimentación por panel solar + toma USB

Tonalidad: cálido 2700K

Estanqueidad: Uso exterior IP44

Dimensiones: Longitud 5mts. + 3mts de conexión (Incluye toma USB)

**ALLEGRAB** - Cable color blanco

**ALLEGRAN** - Cable color negro



### CHIARAN

Colgante con panel solar de 3 lámparas E27 Standard gigantes color caramelo 3 V. Carga mediante panel solar o USB autonomía hasta 15 horas. Mando a distancia para el cambio de intensidad.

Estanqueidad: Exterior IP44

Luminosidad: 200 lúmenes

Tonalidad: 3 intensidades de luz 2200K.

Dimensiones: Longitud colgantes: 60, 70 y 80 cms. y cable color negro.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

RECARGABLES USB 2023



## LUCES PINZA SIN INSTALACIÓN



### LP2184

Luz de lectura con pinza o sobremesa, batería de litio recargable.

Alimentación: Vía USB, cable incluido. Autonomía: Hasta 10 horas. Tiempo de carga: 5 horas.

Dimensiones: Pié 70 X 38 mm. Longitud 250 mm.

Tonalidad: Cálida 3000k.

Luminosidad: 15 a 60 lúmenes. Tres intensidades de luz.

Color: Negro



### LP644N

Luz de pinza o pared recargable.

Alimentación: Litio recargable vía USB, cable incluido.

Autonomía: Hasta 5 horas. Tres intensidades de luz. Tiempo de carga: 5 horas.

Tonalidad: fría 4000k.

Consumo: 5w. Luminosidad: 460 lúmenes.

## FLEXO SOBREMESA SIN INSTALACIÓN



### LM5120B

Lámpara LED recargable USB con múltiples soportes intercambiables para uso múltiple, incluidos: sobremesa, pared, pinza o portátil. Tres intensidades de luz, seleccionables por tacto. Anclaje magnético para sujetar a los distintos soportes disponibles.

Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A.

Autonomía: Hasta 15 horas, según intensidad.

Tonalidad: Fría 4000k. 3,4w. 120lm.

Dimensiones: Ø11X12cm.



### LS-9744 B

Flexo articulado con interruptor sensor táctil.

Alimentación: Recargable 5v.DC. USB cable incluido, o 230v.~, cargador USB no incluido.

Consumo: LED 3.8w. Luminosidad: 100/150/170lm. 3 intensidad de luz.

Tonalidad: variable de 3000 a 5000K.

Dimensiones: Altura: Hasta 440mm. Base: 50x70mm. Pantalla: 200x50x9mm.

Color: Blanco combinado con Cromo Mate.

# REGLETAS SIN INSTALACIÓN



-  **Magnético**  
Sin cables, fácil instalación y uso.
-  **Sensor PIR de movimiento**  
Sensor PIR, manos libres, autoOff automático.
-  **Recargable**  
Batería de litio, tiempo de espera prolongado, recarga fácil.
-  **Sensor HW de mano**  
Movimiento de la mano sin contacto, múltiples aplicaciones.

Luz de armario tipo regleta LED, con sensor *Hand Wave* integrado. Se enciende al pasar la mano. Sujeción Adhesiva y magnética.

Encendido *Hand Wave* con autoapagado en 20 seg.

3 tonalidades a elegir: Cálida, neutra y fría. Autonomía hasta 6 horas

Alimentación: Recargable USB (cable incluido).

## **LAU548B**

Consumo: 2.5 W

Luminosidad: 150 lúmenes

Dimensiones: 400 x 40 x 11mm.

## **LAU568B**

Consumo: 4 W

Luminosidad: 300 lúmenes

Dimensiones: 600 X 40 X 11mm.

Luz armario tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción adhesiva y magnética. Tres posiciones de uso: Encendido –Apagado, y automático por sensor (Autoapagado 15sg). Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Color: aluminio. Tonalidad: Cálida 3000K



## **LAU613P**

Luminosidad: 110 lúmenes

Consumo: 1,5w. Autonomía: Hasta 6 horas.

Dimensiones: 300x40x9 mm.

## **LAU653P**

Luminosidad: 160 lúmenes.

Consumo: 2w. Autonomía: Hasta 7 horas.

Dimensiones: 400x40x9 mm.

## **LAU693P**

Luminosidad: 260 lúmenes.

Consumo: 2.5w. Autonomía: Hasta 8 horas.

Dimensiones: 600x40x9 mm.



Aplicación metálica con LEDs integrados. Funciona sin cables, mediante batería. Ideal para lugares sin instalación eléctrica y en exposiciones itinerantes, donde no se puedan hacer llegar cables. Interruptor integrado.

Alimentación: Recargable 12v.DC (cargador incluido).

Consumo: 4w. Intensidad de luz regulable.

Autonomía: Más de 3 horas. Tonalidad: 3000K

Dimensiones: Base: 135 X 60 X 35 mm. Saliente 210 mm.

Pantalla 340 X 15 X 8 mm.

## **AC154NC**

Color: Negro

## **AC154PC**

Color: Pavón

## LINTERNAS SIN INSTALACIÓN



### LF6393

Linterna frontal recargable USB. Resistente al agua IPx6. Con sensor de movimiento y 5 funciones

Potencia: 6w (140 lúmenes)

Led central, laterales, central + lateral, rojo o rojo parpadeo



### LR-6416

Linterna COB LED alto brillo, portátil recargable. Actúa como cargador power bank de 4000mAh. 3 intensidades (Flash, 30%, 100%). Sujeción mediante gancho e imán. Ideal para camping, excursionismo, etc.

Alimentación: Recargable USB, cable incluido.

Luminosidad: 500 lúmenes.

Dimensiones: 11x6,5x3,5cm.

Color: Amarillo y Negro.



### LB2183

Set de luces de bicicleta. Foco delantero de alta luminosidad (5 W. 250 lumen) Alcance 40 mts. 3 intensidades de luz + 2 velocidades de flash. Sujeción al manillar por correa elástica de goma

Dimensiones: 38 X 25 X 75 mm.

Luz roja trasera de 0,5 W. 20 lumen. Alcance 4 mts.

Luz fija + 3 velocidades de flash

Dimensiones: 70 X 17 X 15 mm.

Alimentación: Recargables por USB



### LL1201

Lupa doble de mano, con 2 Leds de alto brillo y dos intensidades de luz. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos 5X (100mm distancia focal) y 12x (44mm. distancia focal).

Alimentación: Recargable USB, cable micro USB incluido.

Dimensiones: 180 x84 x 19 mm. Diámetro lupa: 70 mm.

Color: Blanco



### AS6495

Foco de leds portátil, con panel solar incorporado. Recargable mediante panel solar o USB. Tiempo de carga 68 horas. Función Power Bank. 3 modos de iluminación: Alto brillo, bajo brillo y flash S.O.S. Base magnética. – Ajustable 180°

Estanqueidad: Protección IP44

Consumo: 10 W 600 Lumen

Tonalidad: 6500 K

Dimensiones: 180 X 45 X 17 mm

# DESPERTADORES SIN INSTALACIÓN



## RD-4401

Despertador LED RECTANGULAR de números grandes (3 niveles de brillo) con fecha y temperatura. 3 alarmas Independientes. Función Snooze. Formato 12-24 horas.

Alimentación: USB, cable incluido. También a 230v~, mediante adaptador no incluido. Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Dimensiones: 10x17x4cm.



Despertador digital de sobremesa, con display panorámico y números grandes blancos con 3 niveles de brillo. Muestra las funciones Hora, Fecha, temperatura (C / F), Minutero y 3 Alarmas con 3 niveles de volumen.

Alimentación: Cualquier fuente USB 5v. DC, no incluida, conexión USB incluida. Alimentación para no perder memoria, mediante pila litio CR2032 (incluida).

Dimensiones: 187x75x57mm.

**DG4402B** – Color Blanco

**DG4402N** – Color Negro



## DM-7165

Despertador digital compacto de sobremesa, con revestimiento de madera. Display mimetizado (invisible en modo apagado), de brillo ajustable con calendario, temperatura (C/F), hora formato 12/24 y 3 alarma con Snooze y control por sonido.

Alimentación: USB, mediante cable incluido o a pilas 3xR03 (AAA), no incluidas.

Dimensiones: 70x70x70mm

Color: Madera clara



## RT8210

Radio despertador con números grandes iluminados por LED. Radio FM. Lector USB/TF/AUX/Mp3 y con bluetooth. Batería recargable. Despertador por radio o por alarma. Incluye cable de carga USB.

Dimensiones: 14x10,5x6 cm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

RECARGABLES USB 2023

## REPRODUCTORES CON CARGA USB



### AM-7019

Altavoz con micro incluido, con forma de micro, enlazable mediante Bluetooth o cable auxiliar, para reproducir archivos MP3. Kit manos libres para teléfono.

Alimentación: Recargable MicroUSB, cable incluido.

Color: Dorado.



### NS-5103

Reproductor Bluetooth, estéreo, con radio FM

Potencia de salida: 4,5 W.

Entradas USB, TF, AUX, MP3, salida AUX

Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650

Dimensiones: 26 X 12,5 X 12,5 cms.

Color: Negro



### NS-5109

Reproductor Bluetooth, estéreo, con radio 3 bandas (AM, FM, SW)

Potencia de salida: 4,5 W.

Entradas USB, TF, AUX, MP3, salida AUX

Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650

Dimensiones: 22 X 15 X 11,5 cms.

Color: Madera y frontal marrón cobre



### TB7217

Termo para líquidos con altavoz bluetooth. Interior de acero inoxidable. Capacidad del termo: 35 cl.

Consumo: Altavoz de 3 w.

Alimentación: Recargable por USB

Dimensiones: Ø 7 X 26,5 cm.



### AB-9041

Auriculares intrauditivos ligeros Bluetooth para smartphone o tablet. Permite responder y hacer llamadas o reproducir música sin hilos vía Bluetooth. Alcance: 12 metros.

Alimentación: recargables via USB (cable iOS incluido). Tiempo de carga: 1-2 horas.

Autonomía: Hasta 3 horas de conversación.

100 horas en stand-by.

Colores: Surtidos.

## RADIOS REPRODUCTORES



### RT-7838

Radio FM Retro, con reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.

Dimensiones: 13 x 7 x 8 cm.

Alimentación: Recargable USB conexión incluida.



### RC8209

Radio imitación cámara de fotos. Multibanda: FM/AM/SW Lector TF/USB/AUX/Mp3 y con bluetooth. Batería recargable Incluye cable de carga USB

Dimensiones: 16 x 12 x 10 cm



### RP8203

Radio FM y reproductor. Lector USB/TF/AUX/Mp3 y con bluetooth. Batería recargable

Duración: 150 minutos, para radio 300 minutos

Potencia de salida 3.5W / Altavoz 52MM

Incluye cable de carga USB y cable auxiliar de PC

Dimensiones: 16 x 8 x 8 cm



### MD309BT

Radio 4 bandas (AM, FM, SW1, SW2).

Entradas: USB, TF, AUX, MP3

Alimentación: USB o baterías recargables por USB (Tiempo de carga aproximado: 4 horas)

Dimensiones: 17 X 8 X 11,5 cms.

Color: Frontal azul y cromado y cuerpo negro  
Frontal negro y cobre y cuerpo marrón



### RX110BT

Radio retro NEW JERSEY tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Asa de transporte.

Alimentación: 230v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida, o A Pilas 2xR20, no incluidas.

Dimensiones: 17 x 9 x 13,5 cm.

Color: surtido

## RADIOS REPRODUCTORES



### MD308BT

Radio retro KENTUCKY tribanda: AM/FM/SW1-SW2. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.

Alimentación: Recargable USB 5v. DC, conexión incluida

Dimensiones: 17 x 9 x 12 cm.

Colores: ROJO o AZUL CLARO metalizados.



### RA8211

Radio con panel solar. Multibanda: FM/AM/SW

Lector USB/TF/AUX y con bluetooth

Con linterna led y correa transporte

Alimentación: Mediante panel solar o pilas (2xR-20) o 230v

Dimensiones: 19,5 x 12,5 x 8 cm



### RC7892

Radio retro colorado tribanda AM/FM/SW. Antena telescópica. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua.

Asa de transporte. Toma de entrada para carga solar.

Alimentación: 110-240v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida.

Dimensiones: 21,5x12x19cm.



### RC7885

Radio retro 3 bandas (AMFMSW). Mando a distancia, puertos USB, TF y aux.

Alimentación: 110/220 V., USB, y batería recargable

Dimensiones: 210 X 90 X 140 mm.

Color: madera con frontal dorado



### MD1900BT

Potencia de salida: 4,5 W.

Bluetooth, entrada USB, TF MP3, Salida AUX

Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650

Dimensiones: 26 X 12,5 X 12,5 cms.

## RADIOS SIN INSTALACIÓN



### PX81BT

Radio retro HAWAII tribanda AM/FM/SW  
Reproductor Mp3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz  
BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde  
smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica  
Alimentación: 230v~ conexión incluida o bien recargable USB 5v.  
DC, conexión incluida, o pilas 2xR20 (no incluidas).  
Dimensiones: 26 x 17 x 17cm



### RF8208

Radio de madera retro. Multibanda: FM/AM/SW MP3  
Lector USB/SD/AUX y con bluetooth. Recargable  
Antena magnética interna y salida auricular  
Alimentación: A corriente 220V o 4 pilas R14  
Dimensiones: 27x17x11cm



### RT775

Radio tocadiscos de madera tipo maleta roja. Radio AM/FM, con  
conexión USB y Bluetooth. Altavoces RMS 20w  
Tocadiscos 3 velocidades: 33 1/3 - 45 - 78 RPM  
Dimensiones: 420 x 240 x 160 mm

## VENTILADORES PORTATILES



### VC2423

Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS  
y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.  
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).  
Dimensiones: Ø 55 X 42 mm. cada uno.  
Color: Blanco



### P1000B

Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia  
con luz 4 velocidades. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A  
- 4A. Tiempo de carga: 5-6 horas Autonomía: 4 a 35 horas, según  
velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de  
autoapagado de 1 a 4 horas.  
Dimensiones: Ø ventilador y base 195 mm.. Altura: Regulable  
hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.  
Color: Blanco

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

RECARGABLES USB 2023



## VENTILADORES PORTATILES



### VC2423

Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.

Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).

Dimensiones: Ø 55 X 42 mm. cada uno.

Color: Blanco



### P1000B

Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz 4 velocidades. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A - 4A. Tiempo de carga: 5-6 horas Autonomía: 4 a 35 horas, según velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.

Dimensiones: Ø ventilador y base 195 mm.. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.

Color: Blanco

## MANDO A DISTANCIA



### MV6845

Kit de mando a distancia para ventilador de techo. Regula la velocidad (3 marchas), y enciende y apaga la luz. Temporizador para apagado automático del ventilador.

Dimensiones: 135x50x20 mm.

Aislamiento Clase: II

Potencia máxima del ventilador: 300 W.

Potencia máxima de la luz: Incandescencia: 1000 W., Led 200 W.

Color: Mando blanco, receptor negro

## APLIQUES PARA CUARTO DE BAÑO



Aplicador de Leds, para espejo de baño. Sujeción polivalente a pared, armario o en borde de espejo.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 14w.

Protección: IP44

Dimensiones: 600x30x12mm. Saliente 110 mm

Color: Cromado.

### AP604F

Luminosidad: 1450 Lúmenes – Tonalidad 4000 K

## APLIQUES ESTANCOS IP65



Aplicador multiusos rotulable, de alumbrado LED, indicado para escaleras de vecinos. Adecuado para uso permanente. Difusor plástico OPAL.

Alimentación: 230v~.

Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700, 3400 y 4000K.

Grado de estanqueidad: IP65.

Color: Blanco

### **KUB-08 CCT**

Consumo: 8 W. – Luminosidad: 800 lúmenes

Dimensiones: 200 X 75 X 100 mm.



### **KUB-15 CCT**

Consumo: 15 W. – Luminosidad: 1500 lúmenes

Dimensiones: 300 X 75 X 100 mm.



Equipo multiusos, de alumbrado LED, indicado para escaleras de vecinos o jardín. Difusor plástico OPAL.

Alimentación: 230v.

Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700K, 3200K y 4000K.

Grado de estanqueidad: IP65.

### **BLIS-15N-CCT**

Consumo: 15 W. Luminosidad: 1470 lúmenes.

Dimensiones: Ø 170 X 100 mm.

Color: Negro



### **BLIS-24N-CCT**

Consumo: 24 W. Luminosidad: 2360 lúmenes.

Dimensiones: 320 x 130 X 100 mm.

Color: Negro

## PORTALAMPARAS PARA INTEMPERIE



Portalámparas de soporte recto, rosca E-27, para techo o pared. Grado de protección IP44. Ideal para baños y terrazas cubiertas.

Dimensiones: Ø 50 X 60 mm.

Color: Blanco



### **620IP44**

Cuerpo liso

### **620IP44R**

Con arandela para sujetar pantallas o tulipas

## BASE AEREA PARA INTEMPERIE



### **23030**

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para obras.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro

## APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS



Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. – Consumo: 6w. Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 600 Lúmenes - CRI>80. Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm. Pantalla: 300 X 30 mm.

### **SIS3062CM**

Color: Níquel mate



### **SIS3062PV**

Color: Pavón



### **SIS6102PV**

Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. Consumo: 10W. Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 1000 Lúmenes - CRI>80. Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm. Pantalla: 585 X 30 mm. Color: Pavón

## APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS

### **SIN INSTALACIÓN**



Aplique metálico con LEDS integrados. Funciona sin cables, mediante batería. Ideal para lugares sin instalación eléctrica y en exposiciones itinerantes, donde no se puedan hacer llegar cables. Interruptor integrado.

Alimentación: Recargable 12v.DC (cargador incluido).

Consumo: 4w. Intensidad de luz regulable.

Autonomía: Más de 3 horas. Tonalidad: 3000K

Dimensiones: Base: 135 X 60 X 35 mm. Saliente 210 mm.

Pantalla: 340 X 15 X 8 mm.



### **AC154NC**

Color: Negro

### **AC154PC**

Color: Pavón

## PLAFONES Y APLIQUES



### LAOSA

Plafón o aplique de estilo étnico fabricado con cordón de fibra y soporte posterior metálico.

Alimentación: 1 X E-27 Máx. 40 W. (No incluida)

Dimensiones: Ø total 240mm. – Ø base 100mm. – Altura 160mm

Color: Pantalla arena beige, base negra



### NUKA B

Lámpara flexo metálica con pinza.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Dimensiones: Pantalla: Ø84 x 140mm. Pinza flexo: 100 x 215mm

Color: Blanco

Plafón redondo, de superficie, con LEDS de tonalidad regulable. Cálida, Neutra y Fría. Alimentación: 230v~

### PMR 573

Consumo: 18w.

Tonalidad: 3000 K/2000 Lúmenes - 4000 K/2200 lúmenes - 6500 K/2100 lúmenes.

Dimensiones: Ø 220 X 25mm



### PMR 574

Consumo: 24w.

Tonalidad: 3000 K/29000 Lúmenes - 4000 K/3100 lúmenes - 6500 K/2800 lúmenes

Dimensiones: Ø 295 X 25mm



Lámpara articulada con muelles. REFORZADA. Articulaciones metálicas. Sujeción de pinza metálica.

Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.

Dimensiones: 2 brazos 40 + 40 cm. Cabezal: 163x155mm.

**FM2421 B** – Color Blanco

**FM2421 N** – Color negro

## REGLETAS VACIAS

Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.

Alimentación: 230v~.

Color: Blanco



### STLED60B

Para tubo led de 60 cms.

Dimensiones: 655 X 65 X 35mm.

### STLED12B

Para tubo led de 120 cms.

Dimensiones: 1265 X 65 X 35 mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES JULIO 2023

## GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE

### GUIRNALDAS CON CABLE PLANO DE 13 X 6 mm. COLOR NEGRO (Bombillas no incluidas)



#### **R01882**

10 portalámparas - 6,5 mts. – Con clavija

#### **R02882**

20 portalámparas – 11,5 mts. – Con clavija

#### **R02892**

24 portalámparas – 25 mts. – Sin clavija

#### **R05892**

50 portalámparas – 25 mts. – Con clavija

#### **R05893**

50 portalámparas – 50 mts. – Con clavija

### GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA INCLUIDAS



#### **R02994**

24 lámparas irrompibles con efecto RGB, con mando a distancia de 13 programas. 14,5 mts. Enlazable hasta 3 unidades.



#### **ALLEGRANB**

10 lámparas transparentes color blanco cálido  
5 mts. + 3 mts. de conexión  
Enlazable hasta 4 unidades.



#### **D01182**

10 lámparas opal color blanco frio, 4,5 mts.  
Enlazable hasta 3 unidades.

# GUIRNALDAS DE INTEMPERIE CON PANEL SOLAR

## GUIRNALDAS CON LEDS TIPO GRANO DE ARROZ



### **A10159**

100 Leds color blanco cálido – 10 mts.  
8 programas con memoria.

### **A20059**

200 Leds color blanco frio – 20 mts.  
8 programas con memoria.



### **A20159**

200 Leds color blanco cálido – 20 mts.  
8 programas con memoria.

## GUIRNALDAS CON LEDS NORMALES – CABLE VERDE



### **D30159**


300 Leds color blanco cálido – 24 mts. + 5 mts. de conexión (Duración de encendido a plena carga de 6 a 8 horas).  
8 programas con memoria.



### **D56159**

560 Leds color blanco cálido – 11,2 mts. + 3 mts. de conexión.  
8 programas con memoria

## GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



10 lámparas LED color blanco cálido – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)

**ALLEGRAB** - Cable color blanco

**ALLEGRAN** - Cable color negro





### **AURORAM**

10 lámparas LED color blanco cálido, con pantalla de fibra natural – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)

## GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Guirnaldas de 180 leds – longitud 12 mts. y divisibles cada 4 mts. – Enlazables hasta 8 unidades (total 96 mts. con una sola conexión).

Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio



### FIJAS SIN MOVIMIENTO:

#### D18012

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

#### D18112

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

#### D18312

Cable Blanco – Bombillas azules

#### D18052

Cable verde – Bombillas blanco frio

#### D18152

Cable verde – Bombillas blanco cálido

#### D18352

Cable verde – Bombillas azules

#### D18452

Cable verde – Bombillas rojas

#### D18772

Cable lila – Bombillas lila


### CON MOVIMIENTO PROGRAMADO:

#### D18059

Cable verde – Bombillas blanco frio

#### D18159

Cable verde – Bombillas blanco cálido




#### DCO18B

Conexión a red IP65 - Cable blanco

#### DCO18N

Conexión a red IP65 – Cable negro



#### DCOR1B

Conexión 1mt. largo IP67 - Cable blanco – 10 salidas para extensiones 180 leds.

# CORTINAS DE LEDS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio - Fijas sin movimiento



## Enlazables 10 unidades

**200 cms. ancho X 150 cms. alto – 150 luces**

**D15012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D15112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**200 cms. ancho X 150 cms. alto – 300 luces**

**D30012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D30112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**D30312**

Cable Blanco - Bombillas azules

**D30412**

Cable Blanco – Bombillas rojas

**D30182**

Cable Negro – Bombillas blanco cálido

**200 cms. ancho X 200 cms. alto – 400 luces**

**D40012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D40112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido



## Enlazables 7 unidades

**200 cms. ancho X 300 cms. alto – 300 luces**

**D30013**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**200 cms. ancho X 300 cms. alto – 600 luces**

**D60012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D60112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**D60182**

Cable Negro – Bombillas blanco cálido



## Enlazables 3 unidades

**200 cms. ancho X 600 cms. alto – 1200 luces**

**D20012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D20112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**D20182**

Cable negro – Bombillas blanco cálido

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



## LAMPARAS PARA USO EXTERIOR



### SARDINIA3B

Lámpara LED, de sobremesa con forma de seta, con batería recargable (sin hilos) Altura variable según la tija que se emplee. Encendido táctil de 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: recargable USB 5v DC (cable incluido).

Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: Pantalla Ø15cm. Altura 16 o 28 cms. Pie Ø10cms.

Color: Blanco. Difusor opalizado mate.



### GRETITA B

Lámpara LED de sobremesa, sin hilos, con pantalla plástica de material reciclado. Encendido táctil. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.

Luminosidad: 80 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Dimensiones: Ø11,5x31cm. Color: Blanco.



### OKINAWASC

Lámpara LED de sobremesa, fabricada en madera de bambú, con batería recargable (sin hilos). Asa de sujeción plegable. Bombilla LED recargable LR256C, con base magnética y panel solar incluidos. Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54.



Alimentación: Recargable Solar Litio, o mediante USB, cable incluido.

Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: 14,2 x 14,2 x 24 cm.

Color: madera



### WALLY27B

Aplicación LED de pared, fabricada con plástico reciclado. Encendido y apagado por sensor fotoeléctrico crepuscular. Ideal para alumbrado de escaleras y fachadas. Uso exterior.

Estanqueidad: IP65. Panel solar incorporado.

Alimentación: Recargable solar Litio 3v Tipo 18650

Luminosidad: 200 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3500K

Autonomía: Hasta 12 horas.

Dimensiones: Ø 270 x 50 mm. Panel: Ø170 mm.

Color: Blanco.



### CALOBRA

Lámpara LED, colgante, fabricada en fibra natural RATAN, con batería recargable (sin hilos). Bombilla LED recargable LR256C.

Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54

Alimentación: Recargable USB, cable incluido.


Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: Ø 38 X 18 cms.

Color: Ratán natural

## APLIQUES DE INTEMPERIE



### BULY 20 WALL S

Aplique mural de plástico irrompible, con forma de bola, para uso exterior o interior. Estanqueidad: IP44.

Alimentación: 1 X E-27 máx.. 35 W. (No incluida)

Dimensiones: 20x20x20cm. Base: Ø8cm.

Color: Blanco



### PAPA 12 GRBW

Luz autónoma RGBW LED. Sujeción por imán o ventosas (incluidas). Ilumina como cualquier bombilla. Mando a distancia RGBW. Ideal para piscinas, bañeras o duchas, para crear atmósfera relajante.

Estanqueidad: Sumergible IP68.

Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.

Autonomía: Hasta 32 horas, según intensidad.

Tonalidad: RGBW+ Blanco Cálido 2700k - 800 lúmenes.

Dimensiones: Ø12X3.5cm.

## BALIZA / CLAVIJA



### BP2891B

Baliza empotrable señalizadora LED. Cuerpo empotrable con marco de aluminio. Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. 50 Lúmenes.

Tonalidad: seleccionable 3000k 4000k 6000k.

Estanqueidad: IP44

Dimensiones: Ø aro 85 mm. Agujero de empotre Ø 73 mm.

Profundidad 56 mm.

Color: Blanco



### 2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.

Color: Negro.

## LAMPARAS DE PINZA



Lámpara de LED, ideal para lectura tanto en salones como en dormitorios, sujeción mediante pinza y con verga totalmente orientable. Alimentación: 120 a 230 v.AC

Luminosidad: 220 lúmenes. Tonalidad Fría 6400k.

Dimensiones: Pinza 115 mm., verga 420 mm. pantalla Ø 51 x 82 mm.

**FP-1951B**

Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla blanca.

**FP-1951P**

Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla plata mate

**FP-1951N**

Color: Pinza negra, verga aluminio y pantalla negra

## COLGANTES Y PLAFONES



### LM3462MO

Colgante con pantalla metálica estilo marineru.

Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).

Dimensiones: Ø36x22cm. Florón: Ø12,5x6cm. Altura total: Hasta 150cm.

Color: Cobre desgastado.



Lámpara de techo con pantalla metálica cónica.

Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).

Dimensiones: Ø36x15,2cm. Florón: Ø10x2cm. Altura total: Hasta 105 cm.

### LM1993B

Color: Blanco con cable transparente y florón Níquel Satinado.

### LM1993N

Color: Negro con cable transparente y florón Níquel Satinado



### MARL4MO

Plafón cuadrado metálico, de 4 focos orientables.

Alimentación: 4 GU10 230 v.-Máximo 35w. (No incluidas).

Dimensiones: 240x240x150mm.

Color: Marrón Óxido



### PML431B

Plafón de superficie con LEDS incorporados, de forma rectangular con difusor opal. Alimentación: 230 v. AC.

Luminosidad: 2400 Lúmenes. Con selección de tonalidad: Cálida, 3000K Neutra 4000K y Fría 6000K.

Consumo: 30w.

Dimensiones: 590x165x63mm

Color: Blanco opal



### STLED60B

Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED de 60cm. (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 655x65x35mm

Color: Blanco



### FN43EUN

Foco articulado metálico, estilo retro. Incluye conexión de cable de algodón jaspeado con clavija e interruptor de paso.

Alimentación: 1 X E-14 max. 60 w. (No incluida).

Dimensiones: Base: Ø120mm. Pantalla: Ø150mm. Longitud total 280 mm.

## RELOJES DE PARED IMITACIÓN MADERA



### RE2345

Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA BICICLETA y números grandes. (3 decorados distintos).

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34x4cm.

Color: Madera envejecida de tono beige.



### RE2423

Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA MARINO y números grandes (2 decorados distintos).

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34x4cm.

Color: Madera envejecida de tonos azul claro y beige



### RE1998

Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampado RETRO DE TRICICLO CON FLORES. Números grandes. (2 decorados distintos).

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø34x4cm.

Color: Madera envejecida de tonos marrón claros.

## RADIO RECEPTOR IMITACIÓN ANTIGUO



### MD308BT

Radio retro KENTUCKY tribanda: AM/FM/SW1-SW2. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.

Alimentación: Recargable USB 5v. DC, conexión incluida

Dimensiones: 17x9x12cm.

Colores: ROJO o AZUL CLARO metalizados.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES MAYO 2023

## APLIQUES EXTERIOR SOLAR RECARGABLE



### AS8174N

Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120°. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar

Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54

Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.

Consumo: 4w. 200 lúmenes. Tonalidad: 6000K.

Dimensiones: 96X124X48mm.

Color: negro



### AS8175N

Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120°. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON: luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: ON luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar

Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54.

Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.

Consumo: 5w. 300 lúmenes. Tonalidad: 6000K.

Dimensiones: 153x105x49mm.



### AS2754N

Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 6 metros. Panel solar de 2.8w. 3 posiciones: ON-OFF-AUTO varios modos según carga de batería.

Autonomía: Depende carga y modo de uso. (6 a 8 horas)

Estanqueidad: IP65.

Alimentación: Batería Li-ion 3000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 6w..800 lúmenes.

Tonalidad: 4000K.

Dimensiones: 230x97x43mm.



### PS2499N

Proyector foco solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 8 metros. Panel solar de 4.5w. Dos modos de funcionamiento: Detector de movimiento o Crepuscular. Posibilidad de separar el panel y el proyector.

Autonomía: Depende de carga y modo de uso. Estanqueidad: IP65.

Alimentación: Batería Li-ion 4000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 8w. 950 lúmenes.

Tonalidad: 4000K.

Dimensiones: 215x268x76mm.



### FS2184

Farol solar orientable con estoque o base para jardín, con difusor tipo anillo blanco. Funcionamiento: a través de sensor crepuscular temporizado 5 horas, o bien hasta el amanecer o descarga de la batería. Estanqueidad: IP 65

Dimensiones: Ø15cm. Altura: desde 40 hasta 80cm.

Consumo: Un LED 3w. / 260 lúmenes. Tonalidad: 4000k.

Color: Negro.

## VENTILADORES PORTATILES



### VC2423

Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.

Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).

Dimensiones: Ø 55 X 42 mm. cada uno.

Color: Blanco



### P1000B

Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz 4 velocidades. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A - 4A. Tiempo de carga: 5-6 horas Autonomía: 4 a 35 horas, según velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.

Dimensiones: Ø ventilador y base 195 mm.. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.

Color: Blanco

## MANDO A DISTANCIA



### MV6845

Kit de mando a distancia para ventilador de techo. Regula la velocidad (3 marchas), y enciende y apaga la luz. Temporizador para apagado automático del ventilador.

Dimensiones: 135x50x20 mm.

Aislamiento Clase: II

Potencia máxima del ventilador: 300 W.

Potencia máxima de la luz: Incandescencia: 1000 W., Led 200 W.

Color: Mando blanco, receptor negro

## APLIQUES PARA CUARTO DE BAÑO



Aplicador de Leds, para espejo de baño. Sujeción polivalente a pared, armario o en borde de espejo.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 14w.

Protección: IP44

Dimensiones: 600x30x12mm. Saliente 110 mm

Color: Cromado.

### AP604F

Luminosidad: 1450 Lúmenes – Tonalidad 4000 K

## APLIQUES ESTANCOS IP65



Aplicador multiusos rotulable, de alumbrado LED, indicado para escaleras de vecinos. Adecuado para uso permanente. Difusor plástico OPAL.

Alimentación: 230v~.

Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700, 3400 y 4000K.

Grado de estanqueidad: IP65.

Color: Blanco

### **KUB-08 CCT**

Consumo: 8 W. – Luminosidad: 800 lúmenes

Dimensiones: 200 X 75 X 100 mm.



### **KUB-15 CCT**

Consumo: 15 W. – Luminosidad: 1500 lúmenes

Dimensiones: 300 X 75 X 100 mm.



Equipo multiusos, de alumbrado LED, indicado para escaleras de vecinos o jardín. Difusor plástico OPAL.

Alimentación: 230v.

Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700K, 3200K y 4000K.

Grado de estanqueidad: IP65.

### **BLIS-15N-CCT**

Consumo: 15 W. Luminosidad: 1470 lúmenes.

Dimensiones: Ø 170 X 100 mm.

Color: Negro



### **BLIS-24N-CCT**

Consumo: 24 W. Luminosidad: 2360 lúmenes.

Dimensiones: 320 x 130 X 100 mm.

Color: Negro

## PORTALAMPARAS PARA INTEMPERIE



Portalámparas de soporte recto, rosca E-27, para techo o pared. Grado de protección IP44. Ideal para baños y terrazas cubiertas.

Dimensiones: Ø 50 X 60 mm.

Color: Blanco



### **620IP44**

Cuerpo liso

### **620IP44R**

Con arandela para sujetar pantallas o tulipas

## BASE AEREA PARA INTEMPERIE



### **23030**

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para obras.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro

## APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS



Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. – Consumo: 6w. Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 600 Lúmenes - CRI>80. Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm. Pantalla: 300 X 30 mm.

### **SIS3062CM**

Color: Níquel mate



### **SIS3062PV**

Color: Pavón



### **SIS6102PV**

Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. Consumo: 10W. Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 1000 Lúmenes - CRI>80. Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm. Pantalla: 585 X 30 mm. Color: Pavón

## APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS

### **SIN INSTALACIÓN**



Aplique metálico con LEDS integrados. Funciona sin cables, mediante batería. Ideal para lugares sin instalación eléctrica y en exposiciones itinerantes, donde no se puedan hacer llegar cables. Interruptor integrado.

Alimentación: Recargable 12v.DC (cargador incluido).

Consumo: 4w. Intensidad de luz regulable.

Autonomía: Más de 3 horas. Tonalidad: 3000K

Dimensiones: Base: 135 X 60 X 35 mm. Saliente 210 mm.

Pantalla: 340 X 15 X 8 mm.



### **AC154NC**

Color: Negro

### **AC154PC**

Color: Pavón



## PLAFONES Y APLIQUES



### LAOSA

Plafón o aplique de estilo étnico fabricado con cordón de fibra y soporte posterior metálico.

Alimentación: 1 X E-27 Máx. 40 W. (No incluida)

Dimensiones: Ø total 240mm. – Ø base 100mm. – Altura 160mm

Color: Pantalla arena beige, base negra



### NUKA B

Lámpara flexo metálica con pinza.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Dimensiones: Pantalla: Ø84 x 140mm. Pinza flexo: 100 x 215mm

Color: Blanco

Plafón redondo, de superficie, con LEDS de tonalidad regulable. Cálida, Neutra y Fría. Alimentación: 230v~

### PMR 573

Consumo: 18w.

Tonalidad: 3000 K/2000 Lúmenes - 4000 K/2200 lúmenes - 6500 K/2100 lúmenes.

Dimensiones: Ø 220 X 25mm



### PMR 574

Consumo: 24w.

Tonalidad: 3000 K/29000 Lúmenes - 4000 K/3100 lúmenes - 6500 K/2800 lúmenes

Dimensiones: Ø 295 X 25mm



Lámpara articulada con muelles. REFORZADA. Articulaciones metálicas. Sujeción de pinza metálica.

Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.

Dimensiones: 2 brazos 40 + 40 cm. Cabezal: 163x155mm.

**FM2421 B** – Color Blanco

**FM2421 N** – Color negro

## REGLETAS VACIAS

Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.

Alimentación: 230v~.

Color: Blanco



### STLED60B

Para tubo led de 60 cms.

Dimensiones: 655 X 65 X 35mm.

### STLED12B

Para tubo led de 120 cms.

Dimensiones: 1265 X 65 X 35 mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES JULIO 2023

## GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE

### GUIRNALDAS CON CABLE PLANO DE 13 X 6 mm. COLOR NEGRO (Bombillas no incluidas)



**R01882**

10 portalámparas - 6,5 mts. – Con clavija

**R02882**

20 portalámparas – 11,5 mts. – Con clavija

**R02892**

24 portalámparas – 25 mts. – Sin clavija

**R05892**

50 portalámparas – 25 mts. – Con clavija

**R05893**

50 portalámparas – 50 mts. – Con clavija

### GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA INCLUIDAS



**R02994**

24 lámparas irrompibles con efecto RGB, con mando a distancia de 13 programas. 14,5 mts. Enlazable hasta 3 unidades.



**ALLEGRANB**

10 lámparas transparentes color blanco cálido  
5 mts. + 3 mts. de conexión  
Enlazable hasta 4 unidades.



**D01182**

10 lámparas opal color blanco frio, 4,5 mts.  
Enlazable hasta 3 unidades.

# GUIRNALDAS DE INTEMPERIE CON PANEL SOLAR

## GUIRNALDAS CON LEDS TIPO GRANO DE ARROZ



### **A10159**

100 Leds color blanco cálido – 10 mts.  
8 programas con memoria.

### **A20059**

200 Leds color blanco frio – 20 mts.  
8 programas con memoria.



### **A20159**

200 Leds color blanco cálido – 20 mts.  
8 programas con memoria.

## GUIRNALDAS CON LEDS NORMALES – CABLE VERDE



### **D30159**


300 Leds color blanco cálido – 24 mts. + 5 mts. de conexión (Duración de encendido a plena carga de 6 a 8 horas).  
8 programas con memoria.



### **D56159**

560 Leds color blanco cálido – 11,2 mts. + 3 mts. de conexión.  
8 programas con memoria

## GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



10 lámparas LED color blanco cálido – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)

**ALLEGRAB** - Cable color blanco

**ALLEGRAN** - Cable color negro





### **AURORAM**

10 lámparas LED color blanco cálido, con pantalla de fibra natural – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)

# GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Guirnalda de 180 leds – longitud 12 mts. y divisibles cada 4 mts. – Enlazables hasta 8 unidades (total 96 mts. con una sola conexión).

Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio



## FIJAS SIN MOVIMIENTO:

### D18012

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

### D18112

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

### D18312

Cable Blanco – Bombillas azules

### D18052

Cable verde – Bombillas blanco frio

### D18152

Cable verde – Bombillas blanco cálido

### D18352

Cable verde – Bombillas azules

### D18452

Cable verde – Bombillas rojas

### D18772

Cable lila – Bombillas lila


## CON MOVIMIENTO PROGRAMADO:

### D18059

Cable verde – Bombillas blanco frio

### D18159

Cable verde – Bombillas blanco cálido




### DCO18B

Conexión a red IP65 - Cable blanco

### DCO18N

Conexión a red IP65 – Cable negro



### DCOR1B

Conexión 1mt. largo IP67 - Cable blanco – 10 salidas para extensiones 180 leds.

# CORTINAS DE LEDS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio - Fijas sin movimiento



## Enlazables 10 unidades

**200 cms. ancho X 150 cms. alto – 150 luces**

**D15012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D15112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**200 cms. ancho X 150 cms. alto – 300 luces**

**D30012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D30112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**D30312**

Cable Blanco - Bombillas azules

**D30412**

Cable Blanco – Bombillas rojas

**D30182**

Cable Negro – Bombillas blanco cálido

**200 cms. ancho X 200 cms. alto – 400 luces**

**D40012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D40112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido



## Enlazables 7 unidades

**200 cms. ancho X 300 cms. alto – 300 luces**

**D30013**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**200 cms. ancho X 300 cms. alto – 600 luces**

**D60012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D60112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**D60182**

Cable Negro – Bombillas blanco cálido



## Enlazables 3 unidades

**200 cms. ancho X 600 cms. alto – 1200 luces**

**D20012**

Cable Blanco – Bombillas blanco frio

**D20112**

Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

**D20182**

Cable negro – Bombillas blanco cálido

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## LAMPARAS PARA USO EXTERIOR



### SARDINIA3B

Lámpara LED, de sobremesa con forma de seta, con batería recargable (sin hilos) Altura variable según la tija que se emplee. Encendido táctil de 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: recargable USB 5v DC (cable incluido).

Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: Pantalla Ø15cm. Altura 16 o 28 cms. Pie Ø10cms.

Color: Blanco. Difusor opalizado mate.



### GRETITA B

Lámpara LED de sobremesa, sin hilos, con pantalla plástica de material reciclado. Encendido táctil. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.

Luminosidad: 80 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Dimensiones: Ø11,5x31cm. Color: Blanco.



### OKINAWASC

Lámpara LED de sobremesa, fabricada en madera de bambú, con batería recargable (sin hilos). Asa de sujeción plegable. Bombilla LED recargable LR256C, con base magnética y panel solar incluidos. Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54.



Alimentación: Recargable Solar Litio, o mediante USB, cable incluido.

Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: 14,2 x 14,2 x 24 cm.

Color: madera



### WALLY27B

Aplicación LED de pared, fabricado con plástico reciclado. Encendido y apagado por sensor fotoeléctrico crepuscular. Ideal para alumbrado de escaleras y fachadas. Uso exterior.

Estanqueidad: IP65. Panel solar incorporado.

Alimentación: Recargable solar Litio 3v Tipo 18650

Luminosidad: 200 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3500K

Autonomía: Hasta 12 horas.

Dimensiones: Ø 270 x 50 mm. Panel: Ø170 mm.

Color: Blanco.



### CALOBRA

Lámpara LED, colgante, fabricada en fibra natural RATAN, con batería recargable (sin hilos). Bombilla LED recargable LR256C.

Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54

Alimentación: Recargable USB, cable incluido.


Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k

Autonomía: hasta 20 horas.

Dimensiones: Ø 38 X 18 cms.

Color: Ratán natural

## APLIQUES DE INTEMPERIE



### BULY 20 WALL S

Aplique mural de plástico irrompible, con forma de bola, para uso exterior o interior. Estanqueidad: IP44.

Alimentación: 1 X E-27 máx.. 35 W. (No incluida)

Dimensiones: 20x20x20cm. Base: Ø8cm.

Color: Blanco



### PAPA 12 GRBW

Luz autónoma RGBW LED. Sujeción por imán o ventosas (incluidas). Ilumina como cualquier bombilla. Mando a distancia RGBW. Ideal para piscinas, bañeras o duchas, para crear atmósfera relajante.

Estanqueidad: Sumergible IP68.

Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.

Autonomía: Hasta 32 horas, según intensidad.

Tonalidad: RGBW+ Blanco Cálido 2700k - 800 lúmenes.

Dimensiones: Ø12X3.5cm.

## BALIZA / CLAVIJA



### BP2891B

Baliza empotrable señalizadora LED. Cuerpo empotrable con marco de aluminio. Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. 50 Lúmenes.

Tonalidad: seleccionable 3000k 4000k 6000k.

Estanqueidad: IP44

Dimensiones: Ø aro 85 mm. Agujero de empotre Ø 73 mm.

Profundidad 56 mm.

Color: Blanco



### 2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.

Color: Negro.

## LAMPARAS DE PINZA



Lámpara de LED, ideal para lectura tanto en salones como en dormitorios, sujeción mediante pinza y con verga totalmente orientable. Alimentación: 120 a 230 v.AC

Luminosidad: 220 lúmenes. Tonalidad Fría 6400k.

Dimensiones: Pinza 115 mm., verga 420 mm. pantalla Ø 51 x 82 mm.

**FP-1951B**

Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla blanca.

**FP-1951P**

Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla plata mate

**FP-1951N**

Color: Pinza negra, verga aluminio y pantalla negra

## COLGANTES Y PLAFONES



### LM3462MO

Colgante con pantalla metálica estilo marinero.

Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).

Dimensiones: Ø36x22cm. Florón: Ø12,5x6cm. Altura total: Hasta 150cm.

Color: Cobre desgastado.



Lámpara de techo con pantalla metálica cónica.

Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).

Dimensiones: Ø36x15,2cm. Florón: Ø10x2cm. Altura total: Hasta 105 cm.

### LM1993B

Color: Blanco con cable transparente y florón Níquel Satinado.

### LM1993N

Color: Negro con cable transparente y florón Níquel Satinado



### MARL4MO

Plafón cuadrado metálico, de 4 focos orientables.

Alimentación: 4 GU10 230 v.-Máximo 35w. (No incluidas).

Dimensiones: 240x240x150mm.

Color: Marrón Óxido



### PML431B

Plafón de superficie con LEDs incorporados, de forma rectangular con difusor opal. Alimentación: 230 v. AC.

Luminosidad: 2400 Lúmenes. Con selección de tonalidad: Cálida, 3000K Neutra 4000K y Fría 6000K.

Consumo: 30w.

Dimensiones: 590x165x63mm

Color: Blanco opal



### STLED60B

Equipo vació con difusor, para 1 tubo LED de 60cm. (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 655x65x35mm

Color: Blanco



### FN43EUN

Foco articulado metálico, estilo retro. Incluye conexión de cable de algodón jaspeado con clavija e interruptor de paso.

Alimentación: 1 X E-14 max. 60 w. (No incluida).

Dimensiones: Base: Ø120mm. Pantalla: Ø150mm. Longitud total 280 mm.



## RELOJES DE PARED IMITACIÓN MADERA



### RE2345

Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA BICICLETA y números grandes. (3 decorados distintos).

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34x4cm.

Color: Madera envejecida de tono beige.



### RE2423

Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA MARINO y números grandes (2 decorados distintos).

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34x4cm.

Color: Madera envejecida de tonos azul claro y beige



### RE1998

Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampado RETRO DE TRICICLO CON FLORES. Números grandes. (2 decorados distintos).

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø34x4cm.

Color: Madera envejecida de tonos marrón claros.

## RADIO RECEPTOR IMITACIÓN ANTIGUO



### MD308BT

Radio retro KENTUCKY tribanda: AM/FM/SW1-SW2. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.

Alimentación: Recargable USB 5v. DC, conexión incluida

Dimensiones: 17x9x12cm.

Colores: ROJO o AZUL CLARO metalizados.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES MAYO 2023

## APLIQUES EXTERIOR SOLAR RECARGABLE



### AS8174N

Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120°. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar

Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54

Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.

Consumo: 4w. 200 lúmenes. Tonalidad: 6000K.

Dimensiones: 96X124X48mm.

Color: negro



### AS8175N

Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120°. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON: luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: ON luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar

Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54.

Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.

Consumo: 5w. 300 lúmenes. Tonalidad: 6000K.

Dimensiones: 153x105x49mm.



### AS2754N

Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 6 metros. Panel solar de 2.8w. 3 posiciones: ON-OFF-AUTO varios modos según carga de batería.

Autonomía: Depende carga y modo de uso. (6 a 8 horas)

Estanqueidad: IP65.

Alimentación: Batería Li-ion 3000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 6w..800 lúmenes.

Tonalidad: 4000K.

Dimensiones: 230x97x43mm.



### PS2499N

Proyector foco solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 8 metros. Panel solar de 4.5w. Dos modos de funcionamiento: Detector de movimiento o Crepuscular. Posibilidad de separar el panel y el proyector.

Autonomía: Depende de carga y modo de uso. Estanqueidad: IP65.

Alimentación: Batería Li-ion 4000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 8w. 950 lúmenes.

Tonalidad: 4000K.

Dimensiones: 215x268x76mm.



### FS2184

Farol solar orientable con estoque o base para jardín, con difusor tipo anillo blanco. Funcionamiento: a través de sensor crepuscular temporizado 5 horas, o bien hasta el amanecer o descarga de la batería. Estanqueidad: IP 65

Dimensiones: Ø15cm. Altura: desde 40 hasta 80cm.

Consumo: Un LED 3w. / 260 lúmenes. Tonalidad: 4000k.

Color: Negro.

## LUCES EXTERIOR



Aplicador de pared con luz indirecta arriba o abajo.  
Alimentación: 230v~. Consumo: Max. 1x6w. (1xGU10 LED no incluida)

Estanqueidad: IP54

Dimensiones: 80x68x92mm.

**GEAB - Color: Blanco**

**GEAG - Color: Gris**



### LR306C

Kit de 3 bombillas colgantes LED recargables. Se cuelgan en cualquier lugar e iluminan como cualquier bombilla. Incluyen imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.

Estanqueidad: IP 54

Alimentación: Recargable USB, cable triple incluido.

Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.

Tonalidad: Cálida 2700k.

Consumo: 3x5w. 3x350 lúmenes

Dimensiones: Ø67X57mm.

## LUCES INTERIOR



### LA2835

Colgante con portalámparas metálico y cristal transparente ámbar. Alimentación: 1 x E27 máx. 100 w. (no incluida).

Longitud cable: 100cm.

Dimensiones: Ø185 x 200 cm.

Color: Portalámparas pavonado y cable y florón negro.



### PMR575

Plafón led superficie con selección de tonalidad: Cálida, Neutra y Fría + RGB indirecta, con control remoto. Dimable en intensidad y tonalidad mediante mando a distancia incluido.

Alimentación: 230v~. Consumo:24 w. Luminosidad: 3200

Lúmenes. Tonalidad: 3000K / 4000K / 6500K

Dimensiones: Ø295 X 25mm

## EMERGENCIA



### MEL100B

Luz de emergencia con placa de leds integrada.

Consumo: 1w. Luminosidad: 100 lúmenes. Autonomía:150

minutos batería NiCd. Cobertura 30m<sup>2</sup>. Montaje en superficie.

Dimensiones: Ø100x45mm. Alimentación: 230v~.

Estanqueidad: IP20 - Clase II

Tonalidad: 6000 K.

Color: Blanco

## ACCESORIOS



### B060B

Base – florón metálico con soporte y tornillo de tierra - 1 salida de cable.

Dimensiones: Ø60x23mm.

Color: Blanco



### 12140CB

Portalámparas metálico estilo vintage. Rosca E-27, con arandela para tulipa o pantalla.

Paso de rosca macho posterior 10/100. Incluye prensacables.

Dimensiones: Ø 50 x 72mm.

Color: Cromo Brillo



### PLS14DPB

Portalámparas tipo plafón o aplique para lámpara linestra de 1 casquillo S14D (S-14d). Máx. 15 w. led.

Estanqueidad: IP44

Color: Blanco

## DRIVER



### C1524F

Fuente de alimentación de corriente continua y tensión constante para LED. Tensión de salida: 24v. DC. Potencia de salida: 15w.

Alimentación: 200-240V.-50/60Hz.

Dimensiones: 103x35x16mm. Clase II



### LL1284

Lupa con soporte de mano o sobremesa, con iluminador de 2 Leds de alto brillo. Ideal para observación detallada de objetos.

Aumentos 3X. Alimentación: A pilas 2xR06 (AA), no incluidas.

Dimensiones: 165x80x17mm.

Color: Plata con base negra.

Diámetro lupa: 6cm.



### 57656

Cargador enchufable de pilas Ni-MH con indicador de carga. Permite cargar hasta 2 pilas recargables tipo R6 o R03 indistintamente. Incluye 2 pilas recargables R03 Níquel-Metal Hidruro

## REGLETAS



**Magnético**  
Sin tornillos, fácil instalación y ajuste.



**Sensor PIR de movimiento**  
Sensor 410, manos libres, on/off automático.



**Recargable**  
Batería de litio, tiempo de espera prolongado, recarga fácil.



**Sensor HW de mano**  
Movimiento de la mano sin contacto, múltiples aplicaciones.

Luz de armario tipo regleta LED, con sensor *Hand Wave* integrado. Se enciende al pasar la mano.

Sujeción Adhesiva y magnética.

Encendido *Hand Wave* con autoapagado en 20 seg.

3 tonalidades a elegir: Cálida, neutra y fría.

Autonomía hasta 6 horas

Alimentación: Recargable USB (cable incluido).

**LAU548B -**

Consumo: 2.5 W

Luminosidad: 150 lúmenes

Dimensiones: 400 x 40 x 11mm.

**LAU568B -**

Consumo: 4 W

Luminosidad: 300 lúmenes

Dimensiones: 600 X 40 X 11mm.



Regleta metálica de dos focos articulados para bombillas con casquillo GU10 - 230v (No incluidas).

Dimensiones: Regleta: Base: 305x90mm

Foco: 70xØ55mm

**RF772B - Color: Blanco Mate**

**RF772N - Color: Negro**



Regleta metálica de tres focos articulados para bombillas con casquillo GU10 230v (No incluidas).

Dimensiones: Regleta: Base: 480x90mm

Foco: 70xØ55mm.

**RF773B - Color: Blanco Mate**

**RF773N - Color: Negro**

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## FOCOS Y APLIQUES



### RA4341

Foco mini rockette para lámpara Par-16 con casquillo GU10. Con aletas desplegadas para recorte del ángulo de abertura.

Color: Negro.

Dimensiones: 190 x 80 mm. Ø de la base 90 mm.



Aplicador ballesta de 4 cuadros, con portalámparas rosca E14 (Max. 28 w.) Dimensiones: Largo: 60 cm. Ø base: 150 mm. Pantalla: Ø110 X 120 mm.

### AB7003B

Ballesta cromada brillante con base y pantalla blancas

### AB7003A

Cromada brillante

Luz armario tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción adhesiva y magnética. Tres posiciones de uso: Encendido –Apagado, y automático por sensor (Autoapagado 15sg). Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Color: aluminio. Tonalidad: Cálida 3000K

### LAU613P

Luminosidad: 110 lúmenes

Consumo: 1,5w. Autonomía: Hasta 6 horas.

Dimensiones: 300x40x9 mm.

### LAU653P

Luminosidad: 160 lúmenes.

Consumo: 2w. Autonomía: Hasta 7 horas.

Dimensiones: 400x40x9 mm.

### LAU693P

Luminosidad: 260 lúmenes.

Consumo: 2.5w. Autonomía: Hasta 8 horas.

Dimensiones: 600x40x9 mm.



Aplicador LED para cuarto de baño. Sujeción a pared. Alimentación: 230v~. Tonalidad: Cálida 3000K. Reprod. Cromática: 80. Abertura: 120 grados. Estanqueidad: IP44. Color: NEGRO

### AB951N

Luminosidad: 290 Lúmenes – Consumo 9 W.

Dimensiones: Longitud: 455mm. Base: 60x152mm. Saliente: 140mm.

### AB952N

Luminosidad: 430 Lúmenes – Consumo 13 W.

Dimensiones: Longitud: 595mm. Base: 60x152mm. Saliente: 140mm.

### AB953N

Luminosidad: 650 Lúmenes – Consumo 18 W.

Dimensiones: Longitud: 895mm. Base: 60x152mm. Saliente: 140mm.



## MINI FOCOS Y AROS LED



### NEO F

Micro Foco orientable 360°. Montaje superficie por tornillos. 1 LED de 3w. Acabado en aluminio satinado.

Tonalidad: Luz Día 6000-6500k. Luminosidad: 150 lúmenes. Abertura: 30°

Alimentación: 230v. 50/60Hz. driver incluido.

Dimensiones: Ø25 x 63 mm.



Aro fijo empotrable de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia UGR<16 (evita deslumbramientos de bombilla) 1 led de 3,5 W.

Tonalidad: Luz Cálida 2700K. Luminosidad: 170 lúmenes. Abertura: 30°

Estanqueidad: IP65.

Alimentación: 230 V. 50/60Hz. Driver incluido.

Dimensiones: Ø35 x 41mm de hondo. Agujero: Ø 30 mm.

**PU497B2** – color blanco

**PU497N2** – color negro



### AR284B

Aro empotrable basculante, de aluminio torneado. para bombillas dicroicas o PAR16 de Ø50mm. Especial para tapar agujeros ya existentes de otros focos.

Color: Blanco

Dimensiones: Ø total exterior: 110 mm. Agujero: Ø 80 a 100 mm.

## FOCOS PARA CARRIL UNIVERSAL



### PC203B

Foco orientable con reflector UGR<19. Reproducción cromática >90. Abertura variable: 15 a 45 grados. Orientable 350° Basculante 90°. Soporte para carril universal trifásico con driver escondido en carril. Gran potencia en pequeño tamaño. Potencia parametrizable por DIP SWITCH. 1 Cob Led de 20 W.

Color: Blanco

Luminosidad: 1450 lúmenes.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones Óptica: Ø 80x40 mm



Foco orientable Con reflector UGR<19. Reproducción cromática >90. Abertura variable: 15 a 45 grados. Orientable 350° Basculante 90°. Soporte para carril universal trifásico con driver escondido en carril. Gran potencia en pequeño tamaño. Potencia parametrizable por DIP SWITCH. 1 Cob Led de 30 W. Luminosidad: 2800 Lúmenes.

Alimentación: 230v~. Dimensiones Óptica: Ø110 x 46 mm.

**PC303 B** – Color Blanco

**PC303 N** – Color Negro



### PC915 B

Foco orientable con soporte para carril universal trifásico, para bombilla tipo AR111 con casquillo GU10, (bombilla no incluida)

Color: Blanco

Dimensiones: 150 X 135 X 25 mm.

## MECANISMOS PARA USO EXTERIOR



### IP4048

Clavija – base de 16 Amp. 250 V. con toma tierra lateral, para intemperie IP44 con interruptor unipolar luminoso, espigas y base paso Ø 4.8mm. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada. Dimensiones: Saliente enchufado: 50 X 100 X 60 mm. Color: Negro.



### IPIW600

Clavija – base INTELIGENTE, 13 Amp. 250 V., con toma tierra lateral con conexión WiFi 2.4 ghz. para control de aparatos, mediante app. gratuita, compatible con cualquier Smartphone o Tablet Android o Apple, ALEXA Y GOOGLE HOME. Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada. Función temporizador. Alimentación: 230v. 50Hz. Salida máx. 13 Amp. Dimensiones: Saliente enchufado: 50X66X60 mm. Color: Negro.



### IP3601

Interruptor horario diario enchufable Programable mediante lengüetas imperdibles. Tiempo mínimo de programación: 15 minutos. Máximo 24 horas. Alimentación: 230v~. Potencia máx.: 3500w. Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada. Dimensiones: Saliente enchufado: 50X150X75 mm. Color: Blanco.



### IP5612

Temporizador diario enchufable. Programable mediante selector rotativo. Tiempos de programación: Desde el anochecer queda encendido 2, 4, 6, 8 horas, o hasta el amanecer. Alim: 230v~. Potencia max.1800w. Para uso en intemperie IP44. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada. Dimensiones: Saliente enchufado: 50x130x60 mm. Color: Gris oscuro.

## PLAFON PARA USO EXTERIOR



### NOOKB

Plafón de plástico, instalable en pared o techo, con difusor transparente. Clase II. Max. 10 w. LED (no incluye bombilla). Con tornillo de bloqueo antirrobo. Grado de estanqueidad IP44.



# DRIVERS Y CONTROLADORES PARA LEDS



## TY8230B

Telerruptor unipolar - Receptor digital modular, para controlar hasta 8 escenas de sistemas de iluminación. Enciende y apaga luces y aparatos, tanto instalado con mecanismos convencionales como con pulsadores inalámbricos, smartphones y gateways, por lo que permite domotizar cualquier instalación tradicional. Alim: 100/230v~ 50Hz. Carga máxima: 16A./230v.AC. Una entrada para pulsadores cableados.



## DICA698

Regulador Casambi para control de luz con smartphone o tablet (Apple o Android) vía Bluetooth. Reloj Apple compatible. Controla bombillas Led dimables a tensión de red, y alimentadores Led dimables por corte fin de fase con salida a tensión o corriente constante. También regula incandescentes y halógenas hasta 150w. (230v). Puede controlar hasta 2 líneas. Alimentación: 85-240v. Dimensiones: 40,4x36,3mm.



## RSSTDC

Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de posición 230v~. Regula la intensidad de luz y el consumo eléctrico de bombillas LED 230v~ regulables de 5 a 220w. Compatible con controlador WIFI RSWF1Z. Dimensiones: 52x52x26mm.



## LUX797

Transformador electrónico REGULABLE para lámparas LED 12V. También para lámparas halógenas. Fabricado en Poliamida termorresistente. Protección contra cortocircuitos y radiointerferencias. Alimentación: 230v~. Potencia máxima 60w



## RSWF1Z

Controlador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con mando a distancia (vendido aparte), o mediante smartphone, vía WIFI 2.4GHz, instalando la aplicación TUYA. Controla dispositivos LED. Dimensiones: 52x52x26mm



## SLT205

Driver UNIVERSAL para LED. parametrizable por Dip-Switch: Corriente constante parametrizable: 150-200-250-300-350-400-450-500mA. Rango de tensión: 5-40v.DC. Vo.mAX. 50v.DC. Protección térmica y contra corto-circuito. Alimentación: 110-277v. Factor de potencia: 0,90. Potencia max.:25w. Dimensiones: 86x41x22mm.



## 187216

Driver UNIVERSAL para LED, parametrizable por Dip-Switch: Corriente Constante parametrizable: 650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400mA. Máx. 52w. Protección térmica y contra corto-circuito. Alimentación: 220/240v~. Factor potencia=0,95. Potencia: 27a50w. Dimensiones: 140x80x31mm.



## KD16C

Disco LED REGULABLE para recambiar en apliques con luz integrada. Alimentación: 230v. Potencia: 16w. 1520 lúmenes (equivale a 100w.). CRI= 90. Dimensiones: Ø10cm. Driver integrado en placa. Opcionalmente puede adquirirse tapa protectora (en aplicaciones sin difusor). Tonalidad: Cálida 2700k

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

Monsoy y Benet, S.L. Reg. Merc. Barma, N. 16722, F. 126, T. 1802, Archivo 1219. CIF: B-09249903

NOVEDADES Marzo 2023

## RELOJES DE PARED

### RE7256



Reloj pared vintage, de estilo Retro Pop, con esfera de doble cuerpo de madera, con forma ovoide irregular.

- Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
- Dimensiones: 37x29x4cm.
- Color: Esfera blanca con fondo de madera clara.

### RE455P



Reloj de pared con marco de plástico color aluminio. Maquinaria de cuarzo con segundera. Esfera de números grandes en fondo blanco, protegida por difusor transparente.

- Alimentación: A pilas 1xR06. (No incluida)
- Dimensiones: Ø254x40mm.
- Color: Marco Gris Plata con manecillas negras.

### RE458A



Reloj de pared con marco metálico. Maquinaria de cuarzo con segundera. Esfera de números grandes en fondo color Aluminio, protegida por difusor transparente.

- Alimentación: A pilas 1xR06. (No incluida)
- Dimensiones: Ø300x41mm.
- Color: Aluminio cepillado con manecillas blancas y segundera negra.

### RWC208



Reloj de pared rectangular con números de leds grandes rojos de 12,5cm. de altura. Pantalla con horas, (display 12/24) minutos y fecha con día de la semana, día del mes, mes y año.

- Alimentación: 5v.DC, mediante adaptador 100 / 230v~, incluido.
- Batería de litio interna CR2032, para mantener la memoria de hora.
- Dimensiones: 83x23x4cm.

### MWC119



Maquinaria de cuarzo con mecanismos para indicar hora, minutos y segundos. Sirve como recambio para reloj de pared, o para construir relojes de pared con esfera de su propia creación.

- Incluye manecillas y soporte gancho de pared.
- Alimentación: 1 pila R06 (AA) no incluida.

## DESPERTADORES



Despertador retro metálico con alarma electrónica. Relojería de cuarzo con agujas horarias, minuteru e indicador de hora de alarma.

- Alimentación: Pilas 1xR06 (AA) no incluida.
- Dimensiones: 110x100x80 mm.

**DR7276N** – Color Negro

**DR7276R** – Color Rojo



Despertador electrónico con display digital y ALARMA CLÁSICA de campanas plateadas con Snooze.

- Display de luminosidad ajustable con hora, fecha y doble alarma.
- Alimentación: Pilas 2xR06 (AA) no incluidas
- Dimensiones: 100x110x90mm.

**DRD278G** – Color gris oscuro

**DRD278N** – Color Negro



Despertador digital de sobremesa, con display panorámico y números grandes blancos con 3 niveles de brillo. Muestra las funciones Hora, Fecha, Temperatura (C / F), Minuteru y 3 Alarmas con 3 niveles de volumen.

- Alimentación: Cualquier fuente USB 5v. DC, no incluida, conexión USB incluida. Alimentación para no perder memoria, mediante pila litio CR2032 (incluida).
- Dimensiones: 187x75x57mm.

**DG4402B** – Color Blanco

**DG4402N** – Color Negro

## RADIO RECEPTORES



### RX110BT

Radio retro NEW JERSEY tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua.

- Antena telescópica.
- Asa de transporte.
- Dimensiones: 17x9x13,5cm.
- Alimentación: 230v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida, ó APilas 2xR20, no incluidas.
- Color surtido



### RC7892

Radio retro COLORADO tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Con altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone

- Cuerpo imitación radio antigua.
- Antena telescópica.
- Asa de transporte.
- Dimensiones: 21,5x12x19cm.
- Alimentación: 110-240v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida.
- Toma de entrada para carga solar.



### PX81BT

Radio retro HAWAII tribanda AM/FM/SW

- Reproductor Mp3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde smartphone.
- Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica
- Dimensiones: 26x17x17cm.
- Alimentación: 230v~ conexión incluida o bien recargable USB 5v.DC, conexión incluida, ó a pilas 2xR20 (no incluidas)

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM  
 MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
 TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

# LINTERNAS



## XT7131

Linterna para lectura, sujeción pinza o sobremesa con foco basculante.

- Alimentación: 3 pilas LR44. Dimensiones: 100 X 40 X 8 mm.
- Color: Surtido



## LP2184

Luz de lectura con pinza o sobremesa, batería de litio recargable.

- Alimentación: Vía USB, cable incluido. Autonomía: Hasta 10 horas. Tiempo de carga: 5 horas. Dimensiones: Pié 70 X 38 mm. Longitud 250 mm.
- Tonalidad: Cálida 3000k. Luminosidad: 15 a 60 lúmenes. Tres intensidades de luz.
- Color: Negro



## LL1201

Lupa doble de mano, con 2 Leds de alto brillo y dos intensidades de luz. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos 5X (100mm distancia focal) y 12x (44mm. distancia focal).

- Alimentación: Recargable USB, cable micro USB incluido. Dimensiones: 180 x84 x 19 mm. Diámetro lupa: 70 mm.
- Color: Blanco



## LL1203

Flexo Sobremesa Lupa doble, con iluminador de 21 Leds de alto brillo. Ideal para observación detallada de objetos.

- Aumentos 6x (lupa grande) y 12x (lupa pequeña).
- Alimentación: A pilas 3 R03 (AAA). Dimensiones: Diámetro lupa 120 mm: Distancia focal 250 mm. Diámetro lupa pequeña: 23mm: Distancia focal: 85 mm. Cabezal: Ø 150mm. Longitud total: 300 mm.
- Color: Blanco.



## LL1204

Visera - linterna lupa frontal con iluminador de foco 8 Leds de 2 intensidades y dos tonalidades de luz fría / cálida, de inclinación ajustable. Ideal para observación o reparación detallada de objetos.

- Set de 5 lentes de aumento de 120 X 50 mm 1x (Distancia Focal=50cm) 1.5x (DF=33cm) 2x (DF=25cm) 2.5x (DF=20cm) 3.5x (DF=14.2cm).
- Alimentación: A pilas 3 R03 (AAA), incluidas. Dimensiones: 30x22x5cm.



## P5RW

Linterna miniatura antivandálica, resistente a químicos, de alta potencia con 1 LED de hasta 480 lúmenes. Funciones: Enfoque regulable. 4 intensidades de luz.

- Alimentación: Litio-Ion recargable USB + 230 v~ mediante cargador incluido. Incluye soporte pared, clip de sujeción y cinta de mano.
- Alcance 240 metros.
- Estanqueidad: Ip68.
- Autonomía: de 1 a 25 horas, según intensidad. Dimensiones: 136 x Ø38 mm.

# MECANISMOS DE PORCELANA F.LINE

## SERIE DE SUPERFICIE



### 9220PB

Interruptor - Conmutador de superficie, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



### 9220PM

Interruptor - Conmutador de superficie, de porcelana marrón con lazo de porcelana marrón  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



### 9220PN

Interruptor-Conmutador de superficie, de porcelana negra, con lazo de porcelana negra  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



### 9222PB

Cruzamiento de superficie, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



### 9240MC

Lazo de madera clara para mecanismos de superficie o empotrar



### 9240MO

Lazo de madera oscura para mecanismos de superficie o empotrar



### 9221PB

Base de superficie, con toma de tierra, de porcelana blanca  
16 A. 250 V.  
Dimensiones Ø 63 X 60 mm.



### 9221PM

Base de superficie, con toma de tierra, de porcelana marrón  
16 A. 250 V.  
Dimensiones Ø 63 X 60 mm.



### 9221PN

Base de superficie, con toma de tierra, de porcelana negra  
16 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 63 X 60 mm.



### 9223PB

Toma de T.V. y F.M., de superficie, de porcelana blanca.  
Dimensiones: Ø 63 X 45 mm.



### 9224PB

Toma de teléfono RJ45 y red RJ11, de superficie, de porcelana blanca  
Dimensiones Ø 63 X 45 mm.

# MARCOS PARA LA SERIE F.LINE DE SUPERFICIE

## 1 ELEMENTO – Dimensiones Ø 95 X 22 mm.



**9225PB** Porcelana color blanco



**9225PM** Porcelana color marrón



**9225PN** Porcelana color negro



**9225MC** Madera color claro



**9225MO** Madera color oscuro

## 2 ELEMENTOS – Dimensiones 165 X 95 X 22 mm.



**9226PB** Porcelana color blanco



**9226PM** Porcelana color marrón



**9226PN** Porcelana color negro



**9226MC** Madera color claro



**9226MO** Madera color oscuro

## 3 ELEMENTOS – Dimensiones 237 X 95 X 22 mm.



**9227 PB** Porcelana color blanco



**9227PM** Porcelana color marrón



**9227PN** Porcelana color negro



**9227MC** Madera color claro




**9227MO** Madera color oscuro

**NOVEDADES Julio 2022**

# MECANISMOS DE PORCELANA F.LINE

## SERIE DE EMPOTRAR



### 9200PB

Interruptor-Conmutador de empotrar, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido



### 9200PM

Interruptor-Conmutador de empotrar, de porcelana marrón con lazo de porcelana marrón  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido



### 9200PN

Interruptor-Conmutador de empotrar, de porcelana negra, con lazo de porcelana negra  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido



### 9202PB

Cruzamiento de empotrar, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca  
10 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido




### 9240MC

Lazo de madera clara para mecanismos de superficie o empotrar




### 9240MO

Lazo de madera oscura para mecanismos de superficie o empotrar



### 9201PB

Base de empotrar, con toma de tierra, de porcelana blanca  
16 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 20 mm.



### 9201PM

Base de empotrar, con toma de tierra, de porcelana marrón  
16 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 20 mm.



### 9201PN

Base de empotrar, con toma de tierra, de porcelana negra  
16 A. 250 V.  
Dimensiones: Ø 60 X 20 mm.



### 9203PB

Toma de T.V. y F.M., de empotrar, de porcelana blanca  
Dimensiones: Ø 60 X 17 mm.



### 9204PB

Toma de teléfono RJ45 y red RJ11, de empotrar, de porcelana blanca  
Dimensiones: Ø 60 X 17 mm.

NOVEDADES Julio 2022



# MARCOS PARA LA SERIE F.LINE DE EMPOTRAR

## 1 ELEMENTO – Dimensiones Ø 100 X 14 mm.



**9205PB** Porcelana color blanco



**9205PM** Porcelana color marrón



**9205PN** Porcelana color negro



**9205MC** Madera color claro



**9205MO** Madera color oscuro

## 2 ELEMENTOS – Dimensiones 170 X 100 X 14 mm.



**9206PB** Porcelana color blanco



**9206PM** Porcelana color marrón



**9206PN** Porcelana color negro



**9206MC** Madera color claro



**9206MO** Madera color oscuro

## 3 ELEMENTOS – Dimensiones 245 X 100 X 14 mm.



**9207PB** Porcelana color blanco



**9207PM** Porcelana color marrón



**9207PN** Porcelana color negro



**9207MC** Madera color claro



**9207MO** Madera color oscuro

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Julio 2022

## LUCES COLGANTES PARA EXTERIOR



### ELBA39RE

Lámpara colgante, para exterior, regulable en altura.

- Protección IP54
- Con bombilla de 3 intensidades
- Tonalidad: 2700 K
- Autonomía: de 6 a 20 horas,
- máx. 900 lumen
- Recargable por USB
- Mando a distancia
- Incluye plantas artificiales para decoración de la lámpara.
- Dimensiones: Ø390 x 100



### PIANETA25RE

Lámpara colgante, para exterior

- Dimensiones: Ø 250 mm.
- Regulable en altura
- Protección IP65
- Con bombilla led incluida
- Regulable en intensidad
- Tonalidad: de 3000 K a 6500 K.
- Recargable por USB, con autonomía hasta 20 horas
- Con mando a distancia



Lámpara colgante, para exterior Ø 250 o 350 mm.

- Regulable en altura
- Protección IP44
- Con portalámparas E-27 (Máx. 25 W) Bombilla no incluida

**PIANETA25CE - Ø 250 mm**

**PIANETA35CE - Ø 350 mm**



### 62034

- Portalámparas rosca E-27, para exterior
- Protección IP65, con gel interior para lograr una total estanqueidad, con rosca y arandela para sujetar pantallas
- Dos salidas de cable Ø 9 mm. para formar cadenas de portalámparas
- Color negro

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

# LÁMPARAS PORTÁTILES AUTÓNOMAS



## SIROCO30RN

Farol metálico de sobremesa ó colgar

- Exterior IP54
- Dimensiones: 180 X 180 X 300 mm.
- Recargable USB
- Lámpara imitación llama ó luz fija cálida  
Tonalidad: 2000K
- 3 intensidades, máx. 200 lumen
- Autonomía hasta 20 horas
- Mando a distancia



## LA19501

- Lámpara de sobremesa con panel solar
- Color: Blanco, con asa negra
- En
- Duración de la batería: 6 a 8 horas a plena carga
- Leds de luz cálida, con 2 intensidades
- Dimensiones: Ø 190 X 250 mm.



## LA19250

Lámpara de sobremesa con panel solar

- Pié cromado y pantalla blanca
- Encendido automático al anochecer
- Duración de la batería: 6 a 8 horas a plena carga
- Leds de luz cálida con 2 intensidades
- Interruptor de tirador 2 posiciones + apagado
- Dimensiones: Ø 200 X 410 mm.



## AS6495

Foco de leds portátil, con panel solar incorporado.

- Protección IP44
- Recargable mediante panel solar o USB.
- Tiempo de carga 6-8 horas
- Potencia: 10 W. – 600 Lumen- 6500 K –
- Función Power Bank
- 3 modos de iluminación: Alto brillo, bajo brillo y flash S.O.S.
- Base magnética. – Ajustable 180°
- Dimensiones: 180 X 45 X 17 mm

## APLIQUES DE PARED



### AS2251GO

Aplicador de pared, para exterior con sensor de movimiento

- 15 W. – 1100 Lumen
- Tonalidad 4000 K
- Grado de protección IP 54
- Distancia de detección max. 9 mts. Ángulo de detección 140°
- Tiempo de encendido 10 segundos a 5 minutos aprox.
- Dimensiones: 65 X 290 X 250 mm.
- Alimentación: 240 V.



### BARRON4B

Aplicador de pared, para exterior con sensor de movimiento

- 15 W. – 1100 Lumen
- Tonalidad 4000 K
- Grado de protección IP 54
- Distancia de detección max. 9 mts. Ángulo de detección 140°
- Tiempo de encendido 10 segundos a 5 minutos aprox.
- Dimensiones: 120 X 210 X 40 mm.
- Alimentación: 240 V.



### WALL18SS

Aplicador de pared, para exterior, con panel solar

- 10 W -1000 Lumen
- Tonalidad 4000 K
- Grado de protección IP65
- Autonomía: Hasta 12 horas
- Tiempo de encendido: 60 segundos a modo completo, resto al 10%
- Dimensiones: 180 X 180 X 180 mm.
- Alimentación: Por panel solar




### 94792N

Aplicador de pared para exterior, de acero galvanizado

- Protección IP44
- Color negro y cristal transparente
- Portalámparas E-27 (Máx. 60 w. bombilla no incluida)
- Dimensiones: 380 X 250 mm.

## LÁMPARA DE PIE




### NIZA165RN


Lámpara de pie para exterior

- Protección IP54
- Con bombilla de 3 intensidades
- Tonalidad: 2700K.
- Autonomía de 6 a 20 horas, máx. 900 lumen
- Recargable por USB. Con mando a distancia
- Color: pie negro y pantalla marrón de fibra natural
- Dimensiones: 1670 X 730 X Ø 400 mm

# LUCES RECARGABLES



IMANTADA



SOBREMESA



## CANDYRS

Bombilla recargable USB, (Cable incluido), para exterior, protección IP54, con imán en la base.

- Efecto llama ó bombilla normal 200 Lumen – 2000K
- Tres intensidades de luz
- Autonomía hasta 20 horas
- Mando a distancia
- Dimensiones: Ø 90 X 190 mm.

## LR256C

Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla

- Incluye imán en la base para sujeción en metal.
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia
- IP 54
- Alimentación: Recargable mediante USB, cable incluido.
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
- Tonalidad: Cálida 2700k. 5w.900lm.
- Dimensiones: Ø110 X120 mm.



## CHERRYSC

Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla.

- Incluye imán en la base para sujeción en metal.
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia.
- IP 54
- Alimentación: Recargable mediante panel solar, incluido o USB, cable incluido.
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
- Tonalidad: Cálida 2700k. 5w.900lm.
- Dimensiones: Ø110 X120 mm.



## L-2494

Bombilla recargable rosca E27. Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla. Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.

- Alimentación: 230v~. Litio recargable.
- Consumo: 9w. Hasta 900 lumens. 12 horas de carga ofrecen una autonomía de 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
- Tonalidad: 4000k.
- Dimensiones: Ø80X152mm.



## LP644N

Luz de pinza o pared recargable.

- Alimentación: Litio recargable vía USB, cable incluido.
- Autonomía: Hasta 5 horas. Tres intensidades de luz.
- Tiempo de carga: 5 horas. Tonalidad: fria 4000k.
- Consumo: 5w. Luminosidad: 460 lúmenes.



## DESPERTADORES



### RD4681

Reloj despertador con frontal tipo espejo

- Alarma con 3 funciones: Normal, doble y función snooze.
- Alarma con 3 volúmenes
- 3 Niveles de ajuste de brillo
- Función touch
- Dos modos de pantalla: Sólo hora ó Hora, fecha y temperatura.
- Alimentación: 3 pilas tipo R-03 (No incluidas) o bien USB
- Dimensiones: 155 X 45 X 65 mm
- Colores: Blanco ó negro



### KUKEN

Reloj despertador con estación meteorológica interior.

- Pantalla LCD de color
- Proyector de hora ajustable
- Funciones: Hora, fecha, mes, alarma con repetición 12/24 horas
- Previsión del tiempo, humedad y temperatura C/F.
- Calendario año 2000-2099
- Función snooze.
- Alimentación: 2 pilas tipo R-03 (No incluidas) ó adaptador 220/4,5 v. incluido
- Dimensiones: 150 X 60 X 110 mm.



### RE4664

Radio reloj – despertador

- Seleccionable alarma ó radio
- Calendario año 2011-2099
- Indicador de hora, fecha y día semana
- Termómetro en C/F.
- Alarma 12/24 horas
- Función snooze 10 a 90 minutos
- Alimentación: 2 pilas R-06 (No incluidas) ó adaptador 230/3 v. (No incluido)
- Dimensiones: 210 X 45 X 110 mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
 MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
 TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## RADIOS Y ALTAVOCES



### RC7885

Radio retro 3 bandas (AM-FM-SW)

- Mando a distancia, puertos USB, TF y aux.
- Alimentación 110/220 V., USB, y batería recargable
- Color: madera con frontal dorado
- Dimensiones: 210 X 90 X 140 mm.



### RM209BT

Radio retro FM

- Puertos USB, TF y AUX.
- Alimentación: USB
- Dimensiones: 140 X 70 X 100 mm.



### TB7217

Termo para líquidos con altavoz bluetooth

- Capacidad del termo: 35 cl.
- Interior de acero inoxidable
- Altavoz de 3 w.
- Recargable por USB
- Dimensiones: Ø 70 X 265 mm.

## HUCHA AUTOMÁTICA



### HU7246

Hucha en forma de caja de cartón

- Al depositar una moneda en el plato, se asoma el gato por la tapa de la caja, y con la patita introduce la moneda en la hucha
- Alimentación: 2 pilas R-06 (No incluidas)
- Dimensiones: 120 x 100 x 90 mm.

## MECANISMOS DE SUPERFICIE IMITACIÓN MADERA



### 2209MD

- Base de enchufe 10 Amp.
- Dimensiones: 80 X 80 X 30 mm.



### 2308MD

- Conmutador 10 Amp.
- Dimensiones: 80 X 80 X 20 mm.



### 2332MD

- Doble conmutador 10 Amp.
- Dimensiones: 80 X 80 X 20 mm.

## ACCESORIOS PARA TIRAS DE LED



### ROMA18

Perfil de aluminio anodizado plata 18x8,5mm. Se sirve y factura en barras de 2 metros. accesorios y difusor aparte. Aplicable en techo, suelo, pared y suspensión. Empotrable o superficie.



### LPRO18

Difusor opal para perfil ROMA-18. Se sirve y factura en barras de 2 metros. Sujeción a presión.



### TARO18

Tapa embellecedor para perfil ROMA-18. Sirve para tapar los extremos del perfil ROMA-18. Lleva un orificio para pasar cables a través del embellecedor



### TFRO18

Tapa FINAL embellecedor para perfil ROMA-18. Sirve para tapar los extremos del perfil ROMA-18. Sin orificio de salida de cables



### CLIPRO18

Grapa para sujeción para perfil ROMA18



## APLIQUES, REGLETAS Y FAROLES



Aplique de pared tipo foco con portalámparas GU-10 (Máx. 35 W.)

- Con base de madera
- Foco color Blanco ó Negro
- Dimensiones: Foco Ø 80 X 90 mm.  
Base: 90 x 70 X 30 mm.

**MIKO1B - Color blanco**

**MIKO1N - Color negro**



Regleta de 2 focos con portalámparas GU-10 (Máx. 35 w. cada uno)

- Con base de madera
- Focos color Blanco ó negro
- Dimensiones: Focos: Ø 83 X 93 mm.  
Base: 320 X 70 X 30 mm.  
Distancia entre focos: 210 mm.

**MIKO2B - Color blanco**

**MIKO2N - Color negro**



Regleta de 3 focos con portalámparas GU-10 (Máx. 35 w. cada uno)

- Con base de madera
- Focos color blanco ó negro
- Dimensiones: Focos: Ø 83 X 93 mm.  
Base: 505 X 70 X 30 mm.  
Distancia entre focos: 195 mm.

**MIKO3B - Color blanco**

**MIKO3N - Color negro**



Plafón redondo de 3 focos con portalámparas GU-10 (Máx. 35 w. cada uno)

- Con base de madera
- Focos color blanco ó negro
- Dimensiones: Focos Ø 83 X 93 mm.  
Base Ø 240 X 30 mm

**MIKO3PB - Color blanco**

**MIKO3PN - Color negro**



**CL7843**

Farol metálico para sobremesa ó colgar, con rejilla y con luz imitando fuego.

- Color: Negro
- Dimensiones: 110 X 110 X 300 mm.
- Alimentación: 2 pilas R-06 (No incluidas)

**NOVEDADES Junio 2022**

## LÁMPARAS DE SOBREMESA



### LR5008

Lámpara de sobremesa ó colgante con led.

- Tres intensidades de luz.
- Totalmente orientable y transformable en farolillo.
- Soporte de madera clara.
- Dimensiones: 140 X 115 X 200 mm.
- Alimentación: Recargable USB



### LA1806

Lámpara de sobremesa ó colgante con led cálido.

- La base actúa como interruptor.
- Dimensiones: Ø 80 mm. X 150 mm.
- Alimentación: 3 pilas R-03 (No incluidas)



### LS1950B

Lámpara de sobremesa

- Rosca E-27, con pantalla.(Max. 40 w.)
- Pié y pantalla color blanco con toma USB en la base
- Conexión de cable textil jaspeado
- Dimensiones: Pantalla Ø 230 X 180 X 180 mm.  
Altura total: 500 mm.



### LS9011

Lámpara de despacho, con cargador contact less en la base y toma USB

- Tono de luz cálida, neutra ó fría
- Regulable en intensidad (5 - 7,5 - 10W)
- Base y pantalla blancos, y brazo plateado.
- Brazo y pantalla orientables
- Alimentación: USB
- Dimensiones: 180 X 120 X 380 mm



Lámpara de sobremesa

- Rosca E-27 (Máx. 11 W.)
- Pié y  
2 brazos orientables mediante palomillas, en madera clara
- Interruptor pasador en la conexión
- Dimensiones: Base Ø 170 mm.  
Pantalla Ø 155 MM. X 170 mm  
Longitud brazos: 510 mm.

96957B - Blanco

96957N - Negro

## LÁMPARAS DE PIE



Lámpara de pie metálica para acoplar cualquier pantalla con soporte para portalámparas E-27

- Conexión con interruptor de pie
- Con portalámparas rosca E-27 (Máx. 40 W.)
- Dimensiones: Ø pie 250 mm.  
Altura 1450 mm.  
Ø Varilla 15 mm.

**56730N - Negra**

**56730C - Cromada**

**56730P - Pavonada**

**56730MO - Marrón oscuro**



### LP4114P

Lámpara de pie pavonada con pantalla metálica orientable.

- Portalámparas rosca E-27
- Conexión con interruptor de pie
- Dimensiones: Ø pie 230 mm.  
Ø pantalla 220 mm.  
Ø varilla 20 mm.  
Altura 1650 mm.



### KATISNM

Lámpara de pie níquel mate con copa orientable

- Led de 20 w. 3000 K 2000 lum.
- Conexión con interruptor de pie
- Dimensiones: Ø pie 260 mm.  
Ø copa 290 mm.  
Ø varilla 20 mm.  
Altura 1800 mm.



### DAPHNECM

Lámpara de pie cromo mate con copa orientable

- Led de 33 w. 2200 lum. Tono de luz regulable de 2700 a 4000 K
- Conexión con interruptor de pie
- Dimensiones: Ø pie 255 mm.  
Ø copa 275 mm.  
Ø varilla 20 mm.  
Altura 1800 mm.

**NOVEDADES Mayo 2022**

# LÁMPARAS LED CON PANEL SOLAR

- Kit con panel solar de 720 lúmenes 6500 K Uso exterior IP 65
- Con sensor de luminosidad día/noche
- Posibilidad temporizador 3 – 5 – 8 horas diarias
- Regulable en luminosidad
- 5 mts. de cable
- Mando a distancia alcance 5/8 mts.
- Duración a plena carga: 8h



## LS8751

### LAMPARA COLGANTE

- Dimensiones: Panel: 175 x 290 mm.  
Lámpara Ø 200 X 130 mm.



## LS8752

### REGLETA PARA TECHO O PARED

- Dimensiones: Panel 175 X 290 mm.  
Regleta: 300 X 70 X 70 mm.

## TIRAS LUMINOSAS DE LED



## CL1470

- Cordón luminoso de leds con exterior brillante
- Longitud: 5 MTS. + 3 MTS. de cable
- Uso exterior IP 44
- Controlador con 8 funciones
- Consumo: 1,35 W.



W 3W  
200Lm  
3000K  
IP IP44

## TL2426

- Tira de leds con sensor de movimiento
- Longitud: 1,2 mts. + 1 mt. De cable hasta el sensor + 1,5 mts. de cable hasta el alimentador.
- Luz cálida 3000 K
- Sensor detector de presencia detección hasta 3,5 mts.
- Regulable en intensidad y en tiempo de permanencia encendido 30-130-380 segundos

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Mayo 2022

## ILUMINAR CON VELAS



### VL4349

- Juego de 3 velas blancas de cera auténtica con luz imitando una llama.
- Con interruptor individual ON/OFF y temporizador 6 horas encendidas/18 horas apagadas
- Alimentación: 3 pilas R03 cada una (No incluidas)
- Dimensiones: Ø 75 mm. – Alturas: 100 mm.  
125 mm.  
150 mm.



### VL4988

- Juego de 4 velas de té, con interruptor manual/temporizador 6 horas encendidas 18 horas apagadas
- Con pilas de botón CR2032 incluidas duración aprox. 25.000 horas.
  - Dimensiones: Ø 38 x 37 mm.



### VL4987

- Juego de 5 velas blancas de cera auténtica con luz imitando una llama
- Con mando a distancia con funciones ON/OFF, temporizador 4/8 horas diarias, luz fija o centelleante imitando una llama. Permite controlar las velas individualmente.
  - Alimentación: 2 pilas R-06 cada vela (No incluidas)  
Mando a distancia: 1 pila CR 2025 (Incluida)
  - Duración estimada: 25000 horas
  - Dimensiones: Ø 21 X 240 mm.



### VL7224

- Vela de cumpleaños auténtica, con música "Happy birthday" y luces centelleantes en el soporte.
- Alimentación: Batería no reemplazable
  - El set contiene 3 velas de distintos colores
  - Dimensiones de las velas: Ø 8 mm. largo 57 mm.

## LINTERNAS DE CAMPING



### LC2856

- Linterna de camping sobremesa o colgante con 3 cob-led super brillo de 3 w. en total.
- Encendido al abrirla.
  - Alimentación: 3 pilas R-03 (Incluidas)
  - Dimensiones: Ø 70 MM. Altura cerrada: 107 mm. Altura abierta: 153 mm.
  - Colores: Negra - plateada



### LC1811

- Farol de camping marca "VARTA" con led de 3 W. de alto rendimiento. (330 lúmenes)
- Luz cálida regulable en intensidad y modo noche.
  - Resistente al agua (IPX4) y resistente a caídas hasta 2 mts.
  - Con difusor extraíble para su uso como lámpara (Sobremesa o colgante)
  - Alcance 16 mts. Duración hasta 130h.
  - Alimentación: 3 pilas R20 (no incluidas)
  - Dimensiones: Ø 90 mm. Altura: 180 mm.

## APLIQUE TIPO PORTALÁMPARAS DE ZÓCALO RECTO




Aplique-portalámparas E27 ,tipo zócalo recto, para pared ó techo

- Material termoplástico con acabados brillantes.
- Embornamiento rápido para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2,5 mm
- Dimensiones: Altura 60 mm. Ø 85 mm.

**1054A** Cobre brillante

**1055A** Cromado brillante

**1055DB** Dorado brillante




Portalámparas cerámico rosca E27 para bombilla led max. 15W (No incluida).

- Dimensiones: Ø75x60mm

**62301 B** Blanco


**62301 N** Negro



**PLS14DPN**

Portalámparas de pared o techo, con casquillo S14D, para linestras de 1 casquillo, grado de protección IP44.


- Color: Negro
- Dimensiones: Ø47X58 mm.



**PLS14DAM**

Portalámparas de pared o techo, con casquillo S14D, para linestras de 1 casquillo, con base ovalada de madera, y portalámparas negro.

- Dimensiones: base120X50X30 mm. Altura total: 80 mm




**ALS14DN**

Aplique de pared, con portalámparas S14D, para linestras de 1 casquillo,

- Color: negro
- Dimensiones: 120X180X120 mm.



## APLIQUES DE TECHO Y PARED 230 V.




Aplique de techo o pared con bola de cristal opal de Ø 15 cms., con base de latón dorado mate o cromo mate, max.40 W.

- Dimensiones: Ø 150X 175 mm.

**RONDA D** - Dorado mate


**RONDA CM** - Cromo mate



### FB398B

Aplique de techo o pared totalmente orientable, color blanco arenado, para bombilla GU-10, max 50 W (no incluida).

- Dimensiones: Ø 60X130 mm.



### FLINB

Aplique de pared con flexo de caucho sintético, de 34 cms. de longitud, con bombilla LED de 3 W.

- 3000 K, 120 lum. incorporada, ideal como luz de lectura para cabeceras de cama y salones, con interruptor basculante en la base.
- Color: blanco
- Alimentación: 110-240 V.
- Dimensiones: 200X37X350 mm.



### PC615TW

Plafón de techo cuadrado, con cambio de tonalidad de 3000K a 6500K, 4320 Lum. 72 W. LED

- Regulable en intensidad. Timer apagado 30 minutos
- Mando a distancia incluido.
- Dimensiones: 432X432X70 mm.

## PANTALLAS METÁLICAS Y DE MADERA



### 6006-30N

Pantalla metálica plana.

Para portalámparas E27 con arandela.

Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas estilo "Vintage", de aspecto y colores muy variados.

- Color: Exterior esmaltado en negro, interior blanco.
- Dimensiones: Ø300X60 mm

Pantalla metálica para portalámparas E27 con arandela. Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas estilo "Vintage", de aspecto y colores muy variados. Interior esmaltado blanco.

- Dimensiones: 140 mm. (altura)

**BISTROT-30 B** - Ø300 mm. Exterior esmaltado blanco

**BISTROT-30 N** - Ø300 mm. Exterior esmaltado negro

**BISTROT-38 B** - Ø380 mm. Exterior esmaltado blanco



### UFOG

Pantalla de madera, completamente plana, para portalámparas E-27 con arandela. Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas, de aspecto y colores muy variados. Color gris por ambas caras.

- Dimensiones: Ø 330X5 mm.



## ADAPTADORES PARA OJOS DE BUEY



Adaptador para sustituir un ojo de buey, con salida de cable central, (Para colocar una lámpara colgante donde estaba instalado un ojo de buey)

- Dimensiones: Ø exterior 90 mm., Ø agujero salida de cable 7 mm. Ø taladro 67 a 75 mm. Profundidad: 45 mm.

**92496B** - Blanco

**92497CM** - Cromado mate




Aro para adaptar un agujero de Ø 80 a 120 mm., para un ojo de buey de Ø 50 mm.

- Dimensiones: Ø Exterior 130 mm. Ø Interior 75 mm.

**92499B** - Blanco

**92506CM** - Cromado mate



### KM48TW

Adaptador mediante aro imantado para colocar en la carcasa, para convertir un plafón de incandescencia, bajo consumo o fluerescencia en plafón de leds.

Tonalidad regulable de 3000 a 6000 K., 3600 Lum., 48 W., con mando a distancia opcional (MDTW)



### MDTW

Mando a distancia para KM48TW

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Febrero 2022

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>08SMND</b>	450 lm Dimable	<b>8w = 39w</b>	2000K - 2900K	E27	230	60	106
	<b>07SFN2</b>	800 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E27	230	60	102
	<b>08SMN2</b>	806 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E27	230	60	104
	<b>10SMN4</b>	1000 lm	<b>10w = 100w</b>	4200K	E27	230	60	105
	<b>85SMN2</b> 	1055 lm Dimable	<b>9w = 75w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>10SKN4</b>	850 lm	<b>9w = 60w</b>	4000K	E27	230	60	109
	<b>10SKN3</b>	806 lm	<b>10w = 60w</b>	3000K	E27	230	60	108

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

## BOMBILLAS DE LED, IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA, CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>10SKN6</b>	850 lm	<b>10w = 90w</b>	6500K	E27	230	60	111
	<b>12SMN2</b> OSRAM	1521 lm Dimable	<b>12w = 100w</b>	2700K	E27	230	70	133
	<b>17SLN5</b>	1700 lm Dimable	<b>17w = 100w</b>	5000K	E27	230	60	117
	<b>21SMN2</b> OSRAM	2452 lm Dimable	<b>21w = 150w</b>	2700K	E27	230	67	143
	<b>18SKN3</b>	2250 lm	<b>18w</b>	3000K	E27	230	80	159
	<b>18SKN6</b>	2350 lm	<b>18w</b>	6000K	E27	230	80	159
	<b>30SFN3</b>	2700 lm	<b>30 w</b>	3000K	E27	100-240	100	250
	<b>30SFN6</b>	2700 lm	<b>30 w</b>	6500K	E27	100-240	100	175

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

## BOMBILLAS DE LED, IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA, CON FILAMENTO VISTO

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Tono de luz cálido, difusor transparente natural								
	<b>04SON3</b>	370 lm	<b>4w</b>	2800K	E27	230	60	105
	<b>07SDN2</b> <b>OSRAM</b> 	806 lm Dimable	<b>7w = 60 w</b>	2700K	E27	230	60	105
	<b>07SON3</b>	810 lm	<b>8w = 60 w</b>	3000K	E27	230	60	105
	<b>12SON2</b> <b>OSRAM</b> 	1521 lm Dimable	<b>12w = 100w</b>	2700K	E27	230	60	105
Tono de luz cálido, difusor color caramelo								
	<b>06SDAM</b>	400 lm Dimable	<b>5w = 40w</b>	2200K	E27	230	60	102
Bitensión, difusor opal								
	<b>12S1N2</b>	970	<b>12w = 70w</b>	2700K	E27	100 - 240	60	110
	<b>10S1N6</b>	870	<b>10w = 64w</b>	6500K	E27	100 - 240	60	110

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

# STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

## BOMBILLAS DE LED, IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	Difusor	ØMM	Largo MM
Bombillas a bajo voltaje 12-24 AC/DC									
	<b>11S1N3</b>	806 lm	<b>9w = 60w</b>	3000K	E27	12-14	Opal	60	112
	<b>11S1N6</b>	806 lm	<b>9w = 60w</b>	6000K	E27	12-14	Opal	60	112
	<b>06S2N2</b>		<b>6w</b>	2700K	E27	12-24	Transp.	60	110
Bombilla casquillo bayoneta									
	<b>09SMB2</b>	810 lm	<b>9w = 60w</b>	2700K	B22	230	Opal	58	108
Con sensor crepuscular									
	<b>12SSN3</b>	1000 lm	<b>12w</b>	3000K	E27	230	Opal	65	124
	<b>10SSN2</b> 	806 lm	<b>9w = 60w</b>	2700K	E27	230	Opal	60	112
Con sensor crepuscular + detector de presencia									
	<b>11SSPN2</b> 	1055 lm	<b>11w = 75w</b>	2700K	E27	230	Opal	60	120
Efectos RGB, con mando a distancia (incluido)									
	<b>05SLNR</b>	200 lm	<b>5w</b>	RGB	E27	230	Opal	60	90
Smart Wi-Fi Dimable RGB									
	<b>10SNSW</b>	810 lm	<b>10w</b>	RGB	E27	230	Opal	60	117
	<b>14SNSW</b> 	1521 lm	<b>14w = 100w</b>	RGB	E27	230	Opal	75	139

# BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Ø80 mm.</b>								
	<b>09G8D3</b>	810 lm	<b>9w</b>	3000K	E27	230	80	113
<b>Ø95 mm.</b>								
	<b>08G9D2</b>	1000 lm	<b>8w</b>	3000K	E27	230	95	135
	<b>11G9D2</b>	1200 lm	<b>15w</b>	3000K	E27	230	95	133
	<b>11G9D6</b>	1300 lm	<b>12w</b>	6500K	E27	230	95	132
	<b>12G9D2 Dimable</b>	1140 lm	<b>12w = 80w</b>	2700K	E27	230	95	138

## BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPAL


	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Ø 125mm.</b>								
	<b>8G10ND</b>	350 lm	<b>8w = 32w</b>	2000K - 2900K Regulable	E27	230	125	180
	<b>12G1D2</b>	1140 lm	<b>12w = 80w</b>	2700K	E27	230	125	176
	<b>15G1D2</b>	1600 lm	<b>16w</b>	3000K	E27	230	120	160
	<b>15G1D6</b>	1400 lm	<b>15w</b>	5000K	E27	230	120	158
	<b>19G1D2 Dimable</b>	1600 lm	<b>19w = 150w</b>	2700K	E27	230	120	155

## BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Ø95 mm.</b>								
	<b>04G9D2</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K Transp.	E27	230	95	139
	<b>10G9D2 Dimable</b>	1521 lm	<b>10,5w = 100w</b>	2700K Transp.	E27	230	95	139
	<b>4GCRN2 Dimable</b>	200 lm	<b>4w</b>	2200K Transp.	E27	230	95	135
	<b>04G9H2</b>	110 lm	<b>3w = 16w</b>	2200K Ámbar	E27	230	95	138
	<b>07G9AM Dimable</b>	650 lm	<b>7w</b>	2200K Ámbar	E27	230	95	135
<b>Ø125 mm.</b>								
	<b>04G1D2</b>	400 lm	<b>4w</b>	2700K Transp.	E27	230	125	178
	<b>10G1D2 Dimable</b>	1521 lm	<b>10,5w = 100w</b>	2700K Transp.	E27	230	125	178
	<b>08G1AM Dimable</b>	650 lm	<b>7w</b>	2200K Ámbar	E27	230	125	175
	<b>45G1AM Dimable</b>	400 lm	<b>5w = 40w</b>	2200K Ámbar	E27	230	125	175



## BOMBILLAS EDISON DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>45RUAM Dimable</b>	400 lm	<b>5w = 40w</b>	2200K Ámbar	E27	230	64	146
	<b>08RUAM Dimable</b>	650 lm	<b>7w</b>	2200K Ámbar	E27	230	64	140
	<b>07RUD2 Dimable</b>	806 lm	<b>7w</b>	2700K Transp.	E27	230	64	140
	<b>04RUS2</b>	440 lm	<b>4w</b>	2800K Transp.	E27	230	64	142
	<b>47RPN2</b>	140 lm	<b>1,8w = 10w</b>	2200K Transp.	E27	230	64	136

**MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR**





# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM


# VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>Cristal TRANSPARENTE</b>								
	<b>04VOM3</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E14	230	37	100
	<b>02VOM2</b> <b>OSRAM</b> 	250 lm	<b>2,5w = 25w</b>	2700K	E14	230	35	100
	<b>05VDM2</b> <b>Dimable</b> <b>OSRAM</b> 	470 lm	<b>5w = 40w</b>	2700K	E-14	230	35	97
	<b>04VPC22</b>	330 lm	<b>4w = 40w</b>	2200K	E14	230	35	118
	<b>04VPC2</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	2200K	E14	230	35	118
	<b>50FPM2</b>	70 lm	<b>1w</b>	2100K	E14	230	35	97
<b>Cristal ÁMBAR</b>								
	<b>04VDAM</b>	300 lm	<b>4w = 35w</b>	2200K	E14	230	35	97
	<b>04VPC3</b>	330 lm	<b>4w = 35w</b>	2200K	E14	230	35	118


## VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>CRISTAL OPAL E-14</b>								
	<b>04VFM2</b>	450 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E14	230	35	100
	<b>07VKM3</b>	525 lm	<b>6w = 50w</b>	3000K	E14	230	37	97
	<b>07VKM5</b>	650 lm	<b>7w = 70w</b>	6000K	E14	175/250	37	100
	<b>04VPM2</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2800K	E14	230	35	120
	<b>04VPMD</b>	150 lm	<b>3,5w = 22w</b>	2000/2900 Regulable	E-14	230	48	111


## BOMBILLAS LED VELA CRISTAL OPAL E27

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>06VKN3</b>	550 lm	<b>6w</b>	3000K	E27	230	37	103

## BOMBILLAS LED VELA CRISTAL TRANSPARENTE E14 12/24V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>02V2M2</b>	247 lm	<b>2w</b>	2700k	E14	12/24	35	95

## BOMBILLAS PEBETERO LED E-14

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>01PT22</b>	120 lm	<b>1,2w = 15w</b>	2700K	E14	230	26	60
	<b>03PD27 Dimable</b>	190 lm	<b>3w = 20w</b>	2700K	E14	230	26	56



## BOMBILLAS TUBULARES LED E-14 TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	<b>03WH2M</b>	300 lm	<b>3w = 30w</b>	3000K	E14	230	16	54
	<b>10WH3M</b>	1000 lm	<b>10w = 80w</b>	3000K	E14	230	19	67
	<b>05WH3M</b>	520 lm	<b>6w = 50w</b>	3200K	E14	230	16	70
	<b>7TSD2M Dimable</b> 	806 lm	<b>7w = 60w</b>	2700K	E14	230	20	92
	<b>3CART2</b>	300 lm	<b>3w = 30w</b>	2700K	E14	230	20	114
	<b>4CATD2 Dimable</b>	320 lm	<b>4w = 30w</b>	2200K	E14	230	20	115


## BOMBILLAS TUBULARES LED E14 OPAL

	Ref.	Lumen	Consumo	Color	Rosc	Voltaje	ØMM	Largo MM
	01PLMC	80 lm	1w = 10w	3000K	E14	230	22	56
	01PLMB	10 lm	0,3w = 2w	6500K	E14	230	24	55
	02MT3M	300 lm	3w = 28w	3200K	E14	230	18	52
	03MT3M	300 lm	3,5w = 25w	3000K	E14	230	19	90

## BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	04T4AM	330 lm	4w = 25w	1800K	E27	230	45	108
	04T2AM 	400 lm	4w = 35w	2000K	E27	230	32	185
	48TPN2	250 lm	2w	2100K	E27	230	45	127
	06T2AM Dimable	540 lm	6w = 44w	2200K	E27	230	30	225

## BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	12LEN3	1055 lm	12w = 75w	3000K	E27	230	45	137,5
	12LEN4	1150 lm	12w = 75w	4000K	E27	230	45	137,5
	15LEN6	1600 lm	15w = 100w	6500K	E27	230	45	137,5

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## BOMBILLAS INTELIGENTES

- BOMBILLAS DE LEDS CON CONTROL MEDIANTE SMARTLIFE, APP, VIA WIFI Y VOICE CONTROL.
- COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA,..
- CONTROLABLE CON ANDROID O IOS.



### 05SWDU - €12,32 NETO

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo: GU10
- **Smart CCT** control mediante SmartLife app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**.
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 400 lúmenes.
- Tonalidad: Blanco frío o cálido 2700-6500K
- Dimable.
- Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x57mm.
- Acabado: Opal



### 05DUSW - €16,26 NETO

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo GU10
- Control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**.
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**.
- Luminosidad: 350 lúmenes.
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.
- Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x58mm.
- Acabado: Opal



### 05EMSW- €11,85 NETO

- Bombilla formato Esférica 45mm
- Casquillo E14
- Smart CCT control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 470 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø46.5x90mm.
- Acabado: Opal.



### 10SNSW- €7,53 NETO

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- Smart CCT control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 10w**
- Luminosidad: 810 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable. Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store
- Dimensiones: Ø60x117mm.
- Acabado: Opal



### 14SNSW - €16,26 NETO

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- **Smart CCT** control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible Google Home y Alexa
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 14w**
- Luminosidad: 1521 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø75x139mm.
- Acabado: Opal

NOVEDADES Enero 2022

## BOMBILLAS CON MANDO A DISTANCIA



### 03WDTU - €6,85 NETO

- Lámpara led dicroica GU10 RGB.
- 16 cambios de color 3,5w 250 lm.
- RGB -3000K.
- 110°
- Selección de colores con mando a distancia a un max. de 5M.
- Se pueden regular una o mas bombillas.
- Múltiples funciones: regulable en intensidad luminica, modo intermitente, destello etc.
- Dimensiones Ø50X55 mm.



### 05SLNR - €6,57 NETO

- Bombilla formato Standard A60 RGB
- Con mando a distancia incluido,
- Casquillo E27
- Alimentación: 230v~.
- Consumo: 5w.
- Luminosidad: 200 lúmenes
- Tonalidad: RGB variable con programas integrados.
- Dimensiones: Ø60x90mm.
- Acabado: Opal

## BOMBILLAS RECARGABLES



### L-2494 - €9,33 NETO

- Bombilla recargable
- Casquillo: E27.
- Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla.
- Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
- Alimentación: 230v~. Litio recargable.
- Consumo: 9w.
- Luminosidad: Hasta 900 lumens.
- 12 horas de carga ofrecen una autonomía de 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
- Tonalidad: 4000k.
- Dimensiones: Ø80X152mm.



### LR256C - €18,94 NETO

- Bombilla colgante recargable de led
- Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia.
- IP 54
- Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
- Luminosidad: 900 lm
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad
- Consumo: 9w
- Tonalidad: Cálida 2700k.
- Dimensiones: Ø11X8 cm.

## BOMBILLAS CON SENSOR



### 10SSN2 - €6,72 NETO

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux.
- Alimentación: 230v
- **Consumo: 9w**
- Luminosidad: 806lm (como 60w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x112mm.



### 11SSPN2 - €7,45 NETO

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE + sensor PIR de presencia. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux. De día, la función presencia apaga la bombilla tras 15 segundos sin detección.
- Alimentación: 230v
- Consumo: 11w
- Luminosidad: 1055lm (como 75w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x120mm

## BOMBILLAS CON SENSOR CREPUSCULAR



### 12SSN3 - €5,26 NETO

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor crepuscular DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer.
- Alimentación: 230v.
- Consumo: 12w.
- Luminosidad: 1000lm (como 75w.).
- Tonalidad: 3000k.
- Dimensiones: Ø65x124mm



### 201129 - €6,64 NETO

- Portalámparas E27 con detector de presencia y sensor crepuscular regulable.
- Máx: 60w. Detección: 360°.
- Alcance: 6 metros.
- Altura max.: 2.30 metros.
- Temporización: de 10 segundos a 5 minutos.
- Alimentación: 100-230v~.
- Dimensiones: 130xØ55mm



- Tubo LED con sensor RADAR para encendido por detección de presencia.
- Alcance: Hasta 8 metros.
- Apagado total tras un minuto de tiempo sin detectar presencia.
- Cabezal rotativo.
- Alimentación: 85-230v~.
- Tonalidad: 4000k.
- Instalación directa a 110-230v ó compatible con reactancia magnética.
- Ideal en luminarias estancas, para detectar a través del difusor.

### TLR 064 - €16,90 NETO

- Potencia 10 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 600 mm

### TLR 124 - €21,37 NETO

- Potencia 18 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 1200 mm.



## BOMBILLAS CON ALTAVOZ BLUETOOTH



### 08LMNR - €13,13 NETO

- Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone.
- Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el movil tablet o smartphone via Bluetooth.
- Compatible Android/ IOS.
- Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.
- Consumo: 8w.
- Alcance bluetooth: 12 metros.
- Dimensiones: Ø8x14cm.

## BOMBILLAS DISCOTECA



### D71339 - €4,41 NETO

- Bombilla efecto PARTY. Decora el techo/ paredes/ suelo con efecto caleidoscopio LED multicolor. rotativo.
- Alimentación: 85 a 260v~.
- Dimensiones:128X80.
- Color: Leds multicolor.
- Rotativo 360° 3W.
- Efecto discoteca, refleja luces de colores

## BOMBILLAS FLASH ESTROBOSCOPICAS

### FRECUENCIA 3 A 5 HZ (No regulables)

€5,39 NETO

- Flash estroboscópico
- Rosca E-27.
- Frecuencia: 3 a 5hz.
- Dimensiones: 100x100mm.
- Alimentación 230 V.



511 T – Transparente

511 R – Roja

511 V – Verde

511 AZ – Azul

511 AM – Amarilla

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Enero 2022

## BOMBILLAS INTELIGENTES

- BOMBILLAS DE LEDS CON CONTROL MEDIANTE SMARTLIFE, APP, VIA WIFI Y VOICE CONTROL.
- COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA,..
- CONTROLABLE CON ANDROID O IOS.



### 05SWDU

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo: GU10
- **Smart CCT** control mediante SmartLife app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**.
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 400 lúmenes.
- Tonalidad: Blanco frío o cálido 2700-6500K
- Dimable.
- Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x57mm.
- Acabado: Opal



### 05DUSW



- Bombilla formato PAR16
- Casquillo GU10
- Control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**.
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**.
- Luminosidad: 350 lúmenes.
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.
- Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x58mm.
- Acabado: Opal



### 05EMSW



- Bombilla formato Esférica 45mm
- Casquillo E14
- Smart CCT control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 470 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø46.5x90mm.
- Acabado: Opal.



### 10SNSW

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- Smart CCT control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 10w**
- Luminosidad: 810 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable. Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store
- Dimensiones: Ø60x117mm.
- Acabado: Opal



### 14SNSW



- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- **Smart CCT** control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible Google Home y Alexa
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 14w**
- Luminosidad: 1521 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø75x139mm.
- Acabado: Opal

## BOMBILLAS CON MANDO A DISTANCIA



### 03WDTU

- Lámpara led dicroica GU10 RGB.
- 16 cambios de color 3,5w 250 lm.
- RGB -3000K.
- 110°
- Selección de colores con mando a distancia a un max. de 5M.
- Se pueden regular una o mas bombillas.
- Múltiples funciones: regulable en intensidad luminica, modo intermitente, destello etc.
- Dimensiones Ø50X55 mm.



### 05SLNR

- Bombilla formato Standard A60 RGB
- Con mando a distancia incluido,
- Casquillo E27
- Alimentación: 230v~.
- Consumo: 5w.
- Luminosidad: 200 lúmenes
- Tonalidad: RGB variable con programas integrados.
- Dimensiones: Ø60x90mm.
- Acabado: Opal

## BOMBILLAS RECARGABLES



### L-2494

- Bombilla recargable
- Casquillo: E27.
- Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla.
- Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
- Alimentación: 230v~. Litio recargable.
- Consumo: 9w.
- Luminosidad: Hasta 900 lumens.
- 12 horas de carga ofrecen una autonomía de 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
- Tonalidad: 4000k.
- Dimensiones: Ø80X152mm.



### LR256C

- Bombilla colgante recargable de led
- Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia.
- IP 54
- Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
- Luminosidad: 900 lm
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad
- Consumo: 9w
- Tonalidad: Cálida 2700k.
- Dimensiones: Ø11X8 cm.

## BOMBILLAS CON SENSOR



### 10SSN2



- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux.
- Alimentación: 230v
- **Consumo: 9w**
- Luminosidad: 806lm (como 60w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x112mm.



### 11SSPN2



- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE + sensor PIR de presencia. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux. De día, la función presencia apaga la bombilla tras 15 segundos sin detección.
- Alimentación: 230v
- Consumo: 11w
- Luminosidad: 1055lm (como 75w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x120mm

## BOMBILLAS CON SENSOR CREPUSCULAR



### 12SSN3

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor crepuscular DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer.
- Alimentación: 230v.
- Consumo: 12w.
- Luminosidad: 1000lm (como 75w.).
- Tonalidad: 3000k.
- Dimensiones: Ø65x124mm



### 201129

- Portalámparas E27 con detector de presencia y sensor crepuscular regulable.
- Máx: 60w. Detección: 360°.
- Alcance: 6 metros.
- Altura max.: 2.30 metros.
- Temporización: de 10 segundos a 5 minutos.
- Alimentación: 100-230v~.
- Dimensiones: 130xØ55mm



- Tubo LED con sensor RADAR para encendido por detección de presencia.
- Alcance: Hasta 8 metros.
- Apagado total tras un minuto de tiempo sin detectar presencia.
- Cabezal rotativo.
- Alimentación: 85-230v~.
- Tonalidad: 4000k.
- Instalación directa a 110-230v ó compatible con reactancia magnética.
- Ideal en luminarias estancas, para detectar a través del difusor.

### TLR 064

- Potencia 10 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 600 mm

### TLR 124

- Potencia 18 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 1200 mm.

## BOMBILLAS CON ALTAVOZ BLUETOOTH



### 08LMNR

- Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone.
- Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el movil tablet o smartphone via Bluetooth.
- Compatible Android/ IOS.
- Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.
- Consumo: 8w.
- Alcance bluetooth: 12 metros.
- Dimensiones: Ø8x14cm.

## BOMBILLAS DISCOTECA



### D71339

- Bombilla efecto PARTY. Decora el techo/ paredes/ suelo con efecto caleidoscopio LED multicolor. rotativo.
- Alimentación: 85 a 260v~.
- Dimensiones:128X80.
- Color: Leds multicolor.
- Rotativo 360° 3W.
- Efecto discoteca, refleja luces de colores

## BOMBILLAS FLASH ESTROBOSCOPICAS

### FRECUENCIA 3 A 5 HZ (No regulables)

- Flash estroboscópico
- Rosca E-27.
- Frecuencia: 3 a 5hz.
- Dimensiones: 100x100mm.
- Alimentación 230 V.



511 T – Transparente

511 R – Roja

511 V – Verde

511 AZ – Azul

511 AM – Amarilla

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Enero 2022

## LÁMPARAS ESPECIALES DECORATIVAS

### 08LSO12

Linestra regulable de leds, cristal opal satinado

1 Casquillo S14D

Consumo: 8 W. – 390 Lumens

Tonalidad: 2200K

Alimentación: 230 V.

Dimensiones: 300 X Ø30 mm.



### 12LSO12

Linestra regulable de leds, cristal opal satinado

1 casquillo S14D

Consumo: 10 W. – 580 Lumens

Tonalidad: 2200K

Alimentación: 230 V.

Dimensiones: 500 X Ø30 mm.



Lámpara led dimable, con forma de pantalla y filamento circular siguiendo el diámetro exterior de la lámpara.

Casquillo: E27

Tonalidad: 2200K

Alimentación: 230 V.

### 08FR1D2

Consumo: 8 W – 350 lúmenes

Dimensiones: 85 X Ø100 mm.



### 08FR2D2

Consumo: 8 W. – 400 lúmenes

Dimensiones: 110 X Ø200 mm.



### 08FG1D2

Lámpara led dimable con forma esférica seccionada y filamento circular siguiendo el diámetro exterior de la lámpara


Casquillo: E27

Consumo: 8 W – 350 lúmenes

Tonalidad: 2200K

Alimentación: 230 V.

Dimensiones: 165 x Ø125 mm.



### 04G2PJ

Lámpara led decorativa con forma y colores de pompa de jabón.

Casquillo: E27

Consumo: 4 W – 40 lúmenes

Tonalidad: Variable según la zona de la lámpara (Rojo, rosado, amarillo, azul, etc.)

Alimentación: 230 V.

Dimensiones: 256 x Ø 200 mm

**08G1RN2**

Lámpara led dimable, forma globo, con reflector negro semiesférico.

Casquillo: E27

Consumo: 8 W. – 260 Lúmenes

Tonalidad: 2200K

Alimentación: 230 V.

Dimensiones: 190 X Ø150 mm.

**KD351SW**

Tira de leds inteligente

Regulable en intensidad 10% a 100%, y temperatura de color 2700K a 6500K + RGB Controlable por Wi-Fi con asistencia Bluetooth, compatible con Alexa y Google Home

Longitud: 5 mts. Ancho: 12 mm. Alto: 3 mm.

Seccionable cada metro

Autoadhesiva

Consumo: 4,8 W/metro – 220 Lúmens/metro

IP65

Alimentación: 230 V.

**23019**

Derivador de cables, de 3 vías con grado de estanqueidad IP65, provisto de gel interior para asegurar la estanqueidad. Apto para cables tipo manguera máx. de 2 X 1 mm. de sección, provisto de tapones para anular las entradas que no se utilicen. También puede usarse como protección de final de cable.

Dimensiones: 65 X 53 X 20 mm.

Color: Negro

**1254N**

Interruptor doble de pié

2 Amp. – 250 V.

Admite cable plano ó redondo de hasta 7 mm. Ø

Dimensiones: 92 X64 X 25 mm

**RE1748**

Reloj de pared imitando hierro oxidado, con dibujos de flores

Dimensiones: Ø34 X 3 cms.

**RE1774**

Reloj de pared para cocina, con cristal.

Dibujo gallo ó vaca.

Dimensiones: Ø30 X 5 cms.

## LÁMPARAS DE TECHO Y SOBREMESA



### LA1825

Lámpara de techo colgante, con tulipa de cristal transparente ahumado  
1 Portalámparas E27 color negro. Máx. 60 W.  
(Bombilla no incluida)  
Dimensiones tulipa: Ø18 X 11 cms.  
Longitud cable: 90 cms.



### LA1826

Lámpara de techo colgante, con tulipa de cristal transparente ahumado  
1 Portalámparas E27 color cobre. Máx. 60 W.  
(Bombilla no incluida)  
Dimensiones tulipa: Ø20 X 15 cms.  
Longitud cable: 90 cms.



### LA1827

Lámpara de techo colgante, con tulipa de cristal transparente ahumado  
1 Portalámparas E27 color cobre. Máx. 60 W.  
(Bombilla no incluida)  
Dimensiones tulipa: Ø16 X Ø 10 X 19 cms.  
Longitud cable: 90 cms.



### LA1822

Lámpara de sobremesa, con pie de porcelana rústica combinando colores beige-verde, beige-blanco y pantalla cónica de tela color beige  
1 Portalámparas E14. Máx. 40W. (bombilla no incluida)  
Dimensiones: Ø Pié 10 cms. Ø Pantalla 19 cms.  
Altura total: 29 cms.



### LA1883

Lámpara de sobremesa, con pie de porcelana rústica, decorada con motivos verdes, azules o beiges y pantalla cilíndrica de tela color gris.  
1 Portalámparas E14. Máx. 40 W. (Bombilla no incluida)  
Dimensiones: Ø Pié 10,5 cms. Ø Pantalla 14 cms. Altura total: 25 cms.



### LA1873

Lámpara de sobremesa con pie de madera en forma de trípode, y pantalla de tela color beige ó marrón claro.  
1 Portalámparas E27. Máx. 60 W. (Bombilla no incluida)  
Dimensiones: Ø Pié 17 X 20 cms. Pantalla Ø25 X 19 cms. Altura total: 45 cms.




**PS1616**

Plafón de leds, de superficie  
Consumo: 12 W. – 820 Lúmenes  
Tonalidad: 4500K  
Alimentación: 230 V.  
Color: Cromado – Difusor mate  
Dimensiones: Ø220 X 64 mm.

**PS1617**

Plafón de leds, de superficie  
Consumo: 24 W. – 1600 Lúmenes  
Tonalidad: 4500K  
Alimentación: 230 V.  
Color: Cromado – difusor mate  
Dimensiones: Ø380 X 68 mm.

**BERLIN**

Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds  
 Tiras de 2 mts. – color aluminio

**LP01**


Difusor opal para perfil BERLIN – Tiras de 2 mts.

**TF195**

Tapa final para perfil BERLIN

**CL207**

Clip de sujeción para perfil BERLIN

**BERLIN XL**

Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds  
 Tiras de 2 mts. – color aluminio

**D0183**

Difusor opal para perfil BERLIN XL – Tiras de 2 mts.

**TF199**

Tapa final para perfil BERLIN XL

**TH196**

Salida de hilos para perfil BERLIN XL

**CL209**

Clip de sujeción para perfil BERLIN XL

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
 MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
 TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

**NOVEDADES Agosto 2021**

## ILUMINACIÓN AUTÓNOMA SIN CABLES



### ALLEGRAB

GUIRNALDA CON PANEL SOLAR – Exterior IP44

Cable blanco

10 lámparas E-27 5v.-3w. 35 lumens – 2700 K

Carga mediante panel solar o USB – Autonomía hasta 10 horas

Longitud total: 8 mts. Separación entre lámparas: 50 cms.



### AURORAM

GUIRNALDA CON PANEL SOLAR – Exterior IP44

Cable ratán marrón

10 lámparas E-12 3 W. 5 V. 35 lumens – 2700 K (+2 lámparas de recambio) con pantalla de fibra natural

Carga mediante panel solar o USB – Autonomía hasta 10 horas.

Longitud total 8 mts. Separación entre lámparas 50 cms.



### CHIARAN

COLGANTE CON PANEL SOLAR – Exterior IP44

Cable color negro

3 lámparas E-27 Standard gigantes color caramelo 3 V. 200 lumens – 3 intensidades de luz 2200K.

Carga mediante panel solar o USB Autonomía hasta 15 horas. Mando a distancia para el cambio de intensidad

Longitud colgantes: 60, 70 y 80 cms.



### SISINE 25

APLIQUE RECARGABLE, DE PARED – Exterior IP54, de fibra natural.

Lámpara de 3 intensidades 900 lumens-9 w., con batería incorporada

Recargable USB

Tres intensidades regulables por mando a distancia

Autonomía: de 6 a 20 horas, según intensidad de luz

Dimensiones: 22,5 X 11,5 X 24,5 cms



### 201803

Baliza de señalización de emergencia V16

Para automóviles

Cumple con la normativa de seguridad vial

Alcance 1 Km.

Luz emergencia SMD 1800K-360°

Linterna COB 6000K-120 lumens

Incluye imán y asa para colgar

Alimentación: 3 pilas AAA incluidas



**BO7053**

Luz de noche con forma de botella de Coca Cola  
 Material: Silicona color blanco  
 Bombilla Led multicolor  
 Funcionamiento continuo o timer 15 minutos  
 Consumo: 60 mA (0,3 W.)  
Alimentación: 3 Pilas AAA (No incluidas)  
Dimensiones: Altura 29 cms. Diámetro 8 cms.



**APLIQUES DE PARED PARA EXTERIOR FABRICADOS EN TUBO DE ACERO**

Dimensiones:  
 Altura total 67 cms.  
 Placa de anclaje 30 X 9 cms.  
 Colores: Blanco, negro, granate, gris oscuro

**GLOBOS DE POLITENO SUJECIÓN BAYONETA**



REF.	DESCRIPCIÓN
5001 -	1 brazo con globo de diámetro 17 cms.
5001 -	1 brazo con globo de diámetro 25 cms.
5002 -	2 brazos con 2 globos de diámetro 17 cms.
5002 -	2 brazos con 2 globos de diámetro 25 cms.

**APLIQUE TIPO PORTALÁMPARAS DE ZÓCALO RECTO**

Aplicador-portalámparas E-27, tipo zócalo recto, para pared ó techo  
 Material termoplástico con acabados brillantes  
 Embornamiento rápido para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2,5 mm.



Dimensiones: Altura 60 mm. Diámetro 85 mm.

**1055A - Cromado brillante**

**1054A - Cobre brillante**

**BS55**

Espejo de sobremesa, orientable, para maquillaje  
 Con luz de leds regulable y encendido táctil  
 1 lado con 7 aumentos y otro lado normal.

Alimentación: 4 pilas AAA incluidas

Dimensiones: Diámetro 13 cms. Altura total 33 cms.





**IL 11**

Lámpara de infrarrojos, con reflectora R-95 220v./100w.

Lámpara compacta, con pantalla orientable 5 posiciones, perfecta para recuperación de lesiones musculares, post operatorio, resfriados, etc.

Dimensiones: 120 X 205 X 165 mm.



**IL21**

Lámpara de infrarrojos, con reflectora de vidrio prensado de 220v./150w.

Lámpara compacta, con pantalla orientable 5 posiciones, perfecta para recuperación de lesiones musculares, post-operatorios, resfriados, etc.

Dimensiones: 145 x 200 x 175 mm.



**IL35**

Lámpara de infrarrojos, con reflectora de vidrio prensado de 220v./150w.

Lámpara compacta, con pantalla orientable 5 posiciones, perfecta para recuperación de lesiones musculares, post-operatorios, resfriados, etc.

Con temporizador de 5 ó 10 ó 15 min.

Dimensiones: 145 X 200 X 175 mm.



**AR2957**

Máquina para hacer palomitas de maíz. Diseño retro años 50. Permite hacer hasta 120 grs de palomitas en menos de 2 minutos, sin grasa. Las instrucciones incluyen varias recetas para lograr unas palomitas personalizadas.

Consumo: 1100 W.

Alimentación: 230 V.

Dimensiones: Altura: 30 cms. Diámetro: 20 cms.



**A801A4**

Aro de empotrar downlight led extraplano

Consumo: 18 W.- 1600 Lumen - 4200 K

Color blanco

Dimensiones: 225 X 225 X 13 mm.

W 18W 1300Lm 4200K 120°



### MD309BT

Radio 4 bandas (AM, FM, SW1, SW2)  
 Entradas USB, TF, AUX, MP3  
 Alimentación: USB ó baterías recargables por USB  
 (Tiempo de carga aproximado: 4 horas)  
Dimensiones: 17 X 8 X 11,5 cms.  
Colores: Frontal azul y cromado y cuerpo negro  
 Frontal negro y cobre y cuerpo marrón



### MD307BT

Radio 4 bandas (AM, FM, SW1, SW2)  
 Entradas: USB, TF, AUX, MP3  
 Alimentación : USB ó baterías recargables por USB  
 (Tiempo de carga aproximado: 4 horas)  
Dimensiones: 17 X 8 X 11,5 cms.  
Color: Frontal oro mate y cobre y cuerpo marrón oscuro



### MD1900BT

Radio 3 bandas (AM, FM, SW), con asa para transporte  
 Bluetooth, Entrada USB, TF – Salida AUX  
 Alimentación 230 V, AC, 3 pilas UM1 (R-20) no incluidas o  
 bien recargable 220 v. (Batería 18650 no incluida)  
Dimensiones: 25,5 x 11 x 17 cms.  
Color: Oro mate



### NS-5103

Reproductor Bluetooth, stereo, con radio FM  
 Potencia de salida: 4,5 W.  
 Bluetooth, entrada USB, TF MP3, Salida AUX  
 Recargable USB (maxima carga 8 horas) Batería LI 18650  
Dimensiones: 26 X 12,5 X 12,5 cms.  
Color: Negro



### NS-5109

Reproductor Bluetooth, stereo con radio 3 bandas (AM,  
 FM, SW)  
 Potencia de salida: 4,5 W.  
 Bluetooth, entrada USB, TF, MP3, Salida AUX  
 Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI  
 18650  
Dimensiones: 22 X 15 X 11,5 cms.  
Colores (2 modelos disponibles):  
 Madera negra  
 Madera marrón



NOVEDADES Julio 2021

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
 MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
 TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



**LF6393**

Linterna frontal recargable USB  
Resistente al agua IPx6  
Con sensor de movimiento y 5 funciones  
Potencia: 6w (140 lumens)  
Led central, laterales, central + lateral, rojo o rojo parpadeo



**LF6391**

Linterna frontal a pilas 3AAA (no incluidas)  
Resistente al agua IPx4  
4 funciones: 50% luz, 100% luz, warning o warning + luz  
Potencia: 3w (140 lumens)  
Correa ajustable para cabeza o casco



**AES348**

Aro de superficie o empotrar de led SMD  
Alimentación: 230v~  
Consumo: 3w (285 lumens)  
Tonalidad: 3000K  
Con driver incluido  
Color: Niquel Mate  
Dimensiones: Aro: Ø70x30mm en superficie. Empotrable: 25mm.



**AES242C**

Aro de superficie o empotrar  
Alimentación: 230v~  
Consumo: 4w (330 lumens)  
Tonalidad: 4200K  
Con driver incluido  
Estanqueidad frontal IP44  
Color: Cromo Brillo.  
Dimensiones: Aro: Ø70x20mm en superficie. Empotrable: 19mm.  
Taladro: Ø56 mm.



**AES242B**

Aro de superficie o empotrar  
Alimentación: 230v~  
Consumo: 4w (330 lumens)  
Tonalidad: 4200K  
Con driver incluido  
Estanqueidad frontal IP44  
Color: Blanco  
Dimensiones: Aro: Ø70x20mm superficie. Empotrable: 19mm.  
Taladro: Ø56 mm.



**TR215N**

Rollo de 25 m de cable trenzado de algodón de 2 x 1,5 mm  
Color: Negro

**TR25N1**

Rollo de 100 m de cable trenzado de algodón de 2 x 1,5 mm

## Interrupor diferencial inmunizado

**320740**

2 polos, 40 Amp, sensibilidad 30 mA



## Diferencial autorearmable inmunizado

**320840**

2 polos, 40 Amp, sensibilidad 30 mA



## CONTACTORES MODULARES

**320920**

20 Amp, 2 contactos  
1 módulo tipo APCM



**320925**

25 Amp, 2 contactos  
1 módulo tipo APCM



**320940**

40 Amp, 2 contactos  
2 módulos tipo APCM

## PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Permanentes + IGA 2P



REF.	Amp.	Tipo	Módulos	UV
321016	16	APLPSP+IGA	3	230
321020	20	APLPSP+IGA	3	230
321025	25	APLPSP+IGA	3	230
321032	32	APLPSP+IGA	3	230
321040	40	APLPSP+IGA	3	230
321050	50	APLPSP+IGA	3	230
321063	60	APLPSP+IGA	3	230

## PROTECTOR SOBRETENSIONES COMBINADOS

Permanentes + Transitorias



REF.	Amp.	Polos	Módulos	UV
321125	25	1P+N+T	3	230
321132	32	1P+N+T	3	230
321140	40	1P+N+T	3	230
321163	63	1P+N+T	3	230

**NOVEDADES Junio 2021**



**DP6252**

Detector de movimiento mini por microondas  
Detecta a través de las paredes, puertas, falsos techos, etc.

Tiempo ajustable de 10 segundos a 12 minutos  
Distancia de detección: Detección máx. en pared 15 m. En techo de 1 a 8 metros, en función del tipo y grosor del material a atravesar.

Ángulo de detección: 360°

Luz ajustable de 3 a 2000 Lux

Dimensiones: 6 x 4 x 2,5 cm

Carga: Máx. 1200w (incandescente), 300w (Led/Fluor)



**DIS1224**

Detector de movimiento tipo pasador dimable  
IP20

Alimentación: 12v

Carga máxima: 24w

Distancia de detección: 5 cm.

Dimensiones: 3,5 x 2,5 x 1 cm.



**KSD402**

Detector de movimiento, sensor de empotrar  
Ip20

Tiempo ajustable: mínimo 10 segundos y máximo 5 minutos

Distancia de detección máxima: 6 m

Ángulo de detección: 160°

Carga: Máx. 300w (incandescente), 100w (Led/Fluor)



**PTD101**

Driver para Led universal a corriente constante  
350mA.

Potencia: Máx.6w.

Factor de potencia: 0.97

Salida: 24v.DC.

Alimentación: 230v~

Dimensiones: 56 x 40 x 20 mm

**EQUIPOS VACÍOS**

Luminaria con electrificación por un solo lado para tubos de led

- Base de chapa de acero y difusor opal sujeto a presión, extraplano

Alimentación: 230v~



- **DULED260** - Equipo vacío para 2 tubos de LED de 60 cm (no incluidos)

Dimensiones: 680 x 160 x 55 cm

- **DULED2120** - Equipo vacío para 2 tubos de LED de 120 cm (no incluidos)

Dimensiones: 1280 x 160 x 55 cm

- **DULED2150** - Equipo vacío para 2 tubos de LED de 150 cm (no incluidos)

Dimensiones: 1580 x 160 x 55 cm





### 17SLN5

Bombilla de led imitación a las antiguas bombillas incandescentes

Dimable, mediante regulador de luz

Rosca E27

Tono de luz: Luz fría 5000K

Plástico opal

Alimentación: 230v~

Potencia: 17w. Equivale a 100w (1700 lumens).

Dimensiones: Ø60x117mm.



### 12LS73

Bombilla lineal de led, con formato idéntico a las halógenas tradicionales

Rosca: R7S

Tono de luz: 3200K

Alimentación: 230v~

Potencia: 12w (1400 lumens).

Dimensiones: 16x118 mm.



### 05VDM2

Bombilla de led vela imitación a antiguas bombillas de incandescencia con filamento visto.

Dimable, mediante regulador de luz

Rosca E14

Tono de luz: Cálida 2700K

Alimentación: 230v~

Potencia: 5w, equivale a 40w (470 lumens).

Dimensiones: Ø35x97mm



### 02WB3B

Bombilla led BIPIN plana

Rosca G4

Tono de luz: 3200K

Alimentación: 12v DC

Potencia: 2,5w (270 lumens).

Dimensiones: Ø28x41mm



### 05DE4U

Bombilla de led GU10 ideal para sitios muy cerrados

Rosca GU10

Tono de luz: 4000K

Alimentación: 230v~

Potencia: 5w (400 lumens)

Dimensiones: Ø50x56mm



### 07EDM4

Bombilla de led imitando a las antiguas bombillas de incandescencia

Rosca: E14

Tono de luz: 4000K

Alimentación: 230v~

Potencia: 7w, equivale a 50w (800 lumens)

Dimensiones: Ø45x90mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

**NOVEDADES Junio 2021**

## PANTALLAS ESTANCAS IP65 ELECTRIFICADAS PARA TUBOS DE LED ALIMENTADOS POR UN EXTREMO



### **LXV1060**

Para 1 tubo de 600mm

Dimensiones: 660x85x94 mm

### **LXV1200**

Para 1 tubo de 1200 mm

Dimensiones: 1268x85x94 mm

### **LXV1500**

Para 1 tubo de 1500 mm

Dimensiones: 1562x85x94 mm

### **LXV2060**

Para 2 tubos de 600 mm

Dimensiones: 660x135x94 mm

### **LXV2120**

Para 2 tubos de 1200 mm

Dimensiones: 1268x135x94 mm

### **LXV2150**

Para 2 tubos de 1500 mm

Dimensiones: 1562x135x94 mm



### **CEM2N**

Conector empalme IP68 1 entrada - 1 salida - 3 polos  
Para cable manguera entre 5 y 13 Ømm

Dimensiones: 115x26 mm

Color: Negro



### **CEM3N**

Conector empalme IP68 1 entrada - 2 salidas  
Para cable manguera entre 5 y 13 Ø mm

Dimensiones: 92x73x30 mm

Color: Negro



### **CEM4V**

Caja de empalme IP68 1 entrada - 3 salidas

Para cable hasta 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Dimensiones: 14x7,4x4 mm

Color: Negro



### **CE3812**

Caja de conexión estanca tipo torpedo para sellar  
conexiones de regleta y empalme de enchufe macho -  
hembra (tipo schuko, ctac, etc.)

Accesorio colgador y tabique separador, cierre manual

Dimensiones: 70x205 mm

Color: naranja



### **LA7240**

Estoque con panel solar con difusor esfera blanca  
para jardín

1 led de 0,06w

Dimensiones: 100x100x390 mm

**NOVEDADES Mayo 2021**

Teléfono sobremesa retro años 70  
Disco giratorio de marcado, sonido clásico  
con interruptor ON-OFF, volumen auricular  
de 2 posiciones (high - low)  
Compatible con cualquier línea  
Dimensiones: 220 x 240 x 120 mm

Colores:  
Marfil - **TS746M**  
Negro - **TS746N**  
Azul - **TS746Z**  
Rojo- **TS746R**  
Verde- **TS746V**



**TV5818**  
Teléfono sobremesa de madera y metal  
Con disco giratorio de marcado  
Dimensiones: 230 x 180 x 200 mm



**RT775**  
Radio tocadiscos de madera tipo maleta roja  
Radio AM/FM, con conexión USB y Bluetooth  
Tocadiscos 3 velocidades: 33 1/3 - 45 - 78 RPM  
Altavoces RMS 20w  
Dimensiones: 420 x 240 x 160 mm

## **EXTRACTORES AXIALES DOMÉSTICOS PARA CUARTO DE BAÑO**

Material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico, con protección de sobrecargas, cojinetes deslizantes, temporizador y sensor de humedad IPx4



**POLO4**  
Alimentación: 230V  
Consumo: 15w  
2650 revoluciones, 0,12 amperios, extracción 100m<sup>3</sup>/hora y 40 db.  
Dimensiones: Exterior 156x154x30 mm / Agujero Ø100 mm



**POLO5**  
Alimentación: 230V  
Consumo: 17w  
2650 revoluciones, 0,13 amperios, extracción 150m<sup>3</sup>/hora y 46 db.  
Dimensiones: Exterior 181x179x32 mm / Agujero Ø120 mm



**BASIL1MO**

Foco metálico articulado  
Alimentación: 230V  
1 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluida  
Color: Marrón óxido  
Dimensiones: 120 x 120 x 150 mm



**BASIL2MO**

Regleta metálica de 2 focos articulados  
Alimentación: 230V  
2 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluidas  
Color: Marrón óxido  
Dimensiones: 300 x 90 x 150 mm



**BASIL3MO**

Regleta metálica de 3 focos articulados  
Alimentación: 230V  
3 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluidas  
Color: Marrón óxido  
Dimensiones: 480 x 90 x 150 mm



**K8135R**

Tubo neón LED RGB  
5 metros de longitud 1750 lumens  
Alimentación: 125-220V, mediante driver incluido  
Consumo: 7w/metro  
Mando a distancia, 5 programas, 16 colores  
Multicolor RGB, funciones flash/strobo/smooth  
IP65



Soporte plástico de techo para cable textil de hasta 8 mm para colgar el cable para hacer bucles

Dimensiones: 45 x 20 mm

Colores:

Blanco - **ZATALRB**

Negro - **ZATALRN**



Soporte plástico de pared para cable textil de hasta 8 mm para sujetar el cable

Dimensiones: 20x15 mm

Colores:

Blanco - **SP151B**

Negro - **SP151N**

Transparente - **SP151T**



**ZATALB**

Soporte metálico con pletina y manguito roscado para cable tubular de hasta 8 mm

Permite colgar el cable en el techo formando bucles

Color: Blanco

Dimensiones: 25 x 26 mm

**RE1577**

Reloj pared PVC, números grandes

Alimentación: 1 pila R6 no incluida

Dimensiones: Ø357 x 50 mm.

Colores:

Blanco

Negro

**RE3438**

Reloj pared madera natural, con horas de New York, París, Londres

Alimentación: 4 pilas R6 no incluidas

Dimensiones: Ø340 x 50 mm.**RD7618**

Reloj sobremesa metal imitando gasolinera Ruta 66

Alimentación: 1 pila R6 no incluida

Dimensiones: 130 x 800 x 350 mm.**RE7238**

Reloj PVC cristal cuarzo con números

Alimentación: 1 pila R6 no incluida

Dimensiones: Ø250 x 45 mm.**RE8381**

Reloj de pared envejecido

Alimentación: 1 pila R6 no incluida

Dimensiones: Ø340 x 40 mm.**RE3590**

Reloj estación flexo metálico de pared imitando antiguas estaciones, 2 caras, brazo extensible tipo farmacia

Alimentación: 2 pilas R6 no incluidas

Dimensiones: Con soporte: 470 x 500 mm. Esfera: Ø250 x 140 mm**PB6500**

Batería externa para móvil y smartphone, 6500 mah

2 salidas micro USB, 2w

Entrada 5v DC, 2,0 amperios, 10w

Batería LI-POLIMER

3,7v, carga rápida, diseño slim

Incluye cable USB a micro USB

Dimensiones: 110 x 64 x 16 mm**MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR****MONSOYBENET**C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM**NOVEDADES Mayo 2021**

## **BOMBILLAS RECARGABLES**



### **L2494**

Bombilla recargable de LED con batería, colgador e interruptor  
Cuando se va la luz se puede usar como emergencia o linterna

Rosca: E27

Alimentación: 230V

Potencia: 9w (900 lumens)

Tonalidad: 4000K

Dimensiones: Ø8x15,2cm



### **LR256C**

Bombilla recargable de LED. Puede colgarse en cualquier lugar gracias al gancho que lleva incorporado

Posiciones: 3 intensidades de luz

Recargable con cable USB (incluido)

Potencia: 5w (500 lumens)

Tonalidad: 2700K

Autonomía: 6 o 20 h dependiendo de la intensidad de luz con batería, colgador e interruptor

Dimensiones: Ø11x12cm



### **LP644N**

Luz de pinza o pared de LED, orientable y recargable con cable USB (incluido)

Potencia: 5w (460 lumens)

Tonalidad: 4000K

Autonomía: 5h

Posiciones: 3 intensidades de luz

Dimensiones: Ø8x19,5cm



### **PA1427**

Plafón de LED de superficie IP65 IK20 antivandálico

Potencia: 20w (1300 lumens) / Alimentación: 230V

Tonalidad: 4000K

Color: Blanco

Dimensiones: Ø33x9cm



### **AE4114**

Aplique de pared para exterior IP54

Portalámparas: E27 (máx. 16w) / Alimentación: 230V

Material: Aluminio/PVC

Color: Gris oscuro

Dimensiones: 10x14,5x22cm



Aplique de pared para exterior IP54

Tonalidad: 3000K

Potencia: 6,8w (530 lumens)

Apertura: De 10° a 120°

Material: Aluminio

Alimentación: 220-240V

Colores:

• Blanco: **AE3985B**

• Negro: **AE3985N**

Dimensiones: 10x10x10cm



Plafón de techo  
 Con mando a distancia  
 Potencia: mín. 35w/máx.72w  
 (4320/8640 lumens)  
 Tonalidad: 4200K – 5300K – 6500K  
 Material: Metal/Acrílico  
 Color: Blanco  
 Modelos:

- **Redondo:** Ø49x7cm  
**PMR972**
- **Cuadrado:** 48x48x6,5cm  
**PMC972**



Plafón de techo para bombilla vista  
 Potencia: máx.60w  
 Portalámparas: E27  
**Pequeño:** Ø18x8cm  
 • Blanco - **VES18PB**  
 • Cromado - **VES18PC**  
**Grande:** Ø30x8cm  
 • Blanco - **VES30GB**



**PR7038**  
 Plafón de LED rectangular  
 Potencia: 40w (2400 lumens)  
 Tonalidad: 3000K  
 Material: aluminio  
Dimensiones: 60x30x10cm



**LA1482**  
 Aplique con sensor crepuscular  
 Con batería 3AA (no incluidas)  
 Potencia: 1w (70 lumens)  
 Tonalidad: 6000K  
 Distancia de detección: De 3 a 5 m - 60°  
 Ángulo de orientación: De 0 a 90°  
Dimensiones: 16,2x2,5cm



Aplique de exterior  
 IP65  
 Alimentación: 100-240V  
 2 bombillas SMD LED 6.5W (1000lumens) CRI>80  
 2x95° IK07 (incluidas)  
 Tonalidad: 3000K  
 Colores:  
 Blanco - **AE1901B**  
 Gris oscuro - **AE1901G**  
 Marrón óxido - **AE1901M**  
 Material: Aluminio/difusor de cristal templado  
Dimensiones: 22x5,1x7cm



Aplique de pinza de LED  
Alimentación: 230V  
Tonalidad: 3200K  
Potencia: 6w (360 lumens)  
Dimensiones: 55 cm  
Colores:  
• Blanco: **FP8273B**  
• Negro: **FP8273N**

**CONICOB**

Flexo enchufable cónico  
Alimentación: 230V  
1 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluida  
Color: Blanco  
Dimensiones: 32x8cm



**JUPITERG**

Lámpara de sobremesa con verga  
1 bombilla E27 (máx 40w) no incluida  
Dimensiones: 30x13cm  
Color: Gris



Lámpara de sobremesa tipo taco de madera para poner todo tipo de bombilla E27  
Alimentación: Según bombilla  
Dimensiones: 8x8x9cm  
Colores:  
• Madera: **CUBOM**  
• Gris oscuro **CUBOGO**



**2451**

Portátil para lampara de 100w. con mango de goma y con protector metálico.  
Dimensiones: 25x10cm



**TLP1281**

Tira de led con efecto neón  
A pilas 3xAA (no incluidas)  
120 leds  
Tonalidad: Blanco cálido  
Dimensiones: 1m



**KU100R**

Tira de led RGB para conectar a USB  
Con mando a distancia  
IP44  
Potencia: 7,2w  
Dimensiones: 2 tiras de 0,5m



**MAR371**

Rollo de cable trenzado vintage tipo maroma de 10 metros  
Sección: 3x0,75mm  
Diámetro de cable: 25mm





### 23R20C

Bombilla de LED especial para iluminar productos cárnicos

Casquillo: E27

Alimentación: 230V

Potencia: 24w (920 lumens)

Ángulo: 120°

Color: Blanco

Dimensiones: Ø200x100mm.



### 08P22DU2

Bombilla LED PAR20 DIMABLE

Casquillo: GU10

Alimentación: 230V

Consumo: 8w (470 lumens)

Ángulo de apertura: 38°

Tonalidad: 2700K

Dimensiones: Ø64x62mm



### 08AR7D2

Bombilla LED AR70 DIMABLE

Casquillo: Bayoneta BA15D

Alimentación: 12v AC/DC

Consumo: 9w (430 lumens)

Ángulo de apertura: 35°

Tonalidad: 2700K

Dimensiones: Ø70x55mm



### 10BD3U

Bombilla LED dicroica LARGA para focos hondos y estrechos en los que no entra la bombilla normal

Casquillo: GU10

Alimentación: 230V

Consumo: 10w (1000 lumens)

Ángulo apertura: 60°

Tonalidad: 3000K

Dimensiones: Ø50x74mm



Bombilla LED dicroica EXTRAPLANA para instalar en empotrables sin espacio en el techo falso

REGULABLE

Alimentación: 230V

Consumo: 7w (500 lumens)

Ángulo apertura: 38°

Tonalidad:

• 3000K - **07VD33**

• 4000K - **07VD34**

Dimensiones: Ø50x25mm



### 10S1N6

Bombilla estándar bitensión de plástico mate

Casquillo: E27

Alimentación: BITENSIÓN 100/240v~.

Consumo: 10w = 60w (870 lumens)

Tonalidad: 6500K

Dimensiones: Ø60x110mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Abril 2021



**LSRATAMI**

Lámpara de sobremesa de ratán-mimbre redonda

Dimensiones: 31xØ 14,5cm

Colores:

Madera clara

Madera oscura



**LSRATAREC**

Lámpara de sobremesa de ratán-mimbre rectangular

Dimensiones: 30x11x11 cm

Color: madera oscura



**LSRATACUR**

Lámpara de sobremesa de ratán-mimbre curva

Dimensiones: 30x11x11 cm

Colores: madera oscura



Lámpara de sobremesa rectangular de esterilla

Color: Beige

Dimensiones:

**LSESTERP** - Pequeña: 28x13x13 cm

**LSESTERG** - Grande: 34x16x16 cm



**LSLONAGB**

Lámpara de sobremesa de tela de color beige y troncos

Dimensiones: 35x16x16 cm



### LSTISSU

Lámpara de sobremesa de tissu

Alimentación: 1 bombilla E27

Dimensiones: 34x12x12cm

Colores:

Blanco

Rojo

Naranja



Lámpara colgante de aluminio

Alimentación: 1 bombilla E27 máx. 60w  
(no incluida)

Color interior: Blanco

Dimensiones: 36Øx27 cm

Colores de pantalla:

Gris - **UBRELLAG**

Blanco - **UMBRELLAB**

Cobre - **UMBRELLACO**

Negro - **UMBRELLAN**



Pantalla cónica opal

Material: Cristal

Colores:

**6953A - Ámbar**

**6953V - Verde**

Dimensiones: 24,5Øx85 mm



### RP5014

Radio vintage portatil

Función alarma

Conexión USB/SD

Multibanda: FM/AM

Lector USB/SD/AUX y con bluetooth

Alimentación: A corriente 220V o a pilas 4xR14 (no incluidas)

Dimensiones: 21x15x6 cm



### RE1233

Reloj de pared taza de café

Alimentación: A pilas 1xR6 (no incluida)

Dimensiones: 34Øx3cm



**10SSN2**

Bombilla de LED estándar con SENSOR fotoeléctrico  
Se enciende al anochecer  
Potencia: 9w = 60w (806 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: E27  
Tonalidad: 2700K  
Dimensiones: Ø60x112mm



**11SSPN2**

Bombilla de LED estándar con SENSOR fotoeléctrico  
DIA/NOCHE y de presencia  
Se enciende al anochecer por debajo de 10lux., de día la función  
de presencia apaga la bombilla tras 15 segundos sin detección.  
Potencia: 11w = 75w (1055 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: E27  
Tonalidad: 2700K  
Dimensiones: Ø70x120mm



**12SSN3**

Bombilla de LED estándar con SENSOR crepuscular  
Se enciende al anochecer  
Potencia: 12w (1000 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: E27  
Tonalidad: 3000K  
Dimensiones: Ø65x124 mm.



**201129**

Detector de presencia con sensor crepuscular  
Casquillo: E27 (máx. 60w), no apta para bajo consumo  
Alimentación: 100/230V  
Detección 360°. Alcance: 6m. Altura máx.2,30m.  
Temporización: De 10 a 120 minutos  
Dimensiones: Ø55x130 mm.



**DP1499**

Detector volumétrico por infrarrojos enchufable  
Permite conectar cualquier fuente de luz a su toma de enchufe  
y encenderla al detectar la presencia del sujeto.  
Con regulación día/noche de 3 a 2000 lux.  
Detección: 120°. Alcance: 9m.  
Temporización: De 10 seg. a 7 minutos.  
Potencia: Máx. 1200w (300w de LED)  
Alimentación: 230V  
Dimensiones: 10x5x4cm

# BOMBILLAS INTELIGENTES

## BOMBILLAS DE LED CON CONTROL MEDIANTE SMARTLIFE, APP, VIA WIFI Y VOICE CONTROL

Compatible con **GOOGLE HOME, ALEXA ...**

Controlable con **ANDROID** o **IOS**



### 05SWDU

Bombilla de LED PAR16  
Potencia: 5w (400 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: GU10  
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE  
Color: Opal  
Dimensiones: Ø50x57mm.



### 05DUSW

Bombilla de LED PAR16  
Potencia: 5w = 32w (350 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: GU10  
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE  
Color: Opal  
Dimensiones: Ø50x58mm.



### 05EMSW

Bombilla de LED esférica  
Potencia: 5w = 40w (470 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: E14  
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE  
Color: Opal  
Dimensiones: Ø45x90mm. Casquillo Ø45mm



### 14SNSW

Bombilla de LED estándar  
Potencia: 14w = 100w (1521 lumens)  
Alimentación: 230V  
Casquillo: E27  
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE  
Color: Opal  
Dimensiones: Ø75x139 mm



### KD518SW

Tira de 5 metros de 60 leds/metro  
Con mando a distancia multifunción 4 programas  
Potencia: 18w (960 lumens) / metro  
Alimentación: 230V  
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMMER integrado  
Dimensiones: 1cm x 5m

NOVEDADES Enero 2021

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON EL FILAMENTO VISTO DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LED VINTAGE, PLÁSTICO ANTIROTURA, CRISTAL TRANSPARENTE</b>								
	Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto a parte)							
	<b>01EON2</b>		<b>1w</b>	2200K	E27	230	44	85
	<b>01EON3</b>		<b>1w</b>	3000K	E27	230	44	85
<b>BOMBILLA DE LED TONO DE LUZ CÁLIDA, CRISTAL TRANSPARENTE</b>								
	<b>02EON20</b>	180 lm	<b>2w = 15w</b>	2000K	E27	230	45	75
	<b>04EON3</b>	400 lm	<b>4w = 35w</b>	3000K	E27	230	45	75
<b>BOMBILLAS LED CON TONO DE LUZ ULTRACÁLIDO, CRISTAL CAMELO</b> dan un ambiente acogedor a la estancia								
	<b>02EON2</b>	200 lm	<b>2w = 25w</b>	2200K	E27	230	45	75
	<b>04EDN2</b>	300 lm Dimable	<b>4w = 40w</b>	2200K	E27	230	45	75
	<b>04EDN25</b>	350 lm Dimable	<b>4w = 32w</b>	2500K	E27	230	45	80

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA, OPAL</b>								
Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto a parte)								
	<b>01ELNC</b>	90 lm	<b>0,9w</b>	3000K	E27	230	45	75
	<b>01ELNB</b>	90 lm	<b>0,9w</b>	6500K	E27	230	45	75
<b>BOMBILLA DE LED TONO DE LUZ CÁLIDA, CRISTAL MATE</b>								
	<b>04EMN2</b>	470 lm	<b>4w = 40w</b>	2800K	E27	230	45	75
<b>TONO DE LUZ CÁLIDO, CRISTAL OPAL</b>								
	<b>04EFN2</b>	450 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E27	230	45	75
	<b>05ERN2</b> 	470 lm	<b>4,5w = 40w</b>	2700K	E27	230	45	75
<b>BOMBILLAS LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA OPAL</b>								
	<b>05EDN3</b>	425 lm	<b>5w = 45w</b>	3000K	E27	230	45	75
	<b>05EDN6</b>	425 lm	<b>5w = 45w</b>	6500K	E27	230	45	75
	<b>07EDN3</b>	595 lm	<b>7w = 50w</b>	3000K	E27	230	45	75
	<b>07EDN6</b>	595 lm	<b>7w = 50w</b>	6500K	E27	230	45	75

# ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA MIÑÓN E14

## BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>BOMBILLA LES ESFÉRICA VINTAGE, REGULABLE, DIFUSOR TRANSPARENTE</b>								
	Idónea para lámparas de cristal de roca							
	<b>04EDM25</b>	350 lm Dimable	<b>4w = 35w</b>	2500K	E14	230	45	83
<b>BOMBILLA LED ESFÉRICA, DIFUSOR MATE U OPAL</b>								
	<b>04EMM2</b>	400 lm	<b>4w = 40w</b>	2800K	E14	230	45	79
	<b>04EFM2</b>	450 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E14	230	45	79
	<b>05ERM2</b> 	470 lm Dimable	<b>4.5w = 40w</b>	2700K	E14	230	45	79
<b>BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO, ANTIROTURA MATE</b>								
	<b>05EDM3</b>	425 lm	<b>5w = 40w</b>	3000K	E14	230	45	79
	<b>05EDM6</b>	320 lm	<b>4w = 40w</b>	6500K	E14	230	45	79
	<b>07EDM3</b>	595 lm	<b>7w = 50w</b>	3000K	E14	230	45	79
	<b>07EDM6</b>	595 lm	<b>7w = 50w</b>	6500K	E14	230	45	79



# ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE Y DE CÚPULA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
<b>ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE</b>								
	<b>Cristal OPAL</b>							
	<b>04E1N3</b>	320 lm	<b>4w = 40w</b>	2700K	E27	12	45	81
	<b>Cristal TRANSPARENTE</b>							
	<b>04E2N2</b>	325 lm	<b>4w = 35w</b>	2700K	E27	12-24	45	75
<b>BOMBILLAS SMART ESFÉRICA RGB, COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA, AMAZON ...</b>								
	<b>05EMSW</b>	470 lm	<b>5w = 40w</b>	2700K- 6500K RGB	E14	230	45	90
<b>ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E27</b>								
	<b>03SPN2</b>	250 lm	<b>3w = 25w</b>	2700K	E27	230	45	75
<b>ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E14</b>								
	<b>03SPM2</b>	380 lm	<b>4w = 34w</b>	2700K	E14	230	45	75
<b>ESFÉRICAS CON CÚPULA DORADA E27</b>								
	<b>03SPOM2</b>	350 lm	<b>4w = 33w</b>	2700K	E27	230	45	82

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

## MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
 MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
 TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## CARRILES TRIFÁSICOS Y FOCOS

### CARRILES TRIFÁSICOS SISTEMA UNIVERSAL

Sistema homologado de electrificación de luminarias, compatible con la mayoría de marcas. 3 fases o encendidos + Neutro + Tierra. Alimentan proyectores de todo tipo a 230v~, pudiendo desplazarlos a lo largo de los mismos, añadir o quitar focos a voluntad, controlando hasta tres encendidos independientes con la misma alimentación o repartir la carga de potencia en tres fases de encendido independiente.

Con tapa y conexión incorporada



#### CARRIL DE 1 METRO DE LONGITUD

**EU-310 B** - Color blanco

**EU-310 N** - Color negro



#### CARRIL DE 2 METROS DE LONGITUD

**EU-320 B** - Color blanco

**EU-320 N** - Color negro



#### CARRIL DE 3 METROS DE LONGITUD

**EU-330 B** - Color blanco

**EU-330 N** - Color negro




#### UNIÓN ENTRE CARRILES CON CONTACTO

Prolonga la alimentación de corriente entre carriles

**97022 B** - Color blanco

**97022 N** - Color negro



#### BASE DE ENCHUFE 2P+T PARA CARRIL

Permite enchufar aparatos con toma doméstica 2P+T

**97031 B** - Color blanco

**97031 N** - Color negro



Adaptador de carril universal trifásico, normales o colgantes. Permite instalar focos en carriles universales trifásicos anclando el adaptador con una rosca M10/1

Dimensiones: 90x35x60mm

**AE-7190 B** - Color blanco

**AE-7190 N** - Color negro



#### **Bc3806**

Base de superficie para instalar focos de carril en pared o en el techo

Dimensiones: Ø100x33mm

Color: blanco

## PROYECTORES PARA USO EN SISTEMA CARRIL TRIFÁSICO



Foco de acero estampado para CARRIL TRIFÁSICO  
SIN aro de protección para lámpara reflector.

Alimentación: Carril trifásico

Equipable con 1xE27

Máx. 100w. Incandescencia, halógena o Led

**71663 B** - Color blanco

**71663 N** - Color negro

**71663 P** - Color plata



Foco metálico totalmente orientable, de estilo retro para carril universal trifásico

Alimentación: Carril trifásico

Portalámparas para bombilla GU10 230v Máx. 8w (no incluida)

Dimensiones: Foco: 120x170xØ85mm

**40562B**

Color: Blanco con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado

**40563G**

Color: Gris oscuro con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado

**40564 NM**

Color: Níquel mate con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado



Foco metálico de carril universal trifásico

Alimentación: Carril trifásico

Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w (no incluida)

Dimensiones: Foco: 100xØ60mm

**43720 B**

Color: Blanco con ribete interno negro

**43721 N**

Color: Negro

**43757 O**

Color: Oro satinado



Foco metálico

Alimentación: Carril trifásico

Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w(no incluida)

Dimensiones: Foco: 70xØ55mm

**FC 398 N** - Color negro

**FC 398 B** - Color blanco



**29871**

Foco metálico de carril, con tija distanciadora

Alimentación: Carril trifásico

Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w (no incluida)

Dimensiones: Foco: 90xØ56x460mm

Color: Blanco con ribete interno negro



NOVEDADES Febrero 2021



Foco orientable de aluminio inyectado para carril trifásico  
 Con aro de protección para lámpara tipo PAR30.  
 Equipable con 1xE27  
 Máx. 100w. PAR30 - incandescencia, halógena o LED  
**71666 B** - Color blanco  
**71666 N** - Color negro



**PR-242 B**

Foco orientable alta reproducción de color con reflector  
 Abertura "dual beam" 25° y 45°, con solo pulsar la bombilla  
 Soporte carril universal trifásico  
Alimentación: 230v~  
Consumo: 24w  
Luminosidad: 1600 Lm. 3000K. CRI>97  
Dimensiones totales: Ø65x164cm  
 Ideal para tiendas y exposiciones  
Color: Blanco



Foco HAITI con soporte de carril  
 Para bombilla tipo QR111, GU10 o bombilla  
 LED AR111- GU10 (no incluida)  
Colores:  
**HAICIN:** Color negro  
**HAICIB:** Color blanco  
**HAICIG:** Color gris



Foco HAITI con soporte de carril  
 Para halógena tipo QR111 G53 12V.  
 Equipo incluido  
 Bombilla a parte  
**HAICQB** - Color blanco  
**HAICQN** - Color negro



Foco HAITI con soporte de carril  
 Para bombilla LED o halogenuro metálico CDM/R  
 Bombilla y equipo a parte  
**HAICHG** - Color Gris



**FOCO ORIENTABLE COB LED**

Con reflector facetado UGR<19. CRI>90  
 Abertura: 45°. 3500 Lm.  
 Soporte carril universal trifásico  
Alimentación: 230v~ Consumo: 40w  
Dimensiones totales: 21x10x15,6cm. Óptica: Ø10cm.  
 +590 lux a 3m. Ø200cm  
 Ideal para tiendas  
**PC-403 B** - Color blanco  
**PC-403 N** - Color negro



### K8127R

Kit tira LED RGB de 300 LEDS

Potencia: 72w

Longitud: 10 metros

Alimentación: 24v

IP65

Cortable cada 50cm



### A7197BN

Downlight circular empotrable de LED

Potencia: 20w

Luminosidad: 1800 Lm.

Tonalidad: 4200K.

Dimensiones: 240x13mm. Agujero: 225mm (ideal para agujeros grandes)



### TIP533

Kit de **catenaria** con 2 hilos electrica de 2 a 5 metros.

5 dicroicas GU53 de 3w de LED

Tonalidad: 3000K

Luminosidad: 260 lm cada una



### BASIL-3MO

Regleta de 3 focos para GU10 máx. 35w

Dimensiones: 480x150x90mm

Color: rústico marrón

Proyector de LED extraplano de 10 LEDS

Transformador incluido

Potencia: 10w

Dimensiones: 130x90x120 mm

**DRAG 10** - 6500K de 5 a 10 m 700 Lm.

**DRAG 12** - 2000K de 5 a 10 m 700 Lm.

**DRAG 13** - 3000K de 5 a 10 m 750 Lm.



### DRAS 13

Foco de LED extraplano con sensor de presencia

Potencia: 10w

Luminosidad: 600 Lm.

Dimensiones: 84x34x112mm

IP65



### DRAS 33

Foco de LED extraplano con sensor de presencia y crepuscular

Potencia: 30w

Tonalidad: 3000K

Dimensiones: 170x224x25mm

Luminosidad: 2400 Lm.

IP65



MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Febrero 2021



**CM9070**

Mini calefactor decorativo imitando el fuego  
Podrá trasladarlo fácilmente de una estancia a la otra ya que puede conectarse directamente al enchufe o mediante cable incluido  
Termostato manual o con control remoto hasta 32°  
Mando incluido  
2 posiciones elegibles: Ventilador a alta o baja velocidad  
220-240 V 1000W  
Peso: 710 gr.  
Dimensiones: 18x12x5 cm



**PV7048**

Mini plancha de viaje  
100-240V, 50Hz, 25W  
Dimensiones: 5,5x10x8 cm



**RA8121**

Reloj de arena ideal para juegos de mesa  
1, 3 o 5 minutos  
Dimensiones: 9x10x5 cm



**ZK7047**

Kit limpia zapatos a pilas R-14  
4 pilas 1,5V Tipo C (incluidas)  
2 cepillos, 2 cepillos de pulido y 2 cremas (marrón y negro) incluidos  
Dimensiones: 18,5x8,5x7 cm



**ZK2**

Kit limpia zapatos a pilas  
A pilas 4xAAA (incluidas)  
3 cepillos y 2 esponjas incluidos  
Dimensiones: 15xØ50 cm



**RE7618**

Reloj con números grandes  
Imitando Kensington station de Londres, año 1870  
1 pila AA (no incluida)  
Dimensiones: Ø33 cm



**RP7034**

Reloj cucu con pájaro que sale a cantar  
Con 3 volúmenes de sonido  
Modo silencio de 22h a 5h  
3 pilas AA (no incluidas)  
Dimensiones: 29,5x22,5x8,5 cm



### LL1290

Lupa doble sobremesa plegable ideal para lectura  
Ajustable 0° a 160°  
ABS, 6 led alrededor de la lupa + 11 leds en el mango  
Aumento 3x/6x/4.5x  
3 pilas AA (no incluidas), cargador USB  
Dimensiones: 35x9,7x5,5 y plegada 19x9,7x5,5 cm



### RD4413

Reloj despertador iluminado para pared o sobremesa  
Funciones: horas, minutos, segundos, años, meses, fechas y temperatura en la pantalla LED  
Formato: 12/24h  
Con alimentador 220V  
Dimensiones: 19x9x4 cm



### XT7131

Lampara de lectura extraplana de sobremesa o para libro  
Dimensiones: 10x4x0,8 cm



### 650008

Llavero coche Fiat con luz  
Dimensiones: 5,5x2x2 cm



### RC3682

Despertador y cargador inalámbrico de madera  
Se ilumina la pantalla indicando hora, minutos y temperatura  
Con calendario 2000-2099, 3 tipos de alarma y repeticiones automáticas  
Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas) o USB  
Dimensiones: 15x7x7 cm



### VL4349

Conjunto de 3 velas decorativas de cera con mando a distancia, programables  
Cambio de color RGB  
Alimentación: 2 pilas AAA (cada vela)  
Dimensiones:  
1 vela de Ø7x9cm  
1 vela de Ø7x14cm  
1 vela de Ø7x20cm



**RC8209**

Radio imitación cámara de fotos  
Multibanda: FM/AM/SW  
Lector TF/USB/AUX y con bluetooth  
Baterías recargables  
Incluye cable de carga USB  
Dimensiones: 16x12x10 cm



**RP8203**

Radio FM y reproductor  
Lector TF/USB/AUX/Mp3 y con bluetooth  
Batería recargable  
Duración: 150 minutos, para radio 300 minutos  
Potencia de salida 3.5W / Altavoz 52MM  
Incluye cable de carga USB y cable auxiliar de PC  
Dimensiones: 16x8x8 cm



**RT8210**

Radio despertador con números grandes iluminados por LED  
Radio FM  
Lector USB/TF/AUX/Mp3 y con bluetooth  
Batería recargable  
Despertador por radio o por alarma  
Incluye cable de carga USB  
Dimensiones: 14x10,5x6 cm



**RA8211**

Radio con panel solar  
Multibanda: FM/AM/SW  
Lector de USB/TF/AUX y con bluetooth  
Con linterna led y correa transporte  
Alimentación: Mediante panel solar o a pilas (2xR-20) o a 230V  
Dimensiones: 19,5x12,5x8 cm



**RF8208**

Radio de madera retro  
Multibanda: FM/AM/SW MP3  
Lector USB/SD/AUX y con bluetooth  
Recargable  
Antena magnética interna y salida auricular  
Alimentación: A corriente 220V o 4 pilas R-14  
Dimensiones: 27x17x11cm



**RV7832**

Radio retro  
Multibanda: FM/AM/SW MP3  
Lector USB/TF/AUX y con bluetooth  
Baterías recargables  
Antena de alta sensibilidad  
Alimentación: A corriente 220V o 2 pilas R-20  
Dimensiones: 21,5x13,5x7cm



**0610B1**

Bombilla de recambio para automoción a 6v. o movielas de cine

Alimentación: 6v

Potencia: 10w

Casquillo: Bayoneta BA15S

Dimensiones: Ø18x35mm.

**4CATD2**

Bombilla tubular de led E14 con filamento visto

Alimentación: 230V

Casquillo: E14

Tonalidad: ultracálida 2200k

Regulable en intensidad

Potencia: 4w. (320 lumens)

Dimensiones: Ø20x115mm.

**04T4AM**

Bombilla tubular de led E27 vintage con filamento visto

Alimentación: 230V

Casquillo: E27

Tonalidad: Cálida 1800K

Potencia: 4w (330 lumens)

360°

Dimensiones: Ø45x110 mm.

**07L12U**

Bombilla led dicroica

50mm. de ángulo de abertura muy cerrado (15°)

Alimentación: 230V

Consumo: 7W (400 lumens)

Casquillo: Gu10

Tonalidad: Cálida 2700K

Ángulo de abertura: 15 grados

Dimensiones: Ø50x45 mm.

**03SPOM2**

Bombilla esférica de led con cúpula dorada

Alimentación: 230V

Consumo: 4w (350 lumens)

Casquillo: E14

Tonalidad: Cálida 2700K

Dimensiones: Ø45x82 mm.

**08SLNG**

Bombilla estándar especial de led para crecimiento de plantas

Alimentación: 230V

Consumo: 8w

Casquillo: E27

Color: Rojo

660nm

Dimensiones: Ø60x110 mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

**MONSOYBENET**

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

**NOVEDADES Enero 2021**

## MECANISMOS DE PORCELANA DE SUPERFICIE



### 9220P

Interruptor conmutador de superficie, de porcelana

Lazo porcelana

10A 250V

Dimensiones: Ø63 x 70 mm



### 9221P

Base de superficie, de porcelana

10A 250V

Con TT lateral

Dimensiones: Ø63 x 50 mm



### 9225P

Marco 1 elemento de superficie, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: Ø95 x 21 mm



### 9225M

Marco 1 elemento de superficie, de madera

Color: Marrón

Dimensiones: Ø95 x 21 mm



### 9226P

Marco 2 elementos de superficie, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: 166 x 95 x 21 mm



### 9226M

Marco 2 elementos de superficie, de madera

Color: Marrón

Dimensiones: 166 x 95 x 21 mm



### 9227P

Marco 3 elementos de superficie, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: 237 x 95 x 21 mm



### 9227M

Marco 3 elementos de superficie, de madera

Color: Marrón

Dimensiones: 237 x 95 x 21 mm

NOVEDADES Diciembre 2020

## MATERIAL PORCELANA PARA EMPOTRAR



### 9200P

Interruptor - conmutador para empotrar, de porcelana. Lazo de porcelana.

10 A 250V

Sin marco

Dimensiones: 70x70 mm



### 9201P

Base para empotrar, de porcelana con TT lateral

16A 250V

Sin marco

Dimensiones: 70x70 mm



### 9205P

Marco 1 elemento para empotrar, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: Ø100 x14 mm



### 9205M

Marco 1 elemento para empotrar, de madera

Color: Marrón

Dimensiones: Ø100 x 14 mm



### 9206P

Marco 2 elementos para empotrar, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: 175 x 100 x 14 mm



### 9206M

Marco 2 elementos para empotrar, de madera

Color: Marrón

Dimensiones: 175 x 100 x 14 mm



### 9207P

Marco 3 elementos para empotrar, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: 245 x 100 x 14 mm



### 9207M

Marco 3 elementos para empotrar, de madera

Color: Marrón

Dimensiones: 245 x 100 x 14 mm



**9230P**

Caja distribución de superficie, de porcelana

Color: Blanco

Dimensiones: 75 Ø 45 mm



**9230M**

Caja distribución de superficie, de porcelana

Color: Marrón

Dimensiones: 75 Ø 45 mm



**1482P**

Portalámparas linestra

2 contactos 1 casquillo

Máx. 250V 120W

Color: Plata

Dimensiones: 65 x 37 mm



**21483P**

Pack de 2 portalámparas linestra

1 contactos 2 casquillos

Máx. 250V 120W

Color: Plata

Dimensiones: 65 x 37 mm



**653USB**

Base de empotrar con TT lateral + 2 tomas USB

Color: Blanco

Dimensiones: 80x80 mm. Profundidad 35mm.  
Saliente 20 mm.



**R4280**

Regulador - interruptor empotrable en caja

universal o para superficie con caja incluida

Sólo válido para lámparas regulables

Alimentación: 230v~1A. (LED 220w.)

Regulaciones posibles: TRIAC corte de inicio de fase o final de fase, seleccionable.

Controlable con mando a distancia opcional (MDR4280)

Distancia máx. 30 mts.

Dimensiones:86x86x50mm.

Color: Blanco



**MDR4280**

Mando a distancia RF 2.4G

Distancia 30 m

Color: Negro

Dimensiones: 135 x 40 x 11 mm

## SISTEMA DE ILUMINACIÓN IP65

Resistente al agua, para exterior

Con este sistema podrá crear lámparas de exterior a medida sin preocuparse de la lluvia o temporales



### 62033

Portalámparas IP65

Gracias al gel aislante especial que lleva en su interior y a una membrana que se apoya herméticamente en las bombillas de vidrio LED, puede soportar la lluvia y las tormentas con toda seguridad,

Estos nuevos portalámparas E27 son adecuados tanto para bombilla visible como para pantalla

Pueden adquirirse sueltos

Solo bombilla LED máx. 12W

Dimensiones: Alto 105mm Ø 57

Color: Negro



### 62035

KIT Portalámparas E27 igual al CDPL27NEIVA con cubre portalámparas de silicona Ip65

Largo: Para cubrir todo el portalámparas

Corto: Para sujetar pantallas

Color:

Blanco

Negro



### 1200IP

Racor de conexión roscado macho M10 para portalámparas Ip65

Florón silicona IP65 en KIT

Incluye regleta conexión, caja de gel y accesorios montaje.

Dimensiones: Alto 40mm Ø125

Colores:

Negro: **B190SN**

Blanco: **B190SB**



### TN210N

Cable de neopreno completamente impermeable forrado textil negro

2x1mm<sup>2</sup>

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Diciembre 2020

## ILUMINACIÓN DE BOTELLAS



### IB2841

Luz interior de botella LED  
Se incorpora a todas las botellas de vino, champán o cualquier otro recipiente decorativo  
2 intensidades: Intensidad regulable de 15 o 40 lm  
Resistente al agua (No sumergible)  
Tonalidad: Cálida 3000 K  
Duración: 120 h (15 lm) y 40 h (40 lm) con las mismas baterías  
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)  
Dimensiones: 230 x 17 mm / Tapón Ø 20 mm  
Material: aluminio / acrílico



### IB2851

Luz interior de botella LED RGB  
Se incorpora a todas las botellas de vino, champán o cualquier otro recipiente decorativo  
2 intensidades: Intensidad regulable de 13/50 lm  
Resistente al agua (No sumergible)  
Tonalidad: RGB  
Duración: 120 horas en función del color escogido  
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)  
Dimensiones: 230 x 17 mm / Tapón Ø 20 mm  
Material: aluminio / acrílico



### BV2820

Botella de vidrio de 500 ml  
Ideal para poner la luz interior de botella (IB 2841 - IB2851)  
Dimensiones: 250 x 65 mm  
Color: Transparente  
Material: vidrio



### ABV281

Adaptador para acoplar la luz interior de botella (IB2841 - IB2851) en botellas con cuello más ancho que el de botellas estándar  
Permite adaptar la luz interior de botella a cuello interior de botella de hasta 41 mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

## VELAS DE CERA



### VL2528

Conjunto de 2 velas de LED para candelabro con movimiento en llama 3D  
Encendido / Apagado  
Con TIMER 6 horas  
Puede emplearse mando a distancia opcional con TIMER 4/6/8/10 horas y 3 intensidades: Más o menos intensidad de luz  
Duración: 120 horas  
Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)  
Dimensiones: 25 x 280 mm  
Color: Marfil  
Materiales: Cera de parafina virgen



### VL7801

Vela de LED con movimiento 3D  
Encendido / Apagado  
Con TIMER 6 horas  
Puede emplearse mando a distancia opcional con TIMER 4/6/8/10 horas y 3 intensidades: Más o menos intensidad de luz  
Duración: 400 horas  
Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas)  
Dimensiones: 78 x 170 mm  
Color: Marfil  
Materiales: Cera de parafina virgen



### VL7802

Vela de LED con movimiento 3D  
Encendido / Apagado  
Con TIMER 6 horas  
Puede emplearse mando a distancia opcional con TIMER 4/6/8/10 horas y 3 intensidades: Más o menos intensidad de luz  
Duración: 400 horas  
Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas)  
Dimensiones: 78 x 220 mm  
Color: Marfil  
Materiales: Cera de parafina virgen



### VLMANDO

Mando a distancia para velas  
TIMER 4/6/8/10 horas  
Funcionalidad: Regulación de intensidad / Encendido / Apagado  
Alimentación: A pilas 1xCR2025 (incluida)  
Dimensiones: 90 x 40 x 5cm

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

## APLIQUES DE PARED



### FP2782B

### FP2782N

Aplique de pared GU10 con interruptor

Acepta máx. 50W

1 bombilla GU10 (no incluida)

Dimensiones: 100 x 106 x 160 mm

Color: Blanco o Negro

Material: Aluminio



### FP2745B

Aplique de pared con tecnología LED de 2 encendidos

2 posiciones: Foco / Luz indirecta

LED integrado (incluido) de 9W/720 lm/Luz cálida 3000K

Duración: 20.000 horas

Dimensiones: Ø140 x 75 mm

Color: Blanco

Material: Aluminio



### FP4128B

### FP4128N

### FP4128C

Aplique de pared con flexo LED integrado

Alimentación: 100/120V

Consumo: 3 W / 150 lm / Luz cálida 3000K

Dimensiones: Ø40 x 500 mm

Material: Aluminio

Color: Blanco, Negro o Cromo



### FP2702N

Aplique de pared con superficie de madera (mesita) y toma USB

Tecnología LED integrada de 5W + 3 W / 560 lm / Luz cálida 3000K

2 intensidades: Luz ambiente (madera retroiluminada hacia arriba) 5W y luz de lectura (foco con brazo flexible) 3W

Dimensiones: 220 x 75 x 110 mm

Materiales: Madera y metal

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

# MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —  
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM  
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

## RELOJES



### RS2249

Reloj magnético o de sobremesa con forma de chapa de botella

Alimentación: 1 pila LR 44 (no incluida)

Dimensiones: Ø75 mm

Color: Plata



### RP2598

Reloj de pared estilo vintage con forma de lata de tomate

Alimentación: 1 pila AA (no incluida)

Dimensiones: Ø250 x 100 mm



### AN2659

Lámpara de sobremesa o colgante (incluye cable de algodón de 1,5m e interruptor) imitando bote de cocina

Tecnología: LED

1 bombilla LED E27 (incluida)

Acepta máx. 60W

Dimensiones: 185 x 100 mm

Material: Cristal



### LSC678N

Luz con sensor de movimiento

Sobremesa o colgante

Puede colgarse y descolgarse fácilmente de la pared por medio de una arandela incorporada

Interior/Exterior (IP 44)

3 posiciones: Modo automático (sensor de movimiento) /Encendido/Apagado

Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)

Dimensiones: 150 x 40 x 80 mm

Color: Blanco



### VI2076B

### VI2076N

Aplique de pared G9 cuadrado

1 bombilla LED G9 4W (incluida)

Acepta máx. 50 W


Tonalidad: 3000K

Dimensiones: 100 x 100 x 98 mm

Color: Blanco o Negro

Material: Aluminio





Eficiencia	Precisión	Premium	Potencia	Smart	Safe
99.9% Eficiencia Esterilización	253.7nm Longitud de onda UV	0 Emisiones de Ozono	360° Área de cobertura	Sensor IR	30s Retraso de encendido

## COMET N

Equipo fluorescente GERMICIDA SOBREMESA (2G11), ULTRAVIOLETA de L.Onda = 253,7 nanómetros, SIN OZONO, destinada a la desinfección y ESTERILIZACIÓN DE ÁREAS DOMÉSTICAS, estilismo, etc.

Desinfecta espacios hasta 40m<sup>2</sup>. en ciclos de 15', 30', 60 minutos.

**Encendido automático en ausencia de presencia pir integrado.**

Mando a distancia incluido.

Alimentación: 230v~. Consumo: 36w.

Dimensiones: L180mm/W110mm/H410mm.

## UV-4063

Equipo germicida plegable portátil multiuso.

En sólo 30sg., desinfecta superficies como móviles, teclados, pomos de puertas, botones de ascensor, etc. Radiación: UV C 253,7nm.

Alimentación: 4 pilas R03 (AAA) no incluidas ó puerto USB 5v.DC. Potencia: 3w.

Dimensiones: 35x125x25mm.

Color: Blanco.

Tubos de descarga fluorescente de Ø16mm. (T5), con emisión ultravioleta de Longitud de Onda = 253,7 nanómetros, germicida, destinados a la desinfección y esterilización de material quirúrgico, estilismo, sistemas de filtrado, etc, instalado como recambio de luminarias homologadas para ese uso.

Alimentación: Depende de equipo externo.

## 06GE

Consumo: 6w. Dim.: Ø16x210mm. (sin contar los bornes).

## 08GE

Consumo: 8w. Dim.: Ø16x287mm. (sin contar los bornes).

## 15GE

Consumo: 15w. Dim.: Ø26x435mm. (sin contar los bornes).

## 30GE

Consumo: 30w. Dim.: Ø26x895mm. (sin contar los bornes).

## 36GE

Consumo: 36w. Dim.: Ø26x1195mm. (sin contar los bornes).

Disponemos de regletas de arranque para tubos germicidas.

Exclusivamente para instalaciones profesionales supervisadas.

**ES06** - Para tubo de 6w.

**ES08** - Para tubo de 8w.

**ES15** - Para tubo de 15w.

**ES30** - Para tubo de 30w.

**ES36** - Para tubo de 36w.

Equipo fluorescente GERMICIDA Ø26mm. (T8),

ULTRAVIOLETA de L.Onda = 253,7 nanómetros, SIN OZONO, destinada a la desinfección y ESTERILIZACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS, material quirúrgico, estilismo, sistemas de filtrado, etc

Desinfecta espacios entre 10 y 20m<sup>2</sup>. en 45 a 60 minutos.

**ENCENDIDO AUTOMÁTICO EN AUSENCIA DE PRESENCIA mediante PIR INTEGRADO.**

Alimentación: 230v~.

## AIRZ-30 B

Consumo: 30w.

Dimensiones: L1030mm/W54mm/H78mm.

## AIRZ-36 B

Consumo: 36w.

Dimensiones: L1363mm/W54mm/H78mm.





### TR-260 B 3

Plafón redondo LED EXTRAPLANO (altura 25mm.) de superficie. Difusor mate.

Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Consumo: 8w./700 lumenes.

Dimensiones: Ø92x25mm.

Tonalidad: Calida 3000K.

Color: Blanco



### 63269 B

Aro de superficie de escayola para bombilla tipo dicroica o LED GU10 Max. 8w.

Alimentación: 100/ 240v~.

Dimensiones: 110x70x70mm.

Color: Blanco.



### CAN-365

Plafon LED de plástico intensidad dimable con cambio de color RGB+W, Tonalidades de blanco 3000/4000/6500K y reproductor MP3 por altavoz Bluetooth de 5w. integrado.

Alimentación: 230v~. Consumo: 30w./2000lm.+ 5w. en modo RGB. Incluye mando a distancia.

Controlable por smartphone vía APP.

Dimensiones: Ø400x 70mm.

Color: Blanco



### 29871 B

Foco metalico de carril, con tija distanciadora.

Alimentación: Para carril trifásico.

Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w., no incluida.

Dimensiones: Foco: 90xØ56x460mm.

Color: Blanco con ribete interno negro.



### LM-1972 B

Lampara sobremesa de vidrio Opal, estilo vintage.

Alimentación: 1xE27. Max. 60w. no incluida.

Dimensiones: Ø210x230mm.

Color: Blanco

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



## **20PMM**

Bombilla actinica para recambio de mosquiteros EPL20 y similares.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 20w

Portalámparas: Rosca E14.

Dimensiones: Ø43x150mm.



## **07L33U**

BOMBILLA LED DICROICA 50mm. FARO.

Angulo abertura: 38g

Portalámparas: GU10.

Alimentación: 230v.

Consumo: 7w.

Luminosidad: 540 lumens.

Dimensiones: Ø50x54mm.

Tonalidad: 3000K.



## **08GD2U**

BOMBILLA LED DICROICA 50mm.

Angulo abertura: 60g 08GD2U GU10.

Alimentación: 230v.

Consumo: 8w.

Luminosidad: 725 lumens.

Dimensiones: Ø50x56mm.

Tonalidad: 2700K



## **WFS-10-A**

INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCION  
COMPATIBLE CON SMARTPHONE, ALEXA y GOOGLE HOME.

Combinado con FRITZ es control remoto sin necesidad de telefonia fija.

Control total de luz y calefacción a través del móvil Smartphone por WIFI.

Temporización programable.

Compatible Apple y Android.

Alimentación: 100-240v. 50Hz.

Carga Máxima: 2200w.



**06G1R2**

Bombilla LED GLOBO Ø125mm. con reflector CROMADO espejado. Luz Cálida 2700k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 510 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø125x175mm.  
 REGULABLE

**06G1S2**

Bombilla LED GLOBO Ø125mm. con cúpula CROMADA espejada. Luz Cálida 2700k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 600 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø125x175mm.  
 REGULABLE

**06G9SL2**

Bombilla LED GLOBO Ø 95mm. con cúpula espejada lateral. Luz Cálida 2700k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 560 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø 95x125mm.  
 REGULABLE.

**4G9SC2**

Bombilla LED GLOBO Ø 95mm. con cúpula CROMADA espejada. Luz Neutra 3000k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 4w. 480 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø 95x125mm.

**6G9SD2**

Bombilla LED GLOBO Ø 95mm. con cúpula espejada dorada. Luz UltraCálida 2200k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 500 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø 95x125mm.  
 REGULABLE.

**07SPN2**

Bombilla LED STANDARD A60 Ø60mm. con cúpula CROMADA espejada. Luz Cálida 2700k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 595 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø60x105mm.  
 REGULABLE

**03SPN2**

Bombilla LED ESFÉRICA Ø45mm. con cúpula CROMADA espejada. Luz Cálida 2700k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 3w. 250 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø45x73mm.

**03SPM2**

Bombilla LED ESFÉRICA Ø45mm. con cúpula CROMADA espejada. Luz Cálida 2700k.  
Alimentación: 230v. Casquillo E14. Consumo: 4w. 380 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø45x73mm.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsobenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsobenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Agosto 2020**



### ES-7536

Lámpara solar acero. Soporte pincho con difusor de vidrio. Ideal en señalización. 1 led blanco alto brillo. Uso exterior.

Alimentación: Recargable solar 1,2v. AA.

Tiempo de carga: 6-8 horas.

Dimensiones: Ø6x43cm.

Color: Níquel Mate..

### ES-7535

Lámpara solar acero. Soporte pincho con difusor de plástico. Ideal en señalización. 1 led blanco alto brillo. Uso exterior.

Alimentación: Recargable solar 1,2v. AA.

Tiempo de carga: 6-8 horas.

Dimensiones: Ø12x40cm.

Color: Negro

### ES-7357

Lámpara solar plástico. Soporte pincho con difusor de vidrio. Ideal en señalización. 1 led blanco alto brillo. Uso exterior.

Alimentación: Recargable solar 1,2v. AA.

Tiempo de carga: 6-8 horas.

Dimensiones: Ø15x40cm.

Color: Acero Inoxidable.

### FS-8176 N

Foco solar plástico. Soporte pared orientable o pincho de suelo. Ideal en señalización de escaleras, árboles y parterres oscuros. 4 leds blanco alto brillo. Uso exterior. Estanqueidad IP44

Alimentación: Recargable solar Litio 5v. tipo 18650.

Autonomía: 5-8 horas. Dos intensidades de luz.

Hasta 200 lumenes.

Abertura: 100 grados.

Dimensiones: 20x15x10cm.

Color: Negro

### VOILA

Lámpara multiuso 3 en 1: sobremesa, colgante y estoque opalina LED sin hilos.

Encendido 3 Intensidades de luz Máx. 55lm.

Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.

Alimentación: recargable USB 5v.DC, cable incluido. Tiempo de carga: 10 horas.

Tonalidad: RGBW Cálida 2700k.

Autonomía: Aprox. 6 - 7 horas.

Dimensiones: Ø20cm.

Color: Base Negra. Difusor Blanco Mate.



#### EP-6518

Eliminador de insectos doméstico de fácil limpieza. Mural.

Aplicación que atrae los insectos con su luz, para atraparlos en su hoja de papel adhesivo (incluido).

Cobertura: 80m<sup>2</sup>. ABS.

Alimentación: 230v~. Consumo: un tubo compacto 2G11 de 18w actínico, incluido.

Dimensiones: 37x20x14mm.

Color: Blanco.

Funciona con recambios 18P2GM y papel PR6518.

#### PR-6518

Hoja de recambio para el EP-6518

#### EPL-20

Eliminador de insectos industrial metálico de fácil limpieza y construcción robusta. Mural.

Cobertura: Hasta 80m<sup>2</sup>.

Alimentación: 230~. Consumo: 1xE14 bajo consumo 20w. Incluida.

Dimensiones: 44x17x19cm.

Color: Blanco.

#### PR-22

Pack de 6 Hojas de recambio para el EPL-20

#### RF-2597

Radio portátil 2 bandas AM/FM de fácil sintonización con antena telescópica, asa de transporte y altavoz de 2w. de potencia.

Salida auriculares.

Alimentación: 230v~ (incluye conexión) o a pilas 2xR20 (D) no incluidas.

Dimensiones: 19x6x11cm.

Color: Negro.

#### JTE-20

TERMOMETRO INFRARROJO.

Mide la temperatura corporal a distancia con rapidez y precisión (1sg) apuntando con a la frente del paciente.

Display digital retroiluminado de fácil lectura °C o °F. Rango de lectura: 32°C a 42,9°C.

Resolución: 0,1 °C. Rango de medición: 3 a 5cm.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AA) no incluidas.



**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



**COLGANTES LÁMPARA CON PORTALÁMPARAS E27 GORRO GOTA CERA Y ENFILAJE, para sujetar bolas o tulipas de vidrio que encaje en el mismo. Incluye florón y 80 cm. de cable transparente.**

**M-7712 C** - Color Cromado

**M-7712 D** - Color Dorado

Incluyen Gota cera de 125mm. y soporte enfilaje, para sujetar bolas o tulipas de vidrio de agujero entre Ø95 y Ø105mm.



**M-7715 C** - Color Cromado

**M-7715 D** - Color Dorado

Incluyen Gota cera de 150mm. y soporte enfilaje, para sujetar bolas o tulipas de vidrio de agujero entre Ø125 y Ø135mm.

**COLGANTES LÁMPARA CON PORTALÁMPARAS E27 PORTAPIÑAS CON TORNILLOS**

**para sujetar bolas o tulipas de vidrio cuya boca lleve pestaña de anclaje que encaje en el mismo. Incluye florón y 80 cm. de cable transparente.**



**M-7808 C** - Color Cromado

**M-7808 D** - Color: Dorado

Incluyen portapiñas de Ø85x20mm., para sujetar bolas de hasta Ø18cm. o tulipas de vidrio.

**M-7810 C** - Color Cromado

**M-7810 D** - Color: Dorado

Incluyen portapiñas de Ø105x30mm., para sujetar bolas de entre Ø20 y 30cm. o tulipas de vidrio.



**M-7812 C** - Color Cromado

**M-7812 D** - Color: Dorado

Incluyen portapiñas de Ø125x30mm., para sujetar bolas o tulipas de vidrio.

**M-7815 C** - Color Cromado

**M-7815 D** - Color: Dorado

Incluyen portapiñas de Ø150x30mm., para sujetar bolas de entre Ø35 y 40cm. o tulipas de vidrio.



**LR-256 C**

Linterna colgante recargable. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Tres intensidades de luz. Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad. Tonalidad: Cálida 2700k. Dimensiones: Ø11X12cm.



**BOMBILLA LED ESFERICA VINTAGE PLASTICO** Antirotura transparente. Ideal en guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de las bombillas. Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø44x85mm.


**01EON2** - Tonalidad: Ultra Cálido 2200K

**01EONZ** - Color Azul

**01EONN** - Color Naranja

**01EONR** - Color Rojo

**01EONV** - Color Verde



Foco metalico de carril universal trifásico.

Alimentación: Carril trifásico.

Portalámparas para bombilla GU10 Máx. 8w 230v., no incluida.

Dimensiones: Foco: 100xØ60mm.

**43720 B**

Color: Blanco con ribete interno negro.

**43721 N**

Color Negro.

Adaptador de carril universal trifásico para focos de carril EUTRAC. Permite instalar focos en carriles universales trifásicos anclando el adaptador con una rosca M10/1.

Dimensiones: 90x35x60mm.

**AE-7190 B** - Color: Blanco

**AE-7190 N** - Color: Negro

Foco metalico totalmente orientable, de estilo Retro para carril universal trifásico.

Alimentación: Carril trifásico.

Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w. no incluida.

Dimensiones: Foco: 120x170xØ85mm.

**40562 B**

Color: Blanco con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado.

**40563 G**

Color: Gris Oscuro con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado.

**40564 NM**

Color: Níquel Mate con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado.

**43746 B**

Aro de superficie aluminio esmaltado para bombilla tipo microica o LED GU10 Max. 8w.

Alimentación: 100/ 240v~.

Dimensiones: 105xØ60mm.

Color: Blanco con ribete interior Negro.

**62301 N**

Portalámparas cerámico rosca E-27 para bombilla led max, 15 W. (No incluida).

Dimensiones: Ø75x60mm.

Color: Negro.

**TORINO PM**

Lámpara de pie con brazo basculante y pantalla plástica blanca.

Alimentación: 1xE27 Máx. 20w.

Dimensiones: Altura: 175cm. Pantalla: Ø28cm.

Color: Plata Mate.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



### **ROCKET-2**

Lámpara sobremesa opalina LED sin hilos. Encendido táctil. 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP43. Alimentación: recargable USB 5v.DC, cable incluido. Tonalidad: Cálida 2700k. Autonomía: hasta 20h. Dimensiones: Ø14x20cm. Color: trípode de madera natural. Difusor Blanco Mate.

### **BOSAHANG**

Lámpara de techo de fibra vegetal ratán, sin necesidad de instalación eléctrica. Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma MicroUSB incluida. Consumo: 5w. 3 intensidades de luz. Hasta 500 lúmenes. Tonalidad: Luz Cálida. Autonomía: entre 6 y 20 horas. Estanqueidad: IP54. Dimensiones: Ø35x22cm. Altura: Variable. Longitud total cable: 3 metros. Color: Natural.

### **SISIHANG**

Lámpara de techo de fibra vegetal ratán, sin necesidad de instalación eléctrica. Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma MicroUSB incluida. Consumo: 5w. 3 intensidades de luz. Hasta 500 lúmenes. Tonalidad: Luz Cálida. Autonomía: entre 6 y 20 horas. Estanqueidad: IP54. Dimensiones: Ø40x30,5cm. Altura: Variable. Longitud total cable: 3 metros. Color: Natural.

### **AS-8140**

Foco solar orientable de aluminio con temporización de 3,5 a 6 horas. Incluye mando a distancia y ajuste de brillo. Estanqueidad: IP65. Alimentación: Recargable por panel baterías incluidas. Luz: 840 lúmenes. 6500k Tiempo de carga: 4 a 6 horas de insolación directa. Autonomía: hasta 12 horas. Dimensiones Panel: 34x29x17cm. Foco: 25x21cm. Color: Negro.

### **LB-1215 P**

Lámpara sobremesa con base y 2 metros de cable. Interruptor regulador integrado en portalámparas. Alimentación: 230v. 1xE27 Máx. 40w. Bombilla no incluida. Puede montar pantallas. Dimensiones: Ø13x23cm. Color: Pavonado (oro viejo)





#### LS-9744 B

Flexo articulado con interruptor sensor tactil.  
Alimentación: Recargable 5v.DC. USB cable incluido, o 230v.~, cargador USB no incluido.  
Consumo: LED 3.8w. Luminosidad: 100/150/170 lm. 3 intensidad de luz.  
 Tonalidad variable de 3000 a 5000K.  
Dimensiones: Altura: Hasta 440mm.  
 Base: 50x70mm. Pantalla: 200x50x9mm.  
Color: Blanco combinado con Cromo Mate.

#### 93046 B

Lampara sobremesa de vidrio Opal y pantalla cilíndrica.  
Alimentacion: 1xE14. Max. 42w. no incluida.  
Dimensiones: Ø150x270mm.  
Color: Blanco

#### 96957 B

Lampara sobremesa de doble brazo de madera y doble articulacion. Pantalla de aluminio esmaltado  
 Cable textil de color jaspeado Blanco.  
Alimentacion: 1xE27 Max. 28w. no incluida.  
Dimensiones: Ø180x760mm.  
Color: Blanco con madera Natural.

#### LC-232 N

Foco colgante con aletas tipo rockette cinema.  
Alimentacion: 1xGU10 Max. 40w.  
Dimensiones: Plegado: 25x15x10cm.  
 Extendido: 60x15x10cm.  
Color: Negro.

#### 43184 N

Aplique ballesta rosca E27. Cuadros: 2.  
Dimensiones: Largo: 69 cm.  
 Diametro pantalla: 145mm.  
Color: Negro

#### 82842 NM

Lampara pie metalica con luz flexo lector.  
Alimentacion: Max. 60w. E27 copa. Máx 25w.  
 E14 lector. Bombillas no incluidas.  
Dimensiones: Altura: 177xØ28cm.  
Color: Aluminio

#### LB-9024

Conjunto de tres linternas LED delantera (blanca), trasera (roja) y Azul para bicicleta. Waterproof.  
 Sujeción por correas elásticas. 50 lúmenes.  
 Interruptor 4 pos.(fija-flash rápido-lento-cíclico)  
Alimentación: Recargable USB cable incluido.  
Dimensiones: 30x75x25mm.

**MONSÓ Y BENET** <sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Junio 2020**



## **09SMB2**

Bombilla Led con casquillo Bayoneta B22d.

Alimentación: 230v~. Consumo: 9w.

Luminosidad: 810 Lúmenes.

Dimensiones: Ø58X108mm.

Tonalidad: Cálida 2700K.

Bombillas LED formato Standard A60 OSRAM.

Sustituye las antiguas bombillas de 100w.

Alimentación: 230v~. Consumo: 12w.

Luminosidad: 1521 lm.

Tonalidad: Cálida 2700K.

Regulable mediante sistemas de regulación convencionales tipo TRIAC.

**12SON2** - Bulbo transparente

**12SMN2** - Bulbo Mate.

## **10SNSW**

Bombilla forma Standard A60, casquillo E27,

Smart CCT control mediante SmartLife app WIFI,

Voice control compatible Google Home y Alexa.

Alimentación: 230v~. Consumo: 10w.

Luminosidad: 810 lúmenes. Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.

Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.

Dimensiones: Ø60x117mm. Acabado: Opal

## **05SWDU**

Bombilla formato PAR16, casquillo GU10, Smart

CCT control mediante SmartLife app vía WIFI, y

Voice control compatible Google Home y Alexa.

Alimentación: 230v~. Consumo: 5w.

Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.

Software compatible Android o iOS, disponible en Google Play o App Store.

Dimensiones: Ø60x117mm. Acabado: Opal

## **02V2M2**

Bombilla Vela filamento led transparente,

Casquillo E14.

Alimentación: 12V / 24V AC/DC.

Tonalidad: Luz cálida 2700K.

Consumo: 2w, Luminosidad: 247 lumens.

Ideal para lámparas decorativas y candelabros en aplicaciones sin red eléctrica, mediante batería, como instalaciones de energía solar, caravanas, pasos de Semana Santa, embarcaciones, etc.

## **08LS73**

Bombilla Led formato lineal. Casquillo R7s.

Alimentación: 230v~. Consumo: 8w.

Luminosidad: 850 lúmenes. Tonalidad: 3000K.

Formato idéntico a halógena tradicional, para lugares donde no caben otras.

Dimensiones: Ø13x118mm.

Atención: **No regulable.**

**No colocar en luminarias regulables.**



#### 07SDN2

BOMBILLA LED STANDARD A60 DIMABLE

Alimentación: 230v~. Consumo: 7,5w.

Tonalidad: Cálida: 2700K.

Luminosidad: 806 Lúmenes.

Dimensiones: 105x60mm.

Vidrio transparente.



#### 11R142

Bombilla LED tipo AR-111 tecnología Hybrid MEGAMAN 11w. Casquillo: GU10.

Ángulo de apertura: Dual 24 ó 45 grados, pulsando sobre la óptica. Aprox. 850 lúmenes.

Alimentación: 230v~. Consumo: 11w.

Tonalidad: 2800k.

**Bombilla profesional ideal para uso en tiendas y escaparates**



Tubo LED con sensor RADAR para encendido por detección de presencia.

Alcance: Hasta 8 metros.

Apagado total tras un minuto de tiempo sin detectar presencia. Cabezal rotativo.

Alimentación: 85-230v~.

Tonalidad: 4000k.

Instalación directa a 230v ó compatible con reactancia magnética.

Ideal en luminarias estancas, para detectar a través del difusor.

**TLR064** - Potencia: 10w

Dimensiones: Ø32x 600mm.

**TLR124** - Potencia: 18w

Dimensiones: Ø32x1200mm.



#### KD-518-SW

Tira de 5 metros de longitud 60 leds/ metro.

Mando a distancia multifunción 4 programas Smart+Control Tono por CALEX app vía WIFI, Voice control compatible Google Home y Alexa.

Alimentación: 230v~ driver incluido.

Consumo: 18w./Metro Máx. 960 lúmenes/ metro a 4000k.

Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimmer integrado.

Software compatible Android o iOS, en Google Play o App Store.

Dimensiones: Ancho 1cm x Longitud: 5 metros.

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



## RELE-13

Regulador empotrable para caja de empalme, con 3 hilos para instalar usando Neutro, y **selector de modo de regulación (L/T)**. Funciona con cualquier bombilla LED regulable, o transformadores electrónicos regulables, mediante pulsadores normales. Función CON o SIN memoria. Hasta 3 pulsadores luminosos.

Alimentación: 230v~

Potencia: 4-100w. en modo principio de fase(L)  
4-300w. en modo final de fase (T)

Dimensiones: 42x45x12mm.

## RELE-02

Regulador empotrable para caja de mecanismos, con 2 hilos para instalar SIN usar Neutro, con **selector de modo de regulación (L/T)**.

Funciona con cualquier bombilla LED regulable, o transformadores electrónicos regulables, mediante pulsadores normales.

Función CON o SIN memoria.

Alimentación: 230v~

Potencia: 4- 80w.en modo principio de fase(L)  
4-200w. en modo final de fase (T).

Dimensiones: 42x45x12mm..

## ACDLED

Compensador antiparasitario para supresion de interferencias de fase y corrientes de retorno en instalaciones 230v.

Evita que las bombillas LED se queden encendidas con luz residual una vez apagadas con el interruptor.

Se emplea uno para varias bombillas instaladas en paralelo, en el embornamiento de 230v de la luminaria, conectado en paralelo a la carga.

Dimensiones: 21xØ19mm.

## LP-104

Sensor lateral de pequeño formato para montar en los perfiles LED.

Se activa al pasar la mano por delante del sensor (distancia 0-10 cm). Al volver a pasar la mano el sensor se desactiva. Ideal para montaje en cajones. Se coloca una capa aislante en la parte inferior del sensor al montar dentro del perfil.

Uso interior. Solo un sensor por luminaria. Se requiere troquelar el led profile para su aplicación.

Alimentación: 12-24v.DC. Máx. 4A. (48w/96w).

Dimensiones: 45x12,7x6,3mm.

## LBD-2-G

Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos.

Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado.

Sensor con memoria de posicion 200w. 230v~.

Regula la intensidad de luz y el consumo eléctrico de bombillas LED 230v~ regulables de 1 a 200w.



#### LAU-34-A

Luz armario tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción. Tres posiciones de uso: Encendido -Apagado -Automático por sensor (Autoapagado 20sg.).  
Alimentación: Recargable USB.  
Consumo: 1,5w. Luminosidad: 98 lúmenes.  
Luz Fría 4000k.  
Dimensiones: 300x50x22mm.  
Color: Aluminio.



#### Downlight redondo LED UGR<19

EXTRAPLANO (altura 25mm.). de empotrar. Difusor mate.  
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz.  
Driver incluido.  
Dimensiones: Ø170x20mm.  
Empotrable en taladro de Ø150mm.

#### A-700-B-C

Neutro 3000k. Color Blanco  
Consumo: 12w./ 600lúmenes.

#### A-700-B-N

Fria 4000k. Color Blanco  
Consumo: 12w./ 700lúmenes.

#### A-700-B-F

Día 6000k. Color Blanco  
Consumo: 12w./ 800lúmenes.



#### Downlight redondo LED UGR<19

EXTRAPLANO (altura 25mm.). de empotrar. Difusor mate.  
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz.  
Driver incluido. Consumo: 18w./1400 lúmenes.  
Dimensiones: 225X35mm.  
Empotrable en taladro de Ø205mm.

#### A-701-B-C

Neutro 3000k. Color Blanco  
Consumo: 18w./ 1400lúmenes.

#### A-701-B-N

Fria 4000k. Color Blanco  
Consumo: 18w./ 1500lúmenes.

#### A-701-B-F

Día 6000k. Color Blanco  
Consumo: 18w./ 1600lúmenes.

Soporte sobremesa para flexos articulados, con mesita de revestimiento plástico para ratón o documentos.

Orificio de anclaje de 13mm. de diámetro, con palomilla de bloqueo.

Dimensiones: 32x22cm.

Altura repisa: 3,5cm.

Altura soporte: 10cm.

Color: Blanco.

#### SM-9501 B

#### SM-9501 N



**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**CL-1865**

Cargador digital universal para baterías recargables de Litio-Ión formato 18650. Garantizando un sistema de carga 100% automatico.

**405054**

Linterna llavero cerdito con luz y sonido.  
Alimentación: A pilas incluidas.  
Dimensiones: 50x40x30mm.  
Colores: Surtidos

**ON TAP**

Filtro de agua para instalar en el grifo. Obtén agua limpia sin sabores desagradables, con todas las propiedades de BRITA. Trata eficazmente hasta 600 litros de agua Incluye cartucho de recambio. Pantalla digital de control de estado del filtro.  
Tres modos:  
1. Sin filtrar. 2. Ducha sin filtrar. 3. Filtrada.  
Funciona con agua de 4 a 30°C y presión: entre 0,7 y 3,5 bares.  
Flujo de agua: 1,6 litros/ minuto.  
Alimentación: A pilas CR2032, incluida.  
**RONTAP** - € 19,67 Neto  
Cartucho de recambio para filtro ON TAP

**201100**

Mata insectos por descarga eléctrica.. Tubos reemplazables. Soporte con cadena para colgar. Fácil limpieza con cepillo incluido.  
Alimentación: 230v~.  
Consumo: 2x6w., tubos incluidos.  
Dimensiones: 26x26x9cm. Cobertura: 15m².  
Color: Cromo Mate.

**12141-R-N**

Portalamparas metalico rosca E-27, con regulador lateral giratorio vintage. Sujeción rosca 10/100 con tornillo prisionero.  
Dimensiones: Ø38x80mm.  
Color: Negro

**12143-R-P**

Portalamparas metalico rosca E-27 y arandela exterior, con regulador lateral giratorio vintage soporte tipo tapón botella y conexión textil de 2 metros negra.  
Dimensiones: Ø38x120mm.  
Color: Pavonado



**AL-24214**

Aplicador tipo quinqué con fuente de luz de efecto llama anaranjada ultracálida 1300K.

Alimentación: A pilas 2xR06, no incluidas.

Consumo: 5w. Vidrio Mate.

Dimensiones: 27x14x12cm.

Color: Zinc envejecido.

**V-24213**

Farolillo con vela de llama oscilante LED.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: Ø14x26cm.

Color: Negro



**V-24214**

Ascuas decorativas LED. Imitación de brasa incandescente con pantalla de vidrio, para crear ambiente acogedor.

Alimentación: A pilas 3xR06 no incluidas.

Dimensiones: Ø7,5x10,5cm.

Color: Negro



**411646**

Encendedor de GAS con carcasa de brillos recargable fácil de pulsar (ideal gente mayor).

Con boquilla de llama para encender fogones de cocina regulador de llama indicador de nivel del depósito.

Alimentación: gas butano.

Dimensiones: 12x3x1,5cm.

Colores: Surtidos.



**RA-7811**

Reloj de arena de 3 minutos.

Ideal cocina o teléfono.

Dimensiones: 15x10x5mm.

Color: Base Madera Natural

**RA-7800**

Reloj de arena de 5 minutos.

Ideal cocina o teléfono.

Dimensiones: 21x10,5cm.

Color: Arena parda y cuello de madera natural.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Abril 2020**



**CAMPANAS LED DE ALUMINIO DE 30W. (COMO 150W. PERO NO GENERA CALOR). ILUMINACIÓN FOCAL DE MUY ALTA CALIDAD CON CHIP INTEGRADO.**

**Realzan los colores de los objetos y exposiciones iluminadas, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.**

**Ideal para aplicaciones en tiendas, mercados...**

Alimentación: 230v~.

Consumo: 30w. CRI>97%.

Dimensiones: Ø28x30cm.

Luz homogénea sin flicker.

Anclaje de altura ajustable.

#### **CA-30-F Z**

Modelo especial para Fruterías y Verdulerías.

Realza los colores de frutas y verduras, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.

**Ideal para aplicaciones en Fruterías y Verdulerías.**

Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.

#### **CA-30-PAN AM**

Modelo especial para Panaderías y Reposterías.

Realza los colores del pan y la bollería, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.

**Ideal para aplicaciones en Panaderías y Pastelerías.**

Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.

#### **CA-30-CH Z**

Modelo especial para Charcuterías y Tocinerías.

Realza los colores de los embutidos, para que los jamones y quesos luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.

**Ideal para aplicaciones en Charcuterías.**

Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.





### CA-30-R R

Modelo especial para moda y retail.

Realza los colores de las prendas, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.

**Ideal para aplicaciones en tiendas de ropa.**

Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



### CA- 30-P AZ

Modelo especial para Pescaderías

Realza los colores del pescado y marisco, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.

**Ideal para aplicaciones en Pescaderías y marisquerías.**

Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



### CA-30-C R

Modelo especial para Carnicerías.

Realza los colores de la carne, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.

**Ideal para aplicaciones en Carnicerías.**

Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES MARZO 2020**



**LM-120 B**

Lámpara de techo de estilo nórdico, con pantalla metálica esmaltada.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Ø36x25cm. Florón: Ø9,5x4cm.

Altura total: Hasta 120cm.

Color: Blanco con cable Negro.



**LM-1201 B**

Lámpara de techo de estilo nórdico, con pantalla metálica y soporte de madera.

Alimentación: 1xE27 Max. 40w.

Dimensiones: Pantalla: Ø25x37cm.

Altura total: Hasta 130cm.

Color: Blanco con soporte de madera natural.



Colgante retro de estilo nórdico, de aluminio pintado, con reflector dorado.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Ø190X390mm.

Altura total: Hasta 140cm. Florón: 95x45mm.

**LIBLA-31 B**

Color: Blanco

**LIBLA-31 N**

Color: Negro.



Colgante retro de aluminio pintado, de estilo nórdico, con reflector dorado.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Ø240X300mm.

Altura total: Hasta 140cm. Florón: 95x45mm.

Color: Blanco brillante

**LIBLA-2 B**

Color: Blanco

**LIBLA-2 N**

Color: Negro



Colgante retro de aluminio pintado, de estilo nórdico, con reflector dorado.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Ø360X180mm.

Altura total: Hasta 140cm. Florón: 95x45mm.

Color: Blanco brillante

**LIBLA-3 B**

Color: Blanco

**LIBLA-3 N**

Color: Negro

**LV-7849**

LAMPARA PURPURINA metalico con luz interior.

Provoca una convección de partículas en el fluido  
Alimentación: A pilas 3xR06 (AA no incluidas) o a 230v~ mediante adaptador (no incluido), ó USB, cable incluido.

Consumo: 5w.

Dimensiones: 10x10x36cm. - Color: Plata.

**LV-7859**

COLUMNA DE PURPURINA metalica con luz interior de colores.

Incluye altavoz Bluetooth y jack 3.5v. para reproducir música por móvil o smartphone.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 1x30w. R39 E14 incluida.

Dimensiones: 11x11x42cm.

Color: Plata.

**ED-2180**

Espejo de baño con doble brazo extensible de latón cromado y doble cara giratoria de x3 y x5 aumentos respectivamente.

Dimensiones: 18x25x40cm. Espejo: Ø150mm.

Color: Cromado

**ES-2684**

Espejo sobremesa para tocador con 2 espejos: Iluminación en contorno de 16 Leds.

Espejo auxiliar adhesivo con ventosas, de 10x aumentos. Soporte sobremesa orientable y basculante. Carcasa de plástico blanco.

Alimentación: A pilas 4xAAA (no incluidas), ó USB, cable incluido.

Dimensiones: 31x22x19cm.

Espejo principal de 19x21.5cm.

Espejo 10 aumentos de Ø7,6cm.

Color: Blanco

**L-1296**

Lupa doble con iluminador de dos Leds de alto brillo. Dos aumentos: 2x y 6x.

Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas.

Dimensiones: 270xØ132x22mm.

Color: Plata.

**LP-2433**

Linterna COB LED tipo proyector multiuso, con sistema de anclaje múltiple: imán, colgante, sobremesa.

Alimentación: A pilas, 3xR03 (AAA).

Consumo: 3w. Autonomía: Hasta 5 horas.

Dimensiones: 85x80x30mm.

Color: Negro con ribetes surtidos.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Marzo 2020**



## DL-6821

Radio reloj despertador digital con fecha, calendario perpetuo y luz LED sincronizada. Actúa como luz nocturna, blanca o multicolor, luz de amanecer con despertador, tono oscuro sin luz emitida por despertador.

Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) ó 5v.DC para USB (cable incluido).

Dimensiones: Ø17x12cm. - Color: Blanco.



## SPACE N

Reloj despertador pared o sobremesa, con calendario, hora, termómetro y Fase Lunar. Alarma con Snooze.

Alimentación: A pilas 2xR06 (AA), no incluidas.

Dimensiones: 23x16x3cm. - Color: Negro



## DG-5889

Despertador digital compacto de sobremesa, con display Fecha y día de la semana, temperatura (C / F), hora formato 12/24 y alarma con Snooze.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.

Dimensiones: 70x70x35mm. - Color: Blanco.



## DM-7165

Despertador digital compacto de sobremesa, con revestimiento de madera.

Display mimetizado (invisible en modo apagado), de brillo ajustable con calendario, temperatura (C / F), hora formato 12/24 y 3 alarma con Snooze y control por sonido.

Alimentación: USB, mediante cable incluido o a pilas 3xR03 (AAA), no incluidas.

Dimensiones: 70x70x70mm.- Color: Madera clara



## DG-5887

Despertador digital compacto rotativo, de sobremesa.

Muestra las funciones según la cara del cubo que colocamos sobre la mesa al rotarlo:

Display Hora, Fecha, temperatura (C / F), Minutero MM/SS con avisador de cuenta atrás y Alarma.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.

Dimensiones: 70x70x35mm. - Color: Negro.



## DP-6496


Reloj despertador con proyector orientable permanente de hora y minutos en pared o techos. 12-24 horas. Snooze. Alarma doble.

Termómetro (°C/°F) higrómetro. Fecha.

Cargador puerto USB 1A.

Alimentación: 230v~ o a pilas 2xR03 no incluidas.

Dimensiones: 135x85x35mm.



### **PB-2600**

Cargador Power Bank microUSB. 2 SALIDAS  
Permite recuperar la carga del móvil y  
smatphones.

Entrada: 5v.DC 2,0A 10W.

Salida: 2xUSB 10W max.


Bateria Li-polimer 10000 mAh, 3,7v.

Carga rapida Diseño SLIM.

Entrada carga 1xmicro-USB + 1xUSB-C.

Incluye cable USB a microUSB.

Dimensiones: 13,9X7,4X1,6cm



Baliza empotrable señalizadora LED.

Difusor Opal.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. 240 lúmenes.

Tonalidad: Neutra 3000k.

Estanqueidad IP 54.

Dimensiones: 65x65x69mm.

**BP-781 N** - Color: Negro

**BP-781 P** - Color: Plata Mate



Baliza empotrable señalizadora LED.

Difusor Opal.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. 240 lúmenes.

Tonalidad: Neutra 3000k.

Estanqueidad IP 54.

Dimensiones: 90x51x65mm.

**BP-780 N** - Color: Negro

**BP-780 P** - Color: Plata Mate



### **BC-462 P**

Baliza empotrable señalizadora LED.

Difusor Opal.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. 240 lúmenes.

Tonalidad: Neutra 3000k.

Estanqueidad IP65.

Adecuada para tarimas y plataformas sin  
inundación.

Dimensiones: Ø52x95mm. Color: Plata



### **BC-481 P**

Baliza empotrable señalizadora LED.

Difusor Opal.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. 240 lúmenes.

Tonalidad: Neutra 3000k.

Estanqueidad IP65.

Adecuada para tarimas y plataformas sin  
inundación.

Dimensiones: 52x52x95mm. Color: Plata

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



Aplique bañador de pared.  
con luz indirecta arriba y abajo.

Estanqueidad: IP65.

Alimentacion: 230v~.

Consumo: Max. 16w. 1000lm. 3000k.

Dimensiones: 220x70x45mm.

**TOLUCA AL**

Color: Aluminio Pulido

**TOLUCA B**

Color: Blanco

**TOLUCA G**

Color: Gris Oscuro



**TACANA AL**

Aplique bañador de pared.  
con luz indirecta arriba y abajo.

Estanqueidad: IP65.

Alimentacion: 100/240v~.

Consumo: Max. 24w. 1800lm. 3000k.

Dimensiones: 380x75x62mm.

Color: Aluminio Pulido



**TACOS AL**

Aplique bañador de pared.  
con luz indirecta arriba y abajo.

Estanqueidad: IP65.

Alimentacion: 100/240v~.

Consumo: Max. 30w. 2300lm. 3000k.

Dimensiones: 500x74x60mm.

Color: Aluminio Pulido



**OLAF B**

Aplique bañador de pared  
hecho en yeso (se puede pintar como la pared)  
con luz indirecta arriba y abajo.

Estanqueidad: IP20.

Consumo: 2xE14 Máx. 8w.LED.

Dimensiones: 360x95x60mm.

Color: Blanco Mate



### LA-1608

Lámpara sobremesa con soporte armazón vintage metálico y conexión de 1,5 m. con clavija e interruptor. Bola de vidrio de 15cm. de diámetro.

Dimensiones: 17x17x12cm.

Consumo: Max. 40w. E14.

Color: Opal con base dorada mate.



### LA-1698

Lámpara sobremesa metálica con tulipa de cristal mosaico trencadís modernista.

Alimentación: 1xE14 máx. 60w.

Conexión 1.5m. de cable.

Dimensiones: 40x20x11,5cm. Base: Ø11,5cm.

Acabado: Pie pavonado con tulipa policromada, Roja o Azul.



### LP-1911 B

Lámpara pie con dos focos metálicos orientables y altura regulable a lo largo del poste.

Alimentación: 2xE27 Máx. 2x25w. (usar LED)

con conexión 3m. de cable textil jaspeado e interruptor pasador.

Dimensiones: 155xØ23cm.

Acabado: Base blanca con poste blanco y pavonado. Focos Blancos.

### PL-601 NM

Lámpara de pie orientable. Interruptor tipo tacto integrado en cabezal.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 1 LED 6w.. Tonalidad: 3000K.

Dimensiones: 36x153x4cm.

Color: Níquel Mate.

### PL-7365 P

Lámpara de pie con antorcha indirecta de 2000 lúmenes y brazo lector tipo LED de 500 lúmenes. Equipa dos interruptores reguladores para copa y lector.

Alimentación: 1xLED 20w.+ 1xLED 5w.

ambos integrados. Tonalidad: 3000K.

Dimensiones: Altura: 180cm. Base: Ø28cm.

Color: Pavonado

LP-1911B

PL-601 NM

PL-7365 P

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2020



OSRAM



Aro de superficie o empotrar max. 20w..  
halogena 12v. G4.  
Aro polímero desmontable para poder empotrar la  
luminaria.

Dimensiones: Aro: Ø65mm.

Profundo: 20mm.

**E-6 B**

Color: Blanco.

**E-6 N**

Color: Negro.

**E-6 C**

Color: Cromado.

**E-6 D**

Color: Dorado.

**A-740 B F**

Downlight LED ALTA POTENCIA  
EXTRAPLANO OSRAM. (altura 30mm.)  
de empotrar. vidrio mate.

Alimentación: 230v~ 50/60Hz.

Consumo: 12w./ 1020 lumenes.

Sustituto de 2x13w.

Driver incluido. Frio 6500k

Dimensiones: Ø169x30mm.

Empotre en Ø155mm.

Color: Blanco

Plafon LED de plastico,  
para montaje en superficie.

**Uso intensivo para muchas horas de trabajo.**

**Cinco años de garantía limitada.**

Alimentación: 230v~

Consumo: 24w.

Estanqueidad: IP65. Antivandálico IK10.

Dimensiones : Ø300x61mm.

**PS-3243**

1800 lumenes. Luz Neutra 3000k

**PS-3244**

1960 lumenes. Luz Fría 4000k

Equipo LED de alto brillo con difusor  
policarbonato OPAL. Luz Fría 6500K.  
Color: Blanco.

**PL-1016**

Dimensiones: 600x70x30mm.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 30w. 1600 Lumenes.

**PL-1017**

Dimensiones: 900x70x30mm.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 40w. 3000 Lumenes.

**PL-1018**

Dimensiones: 1200x70x30mm.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 60w. 4000 Lumenes.





Foco de pared con base que integra interruptor basculante, para bombilla E27 Max. 25w.

Dimensiones: 19x14x16cm.

Diámetro reflector: Ø14cm.

Diámetro base: Ø10cm.

**AP-2791 B** - Color: Blanco

**AP-2791 N** - Color Negro Ceniza

**AP-8397 N**

Foco metalico vintage.

Incl. 1 Dicroica 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10

Dimensiones: 16x13cm.

Foco: Ø90mm. Base: Ø100mm.

Color: Negro Mate

**AP-8398 N**

Regleta 2 focos metalicos vintage.

Incl. 2 Dicroicas 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10

Dimensiones: 45,5x17,5cm.

Foco: Ø90mm. Base: Ø10,5x6,5cm.

Color: Negro Mate

**AP-8399 N**

Regleta 3 focos metalicos vintage.

Incl. 3 Dicroicas 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10

Dimensiones: 68x17,5cm.

Foco: Ø90mm. Base: Ø10,5x6,5cm.

Color: Negro Mate

**AP-8408 N**

Regleta 4 focos metalicos vintage.

Incl. 4 Dicroicas 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10

Dimensiones: 85,5x17,5cm.

Foco: Ø90mm. Base: Ø10,5x6,5cm.

Color: Negro Mate

**FL-6435 B**

Flexo sobremesa LED con interruptor tipo tacto, integrado en cabezal orientable 180 grados.

4 Intensidades de luz.

Alimentación: 230v~ mediante adaptador, incluido

Dimensiones: 47,5x32,5x12,5cm. Base: 12,5x17cm

Consumo: 4,5w. 550 lúmenes. Tonalidad: 4000k.

Color: Blanco

Flexo articulado E27. Sobremesa.

Base de hierro fundicion.

Muelles de acero reforzados.

Dimensiones: Base: 23,3cm.

Foco: Ø16,3x15,5cm. Longitud max. 75cm.

**FS-2421 B** - Color Blanco

**FS-2421 N** - Color Negro Mate

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Enero 2020**



### **LP-2432**

Linterna COB LED tipo plafón multiuso, con sistema de anclaje múltiple: imán, colgante, sobremesa.

Alimentación: A pilas, 3xR03 (AAA).

Consumo: 3w. Dos intensidades de luz.

Autonomía: Hasta 5 horas.

Dimensiones: Ø77x45mm.

### **LC-2859**

Linterna camping LED. Doble uso foco-farol. Sujeción con asa para colgar.

Alimentación: A pilas 3xR06 incluidas.

Consumo: 1w.

Dimensiones: 95x58mm.

Colores surtidos: Negro o Plata.

### **LP-2431**

Linterna COB LED tipo plafón con difusor forma de bombilla, multiuso, con sistema de anclaje múltiple: imán, colgante, sobremesa.

Alimentación: A pilas, 3xR03 (AAA).

Consumo: 3w. Dos intensidades de luz más intermitente.

Autonomía: Hasta 5 horas.

Dimensiones: 10,5x8x4mm.

Color: Blanco

### **LL-5932**

Luz libro de silicona con forma de muñeco con 2 ojos LED de alto brillo.

Forma flexible para orientar los Leds hacia la lectura.

Alimentación: A pilas 2xCR1220, incluidas.


Color: Negro.

### **AD-6828**

Luz Disco Party Light multicolor giratorio.

Alimentación: A pilas 3xR06, no incluidas.

Dimensiones: 9x9cm.



### 07RUD2

BOMBILLA LED RUSTIKA ST58 cristal transparente. DIMABLE. Casquillo E27.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 7.5w.  
Luminosidad: 800 lúmenes.  
Tonalidad: Cálida 2700K.  
Factor de potencia: 0,8.  
CRI>80.

### 85SMN2

Bombilla LED OSRAM RÉPLICA Standard Mate. Filamento de Led REGULABLE.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 8.5W.  
Luminosidad: 1055 lumenes. Casquillo: E27.  
Dimensiones: Ø60x108.  
Tonalidad: Cálida 2700K.

### 08GD5U

Bombilla LED SMD forma PAR16 y disipador cerámico. Adecuada para visionado de foto y video digital (minimiza verdes y parpadeos). Modelo dimmerable.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 8w.  
Luminosidad: 850 lúmenes.  
Ángulo de abertura: 120 grados.  
Tonalidad: Día 5000k.

### 06LR92

Bombilla LED reflectora R90. Dimensiones idénticas a R90 clásica para mantener la estética del empotrable. Casquillo E27.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w.  
Luminosidad: 520 lúmenes.  
Tonalidad: 3000K.  
Filamento de Led REGULABLE.  
Dimensiones: Ø90x120mm.

Lámpara de sobremesa, con difusor de vidrio transparente y base de mármol.  
Alimentación: 230v~.  
Consumo: 1xG9, Máx. 60w. Incluye bombilla LED G9 4w. cálida 3000k 450 lumenes.  
Dimensiones: 13x7x7cm.  
**LM-1970 B** - Color Blanco  
**LM-1970 N** - Color Negro

### PL-601 NM

Lampara de pie orientable.  
Interruptor tipo tacto integrado en cabezal.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 1 LED 6w..  
Tonalidad: 3000K.  
Dimensiones: 36x153x4cm.  
Color: Níquel Mate.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Enero 2020**



### RT-7838

Radio FM Retro, con reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.

Entrada AUX para reproducir smartphones.

Con altavoz y BLUETOOTH.

Cuerpo imitación radio antigua.

Antena telescópica.

Dimensiones: 13x7x8cm.

Alimentación: Recargable USB conexión incluida.



### RS-7833

Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH.

Cuerpo imitación radio antigua.

Antena telescópica.

Dimensiones: 20x15x7cm.

Alimentación: A pilas 2R20 no incluidas,

Recargable USB conexión incluida.



### D-4409

Despertador electrónico de números grandes, que no emite TIC-TAC. Alarma con tres sonidos diferentes: Timbre, Voz y Pájaros.

Alimentación: A pilas 2xR06, no incluidas.

Dimensiones: Ø140x55mm.

Color: Surtido.



### RD-4676

Despertador LED RECTANGULAR de números grandes rojos con fecha y temperatura.

4 alarmas diferentes.

Función ahorro de energía.

Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Formato 12-24 horas.

Dimensiones: 30x5x4cm.



### RD-4401

Despertador LED RECTANGULAR de números grandes (3 niveles de brillo) con fecha y temperatura. 3 Alarmas Independientes.

Función Snooze.

Alimentación: USB, cable incluido.

También a 230v~, mediante adaptador no incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Formato 12-24 horas.

Dimensiones: 10x17x4cm.

**RS-4415**

Reloj despertador sobremesa de cuarzo en plástico con agujas doradas.

Alimentación: A pilas 1 R06 no incluida.

Dimensiones: 16x17x4mm.

Color: Blanco

**RM-3145**

Reloj de pared redondo con marco de madera natural y números arábigos.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø26x4.5cm.

Color: Contrachapado de madera natural.

**RE-3143**

Reloj de pared con segundera y termómetro e higrometro.

Esfera protegida por difusor transparente.

Alimentación: A pilas 1xR06.

Dimensiones: 28x28x4.3cm.

Color: Marco aluminio con esfera blanca.

**RE-3136**

Reloj pared de vidrio con Lata de Sopa de Tomate.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø30cm.

Color: Estampado tema Lata de sopa de tomate

**RV-3134**

Reloj pared con forma de disco de vinilo Single.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø30cm.

Color: Negro con etiqueta de color surtido.

**RD-4412**

Reloj de pared LED RECTANGULAR de números grandes rojos horas y minutos.

Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Dimensiones: 51,5x18x4,2cm.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsobenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsobenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



### AM-7019

Altavoz con micro incluido, con forma de micro, enlazable mediante Bluetooth o cable auxiliar, para reproducir archivos MP3.

Kit manos libres para teléfono.

Alimentación: Recargable MicroUSB, cable incluido.

Color: Dorado.



### AB-9041

Auriculares intrauditivos ligeros Bluetooth para smartphone o tablet.

Permite responder y hacer llamadas o reproducir música sin hilos via Bluetooth.

Alcance: 12 metros.

Alimentación: recargables via USB (cable iOS incluido). Tiempo de carga: 1-2 horas.

Autonomía: Hasta 3 horas de conversacion. 100 horas en stand-by.

Colores Surtidos.



### LR-6416

Linterna COB LED alto brillo, portátil recargable.

Actúa como cargador power bank de 4000mAh. 3 intensidades (Flash, 30%, 100%).

Sujecion mediante gancho e iman. Ideal para camping, excursionismo, etc.

Alimentación: Recargable USB, cable incluido.

Luminosidad: 500 lumens.

Dimensiones: 11x6,5x3,5cm.

Color: Amarillo y Negro.



### 405055

Linterna llavero Robot con luz y sonido.

Manos articuladas.

Alimentación: A pilas incluidas.

Dimensiones: 50x25x35mm.

Colores: Surtidos



### AC-2701

Almohadilla terapéutica cervical de tejido felpa suave, con 3 temperaturas.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 60w.

Dimensiones: 40x38cm.

**FS-7844**

Lámpara solar farollillo sobremesa, con luz imitación llama.

Dimensiones: Ø14x16cm

**CL-7839**

Farol sobremesa tipo ESTUFA con fuente de luz de efecto brasa con llama anaranjada ultracálida 1300K.

Alimentación: A pilas 3R14, no incluidas.

Dimensiones: 19x10x20cm.

Color: Negro tipo forja.

**LE-7842**

Lámpara sobremesa o pared, con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.

Alimentación: A pilas 3xR14, no incluidas.

Dimensiones: 33x24x12cm.

Color: Negro.

**LE-7845**

Lámpara sobremesa o pared, con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.

Alimentación: A pilas 3xR14, no incluidas.

Dimensiones: 60x20x10cm.

Color: Negro.

**MALLORCA NM**

Ventilador de techo con cuerpo metálico y aspas de madera reversibles a color madera de arce.

Alimentación: 230v~

Dimensiones: Diámetro: 132cm. Altura: 37cm.

Mando a distancia incluido.

Color: Níquel Mate

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com



Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



Equipos LED lineal con dimensiones pequeñas. Conectable como una línea continua. Con interruptor integrado y accesorios de anclaje y conexión eléctrica

Adecuado para iluminar techos e integrar en muebles. Ideal en muebles de cocina.

Alimentación: 230v.

#### **BA04B3**

Consumo: 4w. Dimensiones: 313X28X36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 400 lumenes

#### **BA04B4**

Consumo: 4w. Dimensiones: 313X28X36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 450 lumenes

#### **BA07B3**

Consumo: 8w. Dimensiones: 573X28X36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 800 lumenes

#### **BA07B4**

Consumo: 8w. Dimensiones: 573X28X36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 800 lumenes.

#### **BA10B3**

Consumo: 12w. Dimensiones: 873x28x36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 1200 lumenes

#### **BA10B4**

Consumo: 12w. Dimensiones: 873x28x36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 1200 lumenes

#### **BA14B3**

Consumo: 14w. Dimensiones: 1173x28x36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 1400 lumenes

#### **BA14B4**

Consumo: 14w. Dimensiones: 1173x28x36mm.

Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 1500 lumenes

#### **PS-8217 N**

Proyector LED de soporte suelo o sobremesa.

Alimentación: 230v~. Consumo: 20w.1400 lumen

Tonalidad: Día 6000K.

Dimensiones: 22x20x25cm.

Longitud del cable 1,5m. Estanqueidad: IP65

Color: Negro con soporte amarillo

Proyectores LED con tripode telescópico.

Con conexión de 3 metros.

Alimentación: 230v~. Tonalidad: Día 6000K.

Estanqueidad: IP65.

Color Negro con tripode amarillo.

#### **PT-8172**

Altura variable 70 a 140cm.

Consumo: 20w. 1400 Lúmenes.

#### **PT-8174**

Altura variable 70 a 170cm.

Consumo: 50w. 3500 Lúmenes.

#### **LB-7002**

Lámpara sobremesa con base tipo carrete para recoger el cable textil rojo de 1,5m. de longitud. Interruptor integrado en portalámparas.

Alimentación: 230v. 1xE27 Bombilla Globo

Ø95mm. incandescente incluida. Consumo: 40w.

Dimensiones: Ø13x23cm.

Color: Carrete Negro y lámpara Roja.





Flexo metálico con pinza.  
Alimentación: 1xE27 Máximo 60w.  
Dimensiones: Ø10,6x40cm.  
Color: Blanco  
**SICION B**  
 Color Blanco  
**SICION N**  
 Color Negro



**ANTIGONA B**  
 Flexo pie articulado E27.  
Alimentación: 1xE27 Máximo 40w.  
 Bombilla no incluida.  
Dimensiones: Foco: Ø16cm. Base: Ø28cm.  
 Altura: 170cm.  
Color: Blanco.



**LC-233**  
 Foco orientable metálico tipo Rockette vintage Cinema.  
Alimentación: 1xE27 Max. 40w.  
Dimensiones con aletas desplegadas: Ø18x40cm.  
Color: Negro.



**LC-231**  
 Foco colgante con aletas tipo rockette vintage cinema.  
Alimentación: 1xE27 Max. 40w.  
Dimensiones: Plagado: 35x20x20cm.  
 Extendido: 100x20x20cm.  
Color: Negro.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Noviembre 2019**

**OSRAM**



**Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO OSRAM. (altura 30mm.)**

de empotrar. vidrio mate.  
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.  
Consumo: 18w./ 1530 lumenes.

Sustituto de 2x18w.  
Dimensiones: Ø225x30mm. Empotre en Ø210mm.

Color: Blanco  
**A-704 B C** - 3000K  
**A-704 B N** - 4000K  
**A-704 B F** - 6500K



**A-7001 C**

Plafón redondo LED de empotrar difusor Opal.  
Alimentación: 85-265v 50-60 Hz. Consumo: 12w.  
 1200 lumenes. Tonalidad neutra 3000k.  
Dimensiones: Ø95x25 mm.  
 Empotrable taladro 70mm.  
Color: blanco.



**A-7002 C**

Plafón redondo LED de empotrar difusor Opal.  
Alimentación: 85-265v 50-60 Hz.  
Consumo: 18w. 1800 lumenes.  
Tonalidad neutra 3000k.  
Dimensiones: Ø123x25 mm. Empotrable taladro  
 105mm.  
Color: blanco.



**P-1009 B N**

Plafón tipo downlight redondo LED  
 EXTRAPLANO (altura 35mm.) de superficie.  
 Difusor mate.  
Alimentación: 85-265v~ 50/60Hz.  
 Driver incluido.  
Consumo: 16w./ 900 lumenes.  
Dimensiones: Ø120x35mm.  
Tonalidad Fría 4000K.  
Color: Blanco



**FOCO ORIENTABLE COB LED 40W.**

Con reflector facetado **UGR<19. CRI>90.**  
Abertura: 45 grados. 3500 Lm.  
 Soporte carril universal trifasico.  
Alimentación: 230v~. - Consumo: 40w.  
Dimensiones totales: 21x10x15.6cm. Optica:  
 Ø10cm. +590 lux a 3m. Ø200cm.  
 Ideal para tiendas.

**PC-403 B**  
 Color: Blanco  
**PC-403 N**  
 Color Negro



Bombilla de led imitación a las antiguas bombillas de incandescencia con el filamento visto. Tono de luz ultracálido 2500K, dando un ambiente acogedor a la estancia. Bombilla regulable en intensidad, puede subir o bajar la potencia de la bombilla con un regulador.  
Alimentación: 230v~  
Consumo: 4w. Equivale a 25w. (325 lumens).  
 Idónea también para lámparas de cristal de roca.

**04EDM25**

Rosca E14. Dimensiones: Ø45x82mm.

**04EDN25**

Rosca E27. Dimensiones: Ø45x76mm.

**08LMNR**

Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone. Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el móvil tablet o smartphone via Bluetooth.  
Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.  
Consumo: 8w. Compatible Android/ IOS.  
Alcance bluetooth: 12 metros.  
Dimensiones: Ø8x14cm.

Bombilla PAR-30 LED OSRAM LEDVANCE. Retrofit sustituto con forma idéntica a antiguas halógenas. DIMABLE con reguladores de tipo TRIAC o corte de inicio de fase.  
Tonalidad: Cálida 2700K Índice de reproducción cromática CRI>90. Ábertura: 36 grados.

**05OP22**

Sustituto de PAR-20 o HI-SPOT-63 Rosca E27.  
Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø64x88mm.  
Consumo: 5w. 345 Lumenes. Equivalente a 50w.

**10OP32**

Sustituto de PAR-30 o HI-SPOT-95 Rosca E27.  
Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø95x91mm.  
Consumo: 10w. 633 Lumenes. Equivalente a 75w.

**14OP42 - IP65**

Sustituto de PAR-38 o HI-SPOT-120 Rosca E27.  
Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø120x132mm.  
Consumo: 13w. 1035 Lumenes. Equivalente 120w

**LP-644 N**

Linterna recargable con soporte pinza.  
Alimentación: Litio recargable vía USB cable incluido. Autonomía: Hasta 5 horas. Tres intensidades de luz.  
Tiempo de carga: 5 horas. Tonalidad: 4000k.  
Consumo: 5w. Luminosidad: 460 lumenes.  
Dimensiones: 24xØ11cm.



**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Noviembre 2019**



**Proyectores LEDVANCE alta potencia.**

Estanqueidad IP65.

Uso entre -20 y +50°C.

Alimentación: 230v~ - Potencia: 50w.

Ángulo apertura: 100°.

Dimensiones: 155x180x46mm.

**PL-153 B**

Lumenes: 5250 lm. Tono: 3000K.

Color: Blanco.

**PL-153 N**

Lumenes: 5250 lm. Tono: 3000K.

Color: Negro.

**PL-154 N**

Lumenes: 5500 lm. Tono: 4000K.

Color: Negro.



**PR-7106**

Proyector LED recargable. Soporte plástico.

Potencia: 10w.

Alimentación: 230v~/ 12v.DC. batería Li-Ion.

Carga rápida (3 horas). Flujo:700 lumenes.

Tonalidad: 6500K.

Autonomía: Hasta 6 horas.

Estanco: IP44.

Dimensiones: 16x13x7cm.



**FC-398 N**

Foco metalico

Alimentación: Para carril trifásico.

Portalámparas para bombilla GU10 230v. no incluida.

Dimensiones: Foco: 70xØ55mm.

Color: Negro



**BC-3806**

Base de superficie para focos de carril EUTRAC.

Permite instalar focos de carril trifásico en pared o techo como base fija.

Dimensiones: Ø100x33mm.

Color: Blanco



#### LA-6412

Luz armario tipo regleta LED,  
con sensor de presencia PIR integrado.  
Incluye sujeción autoadhesiva.

Alcance: 3 a 5 metros. Tres posiciones de uso:  
Encendido -Apagado - Automático por sensor  
(Autoapagado a los 30 segundos).

Alimentación: A pilas 4xR06 no incluidas.

Luminosidad: 6 Leds alto brillo luz cálida 3200k.

Dimensiones: 30x5x2cm.

Color: Blanco.



#### Apliques Baño LED

Sujeción pared.

Alimentación: 230v~.

Estanqueidad: IP44.

Tonalidad: 4000K

Color: Plata Mate

#### AP-7418

Consumo: 9w. Luminosidad: 450 lm.

Dimensiones: 500x41x110mm.

#### AP-7417

Consumo: 13w. Luminosidad: 800 lm.

Dimensiones: 600x41x110mm.



#### Aplique tortuga LED OVAL

Alimentación: 230v~.

Consumo: 12w./ 700 lumens.

Estanqueidad: IP54.

Dimensiones: 17x11x7.5cm.

Color: Blanco

**21902 BC** - Metálico

Luz CÁLIDA 3000k.

**21902 BF** - Plástico

Luz FRÍA 4500k. Consumo: 10w. 750 lúmenes.



Lámparas sobremesa o piscina RGB Solar, de  
plástico moldeado con forma de bola.  
Incluye mando a distancia.

Alimentación: Recargable Li-Ion.

Autonomía: Hasta 6 horas cargando panel.

Hasta 36 horas cargando a 230v~.

Estanqueidad: IP65. FLOTA EN EL AGUA.

Color: RGB.

#### BULY-20-SSF

Dimensiones: 20x20x17cm.

#### BULY-30-SSF

Dimensiones: 30x30x26cm.

#### BULY-40-SSF

Dimensiones: 40x40x35cm.



**MONSÓ Y BENET** <sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**07AR72**

Bombilla LED AR70 bayoneta BA15D.

Alimentación: 12v.AC/DC.

Consumo: 7w.

Ángulo apertura: 24°.

Tonalidad: 2700K.

Luminosidad: 500 Lumens.

Dimensiones: 70x49mm.

**Bombillas led tubular casquillo G9**

Alimentación: 230v~

Consumo: 10w.

Luminosidad: 1000 lumenes.

Dimensiones: Ø19x65mm.

**10WH3G**

Tonalidad: 3000K

**10WH4G**

Tonalidad: 4000K

**Bombillas led para sustituir directamente las Bajo Consumo 2pin de casquillo G24D3 en downlights.**

Para uso en equipo convencional y directo a la red

Alimentación: 230v~

**07POB3** - Consumo: 7w.

Luminosidad: 640 lumenes. Tonalidad: 3000K

Dimensiones: 151x35mm.

**07POB4** - Consumo: 7w.

Luminosidad: 700 lumenes. Tonalidad: 4000K

Dimensiones: 151x35mm.

**10POB3** - Consumo: 10w.

Luminosidad: 920 lumenes. Tonalidad: 3000K

Dimensiones: 171x35mm.

**10POB4** - Consumo: 10w.

Luminosidad: 1000 lumenes. Tonalidad: 4000K

Dimensiones: 171x35mm.

**4021**

Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos.

Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado.

**CON MEMORIA** de posición 500w. 230v~.

Regula transformadores ferromagnéticos o electrónicos de principio (L) y final de fase (T), tanto para incandescencia como para halógena.

Para compatibilidad con bombillas LED regulables consultar.

Dimensiones: 40x50x16mm.




### R01192

Guirnalda de 10 lamparas intemperie.  
 Montaje pared o estoque.  
 Grado de protección INTEMPERIE IP65.  
 Bombillas Ultracálidas 2200k, irrompibles  
 incluidas, más 2 unidades de recambio.  
Alimentación: Solar, panel 25x19cm. Incluido.  
Dimensiones: Bombillas de Ø45mm.  
Longitud total: 6 metros de guirnalda más 6  
 metros de conexión a panel.  
Color: Negro.

## SCREEN PIXELMAX RGB

4x2m



- ⚡ 4W led
- ☑️ CRI
- 👤 IP44
- ✖️ 4x 100cm
- 📱 Controlador esclavo
- 📱 Controlador master


📌 Cables de alimentación y cable de  
 función **INCLUIDOS** E/ Power cables  
 and function cables **INCLUDED**  
 📌 Cables d'alimentació i el  
 cable de funció **INCLUS** E/ Cables  
 de alimentació i a cable a prova  
 d'funció **INCLUIDO**

410252	4x2m	80	3200	40	528W
--------	------	----	------	----	------

### D20989

Cortina digital 3200 LEDS  
**EFEECTO PANTALLA DE VIDEO**  
**PROGRAMABLE**  
Estanqueidad: IP44 (exterior) que incluye  
 controladores y programación básica con demos.  
Dimensiones: 4x2 metros de caída, ampliable a  
 8x2 ó 4x4 metros, etc (otras configuraciones  
 consultar).  
Cable: Negro.

### INSTALACIÓN SCREEN PIXELMAX 4x2m



1. Sistema de instalación para Screen PIXELMAX de 42m incluye controlador master y controlador esclavo. Para ampliación de dimensiones (80m, 40m, ...) consultar con el departamento de atención al cliente.
2. Instalación original del Screen PIXELMAX de 42m incluye master controller and slave controller. To enlarge the dimensions (80m, 40m, ...) consult with the control systems department.
3. El cable de señal para el Screen PIXELMAX de 42m comprende los cables de master al controlador esclavo. Para ampliación de dimensiones (80m, 40m, ...) consultar con el departamento de atención al cliente.
4. Sistema de instalación para Screen PIXELMAX de 42m incluye controlador master y controlador esclavo. Para ampliación de dimensiones (80m, 40m, ...) consultar con el departamento de atención al cliente.

**MONSÓ Y BENET S.L.**  
 MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2019



**AL-1345**

Antorcha SOLAR con fuente de luz de efecto llama anaranjada ultracálida 1600K.

Estanqueidad: Intemperie IP65.

Alimentación: Solar Recargable Li-Ion 3.7v.

Consumo: 0.25w. Autonomía: Hasta 8 horas.

Dimensiones: Diámetro: 20cm.

Soportes incluidos:

Suelo 38cm.

Suelo 60cm.

Estoque 70cm.

Pared: 30cm.

Color: Negro



**FD-1583**

Faro decorativo de madera con luz LED.

Alimentación: A pilas, 2xR03 (AAA) no incluidas.

Dimensiones: 11x11x38cm.

Color: Blanco con bandas Azul Pastel.



**R02994**

Guirnalda de 24 lamparas intemperie.

Grado de protección INTEMPERIE IP65.

Bombillas de Colores RGB irrompibles incluidas, más 2 unidades de recambio.

Control RGB de 13 programas con mando a distancia incluido.

Enlazable hasta 3 unidades (más de 40 metros).

Alimentación: 230v. Consumo: 15w.

Dimensiones: Bombillas de Ø45mm.

Longitud total: 14,5 metros, con 60cm. entre bombillas.



**SERA-1 B**

Aplique pared con portalámparas ceramico E27.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 1xE27 Max. 15w. LED.

Dimensiones: 75x80x80mm.

Color: Blanco





**REGLETAS MAGNÉTICAS ENLAZABLES**  
(max. 120w) tipo mini con leds de alto brillo y difusor. Ideal para alumbrado de supermercados y sombrillas.

Alimentación: 230v~.

Color: Aluminio.

**RP-1044**

Consumo: 4w. Luminosidad: 360 Lumenes.

Tonalidad: 4000k. Dimensiones: 300x35x22mm.

**RP-1084**

Consumo: 8w. Luminosidad: 700 Lumenes.

Tonalidad: 4000k. Dimensiones: 550x35x22mm.

**PR-242 B**

Foco orientable alta reproducción de color con reflector Abertura "dual beam" 25 y 45 grados, con solo pulsar.

Soporte carril universal trifasico.

Alimentación: 230v~. Consumo: 24w.

Luminosidad: 1600 Lm. 3000k. CRI>97.

Dimensiones totales: Ø65x164cm.

Ideal para tiendas y exposiciones.

Color: Blanco

**APLIQUES ILUMINACUADROS METÁLICOS LED.**

Alimentación: 230v.

Color: Cromado.

**AC-4006**

Consumo: 12w. Dimensiones: Longitud: 61,5cm.

Saliente:12cm. Base: 12x5,5cm.

**AC-4007**

Consumo: 16w. Dimensiones: Longitud: 81,5cm.

Saliente:12cm. Base: 12x5,5cm.

**A- 801 A4**

Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO (altura 13mm.) de empotrar. vidrio mate.

Alimentación: 85-265v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Tonalidad: Neutro 4200k

Consumo: 18w./ 1450 lumenes (como 1x26w.)

Dimensiones: 225x225x30mm.

Agujero empotre: 205x205mm.

Color: Níquel Mate

**LA-1585**

Colgante con portalámparas metálico y cristal. Florón de Ø10x2cm.

Alimentación: 1xE27 máx. 60w.

Dimensiones: Ø16x29cm.

Acabado: Vidrio transparente tintado.

Color: Cobre con florón Negro

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación




Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**B-121 B**

Base floron plana de porcelana con 1 salida de cable.

Dimensiones: Ø103x30mm.

Color: Blanco

**D-50624**

TIMBRE SIN HILOS CON KIT DE

DETECCIóN: Anunciador de visitas 8 TONOS.

Alcance: Hasta 60 metros entre emisor y receptor.

**Emisor:** Deteccion infrarroja hasta 4 metros con 90 grados de alcance.

Alimentacion: Emisor: A pilas 3xR6 no incluidas.

**Receptor:** A pilas 3xR06 (AA) no incluidas.

**CT-9085**

CONECTOR 10mm. para embornar tira de LED a cable de corriente **SIN SOLDADURAS.**

Se conecta asociado a protector TI4294.

**CT-9086**

CONECTOR 8mm. para embornar tira de LED a cable de corriente **SIN SOLDADURAS.**

Se conecta asociado a protector TI4294.

**PROTECTORES FUNDA:**

Actúa como aislante eléctrico al enfundar la conexión de cable con la tira de led. Se aplica con la silicona TS3919, en caso de querer obtener estanqueidad al agua.

**TI-4294**

Protector inicial con pasacables para tira de LED

**TF-4299**

Protector final para tira de LED.

**TE-3936**

Kit conexión para tira LED. Sin soldaduras.

Para embornar con estanqueidad IP67 las tiras de led de 10mm.

**TS-3919**

Tubo sellante 100ml. silicona.

Para estanqueizar conexión LED, conjuntamente con accesorios TF-4299 y TI-4294



**RE-1428**

Reloj pared vintage de madera envejecida con estampados RÚSTICOS

“GRAND CHATEAU y

“FALL ASLEEP WITH A DREAM”

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

Color: Madera envejecida.

**RE-1425**

Reloj pared de madera envejecida decapada con estampados RÚSTICOS

"CHEVAL NOIR" ó

"TIME WELL SPENT Is Worth Every Second".

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289


email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Julio 2019**



## **TIRA LED A TENSION DE RED 230v~.**

70 Leds/m tipo 2835 de 1cm. de anchura.  
Permite instalar hasta 100 metros de tira de Led.  
sin necesidad de usar transformadores.  
Evita caidas de tension en tiradas largas.  
Usos mas habituales: Iluminacion perimetrica de edificios, locales, etc.

Alimentación: 230v~

Consumo: 10w/metro.

Grado estanqueidad: IP65.

Luminosidad: 1000 lúmens/ metro.

**MP-230 C** - por metro

Tonalidad: Neutra 3000k.

**MP-230 N** - por metro

Tonalidad: Fría 4000k.

**MP-230 F** - por metro

Tonalidad: Día 6500k.

120 Leds/m tipo 2835 de 1cm. de anchura.

Permite instalar hasta 50 metros de tira de Led,  
sin necesidad de usar transformadores.

Se puede cortar cada 10cm.

Se puede soldar cada 0,5 metros.

Evita caidas de tension en tiradas largas.

Usos mas habituales: Iluminacion perimetrica de edificios, locales, etc.

Alimentación: 230v~

Consumo: 15w/metro.

Grado estanqueidad: IP65.

Luminosidad: 1000 lúmens/ metro.

**MP-230 U** - por metro

Tonalidad: Ultracálida 2300k.

**MP-230 Z** - por metro

Color: Azul

**MP-230 R** - por metro

Color: Rojo

**MP-230 V** - por metro

Color: Verde

## **TE-3936**

Kit conexión para tira LED. Sin soldaduras.

Para embornar con estanqueidad IP67 las tiras de led de 10mm.

## **VM-3420**

Ventilador de mano o sobremesa.

Aspas orientables.

3 velocidades más paro.

Alimentación: Recargable USB.

Autonomía: Hasta 2 horas. Horas de carga.

Dimensiones: 23x12x50mm.

Color: Blanco



#### 6103-24 N

Aislador de porcelana pintada de Negro.

Dimensiones: 24xØ18mm.

Color: Negro.



#### 07S20U

Bombilla LED tipo dicroica. REGULABLE.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 7,5w.

Ángulo de apertura: 10° NSP.

Luminosidad: 345 lúmenes.

Tonalidad: 2700k.

Índice de reproducción cromática: CRI>95.

Casquillo anclaje: GU10.

Dimensiones: Ø50x54mm.

Más de 50000 encendidos.

Hasta 35000 horas de vida.

Sujeción magnética integrada para aplicar filtros de color y tonalidad. Color: Plateado.



#### 10LD74

Bombilla LED lineal para sustituir halógenas de 118mm.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 10w. Luminosidad: 950 lumens.

Tonalidad: 6500k.

Hasta 20000 encendidos.

Ángulo de apertura: 360 grados.

Casquillo: R7S.



#### LBD1G

Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de posición 100w. 230v~. Regula bombillas LED GU10 230v~ regulables de 1 a 100w.

#### LBD2G

Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de posición 200w. 230v~. Regula bombillas LED GU10 230v~ regulables de 1 a 200w.

**MONSÓ Y BENET** <sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



## LINTERNAS WONDERFLEX

Linterna libro con pinza. flexo y LED dimable de alta luminosidad.

Atractivo diseño y embalaje.

Alimentación: 3 pilas R03, incluidas.

Autonomía: Hasta 30 horas, en modo mínimo.

Retirando las pilas funciona conectada al PC via micro USB (cable no incluido).

## WONDERFLEX B

Color: Blanco.

## WONDERFLEX N

Color: Negro.



## URC-774

Mando a distancia universal. 4 en 1: TV/ TDT/ Video. DVD/ Satellite. Etc.

Dimensiones: 190x55x30mm.

Alimentación: 2 pilas AA (R6). no incluidas.

Búsqueda automática, manual o por código.

Visor de códigos.



## MD-9045

Mando a distancia para televisores SAMSUNG, LG, SONY.

Alcance: Hasta 8 metros.

Dimensiones: 230x50x30mm.

Alimentación: 2 pilas AAA (R03). no incluidas.

SIN PROGRAMACIÓN: Poner pilas y usar.

Funciones NETTV y YOUTV.



## MD-9055

Mando a distancia universal.

4 en 1: TV/ TDT/ Video. DVD/ Satellite. Etc.

Alcance: Hasta 8 metros.

Dimensiones: 230x50x30mm.

Alimentación: 2 pilas AAA (R03). no incluidas.

Búsqueda automática, manual o por marca.

Funciones NETFLIX y YOUTUBE.

**LA-1584**

Colgante con portalámparas metálico y cristal.  
Florón de Ø10x2cm.

Alimentación: 1xE27 máx. 60w.

Dimensiones: Ø16x29cm.

Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.

Color: Cobre con florón Negro

**LA-1586**

Colgante con portalámparas metálico y cristal.  
Florón de Ø10x2cm.

Alimentación: 1xE27 máx. 60w.

Dimensiones: Ø19x25cm.

Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.

Color: Cobre con florón Negro

**LA-1587**

Colgante con portalámparas metálico y cristal.  
Florón de Ø10x2cm.

Alimentación: 1xE27 máx. 60w.

Dimensiones: Ø16x29cm.

Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.

Color: Cobre con florón Negro

**LA-1583**

Colgante con portalámparas metálico y cristal.  
Florón de Ø10x2cm.

Alimentación: 1xE27 máx. 60w.

Dimensiones: Ø18x28cm.

Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.

Color: Cobre con florón Negro

**LA-1469**

Lámpara sobremesa metálica con pantalla lisa.

Alimentación: 1xE14 máx. 25w.

Conexión 1.5m. de cable.

Dimensiones: Ø20x34cm.

Acabado: Pie Forja. Pantalla Blanca.

**LA-1365**

Lámpara de sobremesa  
con soporte de madera natural.

Consumo: 1xE27 Max. 60w.

Dimensiones: Ø20x37cm.

Color: madera natural

**MONSÓ Y BENET S.L.**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Agosto 2019**



**EYE- 35 A5**

Micro Aro 1 LED blanco luz día (5000k) de 1w. 95 lm./ 35°. CRI>80. Alim: 24v.DC. mediante driver EYD355 o similar aparte, según cantidad de aros por driver. Incluye cable 1,8m. Dimensiones: Ø28x11mm. Profundidad mínima en techo= 30mm. Profundidad en estante sin contar driver: 14mm. para no atravesar estante. "Efecto INOX." ideal para realzar encimeras de acero inoxidable.Taladro de empotrar Ø35mm.

Micro Aro orientable 1 LED de 1w. Alimentacion: 24v.DC mediante driver EYD355 o similar aparte, según cantidad de aros por driver. Incluye cable 1,8m. Dimensiones: Ø40x14mm.. (profundidad mínima en techo= 30mm. Profundidad mínima en estante sin contar driver: 14mm. para no atravesar estantes de 16mm. de grosor). Taladro de empotrar: 25mm.

**EYE- 25 A3**

1 LED blanco neutro (3000k) de 1w. 87 lm./ 25°.CRI>90.

**EYE- 25 A4**

1 LED blanco Frío (4000k) de 1w. 90 lm./ 25°.CRI>80

**EYE- 25 A6**

1 LED blanco Luz Día (5000k) de 1w. 95 lm./ 25°.CRI>80

**EYD-355**

Driver compacto LED.350mA. DC/5w. para alimentar hasta 4 aros EYE-25 ó EYE-35. Alimentacion: 230v~. Dimensiones: 58x21x35mm. Clase II

**DS-816 C**

Plafón mini cuadrado LED EXTRAPLANO (altura 19mm.) de superficie. Difusor prismático. Alimentacion: 160-265v~ 50/60Hz. Driver incluido. Consumo: 10w./800 lumenes. Dim: 76x76x19mm. Tonalidad Calida 3200K. Color Blanco.

**18058 F**

Equipo LED de alto brillo. con difusor OPAL. Fria 4800 Lumenes. 4000K. Dim: 1500x75x25mm. Alimentacion: 230v~. Consumo: 48w. Color Blanco





Colgante con pantalla metálica y cable trenzado de color Marrón. Alimentación: 1xE27 Max. 40w. Dim: Ø22x14cm. Altura total: 150cm.

**AMADEO A**

Color Mostaza

**AMADEO M**

Color Aguamarina

**CM-5248**

Colgante con pantalla metálica. Alimentación: 1xE27 Max. 60w. Dim: Ø23x26.5cm. Altura cable: 100cm. Color: Negro

**LA-245 N**

Lámpara de techo metálica tipo industrial. Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. Dimensiones: Ø36x16cm. Florón: 10x2cm. Altura total: 150cm. Color: Negro con reflector blanco.

**CM-5246**

Colgante con pantalla metálica con forma de casquete semiesférico. Alimentación: 1xE27 Max. 60w. Dim: Ø36x19cm. Altura cable: 150cm. Color: Negro con reflector plateado.

**LA-5249**

Colgante campana metálica con soporte de madera y florón de metal. Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. Dimensiones: Ø36x10cm. Altura 100cm. Color: Negro y madera con reflector Blanco.

**CV-5251**

Lámpara de techo cristal cónico. Florón de Ø10x2cm. Alimentación: 1xE27 máx. 60w. Dimensiones: Ø24x20cm. Acabado: Vidrio transparente tintado

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Junio 2019**



**PA-1502**

Pantalla de algodón sobre armazón metálico.  
Dimensiones: Ø31x98cm. Color: Algodón Natural.

**STUDIO B**

Foco con pinza metálica y pantalla con rosca E14.  
Max. 15w. Dim: Ø9x30x14cm. Color: Blanco

**SP-5129**

Soporte tipo repisa para sujeción de lámparas de pinza a pared. Dimensiones: 85x55x65mm. Color: Negro

**TE-2487**

Transformador electrónico con terminales tipo borna para lámparas halógenas. Fabricado en Poliamida termorresistente. Protección contra cortocircuitos y radiointerferencias. Alimentación: 230v~. Potencia máxima 10 a 50w. Dim: 66x37x22mm.

**RC-4942**

Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de última posición de luz. Alimentación: 110-240v~. Potencia máxima 35 a 500w. (a 230v~). Máx. 250w. a 125v~.

**B-121 N**

Base florón plana de cerámica con 1 salida de cable. Dimensiones: Ø103x30mm. Color Negro

**12545 R**

Portalámparas cerámico Vintage. rosca E-27. Paso de rosca posterior 10/100. Color Rojo



#### RE-1509

Reloj sobremesa tipo estación de Londres KENSINGTON 1870. Alimentación: A pilas 1xR06 no incluida. Dim: 25xØ13x33cm. Color: Gris envejecido.



#### RE-8600

Reloj vintage pared metalico imitacion forja modelo estacion de tren Paddington de Londres. Esfera giratoria de doble cara. Alimentacion: A pilas. 2xR06 (AA). no incluidas. Dim: 34x33x9cm. Esfera Ø21cm. Color: Forja zincada.



#### VL-1502

Vela de imitacion cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire. Alimentación: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas. Dimensiones: 150x Ø150mm. Color cera. Disponible en cajas-expositor de 12 unidades.



#### AISLADORES DE PORCELANA

##### 6103-18 B

Porcelana blanca rústica, de 18xØ15mm.

##### 6103-19 B

Porcelana blanca brillante de 19xØ18mm.

##### 6103-19 M

Porcelana marrón brillante de 19xØ18mm.

##### 6103-25 B

Porcelana blanca brillante, de 25xØ20mm.

#### MÍNIMAS DE PORCELANA

##### 6103-10 B

Aislador mínima de porcelana blanca rústica, de 10xØ13mm.

##### 6122

Pasamuros de plástico, Dimensiones: 17x12xØ20mm. Color: Blanco

##### 6123

Pasamuros de porcelana. Dimensiones aproximadas: 28x15xØ23mm. Color: Blanco

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**L-2494**

Bombilla recargable rosca E27.

Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla.

Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.

Alimentación: 230v~. Litio recargable.

Consumo: 9w. Hasta 900 lumens.

Autonomía: 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.

Tonalidad: 4000k.



**B-100 M**

Base florón plana, de madera, con soporte metalico y 1 salida de cable.

Dimensiones: Ø100x20mm.

Color: Madera Clara



**MH-3112**

Minutero rotativo mecánico con forma de huevo.

Temporización: Cuenta atrás hasta 60 minutos con timbre final de tipo campana.

Temporización mínima: 5 segundos.

Dimensiones: Ø55x75mm.

Color: Blanco



**LBD-403**

Regulador empotrable 8 a 140w. -230v~. tamaño pequeño. con potenciómetro, en lamparas de pie, sobremesa, apliques, plafones, etc.

Alimentación: 230v~

Dimensiones: 26x29x11mm.

Especial para cargas LED.



#### CA-9048

Cable de datos USB para smartphone y tablet. Conecta un puerto USB con distintos tipos de smartphones o los conecta entre sí: Micro USB o iPhone4 a iPhone6 y Tipo C. Diseño con estético CABLE TEXTIL antirrotura. Para sincronizar datos entre ordenador y smartphones, o bien como cable para usar en cargador USB.  
Color: Negro.



#### VL-1305

Vela de imitación cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire.  
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas.  
Dimensiones: 120x Ø75mm.  
Color: cera.  
Disponible en cajas-expositor de 12 unidades.



#### LN-4615

Luz nocturna decorativa esfera de silicona con cielo estrellado. Tres intensidades de luz y tres tonalidades (fría/ neutra/ cálida) seleccionables.  
Alimentación: Recargable USB conexión incluida.  
Consumo: 1w.  
Dimensiones: Ø12cm.



#### LM-1571

Decoración luminosa en forma de ancla con red enganchada y ocho Leds.  
Alimentación: A pilas, 2xR06 no incluidas.  
Dimensiones: 40x30x7cm.  
Color: Blanco con bandas azules.

**MONSÓ Y BENET** <sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



**97886 SAN PERI**

Foco metálico de pared articulado con doble brazo.

Alimentación: 1xE27 Máx. 10w. no incluida.

Dimensiones: Foco: Ø155mm. Longitud máx: 565mm. Altura: 215mm. Base: Ø130mm.

Color: Negro.



**E- 3923-S**

Lampara sobremesa de acero con pantalla de tela. Interruptor por tacto sobre la base.

Alimentación: 1xE14 Max. 40w.

Dimensiones: Ø130x190mm.

Color: Base Níquel Mate



**LA-1410**

Colgante con pantalla de aluminio.

Alimentación: 1xE27 Max. 40w.

Dimensiones: Ø31x18cm.

Colores surtidos Pastel Azul y Lila





#### **P-350 C**

Plafon LED semiempotrado de plastico.

Alimentación: 230v~

Consumo: 12w./ 900lm.

Dimensiones: Ø120x21mm. Empotramiento Ø90x15mm.

Tonalidad: Luz Calida 3000K



#### **P-354 C**

Plafon LED semiempotrado de plastico.

Alimentación: 230v~

Consumo: 22w./ 1850lm.

Dimensiones: Ø180x21mm. Empotramiento Ø90x15mm.

Tonalidad: Luz Calida 3000K



#### **P-358 C**

Plafon LED semiempotrado de plastico.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 32w./ 2800lm.

Dimensiones: Ø240x21mm. Empotramiento Ø90x15mm.

Tonalidad: Luz Calida 3000K



#### **LM-9059**

Linterna LED con forma de aro y pinza para sujetar al móvil.

Hace la función de flash en el lado selfie del móvil, ya que normalmente no existe flash en la cara anterior. 36 Led de alta luminosidad.

Tonalidad: luz día. 3 intensidades de luz.

Alimentación: Recargable Litio-Ion vía USB conexión incluida.

Dimensiones: 85x10mm.

Colores Surtidos.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público:

Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



## RE-3526

Reloj de pared de marco de acero esmaltado con segundera de movimiento continuo.

Esfera protegida por difusor transparente.

Alimentación: A pilas 1xR06.

Dimensiones: Ø23.5x6cm.

Colores surtidos

## RE-1575

Reloj de pared con segundera y termómetro e higrómetro.

Esfera protegida por difusor transparente.

Alimentación: A pilas 1xR06.

Dimensiones: Ø30x4.3cm.

Color: Blanco o Negro

## RE-3545

Reloj de pared de marco de plástico con indicador numérico de fecha.

Esfera protegida por difusor transparente.

Alimentación: A pilas 1xR06.

Dimensiones: Ø30.5x5.5cm.

Color: Gris con manecillas blancas.

## RE-3560

Reloj de pared con display de temperatura ambiente -20 a +50°C.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA).

Dimensiones: Ø33.5x6m.

Color: Blanco con números y manecillas plateadas.

## RM-1434

Reloj grande de pared metálico con tapa de vidrio.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø60x6cm.

Color: Blanco decapado envejecido.

## PANDEO-SM

Reloj de sobremesa con peana, recrea los relojes que se derriten en el cuadro

“La Persistencia de la Memoria”.

Alimentación: A pilas 1xR06 (no incluida).

Dimensiones: 22x11x7mm.

Color: Cromado.





#### RO-8155

Radio retro AM/FM/SW.  
Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.  
Entrada AUX para reproducir smartphones.  
Altavoz y BLUETOOTH.  
Cuerpo imitación radio antigua.  
Antena telescópica.  
Dimensiones: 14x8x10cm.  
Alimentación: Recargable USB conexión incluida.  
ó 2xR20 (D), no incluidas.



#### RV-8140

Radio retro AM/FM/SW.  
Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.  
Entrada AUX para reproducir smartphones.  
Con altavoz y BLUETOOTH.  
Cuerpo imitación radio antigua.  
Antena interior de alta sensibilidad.  
Asa de transporte.  
Dimensiones: 23x11x16cm.  
Alimentación: 110-240v~ 50Hz., Mini USB  
5v.DC o a pilas 2xR20 no incluidas.



#### DV-9036

Cargador rápido USB. Para cargar equipos electrónicos (teléfonos/ Smartphones/ MP3/ MP4/ iPod etc.) compatibles USB desde encendedor de coche (12-24v.DC).  
Dos salidas USB para carga simultánea.  
Indicador luminoso. Salida: 5v.DC.  
Carga: Hasta 3.1A.  
Protección contra corto-circuito.  
Color: Blanco.



#### HU-9077

Multipuerto HUB USB de 7 entradas para periféricos USB 1.1 ó 2.0 indistintamente.  
Hasta 480Mb/s. Compatible con sistemas Windows, Mac Os y Linux.  
Cable e interruptor integrados.  
Dimensiones: 120x25x20mm.  
Color: Blanco



#### AB-9065


Altavoz miniatura, de aluminio, sin hilos por Bluetooth para móvil, tablet o smartphone.  
Gran potencia para su tamaño (2w.).  
Control remoto por app.  
Tamaño de bolsillo (Ø35x30mm). Peso: 33gr.  
Alimentación: Recargable Li-ION vía USB 5v.DC conexión incluida.  
Colores Surtidos.

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



**BABYLON NM 3K**

Aplicador de cuadros LED metálico de brazo basculante.

Alimentación: 230v~ mediante driver incluido.

Consumo: 8w. SMD LED 2835.

Tonalidad: 3200K.

Luminosidad: 880Lm. CRI>80.

Dimensiones: 455x200x50mm.

Color: Níquel Mate



**LA-1564**

Aplicador de pared metálico con peana de madera.

Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.

Dimensiones: 15x21x20cm.

Color: Marrón óxido.



**FB-825 N**

Aplicador de rosca E27. Cuadros: 5

Longitud extendido: 440mm.

Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.

Diametro pantalla: 125mm.

Color: Negro



**PC-413 B**

Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.

Incluye el soporte SC-401 de 2xE27 Máx: 2x15w. para anclaje mural.

Dimensiones: 375x200x105mm.

Color: Beige.



**PC-415 B**

Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.

Incluye el soporte SC-401 de 2xE27 Máx: 2x15w. para anclaje mural.

Dimensiones: 375x200x115mm.

Color: Beige



**PC-641 B**

Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.

Incluye el soporte SC-400 de 1xE27 Máx: 15w. para anclaje mural.

Dimensiones: 200x205x108mm.

Color: Beige



**PC-643 B**

Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.

Incluye el soporte SC-400 de 1xE27 Máx: 15w. para anclaje mural.

Dimensiones: 125x105x200cm.

Color: Beige



#### VL-1304

Vela de imitación cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire.  
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas.  
Dimensiones: 100x Ø75mm.  
Color: cera.  
Disponible en cajas-expositor de 12 unidades.



#### DL-1697

Lámpara de sobremesa con forma de arco iris LED. Ideal para decorar y para estancias infantiles, por su luz suave.  
Alimentación: 2xR06 (AA).  
Dimensiones: 18x6x13.5cm.  
Color: Multicolor con base rosa.  
Servida también en embalajes de dos unidades.



#### ARTIN OV

Colgante lampara con interruptor de cadena en portalamparas y 100cm. de cable tubular textil.  
Alimentación: 1xE27 Máx: 60w.  
Color: Oro Viejo.

#### LA-245 N

Lámpara de techo metálica tipo industrial.  
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.  
Dimensiones: Ø36x16cm. Florón: 10x2cm.  
Altura total: 100cm.  
Color: Negro con reflector blanco.



#### LA-1301

Lámpara de techo metálica de pantalla cónica rizada.  
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.  
Dimensiones: 26x40cm.  
Acabado: Crema Envejecido

#### PP-130 R

Proyector portátil LED recargable extraplano de aluminio. Soporte de acero. Potencia: 30w.  
Alimentación: 100-240v. 50-60Hz. Batería litio recargable. Tiempo de carga: 6 horas. Peso: 1,9kg  
Flujo luminoso: 2000 lumenes. 120° de apertura.  
Tono: 6500K. Autonomía: 3 horas. Estanco: IP44.  
Dimensiones: Plegado: 31x30x7cm. Desplegado: 31x30x18cm. Color: Negro de soporte Naranja.

#### LL-9028

Linterna libro con pinza flexo. 28 Led de alta luminosidad.  
Alimentación: 3 pilas R03 no incluidas y USB conexión incluida.  
Dimensiones: 43x6.5cm. Colores surtidos



**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**VENETO NM**

Ventilador de techo metálico con 5 aspas madera de acabado reversible cedro - haya. 3 velocidades y función inversa. Con 1 plafón de vidrio E27 Máx. 40w. no incluida Accionado por cadena. Compatible para inatalar con mando a distancia. Alimentación: 230v~ Dimensiones: Diámetro: 107cm. Altura: 44cm. Color: Níquel Mate.




**92524**

Encendedor multichispa electronico. Pulsador de encendido muy suave. Alimentacion: A pilas 1 R06 (AA). Dimensiones: 254x45x30mm. Color: Multicolor surtido.



**PL-2141**

Portatil de 27 Leds de alto brillo (160 lúmenes). A prueba de golpes y salpicaduras. Soporte de múltiple orientación: 45°-90°-130° + clip magnético + gancho para colgar. Alimentacion: Recargable a 230v. ó 12v.DC, mediante conexión enchufe automóvil incluida. Batería de Li-Ion 2000mAh. Tiempo de carga: 4 horas. Autonomia: hasta 5 horas totalmente cargado. Dimensiones: 9x7x27cm. Color: Negro



**AC-8514**

Cargador - alimentador de viaje UNIVERSAL USB 5v./ 2.1A. Espigas para Europa Gran Bretaña U.S.A. Japon y países con tomas de corriente de espigas planas americanas o australianas. Alimentación: 100/250v. 50/60Hz. Dimensiones: 80x80x30mm. Color: Blanco.



### IW-600

INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIÓN COMPATIBLE CON SMARTPHONE, ALEXA y GOOGLE HOME.

Combinado con FRITZ es control remoto sin necesidad de telefonía fija.

Control total de luz y calefacción a través del móvil Smartphone por WIFI.

Una base para controlar el encendido de calefacción o electrodomésticos.

Temporización programable.

Compatible Apple y Android.

Alimentación: 100-240v. 50-60Hz.

Carga Máxima: 2500w.



### AISLED

RELÉ bipolar automático para ELIMINAR la fase residual que entra por el neutro de los aparatos electrodomésticos en instalaciones antiguas con dos fases.

Instalable en cajas de registro estándar.

Al accionar el interruptor, se activan los relés internos. Al apagar, los relés se desactivan cortando ambos polos de la red, previniendo la luz residual de leds con luz apagada.

Alimentación: 240v~.

Potencia máxima: 2000w.

Dimensiones: 47x47x15mm.



### MC-2525

Minutero electrónico.

Soporte magnético o sobremesa.

Función cronómetro y cuenta atrás MM/SS.

Display de fácil lectura con dígitos grandes.

Alimentación: A pilas 1xAAA incluidas.

Dimensiones: 80x80x20mm.

Color: Blanco.

**MONSÓ Y BENET** <sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



Foco metalico 1 GU-10 230v.-50w. no incluida.

Dimensiones:

Base: Ø90x24mm. Foco: 70xØ55mm.

**MIGA-1 B** - Color: Blanco

**MIGA-1 N** - Color: Negro



Regleta metálica de dos focos articulados para 2 bombillas GU-10 230v.-50w. no incluidas.

Dimensiones:

Regleta: 330x150x base Ø92mm.

Foco: 70xØ55mm.

**MIGA-2 B** - Color: Blanco Mate

**MIGA-2 N** - Color: Negro



Regleta metálica de tres focos articulados para 3 bombillas GU-10 230v.-50w. no incluidas.

Dimensiones:

Regleta: 600x150xbase Ø92mm.

Foco: 70xØ55mm.

**MIGA-3 B** - Color: Blanco Mate

**MIGA-3 N** - Color: Negro



Plafón metálico de tres focos articulados para 3 bombillas GU-10 230v.-50w. no incluidas.

Dimensiones: Ø234x122mm.

Focos: 70xØ55mm.

**MIGA-P-3 B** - Color: Blanco Mate

**MIGA-P-3 N** - Color: Negro



### RE-4755

Equipo esquinero LED plástico con 2 bases de enchufe de 2P+T protegidas con obturador, e interruptor.

Alimentación: 230v~

Consumo: 10w.

Luminosidad: 850 lúmenes.

Tonalidad: 6500k.

Abertura: 150°.

Dimensiones: 501x84x65mm.

Color: Blanco



**8128 B** - Color: Blanco

**8128 N** - Color: Negro

Interruptor basculante para empotrar.

Intensidad máxima: 6A./250V.~.

Temperatura de contacto: 120°C.

Homologado VDE y UL.

Diámetro del taladro: Ø20.5mm.

Sujecion a presión.

Embornamiento por tornillos.



### ALC-983

El sensor detecta y mide el nivel de alcohol en el aliento en solo 5 segundos.

Comodo de utilizar facil de leer y de tamaño discreto (de bolsillo).

Rango: 0.00 a 1.9g/l.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas. Auto Power OFF.

Reloj 12-24 horas. Alarma.

Timer de Cuenta Atrás.

Display de temperatura.



### TEC-929

Teclado enrollable USB. Fabricado en silicona, es flexible y resistente a polvo, derrames y salpicaduras de bebidas, productos químicos, etc. Alimentación: Puerto USB. Ideal como teclado de viaje en caravanas, náutica, hoteles, etc para tablets y ordenadores con sistema operativo Windows o MacOS. Dimensiones: Desplegado: 40x12.5x7mm. Enrollado: Ø13.5x8cm. Color: Negro-Gris.





**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



### MINI NEÓN LED:

Metros de tubo macizo de PVC solido y flexible con 120 LEDS por metro. Corte cada metro. Luz continua para rotulación.

Consumo: 9w. /Metro. Total 450w/rollo de 50m.

Estanqueidad: Apto para intemperie IP54 desde +60°C. hasta -25°C.

Horas de vida: 25.000 horas (aprox.).

Dimensiones: Sección transversal: Ø12x20mm

Alimentación: 230v~

Tonalidad: Blanco Frío.

**TMNFR** - Rollo de 50 metros

**TMNFM** - Tubo a metros sueltos

### TMNC1

Conexion de 1 metro. con funda, pin y clavija para manguera Mini Neón 230v~ TMNF.

### TMNC4

Protector final para manguera Mini Neón TMNF.

### RT-8156

Regulador de superficie LED 12v.-24v.DC. Máx. 8A. (96w/12v.DC - 192w/24v.DC).

Dimensiones: 90x60x55mm.

Se conecta a la salida de la fuente de alimentacion. en sistemas LED de tension constante.

### PX-5831

Ahuyentador pinchos para gatos y aves.

Material: polipropileno con protección ultravioleta (resistente a las variaciones climaticas).

Se puede subdividir en tiras más estrechas de 1.5cm. para rellenar los espacios vacíos que puedan dejar las tiras completas.

Características Tecnicas:

Dimensiones: 500mm. Anchura: 45mm.

Altura: 20mm. Color: translúcido.

### PX-5832

Pack de 6 Ahuyentadores de pinchos para gatos y aves. Atractivo paquete con asa para autoventa.





#### LP-7496

Lámpara autónoma portátil con forma de cubo y decoración estilo baldosa vial panot de Barcelona. 3 intensidades de luz

Estanqueidad: IP54.

Alimentación: Recargable USB conexión Mini B incluida.

Consumo: 1w. Luz cálida 3000k

Autonomía: 4 horas de luz por 1 hora de carga.

Dimensiones: 10x10x10cm.

Color: Blanco Opal PEMD.

#### FRESH B IP65

Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).

Alimentación: 1xGU10 Máx. 8w. no incluida.

Estanqueidad: IP65.

Dimensiones: Ø90x140mm. de hondo.

Empotrable en agujero de Ø83mm.

Color: Blanco

#### PADUA

Flexo sobremesa LED con interruptor integrado en cabezal.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 30x25x9cm.

Consumo: 7w. 400 lúmenes. Tonalidad: 4000k.

Color: Plata.

#### 97916

Aplicación pared tipo escuadra de madera con colgante de rosca E27 y cable textil jaspeado.

Alimentación: 1xE27 Máx. 10w.

bombilla no incluida.

Dimensiones: 27,5x18x7cm.

Color: Madera Natural con portalámparas Blanco.

#### PC-570 C

Plafón LED cuadrado plástico de superficie.

Alimentación: 220-240v~.

Consumo: 32w./2100lm /3000K.

Dimensiones: 330x70mm. Luz Calida



**MONSÓ Y BENET** S.L.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



### WP- 3-M

Conector macho aereo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-H.

Intensidad Máxima: 16A. 450v~.

Estanqueidad: IP68.

Color: Negro.

### WP- 3-H

Conector Hembra aereo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-M.

Intensidad Máxima: 16A. 450v~.

Estanqueidad: IP68.

Color: Negro.

### DH-962-S WHI

TIMBRE SIN HILOS CON KIT DE DETECCIÓN:

Combinable con el resto de timbres sin hilos Honeywell: sintoniza con otros timbres y pulsadores de la gama **hasta 200m. de alcance**, para usos complementarios o supletorios. Timbre portátil o pared (Pilas NO incluidas). Detector volumétrico con célula ajustable de 140°, para ahorro de baterías.

Uso en exteriores y espacios abiertos en general. Programable para uno o varios pulsadores, o detectores.

Dimensiones:

Timbre: 143x113x41mm. - 4 pilas R14.

Detector: 110x73x95mm. - 1 pila 6LR61

### DH-936-S

REPETIDOR DE SEÑAL PARA LINEA TELEFONICA

Accesorio para sistema de timbres sin hilos Honeywell.

Combina con cualquier timbre de la serie DH-912-S DH-911-S DH-942-S, DH-962-S WHI.

Alimentación: A pilas 1xCR2032, incluidas.

Color: Blanco



#### **10WH3M**

Bombilla tubular LED de alta potencia en muy poco espacio.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: Ø19x67mm.

Tonalidad: 3000k.

Luminosidad: 1000 lúmenes.



#### **01EON2**

BOMBILLA LED ESFERICA VINTAGE E27 PLASTICO Antirotura transparente. Ideal en guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de las bombillas.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: Ø44x85mm.

Tonalidad: 2200K.

Consumo mínimo: 1w.



#### **07RUS2**

BOMBILLA LED RUSTIKA E27 TRANSPARENTE 7W.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 7w.

Luminosidad: 800 lúmenes.

Dimensiones: Ø64x146mm.

Tonalidad: 2700k



#### **04A172**

BOMBILLA LED ALIEN E27 AMBAR.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 4w.

Luminosidad: 280 lúmenes

Dimensiones: 16x27.5cm.

Tonalidad: 2200K

**MONSÓ Y BENET** <sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público:

Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



**SS-7090**

ESTUFA HALOGENA DE PARED 2000w.  
3 niveles de calor (650/1300/2000w.).  
Uso en exteriores estanqueidad IPX4.  
Cabezal orientable 45°.  
Calor instantaneo y limpio (sin gases explosivos).  
Alimentación: 230v~.  
Dimensiones: 50x24x16cm.  
Alcance: 3 metros. x120 grados de abertura.

**SS-7093**

ESTUFA HALOGENA DE PIE 2100w.  
3 niveles de calor (900/1200/2100w.).  
Uso en INTERIORES Y EXTERIORES  
Alimentación: 230v~  
Estanqueidad: IP24.  
Dimensiones: Sombrero: 58cm. Base 47cm.  
Altura: entre 165 y 190cm.  
Calor instantaneo y limpio (sin gases explosivos).

**FL-8254**

Aplicador de pared o sobremesa con luz decorativa de efecto llama.  
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluidas.  
Dimensiones: 43x25x15cm.  
Color: Negro.

**LE-8261**

Lámpara con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.  
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluidas.  
Dimensiones: 36x30x16cm.  
Color: Negro.

**DP-1499**

Detector volumetrico por infrarrojos ENCHUFABLE con regulacion dia/noche de 3 a 2000 lux.  
Alcance: 9 metros. Ángulo deteccion: 120°.  
Temporizacion: 10 seg. a 7 minutos.  
Potencia: Max. 1.200w. -230v~ (300w. LED).  
Permite conectar cualquier fuente de luz a su toma de enchufe y encenderla al detectar la presencia del sujeto.  
Alimentación: 230v~.  
Dimensiones: 10x5x4cm.(enchufado).  
Color: Blanco.



#### LA-1521

Lámpara techo colgante aro LED metálico.  
Dimensiones: Ø27cm. Altura máxima: 138cm.  
Color: Negro.



#### CL-2874

Colgante foco LED de aluminio inyectado de alta potencia.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 15w. Luz 1100 lumens equivalente a 100w. de halogena dicroica.  
Tonalidad: 3000k.  
Dimensiones: d8x15cm x Altura total: 100cm.  
Color: Blanco



#### LA-1564

Aplique de pared metálico con peana de madera.  
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.  
Dimensiones: 15x21x20cm.  
Color: Marrón óxido.



#### KOM-010

Regulador de intensidad mural para LEDs.  
3 tipos de control: Pulsador (SwitchDim), 0-10v.(lineal) 1-10v.(logarítmico) y parametrizado de brillo mínimo mediante dip-switch.  
Alimentación: 12v-24v.DC.  
Potencia: 15A. Max. 180w.(12v) / 360w.(24v).  
Regula tiras de Leds de 12v.-24v.DC (Max. 10m).  
Dimensiones: 170x50x24mm.



#### GU-9623

Guirnalda de leds para luz nocturna unicornios quitamiedos para niños.  
Alimentación: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas.  
Longitud: 150cm.  
Color: Multicolor

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



### CH-4305

Linterna COB LED alto brillo, portátil con rejilla de plástico. Sujeción mediante gancho e imán.

Alimentación: A pilas 3xR06 no incluidas. 250 lumens.

Dimensiones: Ø65x210mm.

Colores: Surtidos

### BULY-30-SM

Lámpara sobremesa RGB Solar, de plástico moldeado con forma de bola.

Alimentación: Recargable Li-Ion.

Autonomía: Hasta 6 horas cargando panel.

36 horas cargando a 230v~.

Estanqueidad: IP65.

Dimensiones: 30x30x26cm.

Color: RGB.

### PAP-135 N

Proyector LEDVANCE alta potencia.

Estanqueidad: IP65. Robustez: IK08.

Uso entre -20 y +50°C.

Alimentación: 230v~ - Potencia: 135w.

Ángulo: 100°. Lumenes: 15000 lm. Tono: 6500K.

Dimensiones: 300x270x66mm.

Color: Negro

### LA-1578

Lámpara de sobremesa con soporte trípode y foco metálico orientable de reflector dorado.

Alimentación: 1xE14 Máx. 25w.

Dimensiones: Ø22x36.5cm.

Color: Negro.

### AS-175 N

Downlight redondo LED EXTRAPLANO (altura 11mm.) SEMIEMPOTRABLE CON SUJECIÓN AJUSTABLE a agujero antiguo de 5 a 16cm. Difusor mate.

**Ideal para instalar downlights de alta luminosidad donde antes había pequeños empotrables, antiguas dicroicas o reflectoras, aprovechando el agujero, por su anclaje ajustable**

Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Consumo: 15w./1450 lumenes. Tono Frío 4000K

Dimensiones: Ø175x11mm. -

Color: Blanco



#### LP-8252

Columna metálica miniatura de purpurina vendida en dos formatos (cilíndrico y cohete) con luz interior RGB.

Interruptor por sensor tacto.

Alimentación: A pilas 3xLR44 incluidas.

Dimensiones: d6.5mm.x18cm.

Color: Cromado



#### LV-8245

COLUMNA TORNADO metálico con luz interior. Provoca remolino de burbujas en el fluido simulando un tornado.

Alimentación: A pilas 3xR06 (AA no incluidas) o a 230v~ mediante adaptador (no incluido).

Consumo: 5w.

Dimensiones: 10x10x32cm.

Color: Plata. Líquido color surtido.



#### LV-8247

COLUMNA VOLCAN metálico con luz interior. Provoca una erupción de partículas en el fluido simulando un volcán.

Alimentación: A pilas 3xR06 (AA no incluidas) o a 230v~ mediante adaptador (no incluido).

Consumo: 5w.

Dimensiones: 10x10x36cm.

Color: Plata.

#### LU-9618

Lámpara de led para luz RGB nocturna unicornio quitamiedos para niños. Tres posiciones:

Encendido - Apagado - Temporizado 15 minutos.

Alimentación: A pilas 3x6LR44 incluidas.

Dimensiones: 16x10x9cm.

Color: cambiante RGB.



#### LP-9644


Lámpara de led para luz nocturna pato quitamiedos para niños. Tres posiciones:

Encendido - Apagado - Temporizado 15 minutos.

Alimentación: A pilas 3x6LR44 incluidas.

Dimensiones: 13x9.5x12cm.

Colores: surtidos.



**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



**R00882**

Prolongación de cable plano con clavia y base inyectada para guirnaldas E27.  
Sección: 2x1,5mm<sup>2</sup>. Intensidad Máx: 16A.  
Longitud: 10 metros.  
Estanqueidad: IP44.  
Color: Negro.



**R00825**

Extension para portalamparas de guirnalda E27.  
Alimentación: 1xE27, Máx. 25w.  
Longitud: 25cm.  
Estanqueidad: IP44.  
Color: Negro.



**R00850**

Extension para portalamparas de guirnalda E27.  
Alimentación: 1xE27, Máx. 25w.  
Longitud: 50cm.  
Estanqueidad: IP44.  
Color: Negro.



**CAP-858**

Gorro de lana acrílica con linterna de 4 Leds integrada.  
Alimentación: A pilas 2xCR2032 incluidas.  
Autonomía: Hasta 15 horas, según el tipo de pila.  
3 intensidades de luz. Hasta 120 lúmenes.  
Puede desmontarse la linterna para lavar la gorra.

Paraguas con doble iluminación: bastón RGB cambio de color y pomo con linterna LED blanco.  
Alimentación: A pilas 3R03 (AAA) no incluidas.  
Dimensiones: Ø105x81cm. Desplegado.  
**PAR-74 Z** - Color Azul oscuro.  
**PAR-74 N** - Color Negro.

**MO-2857**

Mosquetón de anclaje de fácil sujeción con luz LED intergrada. Ideal como linterna de mochila o de bolsillo. También como llavero.  
3 intensidades de luz.  
Alimentación: A pilas 2xCR2032 no incluidas.  
Dimensiones: 80x38x15mm.





#### IL-1483

Bombilla esférica OPAL LED autónoma.  
Sujeción con imán o sobremesa.  
Base dorada. Ideal para eventos.  
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.  
Tonalidad: Cálida.  
Dimensiones: 75x45x45mm.




#### VE-1520

Vela de imitación llama oscilante LED en vaso de vidrio ahumado.  
Simula llama movida por aire.  
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas.  
Dimensiones: 130x Ø85mm.  
Color: fumé.



#### VE-4308

VENTILADOR MicroUSB para móvil con sistema Android.  
Alimentación: Toma USB.  
Dimensiones: Ø90x38x20mm.  
Colores: surtidos.



#### CU-9005

Conexión multi USB con llavero.  
Para conectar cámaras, smartphones, móviles, reproductores MP3, etc. y así poder cargar la batería o intercambiar datos entre ellos.  
Alimentación: Puerto USB. Longitud: 12cm.  
Color: Blanco



#### PT- 9

Panel LED cuadrado empotrable.  
Alimentación: 230v~ 50Hz. Factor potencia >80 mediante driver incluido.  
Difusor Opal.  
Consumo: 40w. 3200 Lum. Cálida 3000k.CRI>80.  
Para techo Armstrong (escayola de perfil visto).  
Dimensiones: 60x60x10cm.  
Color: Blanco.

**MONSÓ Y BENET** S.L.

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Octubre 2018**



**RD-8268**

Radio retro AM/FM/SW.  
Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.  
Entrada AUX para reproducir smartphones.  
Con altavoz y BLUETOOTH.  
Cuerpo imitacion radio antigua. Antena telescopica.  
Dimensiones: 14x6x9cm.  
Alimentacion: Recargable USB conexión incluida.



**RK-8263**

Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH. Cuerpo imitacion radio antigua. Dial rotativo. Antena telescopica.  
Dimensiones: 14x8x9cm.  
Alimentacion: Recargable USB conex. incluida.



**RA-8201**

Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para smartphones. Con altavoz y Bluetooth. Cuerpo imitacion madera. Antena telescópica.  
Dimensiones: 20x15x10cm.  
Alimentación: Recargable 230v./ A pilas 4xR20



**PX-2000**

Radio retro STEREO AM/FM/SW1-2.  
Reproductor MP3 USB-TF-SD-BLUETOOTH.  
Antena telescopica.  
Cuerpo imitacion madera.  
Dimensiones: 28x15x21cm.  
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.  
A pilas 4xR20 (D) no incluidas.  
Adaptador 6v.DC no incluido.  
Jack para carga por panel solar.  
Mando a distancia.



### CI-9011

Cargador sobremesa por inducción. Para móviles con sistema de carga sin hilos con solo ponerlos encima de su plataforma.

Alimentación: USB entrada 5v.2A., cable incluido. Salida 5v. 1A.

Dimensiones: Ø100x10mm.



### PB-9012

Cargador Power Bank SIN HILOS+microUSB con adaptador microUSB. Recupera la carga del móvil, y smartphones QI sin hilos.

Input: 5v./2A. Output1: 5v./1A. Output2: 5v./2.1A.

Capacidad batería: 10000mAh.

Recarga via ordenador o a corriente.

Dimensiones: 140x70x15mm.



### AB-9017

Altavoz cocina bluetooth con atractiva forma de media sandía. Permite escuchar la música del móvil y atender llamadas sin hilos.

Alimentación: 5v.DC recargable USB cable incluido.

Autonomía: Hasta 4 horas. Botones de control.

Dimensiones: Ø95x50mm.



### AB-9018

Altavoz cocina bluetooth con atractiva forma de media naranja. Permite escuchar la música del móvil y atender llamadas sin hilos.

Alimentación: 5v.DC recargable USB cable incluido.

Autonomía: Hasta 4 horas. Botones de control.

Dimensiones: Ø95x50mm.



### AS-9021

Auriculares de arco intrauditivo ligeros Stereo con reproductor MP3 (4Gb) y radio para nadadores. Permite escuchar musica en entorno acuático (estanqueidad IP68).

Alimentación: recargable USB (incluido).

Autonomía: Hasta 8 horas.

Dimensiones: Diadema Ø15cm.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Octubre 2018**



**PROGRAME LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SU CASA DESDE SU TELÉFONO INTELIGENTE, PARA HACERLA MÁS EFICIENTE Y SEGURA.**

**ESTOS MANDOS A DISTANCIA PERMITEN ACTIVAR Y DESACTIVAR DISTINTOS APARATOS INTERRUPTORES O ALARMAS MEDIANTE EL ROUTER WIFI DE SU VIVIENDA.**

**EN CASO DE NO TENER ROUTER WIFI NI LINEA TELEFÓNICA, EL ROUTER FRITZ CUMPLE ESTA FUNCIÓN, ABRIENDO UNA PUERTA REMOTA SEGURA A LA DOMOTIZACIÓN DE SU HOGAR.**

**FRITZ  
ROUTER WIFI 3G-4G SIN TELEFONÍA FIJA  
(es prepago o contrato movil) PARA ZONAS REMOTAS.**

Combinado con LGSH11 ó ATL352 es mando a distancia telefonico y con LYRIC C1 es alarma de intrusion. Suministra Internet **WIFI 450 Mb./sg.** o **LAN 1 Gb/sg** para PC Smartphone o tablet.

Alimentación: 100-240v~

**ATL-352  
INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIÓN**

Combinado con FRITZ es control remoto sin necesidad de telefonia fija.

Mando a distancia de luz y calefaccion Smartphone por WIFI.

Base 4 tomas control de 1 circuito Master con 3 encendidos esclavos via Smartphone.

+ 4x USB 0.5-2.1A

**LGSH-11  
INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIÓN.**

Combinado con FRITZ es control remoto sin necesidad de telefonia fija.

Mando a distancia de luz y calefaccion Smartphone por WIFI.

**2 bases para controlar dos circuitos independientes.**



**PLAFONES LED 230v~ CON TONALIDAD RGBW VARIABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD Y ALTAVOZ BLUETOOTH PARA REPRODUCIR ARCHIVOS MP3. TODO ELLO CON EL SMARTPHONE, MEDIANTE APP DISPONIBLE EN ANDROID / IOS.**

**CANNES-40**

Plafon LED de plastico intensidad dimable con cambio de color RGB y altavoz Bluetooth de 5w. Integrado.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 24w./1560lm.+ 3w. en modo RGB.

Dimensiones: Ø400x100mm. Tonalidad: 3000 a 6000K.

Controlable por smartphone.



**CANNES-50**

Plafon LED de plastico intensidad dimable con cambio de color RGB y altavoz Bluetooth de 5w. Integrado.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 36w./2340lm.+ 3w. en modo RGB.

Dimensiones: Ø500x100mm. Tonalidad: 3000 a 6000K.

Controlable por smartphone.



**GIRON**

Plafon GIGANTE LED de plastico.

Alimentación: 230v~. Consumo: 80w.

Luminosidad/ tonalidad: 6400lm/3000-5000K. 7800lm/4000K.

Luz Dimable en intensidad y tonalidad mediante mando incluido.

Función luz tenue nocturna y temporizador integrado en mando.

Larga vida útil.

Dimensiones: Ø1000x100mm.

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación




Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Julio 2018**



Tipo reversible  
MicroUSB "C"



#### AL-832 B

Aplique tortuga PLÁSTICO LED forma redonda con cuerpo de policarbonato.

Alimentación: 230v~. Consumo: 10w. Luminosidad: 750 lumens.

Tonalidad: Luz blanca calida 4500k. Clase II.

Estanquidad: IP44.

Dimensiones: Ø18x7cm.

Color: Blanco

#### 21901 B

Aplique tortuga METÁLICO LED forma redonda y difusor de plástico.

Alimentación: 230v~. Consumo: 12w. Luminosidad: 700 lumens.

Tonalidad: Luz blanca calida 3000k. Clase I.

Estanquidad: IP65.

Dimensiones: Ø18x7cm.

Color: Blanco

#### MYW-50 N

Proyector alta potencia. Estanquidad IP65.

Ensamblable entre ellos para formar parrillas de proyectores de alta potencia mediante adaptador vendido aparte.

Alimentación: 175-265v~. Consumo: 50w. Ángulo: 120°.

Lu: 6000Lm.

Tonalidad: 5500K.

Dimensiones: 245x120x60mm.

Color: Negro

#### PL-106 R

Proyector de aluminio LED recargable con soporte multiuso suelo/pared.

Alimentación: 230v~. Potencia: 6.5w. Bateria Li-Ion.

Luminosidad: 500 lumenes. Tonalidad: 6000K.

Autonomía: 3 horas.

Estanquidad: IP44.

Dimensiones: 140x115x82mm.

#### CB-8216

Conexión USB a tipo C modelo económico.

Para poder conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. al ordenador. y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.

Alimentacion: Puerto USB. Longitud: 1 metro.

Color: Blanco



### **09SINA**

Bombilla LED AMARILLO REPELENTE DE INSECTOS  
530-610nm. Rosca E-27.

Alimentación: 100-250v~ 50-60Hz. Luminosidad: 450Lm.

Consumo: 5w. Cobertura: 12m<sup>2</sup>.

Dimensiones: Ø60x108mm.



Bombilla LED TUBULAR ESTRECHA ALTA LUMINOSIDAD.

Alimentación: 230v~. Consumo: 12w. Rosca E-27

Dimensiones: 137.5x45mm.

**12LEN3** - Tonalidad: 3000K. 1055 Lm.

**12LEN4** - Tonalidad: 4000K. 1150 Lm.o



### **51970 B**

Lampara articulada LED con lupa de 3 dioptrias y tapa. Brazo:  
45+45cm. Alimentación: 230v~. Consumo: 7w. Luminosidad:  
450Lm. Tonalidad: 6500K. Soporte pinza. Color: Blanco.



### **J-25 A**

Aplique bañador de pared con luz indirecta arriba y abajo.  
Estanqueidad IP44.

Alimentación: 230v~. Consumo: Max. 2x35w.

2 x Dicro GU10 LED, incluidas.

Tonalidad: 3000k - 240Lm.

Dimensiones: 95x200mm.

Color: Antracita.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**QC-2414**

KIT alimentador /cargador USB 3 en 1.

Para cargar equipos electronicos (telefonos/ Smartphones/ MP3/ MP4/ iPod etc.) compatibles MicroUSB desde encendedor de coche (12-24v.DC) o directamente desde la red de 100v a 230v~ 50/60Hz.

Salida 5.5v. 1500mAh.



**CU-3684**

Conexion USB a tipo C 3.0. Para poder conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. al ordenador, y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.

Alimentacion: Puerto USB.

Longitud: 2 metros.

Color: Negro



**CB-8206**

Conexion Micro USB. Para poder conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. al ordenador, y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.

Alimentacion: Puerto USB.

Longitud: 1 metro.

Color: Blanco



**06VKN3**

Bombilla LED VELA OPALINA.

Alimentación: E27 230v~.

Consumo: 6w. 550 lumenes.

Tonalidad: Neutra 3000k.

Dimensiones: Ø35x99mm.



**P-18650**

Pila recargable Li-Ion 3.7v. 2600mAh.

Recambio de linternas recargables y apliques solares.

Dimensiones: Ø18x69mm.



Colgante de cable textil con florón y portalamparas E-27 de porcelana. Bombillas no incluidas

Dimensiones: Florón: Ø105mm. Altura: Aprox. 100cm.

**7207-P B** - Color Blanco

**7207-P N** - Color Negro

**7207-P Z** - Color Azul





Downlight redondo LED EXTRAPLANO (altura 11mm.) SEMIEMPOTRABLE CON SUJECCIÓN AJUSTABLE a agujero antiguo de 5 a 19.5cm. Difusor mate.

**Ideal para instalar downlights de alta luminosidad donde antes había pequeños empotrables, antiguas dicroicas o reflectoras, aprovechando el agujero, por su anclaje ajustable**

Alimentacion: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Consumo: 20w./1350 lumenes.

Dimensiones: Ø230x11mm.

**AS-257 N** - Color Blanco - Tonalidad Fría 4000K

**AS-257 F** - Color Blanco - Tonalidad Fría 6000K

#### PAN-604

Downlights LED cuadrado. superficie o empotrable.

Alimentacion: Universal 85 a 265v~ 50-60Hz.

mediante driver. Incluido.

Consumo: 42w. 3980 Lumenes. Tonalida: Fria 4000k.

Dimensiones: 60x60x4cm.

Color: Plata. Difusor Opal.

De serie viene equipado para colocación en techo Armstrong (escayola de perfil visto).

Disponibles accesorios CMS-606 (montaje superficie) y ACP-3060 (kit cables suspensión), suministrados aparte.

#### ACCESORIO PARA COLGAR

##### ACP-3060

Kit suspension de 4 cables de acero con anclajes para luminarias led panel de 60x60cm. ó 30x30cm.



#### ACCESORIO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

##### CMS-606

Marco para colocar panel PAN604 de 60x60cm. en superficie.



#### AF-311 B

Aro FIJO de chapa de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).

Dimensiones: Ø81x55mm. de hondo (sin contar bombilla).

Empotrable en agujero de Ø73mm.

Color: Blanco



#### AB-311 B

Aro de aluminio inyectado BASCULANTE con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).

Dimensiones: Ø85x38mm. de hondo (sin contar bombilla).

Empotrable en agujero de Ø70mm.

Color: Blanco



**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Julio 2018**



Proyector 48 LEDs extraplano de cuerpo de aluminio.  
Estanqueidad IP65.

Alimentación: 230v~ - Consumo: 50w.SMD. 2600 lumen UGR<19  
Ángulo apertura: 100g.

Rango temperatura: -10 a +40g.

Dimensiones: 210x186x36mm.

Color: Negro.

**SLI- 53 N** - Cálido 3000K - 2600 lumens

**SLI- 56 N** - Frío 6500K. - 3000 lumens



#### **SM-56-AT**

Proyector LED extraplano de cuerpo metálico  
con soporte para suelo.

Estanqueidad: IP65. Rango temperatura: -10 a +40g.

Alimentación: 230v~. Consumo: 50w. SMD. 3500 lúmenes.

Ángulo apertura: 120g. Tonalidad: Dia 6000K.

Dimensiones: 315x430x255mm.

Color: Negro con soporte amarillo.



#### **PL-110 R**

Proyector LED recargable. Soporte para suelo en acero.

Estanqueidad: IP54.

Potencia: 10w. Tonalidad: 6000K.

Alimentación: 230v~/ 12v.DC. batería Li-Ion.

Carga rápida (5 horas)

Toma USB para carga de móviles y smartphones.

Flujo luminoso: 650 lumenes. Autonomía: 3 horas.

Dimensiones: 152x165x245mm.

Peso: 1,5 kg.





### TOC G

Lampara sobremesa de aluminio LED sin hilos.

Alimentacion: recargable mediante adaptador incluido 100-240v~ ó bien USB.

Consumo: 2.2w. 150 lumens SMD.

Tonalidad: 3000k. Autonomía: 6-7 horas.

Estanqueidad: IP54

Dimensiones: Ø11x39cm.

Color: Gris.



### LA-1593

Colgante de cable con funda tipo amarra de fibra y soporte de madera para pantalla metálica con portalamparas E-27.

Dimensiones: Ø26x26x24cm.

Color: Natural con pantalla blanca



### VERDUN

Colgante metálico de cuatro tramos articulado con palomillas.

Dimensiones: Base: Ø12cm. Diametro pantalla: Ø20cm.

Longitud: Max. 80cm.

Color: Negro.



### P-81852

Pizarra LED. Avisos menus etc pueden ser vistos a oscuras gracias a su luz fosforescente LED programable cambio de color RGB.

Hasta 90 combinaciones de visualización de escritura, Flash, cambio de tonalidad, parpadeos tipo estroboscópico, etc.

Incluye rotuladores multicolor fosforescentes.

Alimentación: 230v~ adaptador 12v.DC incluido. Consumo: 10w.

Dimensiones: 72x52cm.

Color: Negro.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

# SEÑALIZACIÓN PEATONES Y DEPORTES DE VERANO




## 53005

Chaleco de seguridad montado con hilo luminoso y reflectante. Ideal para camareros, ir en bicicleta, caminar por la carretera, patinadores, skaters, etc, con la ventaja de ofrecer señalización activa (además de pasiva) al sujeto que lo viste. Tallas L y XL.  
Alimentación: A pilas 2xR6 (AA). Luz fija o intermitente.  
Color: Azul o Naranja.



## 53009

Bandolera montada con hilo luminoso y reflectante: Versión compacta y simplificada de la anterior, por ocupar poco espacio. Ideal para excursionistas, Skaters, patinadores, etc.  
Alimentación: Funciona con 2 pilas R6.  
Luz fija o intermitente.



## 53016

Cinturón montado con cinta luminosa y reflectante: Versión cinturón, compacta y simplificada. a base de cinta electroluminiscente. más ancha.  
Para ciclistas, excursionistas con mochila y demás deportistas.  
Alimentación: Funciona con 4 pilas R6.



## RD-2330

Bolsa con cremallera montada con cinta luminosa y reflectante: Versión cinturón. a base de cinta LED.  
Para ciclistas, excursionistas con mochila y demás deportistas. Resistente al agua.  
Alimentación: Recargable mediante cable USB incluido.  
Autonomía: hasta 4 horas.



## LP-9070

Linterna impermeable con pinza para sujetar al calzado (ajusta 6 a 8.5cm).  
Luz fija o intermitente para aumentar seguridad pasiva de ciclistas, skaters, patinadores.  
Alimentación: 2 pilas CR2032 incluidas.  
Autonomía: 70 horas (100h. Intermitente).  
Color: Surtido



Kit de dos linternas LED para sujetar a los cordones del calzado. Se iluminan con el movimiento.


Alimentación: A pilas, incluidas.

Dimensiones: 45x15mm.

**LC-7504** - Color: Azul

**LC-7506** - Color Verde

**LC-7508** - Color Rosa



## L-3607

Kit 2 linternas señalizadoras para bicicleta con Leds de alto brillo. Se sujetan al tubo de la bici abrazándolo mediante un clip.  
Alimentación: 2 pilas CR2032 incluidas.

NOVEDADES Junio 2018



### QXL-120

Cargador USB 5v.DC. Hasta 1A. Módulo para incorporar en cabezales de cama luminarias o cajas de registro.  
Permite disponer de una toma de carga USB en el lugar donde se instala.  
Se puede asociar al conector USB-354 como driver.  
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz.  
Dimensiones: 42x40x22mm.

### USB-354

Toma de alimentación de empotrar en cajas de registro, bases de luminarias, cabezales, etc, para conectar consumos USB tipo A.  
Se puede asociar al driver QXL-120 como conector.

### BA-100 NM

Base floron plana con soporte metalico con 1 salida de cable eléctrico y sujeción por cable de acero.  
Dimensiones: Ø100x23mm.  
Color: Níquel Mate

### PREN

Prensaestopas de estanqueidad IP65.  
para cable manguera de 3x1mm<sup>2</sup>.  
Rosca Ø12mm.

### 4982

Destornillador comprobador de tensión 250v~  
Con neón y clip de sujeción y protector de dedos.  
Longitud: 14cm.  
Colores: Rojo, Azul, Amarillo, Marrón

### R-1097-A

Rotula reforzada con palomilla y eje dentado.  
Ángulo mínimo plegada: 60 grados.  
Extremos con roscas hembra 10/100.  
Dimensiones: 49x40x25mm.  
Color: Gris satinado.



**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Junio 2018**



Downlight LED **ESTANCO IP44 BITENSIÓN** de empotrar, vidrio mate.

Alimentación: BITENSION 100-240v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Consumo: 20w./ 1520 lúmenes.

Dimensiones: Ø225x41mm. Sustituto de 2x26w.

Empotrar en Ø198mm.(igual que A226B).

Color: Blanco

**AF-983 B** - Calido 3000k

**AF-984 B** - Frío 4000k.

### **AS-275 B**

Aplicador solar con detector movimiento PIR 100% luz a detección de hasta 6 metros durante 20 sg. - 20% luz durante 5 horas.

Estanqueidad IP65.

Alimentación: 2 Baterías 18650 Li-ion 2000mAh recargables por panel solar. Incluidas. Consumo: 3.2w.30 leds SMD2835 de alto brillo. Total: 400 lúmenes.

Luz frontal Fría 4000k. Luz Trasera Cálida 3000k.

Dimensiones: 22x11x14cm.

Color: Blanco

### **03CART2**

Bombilla tubular E-14 transparente LED para sustituir tubular larga en ilumina-cuadros o lámparas vintage.

Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. - 300 lúmenes.

Dimensiones: 20x115mm.

Tonalidad: Cálida 2700k

Bombillas microchip LED multichip SMD -

TIPO ECONÓMICO PARA USO DOMÉSTICO

Alimentación: 230v~. Consumo: 5w. - 381 lúmenes.

Dimensiones: Ø50x55mm.

**05DD3U** - Luz Cálida 3000k

**05DD6U** - Luz Fría 6000k

# DYNASCAN RD-5

professional radio



## RD-5

Transceptor FM-UHF PMR-446 Walkie.

Sustituye al modelo R46, pero con más compacidad y prestaciones.

EXCEPCIONAL NITIDEZ. Sin tasas ni licencias homologado.

8 canales Autoscan. 50 subtonos CTCSS y 105 códigos DCS programables.


Alimentación: Li-Ion recargable 7.4v. Peso: 230gr. (con batería).

Cargador de sobremesa 230v~ incluido.

Clip de sujeción a cinturón, incluido.

Dimensiones: 112X60X37mm.+ antena (100mm.).

Color: Negro



## TIRA 3D DEFORMABLE

Tira muy fina y flexible. de 30 leds. de 500mm.x 10mm., con tecnología SMD 3528. que puede doblarse horizontal estando plana sobre la superficie de fijación, pudiendo formar espirales concéntricas

Sin grado de estanqueidad IP20 pudiendose conexionar entre sí.

Suministrada en rollos de 5 metros y facturada en trozos de 50cm.

Se puede cortar cada 6 leds y unir mediante soldaduras.

Fijacion mediante cinta adhesiva incorporada de origen en la propia tira.

Alimentación: 24v.DC. Potencia: 2.4w. por cada 50cm. Ángulo de vision: 120°.

Alimentar independientemente cada rollo de 5m.

Aplicaciones: muy adecuada para iluminacion indirecta de estanterias, vitrinas, bajo las barras de bares y mobiliario en general

Tambien en iluminacion de letras de rótulos (sin puntos ni sombras aplicado a una profundidad incluso inferior a 3cm. del difusor) y expositores de vending.

**LYRA-3D 3K** - Tira de 50cm. - Color Blanco Calido 3000K

**L3D3R5** - Rollo de 5 metros - Color Blanco Calido 3000K

**LYRA-3D 4K** - Tira de 50cm. - Color Blanco Frío 4000K

**L3D4R5** - Rollo de 5 metros - Color Blanco Frío 4000K

# MONSÓ Y BENET<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**LIBLACK-2**

Colgante retro de aluminio de reflector oro.  
1 Portalámparas E27 Máx. 40w.  
Dimensiones: Ø240X300mm. Altura colgante: 150cm.  
Color: Negro

**LIBLACK -3**

Colgante retro de aluminio de reflector oro.  
1 Portalámparas E27 Máx. 40w.  
Dimensiones: Ø360X180mm. Altura colgante: 150cm.  
Color: Negro

**23404**

Empalme para unir cables guirnalda MP215N y MP225N.  
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas,  
alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con  
forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.  
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.



**V-4903-O**

BLISTER OFERTA 8+4 ALKALINAS V4903  
Tamaño R03 (AAA).



**V-4906-O**

BLISTER OFERTA 8+4 ALKALINAS V4906  
Tamaño R06 (AA).



Tipo reversible  
MicroUSB "C"



Tipo USB "A"



#### CU-3684

Conexión Micro USB REVERSIBLE tipo "C" 3.0

Para poder conectar cámaras, smartphones, móviles, reproductores MP3, etc. al ordenador, y así poder cargar la batería o intercambiar datos entre ellos.

Alimentación: Puerto USB.

Longitud: 2 metros.

Color: Negro

#### LU-1293

Lupa 3.5 aumentos con luz tres COB Led de alto brillo.

Alimentación: A pilas 2xR06 incluidas.

Dimensiones: Ø10.4x24cm.

Color: Negro.

Disponible en expositor autoventa de 15 unidades.

#### CC-9098

KIT alimentador /cargador 4 salidas USB.

Para cargar equipos electrónicos (teléfonos/ Smartphones/ iPads etc.) compatibles USB desde encendedor de coche (12-24v.DC). Salida 5v.DC/ 4100mAh.

Incluye enrollables de 1 metro entre toma 12v. y USB.

Colores surtidos.

#### LP-1489

Pinza de estética para depilar con luz Led.

Alimentación: A pilas 3xLR41.

Dimensiones: 97x15mm.

Color: Negro/ Cromo.

Disponible en expositor autoventa de 24 unidades.

#### P-23089

Pinza de estética para depilar con luz Led y mini espejo integrados en compacto estuche para el bolso.

Alimentación: A pilas 3xLR41.

Dimensiones: 90x24mm.

Color: Negro/ Cromo.



**MONSÓ Y BENET** S.L.

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**RD-4682**

Despertador LED "SILUETA DIGITOS" de números grandes. Función autoapagado y modo nocturno (suave luminancia) de ahorro de energía.

Sobremesa o Pared.

Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida y USB 5v. cable incluido.

Formato hora 12-24 horas.

Dimensiones: 21.5x9x4cm.

Color: Blanco



**RD-4679**

Despertador LED "TACO MADERA" de números grandes. Monomando pulsador y rotativo de funciones. 3 niveles de iluminación.

Función autoapagado de ahorro de energía.

Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas ó USB 5v. cable incluido.

Formato hora 12-24 horas.

Dimensiones: 16x9x4cm.

Color: Madera oscura.



**GP-9401**

Radio cassette grabadora portatil AM/FM salida de auriculares jack 3.5mm. Grabacion de radio en cassette. Auto-stop + apertura suave en cassette. Antena telescopica.

Alimentación: 230v~ o a pilas 4xR14 no incluidas.

Dimensiones: 115x216x70mm.

Color: Gris Plata.



**PCD-299**

Cadena de musica imitacion años 60.

Radio AM-FM/ CD/ Cassette Stereo.

Dimensiones: 24x29x14cm. Estilo Vintage 60.

Alimentación: A pilas 6xR14 no incluidas o a red 230v~ cable incluido.

Color: Rojo

**FU-8194**

Lampara LED FURGONETA 3D.

Alimentación: A pilas 3R03 (AAA), no incluidas.Dimensiones: 21x10x11.5cm.Color: Blanco/ Azul claro**CL-8195**

Lampara LED COCHE 3D.

Alimentación: A pilas 3R03 (AAA), no incluidas.Dimensiones: 20x10x11mm.Color: Plateado**LC-2827**

Linterna farol camping 6 Leds alto brillo. Plegable muy compacta. Gancho para colgar. Consumo inapreciable.

Encendido al desplegarla.

Alimentación: 3xR06 incluidas.Autonomía: Hasta 10 horas. 40 lúmenes.Dimensiones: Plegada: Ø85x125. Desplegada: Ø85x185mm.Colores surtidos.

Disponible en expositor autoventa de 6 unidades.

**TU-5931**

Tulipa tipo vintage "columna" moldeada al vidrio prensado.

Dimensiones: 11x11x20cm. Con graipa boca de 8cm.

Transparente

**TU-5934**

Tulipa tipo vintage "bola de 150 rosas" moldeada al vidrio prensado.

Dimensiones: Ø15x14cm. Con graipa de boca de 7cm.

Transparente

**MONSÓ Y BENET S.L.**MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público:

Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240



**TIRA LED A TENSIÓN DE RED 230v~.** de 70 Leds/m. tipo 2835  
Permite instalar hasta 100m.de tira sin necesidad de usar transformadores. Evita caídas de tensión en tiradas largas.  
Usos: Iluminación perimétrica de edificios. locales. etc.  
Decoración en discotecas. centros de ocio etc. Anchura: 10mm.  
Unidad de venta y corte mínima: 1 metro (serie de 70 leds).  
Uso ininterrumpido máximo: 14 horas /día.

Alimentación: 230v~. Consumo: 10w./ metro. Factor Pot.>94%  
Ángulo de iluminación: 120°. 1000 Lúmenes/m. CRI>80.

Grado estanqueidad: IP65

Tira a metros sueltos:

**MP-230 C** - Blanco Cálido 3000K

**MP-230 N** - Blanco Neutro 4000K

**MP-230 F** - Blanco Frío 6500K

Rollos de 100 metros:

**MP2R1C** - Blanco Cálido 3000K

**MP2R1N** - Blanco Neutro 4000K

**MP2R1F** - Blanco Frío 6500K

### **J-70808**

Aplique bañador de pared con luz indirecta arriba y abajo.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: 230v~. Consumo: Max. 2x50w. 2 x Dicro GU10 no incluidas.

Dimensiones: 120x130x265mm.

Color: Aluminio.

Aplique de aluminio inyectado intemperie.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: 230v. Consumo: Max. 1x8w. LED GU10 no incluidas.

Dimensiones: Ø145x135x120mm.

**BRONX G** - Color: Gris Oscuro

**BRONX M** - Color: Marrón

### **TAKE B**

Lampara sobremesa o pared portatil LED.

Fabricada en plastico con base madera suave.

Encendido presión difusor.

Alimentación: Recargable USB conex. Incluida.

Consumo: 1-3w. Hasta 300 lúmens/5 horas Step DIM.

Autonomía: Hasta 15 horas en modo 1w. 100 lúmens.

Dimensiones: 205x155mm.

### **LF-2854**

Flor de loto con luz RGB.

Flota en el agua mientras cambia de color.

Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.

Dimensiones: Ø100x40mm. Colores surtidos.

Disponible en expositor autoventa de 15 unidades.



#### CV-7168

Colgante con funda tipo amarra de fibra de pita y globo vintage no recambiable para decoración de jardines y terrazas.

Alimentación: A pilas 4R06 (AA) no incluidas.

Modos: Fijo o temporizado (6 horas ON - 18 horas OFF).

Estanco: IP44. Diámetro amarra: Ø15mm.

Dimensiones: Ø95mm x Altura= 85cm.

Color: Marrón claro



#### CLAIRE V

Colgante de cable trenzado y pantalla metálica con protector de rejilla.

Alimentación: 1xE27 máx. 15w. LED.

Dimensiones: d16.5cm. Altura: 164cm.

Acabado: Verde esmaltado



#### ORLEANS-1 B

Foco metalico 1 GU-10 230v.-8w. LED no incluida.

Orientable 360g horizontal 90g. Vertical.

Dimensiones: 210xØ120mm. Base: Ø112mm.

Color: Blanco

#### ORLEANS-2 B

Foco metalico 2 GU-10 230v.-8w. LED no incluida.

Orientable 360g horizontal 90g. Vertical.

Dimensiones: 210xØ120mm. Base: Ø112mm.

Color: Blanco



#### BK-7403

Luz articulada E27 con doble brazo rótulas y soporte pared.

Alimentación: 1xE27 Máx. 10w. LED.

Dimensiones: Longitud brazo: 43+22cm. Diámetro pantalla: 14cm. Base: Ø10cm.

Color: Negro. Reflector dorado.

**MONSÓ Y BENET** SL

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Abril 2018**



Base floron plana con soporte metalico con 6 salidas de cable.

Dimensiones: Ø200x20mm.

Color: Blanco

**B-690 B** - Color Blanco

**B-690 N** - Color Negro

**B-690 PV** - Color Pavonado

**63175 N**

Aro reductor de altura del cable para colgante.

Permite pinzar el cable mediante prisioneros enlazándolo para reducir la altura de la lámpara

sin nudos para ajustar fácilmente su altura.

Dimensiones: 25x13x9mm.

Color: Negro.

**63176 N**

Aro con tornillo prisionero para freno de piezas colgantes decorativas.

Dimensiones: Ø13x9mm.

Color: Negro.

**CA-8187**

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de ARCO IRIS. Interruptor integrado. Pared o sobremesa.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 34x22x3cm.

**CF-8159**

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma SURF y estampado de furgoneta surf "Best summer beach".

Interruptor integrado. Pared o sobremesa.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 53x18x5cm.

**CE-8158**

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de jarra de cerveza. Interruptor integrado. Pared o sobremesa.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 35x30x5cm.

**TE-8185**

Termómetro digital de estética retro con registro de temperaturas actual máxima y mínima. Lectura digital.

Rango de temperaturas: -20°C a +50°C.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.

Dimensiones: 13x7x2cm.

Color: Gris.

**TE-8186**

Termómetro digital de estética retro con registro de temperaturas máxima y mínima.

Lectura digital y clásica (escala de temperaturas).

Rango de temperaturas: -40°C a +50°C.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.

Dimensiones: 22x9x3cm.

Color: Gris.

**RD-4681**

Despertador LED CUADRADO CON ESPEJO de números grandes y display de temperatura.

Función autoapagado de ahorro de energía.

Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas ó USB 5v. cable incluido.

Formato 12-24 horas.

Dimensiones: 8x8x3.5cm.

Color: Blanco

**DR-4683**

Despertador electrónico de esfera analógica redonda y botón fotoeléctrico que enciende la esfera horaria electroluminiscente EL al oscurecer la habitación.

Alimentación: 2 pilas R03 no incluidas.

Dimensiones: Ø100x45mm.

Color: Negro/ Plata.

**MONSÓ Y BENET** <sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Abril 2018**



### TF-8119

Indicador de cambios de tiempo del almirante FITZROY.  
Indica: tiempo claro lluvioso o tormenta. Cielos nublados o nieve.  
Cilindro de vidrio cerrado por los extremos y con una disolución química que cristaliza con cambios de temperatura y tensión eléctrica al exponerse a la intemperie en la sombra.  
Dimensiones: Altura 27xØ6cm.



### LAO B 3

Foco LED orientable con interruptor.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 4.5w. Tonalidad: 3000k.  
Dimensiones: 155x75x120mm. Color: Blanco



### CL-8160

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de DEDO HOT DOC. Interruptor integrado.  
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidos.  
Dimensiones: 30x25x5cm.



### CL-8163

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con tema MUSICA. Interruptor integrado.  
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidos.  
Dimensiones: 61x27x5cm.



### 405003

Linterna llavero pato o gato con luz y sonido.  
Alimentación: A pilas incluidas.  
Dimensiones: 50x30x30mm.  
Colores: Surtidos.  
Disponible en expositor autoventa de 24 unidades.



### LI-2855

Linterna plafón con forma de doble interruptor para 2 intensidades de iluminación. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción tipo velcro + imán.  
Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas. 180 lumenes.  
Tonalidad luz fría.  
Dimensiones: 10x9x3cm.  
Colores: Blanco o Negro.



**RE-1424**

Reloj pared con estampado vintage de madera envejecida con estampados LAVANDA.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

**RE-1455**

Reloj pared con estampado vintage de madera envejecida con estampados RUTA 66 con números grandes.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

**DC-3006**

Despertador clasico metalico con alarma mecánica de campanas. Relojeria de cuarzo con agujas horarias minuterero segunda e indicador de hora de alarma.

Alimentación: A pilas 1xR06. Dimensiones: 90x50x130mm.

**DC-3002**

Despertador clasico metalico con alarma mecánica de campanas. Relojeria de cuarzo con agujas horarias minuterero segunda e indicador de hora de alarma.

Alimentación: A pilas 1xR06. Dimensiones: 117x70x170mm.

**DC-3001**

Despertador clasico gigante metalico con alarma mecánica de campanas. Relojeria de cuarzo de movimiento continuo (silencioso) con agujas horarias minuterero segunda e indicador de hora de alarma.

Alimentación: A pilas 1xR06. Dimensiones: 100x235x300mm.

**RA-8201**

Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Salida de linea AUX para amplificador. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitacion madera. Antena telescópica.

Dimensiones: 20x15x10cm.

Alimentación: A pilas 4xR20 (no incluidas) o Recargable 230v~ cable incluido.

**PX-2002-BT**

Radio retro AM/FM/SW1-2. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD o BLUETOOTH. Mando a distancia. Entrada AUX para reproducir smartphones. Salida de linea AUX para amplificador. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitacion madera. Antena telescópica.

Dimensiones: 31x21x15cm.

Alimentación: A pilas 6xR20 (no incluidas) o Recargable 230v~ cable incluido.

**MONSÓ Y BENET**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Marzo 2018**



**TOPIC-13**

Telefono de teclas extra-grandes.  
Display iluminado LCD 12 cifras.  
Manos libres amplificable +10dB.  
16 melodías con 4 niveles.  
Compatible con audífono.  
Timbre potente.  
Identificador llamada con 66 números memoria y 20 salientes.  
5 Alarmas.  
Melodía en espera. Rellamada. Función Flash.  
Alimentación: 230v~ ó a pilas 3xAA incluidas.  
Dimensiones: 22x18x7cm.



**AB-9096**

Auricular intrauditivo para oreja derecha ligero  
Bluetooth para smartphone o tablet. Permite responder y hacer llamadas o reproducir música sin hilos via Bluetooth. Alcance: 10 metros.  
Alimentación: recargables via USB (cable incluido). Autonomia: Hasta 4 horas de conversación.



**Bombilla LED Rustika filamento rizado 230v./4w E27**  
Dimensiones: Ø64x142mm. Transparente con filamento de color:  
**04RRAM** - Filamento Amarillo  
**04RRAZ** - Filamento Azul  
**04RRNA** - Filamento Naranja  
**04RRRO** - Filamento Rojo  
**04RRRS** - Filamento Rosa  
**04RRVE** - Filamento Verde



**85SMN2**  
**Bombilla LED DIMABLE OSRAM RÉPLICA Standard Mate**  
 230V-8.5W. 85SMN2 E27. 1055 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø60x108.  
Tonalidad: 2700K



**04T2AM**  
**Bombilla LED OSRAM RÉPLICA Tubular Vintage 230V-4W.**  
 E27. 400 Lúmenes.  
Dimensiones: Ø29x205mm.  
Tonalidad: 2400K



**Bombilla LED DIMABLE microica 50mm. General Electric.**  
**GU10.** Dimensiones: Ø50x54mm. 230v~ 7w.  
**07G33U** - Angulo abertura: 36g Tonalidad: 3000K  
**07G34U** - Angulo abertura: 36g Tonalidad: 4000K  
**07G63U** - Angulo abertura: 60g Tonalidad: 3000K  
**07G64U** - Angulo abertura: 60g Tonalidad: 4000K



**19G1D2**  
**Bombilla LED DIMABLE globo Ø120mm. E27.**  
 230v~/19w. 1620 Lúmenes.  
Dimensiones: 120x155mm.  
Tonalidad: 2700k



**TE-2188**  
 Transformador electronico dimable para lamparas halogenas.  
 Fabricado en Poliamida termorresistente.  
 Proteccion contra cortocircuitos y radiointerferencias.  
Alimentacion: 230v~. a 12v~. Potencia maxima 10 a 50w.  
Dimensiones: 60x35x22mm.



**ARC-209**  
 Encendedor recargable USB facil de pulsar (ideal gente mayor)  
 con boquilla de chispa tipo arco para encender fogones de cocina.  
Alimentacion: Recargable USB conexión incluida.  
Dimensiones: Ø15x175mm.  
Colores: Surtidos.  
 Disponible en expositor autoventa de 6 unidades

**MONSÓ Y BENET S.L.**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Marzo 2018**

## NOVEDADES APLIQUES



### MARLEY-1 B

Foco metalico orientable.

Alimentación: 1 GU-10 230v.-Máx. 35w. no incluida

Dimensiones: 120x120x150mm.

Color: Blanco



### MARLEY-2 B

Regleta metalica de focos orientables.

Alimentación: 2 GU-10 230v.Max. 35w. no incluida

Dimensiones: 300x90x150mm.

Color: Blanco



### MARLEY-3 B

Regleta metalica de focos orientables.

Alimentación: 3 GU-10 230v.-35w. no incluida.

Dimensiones: 480x90x150mm.

Color: Blanco



### MARLEY-4 B

Plafón metalico de focos orientable.

Alimentación: 4 GU-10 230v.-35w. no incluida.

Dimensiones: 240x240x150mm.

Color: Blanco



Aro de superficie para bombilla tipo E27 Max. 20w.

Alimentacion: 100/ 240v~.

Dimensiones: 69xØ59mm.

**TEN B** - Color BLANCO

**TEN N** - Color NEGRO

**TEN NM** - Color NÍQUEL MATE

**TEN OM** - Color ORO MATE

**LA-1423**

Lámpara de sobremesa con base de hormigón y difusor de ratán.

Alimentación: A pilas 3xR03 no incluidas.

Dimensiones: Ø14x17cm.

Color: Blanco



Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO OSRAM. (altura 30mm.) de empotrar. vidrio mate.

Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Consumo: 18w./ 1530 lumenes. Sustituto de 1x26w.

Dimensiones: Ø225x30mm. Empotre en Ø210mm.

Color: Blanco

**A-704 B C** - Cálido 3000k

**A-704 B N** - Neutro 4000k

**A-704 B F** - Frio 6500k

**VD-290 B**

Vela de imitación cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire. 3 pos: ON - OFF y Temporizador sin fin ciclo 4 horas ON / 20 OFF desde el encendido. Alim: A pilas 2xR14 (D) no incluidas. Dim: 130x Ø78mm. Color cera. Olor Vainilla. Compatible mando MD292

**VD-291 B**

Vela de imitación cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire. 3 pos: ON - OFF y Temporizador sin fin ciclo 4 horas ON / 20 OFF desde el encendido. Alim: A pilas 2xR14 (D) no incluidas. Dim: 185x Ø78mm. Color cera. Olor Vainilla. Compatible mando MD292

**MD-292**

Mando a distancia para el control remoto de las velas de cera LED de la gama VD. Alimentación: A pilas 1xCR2032. Dimensiones: 85x40x7mm.

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Febrero 2018**



**MDLED**

Mando a distancia (ON-OFF) 3 encendidos independientes. Conjunto emisor + receptor. Receptor instalable a la red. 230v. AC. Potencia: Hasta 1000w. por encendido (carga resistiva). Mando emisor de alcance efectivo 20m. Funciona con 1 pila 23A de 12v. (Incluidas).



**MIXER R**

BATIDORA MULTIUSO DESMONTABLE estilo retro trituradora/batidora/picadora. Incluye vaso de triturado y vertido de medio litro calibrado de capacidad. Alimentación: 230v~. Consumo: 500w. Dimensiones batidora: Ø37x5.5cm.



**LYRIC C1**

Cámara de seguridad inalámbrica HONEYWELL con comunicación vía WI-FI directo a la APP del smartphone detección de presencia integrada. Vigile varias zonas mediante una red de cámaras LYRIC y sus accesorios: detector de humo, monóxido de carbono, enviando modificaciones a dispositivo inteligente. **Muestra imagen y sonido de dicha zona en tiempo real**, con grabación en tarjeta SD (8GB incluida), smartphone o en la nube (hasta 24 horas de grabación). Resolución: 720p HD. Visión nocturna: 5 metros. Sujeción pared o sobremesa con peana incluida. Alimentación: 230v~ MicroUSB, con adaptador incluido. Dimensiones: 110x45x62mm.

## BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR INCANDESCENCIA RETRO MANTIENEN ESTÉTICA ANTIGUA SIN RENUNCIAR AL AHORRO

BL3carbos 09/03/2018 18:08		VOLT	CODIGO	WATT	MEDIDA MM.	CAJA DE
<b>RETRO LINE LED VERSIÓN LED DE LAS ESPECIALES VINTAGE</b>						
	E-27 STANDARD GIGANTE LED Ø160mm. - 8w. - 700 lumens Vidrio TRANSPARENTE Luz ULTRACÁLIDA 2200K	2200K	8S16AM	230	Ø160x320	1
	E-27 TUBULAR GIGANTE LED Ø200mm. - 8w. - 700 lumens Vidrio ÁMBAR Luz ULTRACÁLIDA 2200K	2200K	08T1N2	230	Ø 80x335	1
	E-27 OVOIDE GIGANTE LED Ø200mm. - 8w. - 700 lumens Vidrio ÁMBAR Luz ULTRACÁLIDA 2200K	2200K	08O2N2	230	Ø180x385	1
	E-27 GLOBO GIGANTE LED Ø200mm. - 8w. - 800 lumens Vidrio TRANSPARENTE Luz ULTRACÁLIDA 1800K	1800K	08G2N1	230	Ø200x300	1

## FANTASIA LINE LED - Apagadas son Plata Brillate. ENCENDIDAS DECORAN CON UNA HOLOGRAFÍA DE EFECTO 3D

	E-27 GLOBO FANTASÍA 3D LED Ø 95mm. - 4w. - 3D Vidrio DECORADO EFECTO 3D	<b>FUEGOS ARTIFICIALES 3D</b>				1
	E-27 GLOBO FANTASÍA 3D LED Ø125mm. - 4w. - 3D Vidrio DECORADO EFECTO 3D		04G9NF	230	Ø 95x125	1
	E-27 GLOBO FANTASÍA 3D LED Ø125mm. - 4w. - 3D Vidrio DECORADO EFECTO 3D	<b>FUEGOS ARTIFICIALES 3D</b>				1
			04G1NF	230	Ø125x175	1
		<b>MARIPOSAS 3D</b>				1
			04G1NM	230	Ø125x175	1

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>  
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2018

## NOVEDADES DESPERTADORES



### KU-100 C

Tira de 1 metro de longitud con 30 leds por metro y base de color Negro. Estanqueidad IP44.

Alimentación: USB 5v.DC. Consumo: 7.2w.

Color Blanco Calido



### T10MUL

Set manguera luminosa maciza y flexible ø13mm. / varios canales -

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: 230v~. C/programador.

Longitud: 10 metros.

Color Multicolor RGB




### BN-5605

Bola de Navidad con escena de Papa Noel en trineo en nevada y cajita de música con canción "Jingle Bells".

Dimensiones: Ø15x18cm.

Alimentación: A cuerda



### 28-15 N

Conexion tubular 3x1mm<sup>2</sup>. Con T.Tierra lateral.

Fabricada en neopreno H05RN-F, resistente a la intemperie.

Longitud: 1.8m.

Color: Negro



### MO-8097

Boligrafo multifunción con puntero láser LED para presentaciones + linterna LED blanco + tapón con puntero táctil para pantalla smartphone.

Alimentacion: A pilas 3xLR44 (A76 V13GA) incluidas.

Dimensiones: 125xØ10mm.



### PIANO

Piano electrónico enrollable portátil de 61/49 teclas MIDI. 128 tipos de ritmo y 128 tipos de tono.

Alimentación: A pilas 4xR06 (no incluidas) o mediante adaptador 6v.DC no incluido.

Altavoz integrado. Toma de auriculares.Salida para altavoces externos. 30 melodías de demostración.



### PIANOW - Piano alfombra váter

Piano electrónico en alfombra de water con mini libro de canciones. Gadget de entretenimiento para el retrete.

Alimentación: A pilas 3xLR44 incluidas.

Dimensiones: 55x51cm.

Color: Amarillo.



## NOVEDADES DICIEMBRE



### DL-9523

Downlight mini con difusor mate.

Empotrable en diámetro 31mm. Profundidad: 21mm.

Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. 210 lumens. Tonalidad cálida 3000k.

Dimensiones: Ø39x32mm.

Color Mate



### DL-9543

Downlight mini con difusor mate.

Empotrable en: diámetro Ø31mm. Profundidad: 18mm.

Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. 210 lumens. Tonalidad cálida 3000k.

Dimensiones: Ø43x30mm.

Color Mate



### AES-348

Aro de superficie o empotrar LED para vitrinas y muebles.

Dimensiones: Aro: Ø70x30mm. en superficie.

Profundo: 25mm. en empotrar.

Alimentación: 230v~. Consumo: 3w./285 lumens. Tonalidad: 3000k.

Color Niquel Mate



### A-495 B N

Downlight redondo LED de empotrar difusor mate.

Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Consumo: 6w./430 lumens. UGR<19

3 intensidades 430/215/ 43 lumens. Tonalidad Neutra 4000k.

Dimensiones: Ø110x40mm. Empotrable en taladro de Ø90mm.

Color Blanco



### RV-6351

Reloj de cuarzo analógico con ventosa ideal para adherir a superficies del baño.

Alimentación: 1xR03 (AAA) no incluida.

Dimensiones: 75x45mm.

Color: Blanco.



### DP-6496

Reloj despertador con proyector orientable permanente de hora y minutos en pared o techos. Formato 12-24 horas. Snooze. Alarma doble.

Termómetro (°C/°F) higrómetro. Fecha. Cargador puerto USB 1A.

Alimentación: 230v~ adaptador incluido o a pilas 2xR03 no incluidas.

Dimensiones: 135x85x35mm.



### RE-1365

Reloj de pared redondo con marco de madera natural de números arábigos.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34x4.5cm.

Color: madera envejecida con esfera estampada retro.

**MONSÓ Y BENET** SL

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público:

Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Diciembre 2017

## NOVEDADES DICIEMBRE



### LA-1440

Foco metálico orientable con base cuadrada de madera moldurada.  
Alimentación: 1xE27, Máx. 40w. - Dimensiones: Ø15x18.5x18.5cm. Color: Zinc envejecido



### LD-1443

Lámpara sobremesa LED con silueta luminosa decorativa de cactus y peana de madera. Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas. Dimensiones: Altura: 33.5x17x6cm. Peana 14x6cm. Color Verde.



### SLIM-36 N

Proyector LED extraplano de cuerpo de aluminio.  
Estanqueidad IP65.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 30w. SMD. 2100 lumens. UGR<19.  
Ángulo apertura: 100g. Rango temperatura: -10 a +40g.  
Dim: 180x160x33mm. Tonalidad: Frío 6500K.  
Color: Negro



### DRAGO-50 RGB

Proyector LED RGB miniatura. Estanqueidad IP65. Alimentación: 250v~.  
Consumo: 50w. SMD. Dim: 285x235x160mm. Tonalidad: RGB Color: Gris. Mando a distancia incluido



### PB-2600

Cargador de emergencia Power Bank microUSB. Antigolpes.  
Permite recuperar la carga del movil y smatphones.  
Input: 5v. 600mA. Output: 5v. 1000mA. Capacidad batería: 2600mAh.  
Se recarga al ordenador o a la corriente (cargador USB no incluido).  
Dimensiones: 97x22x22cm.  
Colores surtidos



### 18EPN2

Bombilla decorativa filamento tipo "perlas" de vidrio transparente con forma de estrella de 5 puntas.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 1.8w./ 180 lúmenes. Tonalidad: 2700k  
Dimensiones: 180x45x60mm.

# NUEVA SERIE MURAL

Ref: Color:

Dimensiones: 74x72mm.  
Color: Blanco

SERIE DE MECANISMOS DE SUPERFICIE:  
CONTACTOS DE PLATA con alto poder de ruptura.  
Compacto y FÁCIL DE INSTALAR.  
PRETROQUELADO para instalación en canaleta.  
Fabricado en policarbonato LIBRE DE HALÓGENOS.  
EXCELENTE CALIDAD/ PRECIO



**MUR-02 U**

B Conmutador 10 A.



**MUR-02 ILU**

B Pulsador luminoso 10 A.



**MUR-12 U**

B Doble Conmutador 10 A.



**MUR-03 U**

B Pulsador Superficie Campana 10 A.



**MUR-60 U**

B Base Bipolar 16 A.



**MUR-94 U**

B Toma television 10 A.



**MUR-88 U**

B Toma de datos RJ45 Cat 5e.

**MONSÓ Y BENET** S.L.

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Diciembre 2017**

# SOPORTES SUJECIÓN BASES INDESMONTABLES

## LA SOLUCIÓN QUE ESPERABAS: UNIPRACTIC

SISTEMAS Y MODELOS PATENTADOS



CONJUNTO DE DOS SOPORTES METÁLICOS PARA SUJETAR LAS BASES MÚLTIPLES INDESMONTABLES, DE CUALQUIER TAMAÑO, A LA PARED

CON **UN - PRACTIC** Podrás:

- Fijar firmemente tus bases múltiples.
- Disponer por fin de una instalación cómoda y segura.
- Evitar cables y enchufes abandonados por el suelo.

**UN - PRACTIC** admite cualquier tamaño de base.

Imposible arranque frontal (una vez montada la base múltiple en sus clips de alojamiento, **UN - PRACTIC** solamente podrá desmontarse de este punto mediante su deslizamiento lineal).

Rápida instalación sobre cualquier superficie plana (madera, pared de obra, azulejos, plástico, metal, etc... Mediante tornillo directo, taco o cinta auto-adhesiva esponjosa de doble cara).

**UNIPRM**

SOPORTE CON FALDÓN PARA COLGAR

**UNICOL**

Soporte Unipractic con suplemento para colgar la base de una alcayata o un gancho.


OTROS SOPORTES PARA SUJETAR LAS BASES MÚLTIPLES INDESMONTABLES, DE CUALQUIER TAMAÑO, A LA PARED

**UN-3111**

Admite bases de hasta 3 tomas.

**UN-3112**

Admite bases de hasta 6 tomas.




**CEM-3 N**

Conector empalme 1 entrada - 2 salidas para cable manguera entre d5 y 13mm. (máx 1.5mm<sup>2</sup>) con grado de estanqueidad IP68.

Dimensiones: 92x73x30mm.

Color: Negro



**CEM-2 N**

Conector empalme 1 entrada - 1 salida para cable manguera máximo entre d5 y 13mm. (máx 1.5mm<sup>2</sup>) con grado de estanqueidad IP68.

Dimensiones: 115x26mm.

Color: Negro



**GT-5186**

Globo terrestre giratorio con mapa político. Interruptor giro.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA).

Dimensiones: d14x18cm.

Color: Plata/grafito.

**GT-5189**

Globo terrestre giratorio con mapa político. Interruptor giro.

Alimentación: A pilas 1xR06 (AA).

Dimensiones: d20x23cm.

Color: Multicolor mapa político

## NOVEDADES AUDIO



### DP-4481

Reloj despertador con proyector orientable de hora y minutos en pared o techos mediante pulsador. Formato 12-24 horas. Despertador cumpleaños. Temperatura. Fecha.

Alimentación: A pilas 2xR03 no incluidas.

Dimensiones: 69x69x25mm.

Color: Plata/Negro



### YG-335-U

Radio Cassette retro AM/FM/SW1/SW2. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD/MMC. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitación madera. Antena telescópica.

Dimensiones: 26x20x9.5cm.

Alimentación: 230v~ cable incluido o a pilas 4xR20 (D) no incluidas.



### RX-333-B

Radio retro AM/FM/TV/SW1 a SW2 con linterna LED. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD o Bluetooth. Con altavoz. Cuerpo imitación madera raíz. Antena telescópica. Incluye cinta colgador.

Dimensiones: 24x8x16.5cm.

Alimentación: 110-230v~ cable incluido. Recargable. A pilas 4xR20 (D) no incluidas.



### AB-9078

Auriculares intrauditivos ligeros Stereo Bluetooth para smartphone o tablet PC etc. Permite escuchar la música del móvil sin hilos via Bluetooth y atender llamadas (lleva micro).

Alimentación: recargables via USB (cable incluido).

Autonomía: Hasta 6 horas.

Colores surtidos.



### AD-9079

Conexión USB - HDMI. Para poder conectar i7 - i6 - i5 - PadAir - Pad PRO - Android 5.0 o sup. etc. al ordenador o TV con HDMI y así poder ver en pantalla grande el contenido del móvil o Tablet.

Alimentación: Puerto USB.

Longitud: 50cm.

Color: Rojo

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Noviembre 2017



## RO-8150

Rótulo luminoso tipo globo o bocadillo de sobremesa y pared con rotulador borrable. Difusor Opal. Interruptor incluido.

Alimentación: 6xR06 incluidas.

Dimensiones: 32.3x21x4.5cm.




## RO-8149

Rótulo luminoso rectangular de sobremesa y pared con letras incluidas y rotulador borrable. Difusor Opal.

3 líneas de escritura. Interruptor incluido.

Alimentación: 6xR06 incluidas.

Dimensiones: 30x22x4.5cm.




## TU-8152

Túnel infinito estrella 3D 20 LEDS. Difusor espejo. Interruptor incluido. Pared o sobremesa.

Alimentación: 6xR06 incluidas.

Dimensiones: 33.5x32x6cm.



## TU-8153

Túnel infinito redondo 3D 20 LEDS. Difusor espejo. Interruptor incluido. Pared o sobremesa.

Alimentación: 3xR06 incluidas o 230v~ mediante adaptador no incluido.

Dimensiones: d25x5cm.



Kit de dos linternas LED para sujetar a los cordones del calzado. Se iluminan con el movimiento.

Alimentación: A pilas, incluidas.

Dimensiones: 45x15mm.

LC-7504 - Color Azul

LC-7506 - Color Verde

LC-7508 - Color Rosa



## RD-2330

Bolsa riñonera resistente al agua con cremallera y cinta LED luminosa y reflectante para seguridad pasiva de ciclistas, excursionistas con mochila y demás deportistas.

Alimentación: Recargable. Cable USB incluido.

Autonomía: 30 minutos con 4 horas de carga.



05LAN1



05LDN1

Bombilla **EFECTO LLAMA** de forma cilíndrica.  
3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido  
rampa. Puede aplicarse a cualquier lámpara decorativa  
E27 para simular una llama.

Alimentacion: 230v~. Consumo: inferior a 5w.

Tonalidad: 1300k.

Dimensiones: d54x125mm.

**05LAN1**

Portalámparas arriba efecto llama arriba.

Para fanales con portalámparas boca abajo.

**05LDN1**

Portalámparas debajo efecto llama arriba.

Para fanales con portalámparas boca arriba.



**LL-3203**

Lampara de sobremesa **EFECTO LLAMA** de forma  
oval hecha de rejilla de bambú y peana de aluminio.

3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido  
rampa.

Alimentacion: 230v~. Consumo: inferior a 5w.

Tonalidad: 1300k.

Dimensiones: d24x15cm.

Color: madera natural y aluminio.



**LL-3201**

Lampara de sobremesa **EFECTO LLAMA** tipo fanal  
de petróleo.

3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido  
rampa.

Alimentacion: 230v~. Consumo: inferior a 5w.

Tonalidad: 1300k.

Dimensiones: d21x39cm.

Color: Negro



**LL-3204**

Lampara de sobremesa **EFECTO LLAMA** de forma  
cúbica hecha de madera y rejilla.

3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido  
rampa.

Alimentacion: 230v~.

Consumo: inferior a 5w.

Tonalidad: 1300k.

Dimensiones: 18.5x15x15cm.

Color: madera natural



**FG-8147**

Farolillo decorativo grande de plástico con 5 LEDs de  
estrellas centelleantes y vidrio mate.

Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas.

Dimensiones: 34x13.5x13.5cm.

Color: Blanco

**MONSÓ Y BENET**<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público:

Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Noviembre 2017**

## NOVEDADES DESPERTADORES



### RD-4674

Despertador LED de números grandes rojos y alarma de dos campanas.

Función SNOOZE de 5 minutos, 6 veces.

Función ahorro de energía.

Alimentación: 230v~, mediante adaptador incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Dimensiones: 19x12cm.

Color: Cromado



### RD-4675

Despertador LED CUADRADO de números grandes rojos con fecha y temperatura. Función ahorro de energía. Sobremesa o pared.

Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Formato 12-24 horas.

Dimensiones: 10x10x4.5cm.



### RD-4676

Despertador LED RECTANGULAR de números grandes rojos con fecha y temperatura. Función ahorro de energía.

Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Formato 12-24 horas.

Dimensiones: 30x5x4cm.



### RD-4678

Reloj LED CUADRADO de números grandes rojos con fecha y temperatura. Segunda acumulada. Ahorro de energía. Sobremesa o pared.

Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.

Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.

Formato 12-24 horas.

Dimensiones: 28x28x2.5cm.



NOVEDADES Octubre 2017



## NOVEDADES ACCESORIOS SMARTPHONE



### AR-4900

Altavoces con soporte de cartón que imita la forma de un radio-cassette. Colocando el móvil o smartphone en la ranura de cartón amplifica su sonido hasta 2x5w.

Interruptor y control de volumen.

Alimentación: A pilas 3xAA.

Dimensiones: 26.5x6.5.15cm.



### AT-4901

Altavoces con soporte de cartón que imita la forma de tetraBrick. Colocando el móvil o smartphone sobre el cartón amplifica su sonido hasta 2x5w.

Interruptor y control de volumen.

Alimentación: A pilas 3xAA.

Dimensiones: 18x7.5x7.5cm.



### 448133

Power bank multicargador 10000mAh. Permite cargar hasta 2 dispositivos a la vez. 44 horas de autonomía para comunicación. Ranura para conector iPhone (no incluido). 2 toma USB de 2A. (compatible tablets). Carga rápida. Indicador capacidad.

Alimentación: USB 5v.DC

Dimensiones: 147x77x15mm.

## NOVEDADES LINTERNAS Y PAE



### 448311

Luz de led RGB. No se calienta.

Sensor crepuscular integrado.

Alimentación: 230v~ enchufable.

Consumo inapreciable (0.4w.). 1.5 lumens.

Dimensiones: Ø50x30mm.



### LB-2841

Linterna plafón LED con forma de bombilla y dos intensidades. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción con soporte pared o techo, magnético y asa colgante.

Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas. 180 Lúmens.

Dimensiones: 11x60mm.

Color: Blanco



### LI-2840

Linterna plafón de 4 tiras LED con intensidad de luz regulable. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción adhesiva o magnética.

Alimentación: A pilas 4xR06 incluidas. 400 Lúmens.

Dimensiones: 131x104x25mm.

Color: Blanco



### LF-2842

Linterna flexo LED con soporte imán adhosable a cualquier superficie metálica o sobremesa.

Alimentación: A pilas 3xR06 (AAA) incluidas. 200 lúmenes.

Dimensiones: Ø4x28cm.

Colores surtidos.



### MG-8145

Máquina de hacer caramelos y gominolas a partir de todo tipo de bebidas, con moldes variados.

Alimentación: 230v~. Consumo: 40w.

Dimensiones: Ø32x6cm.

NOVEDADES Octubre 2017

# NOVEDADES ACCESORIOS ILUMINACIÓN



**ROLLOS TEXTIL MAROMA TRENZADA 2X0.75.**  
**MAR-271**  
 Dimensiones cable: Ø3.7cm.x 10 metros de longitud  
**MAR-272**  
 Dimensiones cable: Ø3.7cm.x 20 metros de longitud  
**MAR-275**  
 Dimensiones cable: Ø3.7cm.x 50 metros de longitud



**ROLLO MANGUERA FORRADA DE FUNDA TEXTIL 2X0.75.**  
**MFO-272**  
 Dimensiones cable: Ø9mm.x 25 metros de longitud  
**MFO-275**  
 Dimensiones cable: Ø9mm.x 50 metros de longitud  
**MFO-271**  
 Dimensiones cable: Ø9mm.x 100 metros de longitud



**77507 C**  
 Colgante con cable de acero, eléctricado con tubular textil y portalamparas E-27 con doble arandela para sujetar pantalla. Ideal para tulipas y pantallas de vidrio o metal más pesadas.  
Dimensiones: Ø80cm.  
Color: Cromado



**A-781 B**  
 Aro fijo estanco IP65 para baños y exteriores. Empotrable fabricado en fundición. cristal de protección. junta estanca incluida. Para dicroica Ø50mm.  
Dimensiones: Ø85x82mm. Empotrable en Ø74mm.  
Color: Blanco



**LP-8137**  
 Columna metálica con tornado de purpurina y luz interior RGB.  
Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.  
Consumo: menos de 5w. LED.  
Dimensiones: d11mm.x39cm.



**LA-1315**  
 Lámpara articulada de sobremesa madera y metal tipo industrial.  
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.  
Dimensiones: 18x19x52cm.  
Color: Aluminio

**MONSÓ Y BENET S.L.**  
 MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2017

## NOVEDADES VENTILADORES



### VIT-40

Ventilador nebulizador cabezal oscilante e inclinable y base con ruedas. Mando distancia.

Temporizador 30 min. a 7.5 h.

3 niveles de nebulización.

Uso exterior (SIN grado de intemperie).

Alimentacion: 230v~.

Consumo: 90w. Nebulizador 8h. Autonomía.

Dimensiones: Ø45cm. Altura max. 1.25m.



### MALLORCA MINI

Ventilador de techo con cuerpo metalico y aspas de madera reversibles a color madera de arce.

Dimensiones: Diametro: 107cm. Altura: 37cm.

Mando a distancia incluido.

Color: Blanco

NOVEDADES Julio 2017

# NOVEDADES TIMBRES INALÁMBRICOS



## DH-912-S

Timbre sin hilos. Alcance: 150 metros 84db. Pulsador IP55 a pilas (1 CR2032 incluida). Receptor a pilas (4 R06 No incluidas). Hasta 6 melodías polifónicas con control de volumen y modo silencioso temporizable. Luz LED para personas con problemas auditivos o para uso silencioso. Frecuencia: 868 Mhz. Portatil o pared. Programable para uno o varios pulsadores: hasta 3 pulsadores con luz y melodía diferenciables.

Dimensiones: 110x72x40mm.



## DH-911-S

Timbre sin hilos. Alcance: 200 metros 90db. Pulsador IP55 a pilas (1 CR2032 incluida). Receptor a pilas (4 R14 No incluidas). Hasta 8 melodías polifónicas con control de volumen y modo silencioso temporizable. Luz LED para personas con problemas auditivos o para uso silencioso. Frecuencia: 868 Mhz. Portatil o pared. Programable para uno o varios pulsadores: hasta 3 pulsadores con luz y melodía diferenciables.

Dimensiones: 127x127x45mm.



## DH-942-S

Timbre sin hilos enchufable a 230v. Con toma USB 5v. intergrada para recarga de móviles. Alcance: 150 metros. 84db. Pulsador IP55 alimentado a pilas (1 CR2032 incluida). Sonido polifónico de 6 melodías con control de volumen y modo silencioso temporizable. Halo de luz LED para personas con problemas auditivos o para uso silencioso. Frecuencia: 868 Mhz. Programable para uno o varios pulsadores: hasta 3 pulsadores con indicadores de llamada de melodía diferenciable.

Dimensiones: 110x72x40mm.



**58**  
Auricular  
monoaural  
Ø2,5mm.

**59**  
Auricular  
monoaural  
Ø3,5mm.



**EB-95**  
Auricular estéreo **económicos**  
Frecuencia: 20 a 23.000Hz  
Potencia: 10mW.  
Impedancia: 32ohms a 1 khz.  
Conector jack de 3,5mm.



**MP-300**  
Auriculares para **MP3**.  
Frecuencia: 20 a 20.000Hz.  
Potencia: 50mW.  
Impedancia: 32ohms a 1 khz.  
Sensibilidad: 109db/mW.  
Conector jack de 3,5mm.

**MONSÓ Y BENET** <sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Julio 2017**

## AURICULARES



### EX-384

Auriculares intra-auditivos **fashion**, para MP3. Compatible iPhone, iPod. **Integran micro en el cable.**

Frecuencia: 12-20000Hz.

Potencia: 50mW

Longitud cable: 1,3m.

Colores: Surtidos.



### AM-9032

Auriculares metalicos intrauditivos 1MORE PISTON.

Control remoto por cable de funciones y volumen del smartphone. Cable con forro textil. Tres juegos de almohadillas de recambio. Colores surtidos.



### AB-9043

Auriculares intrauditivos ligeros Stereo Bluetooth para smartphone o tablet.

Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth 4.1 y atender llamadas (lleva micro). Resistente al sudor.

Alimentacion: recargables via USB (cable incluido).

Autonomia: Hasta 8 horas.

Colores: surtidos.



### ES-01

Auricular stereo **Hook-On-Ear** Super Bass

Frecuencia: 20 a 20.000Hz.

Potencia: 50mW.

Impedancia: 23ohms

Conector jack de 3,5mm.



### HP-SN51

Auriculares stereo **intra-auriculares** aiwa.

Frecuencia: 10 a 25.000Hz.

Potencia: 50mW.



### AB-9072

Auriculares de arco intrauditivo ligeros Stereo Bluetooth para smartphone.

Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth o por microSD insertable y atender llamadas.

Alimentación: recargable USB (incluido)

Dimensiones: Diadema Ø15cm.



### AU-9062

Auriculares plegables multifunción: Radio FM, Reproductor MP3 (slot microSD). Sin hilos bluetooth. Conector jack 3.5mm.

Control de volumen. Descuelga las llamadas del móvil por bluetooth.

Alcance: Hasta 10 metros.

Alimentación: Recargable microUSB.

Autonomía: Hasta 6 horas de audio.



### FM-9012

Auriculares ligeros Stereo Bluetooth para smartphone. Escucha la música del móvil sin hilos via Bluetooth, y atender llamadas (lleva micro).

Alimentación: recargables vía USB (cable incluido).

Autonomía: Hasta 10 horas.

Frecuencia audio: 20Hz a 20.000Hz.

Dimensiones: Diadema Ø15cm. Auricular Ø5.5cm.

Colores surtidos.

NOVEDADES Julio 2017



**71528**

Aplicador orientable con soporte para estoque o pared.  
 Conexión SIN clavija. Cuerpo de PVC.  
 Vidrio endurecido. Grado de estanqueidad IP 65.  
 Pueden suministrarse filtros de colores.  
Alimentación: 1xGU10 Máx.8w.LED no incluida.  
Dimensiones: 160xØ85mm. Estoque: 16cm.  
Color: Negro



**PEPPER N**

Foco con pinza metálica y pantalla con rosca E27.  
 Max. 40w.  
Dimensiones: Ø37x22x81.5cm.  
Color: Negro



Colgante retrocable trenzado textil con pantalla metal  
Consumo: 1xE27 Max. 40w.  
Dimensiones: Ø183x150mm. Longitud cable: 150cm.

- NINETTE AM**  
Color Amarillo.
- NINETTE V**  
Color Verde.
- NINETTE AZ**  
Color Azul.



Colgante pantalla metálica.  
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.  
Dimensiones: Ø29x16cm. Altura: 120cm.

- LA-134 B**  
Acabado: Blanco esmaltado.
- LA-134 AZ**  
Acabado: Azul Pastel.



**4701-P B**

Portalámparas zócalo de porcelana, rosca E-14.  
 Sólo para luminarias protegidas o bajo voltaje.



**LA-1328**

Vela de cera auténtica con llama oscilante LED.  
 Simula llama movida por aire.  
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas.  
Dimensiones: 100x Ø75mm.  
Color: cera.

**MONSÓ Y BENET S.L.**  
 MATERIAL ELECTRICÓ Y ALUMBRADO  
 importación y exportación

**M B**

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Julio 2017**

## NOVEDADES APLIQUES



Aplique baño LED.  
 Sujeción pared o en borde de espejo.  
 Interruptor integrado en base.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 11w.  
Luminosidad: 860lm.  
Estanqueidad: IP44.  
Dimensiones: 450x64x108mm.  
Color: Cromado.  
**AP-301 C** - Cálida 3000k  
**AP-301 F** - Fría 4000k



Aplique baño LED.  
 Sujeción pared o en borde de espejo.  
 Interruptor integrado en base.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 14w.  
Luminosidad: 1120lm.  
Estanqueidad: IP44.  
Dimensiones: 600x64x108mm.  
Color: Cromado.  
**AP-302 C** - Cálida 3000k  
**AP-302 F** - Fría 4000k



Aplique baño LED.  
 Sujeción pared o en borde de espejo.  
 Interruptor integrado en base.  
Alimentación: 230v~. Consumo: 15w.  
Luminosidad: 1200lm.  
Estanqueidad: IP44.  
Dimensiones: 800x64x108mm.  
Color: Cromado.  
**AP-303 C** - Cálida 3000k  
**AP-303 F** - Fría 4000k



Aplique iluminacuadros metal con rotula.  
 Para 2 tubulares 19x75mm. 25w.  
Dimensiones: 340x190 mm.  
**13134 D** - Color Dorado  
**13134 P** - Color Pavonado  
**13134 I** - Color Níquel Mate



Aplique hierro. Difusor cristal.  
Alimentación: 1xE27 Max. 11w.  
Estanqueidad: IP33.  
Dimensiones: 26x37xØ26cm.  
**71105** - Blanco con reflector cobre  
**71107** - Negro con reflector cobre



**PL-6075**  
 Foco intemperie 12v. 50w. Casquillo G5.3  
 con rejilla de protección.  
 Anclaje de estoque de suelo y fijacion a pared.  
 Dimensiones: 104xØ92mm.  
 Total con estoque 173mm.  
Estanqueidad: IP 65.  
Color: Gris plata.

NOVEDADES Junio 2017



# NOVEDADES LÁMPARAS



**LA-1369**

Lámpara sobremesa campana de vidrio con frase estampada y base de madera con guirnalda LED granos de arroz.

Alimentación: 2xR03 (AAA) no incluidas.

Dimensiones: Ø13.7x22cm.

Color: madera natural.



**E-3922-S**

Lámpara sobremesa de acero con pantalla de tela.

Interruptor por tacto sobre la base.

Alimentación: 1xE14 Max. 40w.

Dimensiones: Ø130x190mm.

Color: Base Cromo Mate



**50029**

Soporte tipo sargento para sujeción de lámparas de escritorio a mesa. También dispone de soporte desmontable para atornillar a mesa o pared.



**ZATAL B**

Soporte con pletina y manguito roscado con prisionero para cable tubular máx. Ø8mm.

Dimensiones: Ø25x26mm.

Color: Blanco



**LM-1302**

Lámpara sobremesa de madera con peana faro marino y pantalla de tela.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Conexión de 1.5m. de cable con interruptor.

Dimensiones: 42xØ24cm.

Acabado: Blanco con azul



**1220 B**

Portalámparas E-14 miniatura bajo voltaje. Sólo para recambio de lámparas antiguas.

Dimensiones: 30xØ20mm.

Para uso fuera de la CE.



**23020**

Empalme para unir cable guirnalda MP215N y MP225N.

Dimensiones: 7.4x3x1.2cm.



**23024**

Gancho de sujeción para final de cable guirnalda MP215N y MP225N

Dimensiones: 9x3x1cm.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

## NOVEDADES GADGETS



### HUDOG

Hucha con perro automático que come las monedas en cuanto caen al plato de comida.

Alimentación: A pilas 2xR06 (AA).

Dimensiones: 170x151x81mm.

Colores surtidos.



### HD-4137

Hucha con aspecto de destructora de papeles. Cuando entra un billete da la sensación de que lo destruye.

Alimentación: A pilas 2xR06 (AA).

Dimensiones: 117x112x211mm.

Colores surtidos.

## BOMBILLAS DECORATIVAS ROSCA E27 CON AMPOLLA VINTAGE E INTERIOR LUMINOSO CON GUIRNALDA MULTICOLOR RGB DE EFECTO SECUENCIAL



### RG962

Bombilla con forma de válvula tipo ST64.

Dimensiones: Ø64x146mm.

Color: transparente con luces RGB.



### GG960

Bombilla con forma de globo de Ø95mm.

Dimensiones: Ø95x138mm.

Color: transparente con luces RGB.



### DG961

Bombilla con forma de diamante de Ø80mm.

Dimensiones: Ø80x117mm.

Color: transparente con luces RGB.

NOVEDADES Junio 2017

## NOVEDADES




### MD-1800

Radio retro STEREO AM/FM/SW.  
Reproductor MP3 via BLUETOOTH, SD/ USB/ TF.  
Antena telescopica.  
Cuerpo imitacion madera.  
Dimensiones: 275x130x210mm.  
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.  
También a pilas 4xR20 (D) no incluidas.  
Adaptador 6v.DC no incluido.



### NS-371-U

Radio retro STEREO AM/FM/SW (9 BANDAS).  
Reproductor MP3 via USB/SD.  
Antena telescopica. Cuerpo imitacion madera.  
Dimensiones: 265x90x155mm.  
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.  
También a pilas 4xR20 (D) no incluidas.  
Adaptador 6v.DC no incluido.



### RLV-156

Lava decorativa con forma de tubo.  
Alimentación: 230v~ 1xE14 R39 incluida.  
Dimensiones: 37x13cm.  
Color: Lava surtida. Base plateada.

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

## NOVEDADES LUMINÁRIAS



### DRA-126

Proyector LED miniatura. Estanqueidad IP65.  
Alimentacion: 12v.DC o BATERÍA.  
Consumo: 10w. SMD. Ángulo apertura: 120g.  
Rango temperatura: -10 a +40g.  
Dimensiones: 84x 34x112mm.  
Tonalidad: Día 6000K. Color: Negro



### AS-7231

Aplique solar con detector movimiento.  
Estanqueidad IP44.  
Alimentacion: 2 Baterias 18650 Li-ion 2000mAh recargables por panel solar. Incluidas.  
Consumo: 4w.. 32 leds de alto brillo. Total: 400 lum.  
Tonalidad: Luz Dia 8000-10000k.  
Dimensiones: 21x12.5x7.5cm. Color: Negro.



### COSSANO-30

Lámpara de techo vintage de madera troquelada.  
Consumo: 1xE27 Max. 60w.  
Dimensiones: Ø30cm. Altura total: 130cm.  
Color: madera y acero



### PS-24-R 3K

Plafon de superficie de plástico luz LED.  
Consumo: 24w. 1700/850/340lm.  
 3 intensidades.  
Dimensiones: Ø390x120mm.  
Tonalidad: Luz Calida 3000K



### J-70808

Aplique bañador de pared con luz indirecta arriba y abajo. Estanqueidad IP44.  
Alimentacion: 230v~.  
Consumo: Max. 2x50w. 2 x Dicro GU10.  
Dimensiones: 120x130x265mm.  
Color: Aluminio.



### T-82

Tulipa de vidrio transparente con forma de campana grande.  
Dimensiones: Ø21x19cm. Boca: 4.4cm.



### LA-1356

Lámpara de techo con pantalla metálica cuerda.  
Consumo: 1xE27 Max. 60w.  
Dimensiones: Pantalla: 25x20cm. Altura total: 75cm.  
Color: GRIS INDUSTRIAL



### LA-1360

Aplique de pared metálico industrial.  
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.  
Dimensiones: 23+24+19cm. Pantalla: 22cm.  
Color: Negro con latonado satín.

NOVEDADES Mayo 2017

## NOVEDADES



Base florón plana con soporte metalico con 1 salida de cable. Dimensiones: Ø90x23mm.

**B-190 B** - Color Blanco

**B-190 N** - Color Negro

**B-190 P** - Color Plata



**SY-1036**

Radio despertador números grandes de brillo regulable. Despertador BUZZER o musica vía radio FM PLL o via MP3 por entrada AUX. Autoapagado temporizado. Snooze con repetición. Cargador USB.

Alimentación: 230v~. Memoria 2xAA no incluida.

Dimensiones: 132x118x65mm. Color surtido.



**RE-1391**

Reloj de pared redondo con marco de madera natural y NÚMEROS ILUMINADOS en horas.

Alimentación: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas.

Dimensiones: Ø30x4.5cm.

Color: madera natural con esfera blanca.



**RE-1453**

Reloj de pared con segundera, termómetro e higrómetro.

Esfera protegida por difusor transparente.

Alimentación: A pilas 1xR06.

Dimensiones: Ø30x4.3cm. Color: Blanco o Negro



**LM-1303**

Velero sobremesa con guirnalda de luz LED tipo grano de arroz iluminando la jarcia.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 54x34x6cm.

Color: Blanco bandas azules



**RL-3114**

Reloj sobremesa retro con forma foco de teatro vintage hecho de plancha metálica. Esfera números romanos vintage.

Alimentación: 1 pila R06 no incluida.

Dimensiones: Ø20x16x25.7cm.

Base: Ø160mm.

Color: Gris envejecido óxido surtido.



**VIT-40**

Ventilador nebulizador de cabezal oscilante e inclinable y base con ruedas. Mando a distancia. Temporizador de 30 minutos a 7,5 horas.

Uso exterior (no tiene grado de estanqueidad intemperie).

Alimentación: 230v~. Consumo: 90w. Nebulizador 8h. autonomía.

Dimensiones: Ø45cm. x Altura max. 1.25m.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

# ACTUALIZACIÓN DICROICAS LED

## **BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR HALÓGENAS DIRECTAS 230V.**

REEMPLAZAN LOS OBSOLETOS TIPOS DICROICA A 230V. GU10

BL2dicros	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM	LARGO MM	CANTIDAD
10/05/2017 13:16 	<b>ALTA POTENCIA - 4W. 60°</b> Uso doméstico: 320 lm Sustituye a dicroica de Ø35mm.	Neutra 3000k	4WD33U	230	34	49	10
	<b>ALTA POTENCIA - 4.6W. SMD</b> Uso doméstico: 440 lm Uso doméstico: 460 lm Especial ángulo abierto 100° Baño de áreas y vitrinas bajas	Neutra 3000k Fría 5000k	05DD3U 05DD6U	230 230	50 50	55 55	10 10
	<b>ALTA POTENCIA - 6W. 15°</b> Uso doméstico: 400 lm LUZ CONCENTRADORA	Neutra 3000k	06D13U	230	50	62	10
	<b>ALTA POTENCIA - 8W. 45°</b> Uso doméstico: 700 lm Uso doméstico: 700 lm	Neutra 3000k Fría 4000k	08GD3U 08GD4U	230 230	50 50	62 62	10 10
	<b>Precise Constant Colour - 5.5W. 35°</b> Alta calidad: 380 lm Alta calidad: 380 lm Alta calidad: 490 lm LED Precise Constant Colour™ Categoría A+	Cálida 2700k Neutra 3000k Fría 4000k	05GD2U 05GD3U 05GD4U	230 230 230	50 50 50	54 54 54	10 10 10
	<b>ALTA POTENCIA - 7.2W. 36°</b> Alta calidad: 575 lm Categoría A+	Cálida 2700k	070D2U	230	50	55	10
	<b>PAR-20 GU10</b> <b>ALTA POTENCIA - 6W. 60°</b> Calidad: 418 lm	Cálida 2700k	06P22U	230	63	58	10







NOVEDADES Mayo 2017

# ACTUALIZACIÓN OTRAS BOMBILLAS LED

## BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR COMPACTAS Y TUBOS

### ATENCIÓN - MODELOS ENCHUFABLES A 230V~ SIN EQUIPO

MODELOS PENSADOS PARA MINIMIZAR CONSUMOS EN LUGARES DE PASO

BL7tubos 10/05/2017 13:17	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
	E-27 31 Leds. Total 1,4w.132 lumens Extra Warm	Cálida	90SPN2	230	60		10
<b>BOMBILLA RUSTIK ST64 PEARL LED E27</b>							
	E-27 47 Leds. Total 1,3w. 150 lumens Extra Warm	Cálida	47RPN2	230	64	136	10
	E-14 VELA PUNTA SOPLADA Ø35x126mm. 3w. normales de 3w. (350 Lúmens) Idóneas para cristal de roca	Cálida	04VPC3	230	35	126	10
	E-14 VELA Ø35x95mm. 4w. normales de 4w. (280 Lúmens) 15000 HORAS	<b>DIMABLE Ultracálida</b> 2200K	04VDAM	230	35	95	10
	<b>IP65</b> E-27 <b>TIPO PAR-38 - 15W. 30°</b> <b>IP65</b> <b>ALTA POTENCIA - 5W. 30°</b>	Neutra 3000k	15WP43	230	121	122	10
		Amarillo	05WP4A	230	127	122	10
		Azul	05WP4Z	230	127	122	10
		Rojo	05WP4R	230	127	122	10
		Verde	05WP4V	230	127	122	10
	E-27 <b>ALTA POTENCIA - 10W. 360°</b> FORMATO COMPACTA 860 Lm. IDEAL APLIQUES ESTRECHOS Y DOWNLIGHTS E27	Neutra 3000	10L3N3	230	46	148	10

### BOMBILLA LINEAL LED R7S - Para minimizar consumo.

ALUMBRADO DE MÍNIMO CONSUMO PARA FOCOS DE ANTORCHA R7S							
	480 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Neutra 3000	06LS73	230	20	78	1
	535 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Fría 5000k	06LS75	230	20	78	1
<b>DIMABLE</b>							
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Cálida 2700	10LD73	230	22	117	1
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Fria 4000k	10LD74	230	22	117	1

### TUBOS Y COMPACTAS DE LEDS

T8	ALUMBRADO DE MÍNIMO CONSUMO PARA PÁRKINGS Y LOCALES NO USAR CON REACTANCIA - DIRECTOS A 230V. Auténtico sustituto de fluorescente Ideal en locales, párkings y escaleras de vecinos						
	<b>Tubo 780 Lumens EPISTAR</b> Especial Párkings. Gasta 10w	Fría 4000K	TLP064	100-260	30	600	1
		Cálida	TLP062	100-260	30	600	
	<b>Tubo 1550 Lumens EPISTAR</b> Especial Párkings. Gasta 20w	Fría 4000K	TLP124	100-260	30	1200	1
		Cálida	TLP122	100-260	30	1200	
	<b>Tubo 1850 Lumens EPISTAR</b> Especial Párkings. Gasta 25w	Fría 4000K	TLP154	100-260	30	1500	1
		Cálida	TLP152	100-260	30	1500	
	<b>Tubo 800 Lumens GE Lighting</b> Especial Párkings. Gasta 9w	Cálida 3000k	TLG063	100-260	30	600	1
		Fría 4000K	TLG064	100-260	30	600	1
		Día 865	TLG066	100-260	30	600	1
		Cálida 3000k	TLG123	100-260	30	1200	1
	<b>Tubo 1650 Lumens GE Lighting</b> Especial Párkings. Gasta 18w	Fría 4000K	TLG124	100-260	30	1200	1
		Día 865	TLG126	100-260	30	1200	1
		Cálida 3000k	TLG153	100-260	30	1500	1
<b>Tubo de vidrio</b>	<b>Tubo 2250 Lumens GE Lighting</b> Especial Párkings. Gasta 30w	Fría 4000K	TLG154	100-260	30	1500	1
		Día 865	TLG156	100-260	30	1500	1

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

## NOVEDADES LED



### LC-2826

Linterna camping LED dos funciones ya que la linterna tubular con interruptor usada para enfocar se enfunda en soporte difusor Opal para dar luz difusa a 360 grados.

Sujeción con asa para colgar.

Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.

Dimensiones: 140x90mm.



### LF-2831

Linterna frontal COB LED 120 lúmenes.

Dos intensidades de luz dispersa de ángulo amplio para trabajos cercanos.

Sujeción cinta frontal ajustable. Cabezal inclinable.

Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.

Dimensiones: 60x40x40mm.



### LE-2836

Llavero emoticon con luz LED.

Disponibles hasta 8 expresiones de cara surtidas.

Linterna de 6 Leds. Dimensiones: Ø36mm.

Pilas incluidas.



### LB-2839

Conjunto de dos linternas COB LED delantera (blanca) y trasera (roja) para bicicleta.

Sujeción ajustable. Interruptor 4 posiciones (fija-intermitente rápido-lento-apagado).

Alimentación: A pilas 2xR03 (AA) incluidas.

Dimensiones: 65x30x50mm.

Colores surtidos



### LI-2830

Linterna plafón con forma de interruptor.

Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción tipo velcro + imán.

Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.

Dimensiones: 9x8x3cm.

Colores: Blanco o Negro.



### LE-2837

Linterna plafón con cara emoticon y forma de interruptor. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente.

Sujeción tipo velcro.

Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.

Hasta 9 expresiones de cara surtidas.

Dimensiones: 115x75x35mm





**VI-401 B**


Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.

Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 40w. 420lm. Tonalidad: 3000K.

Dos salidas de luz de ángulo variable.

Dimensiones: 260x80x100mm.

Color: Blanco



**VI-400 B**

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.

Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 40w. 420lm. Tonalidad: 3000K.

Dos salidas de luz de ángulo variable.

Dimensiones: 165x80x100mm.

Color: Blanco



Aplique bañador de pared. con luz indirecta arriba y abajo. Estanqueidad: IP54. Alimentación: 230v~.

Consumo: Max. 16w. 500lm. 3000k. Dim: 220x70x45mm.

**TOLUCA B** - Color: Blanco

**TOLUCA G** - Color: Gris Oscuro



**BOMBILLAS LED 12 VOLTIOS**

**11S1N3** - € 6,31 Neto

Bombilla LED Standard 12v. 11w. E27 3000K

**11S1N6**

Bombilla LED Standard 12v. 11w. E27 6000K

**04E1N3**

Bombilla LED Esferica 12v. 4w. E27 3000K

**04V1M3**

Bombilla LED Vela Punta sopla 12v. 4w. E14 3000K



Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).

Dimensiones: Ø90x65mm. de hondo.

Empotrable en agujero de Ø80mm.

**FRESH N** - Color Negro

**FRESH OM** - Color Oro Mate

**FRESH OM IP44**

Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).

Estanqueidad: IP44

Dimensiones: Ø90x65mm. de hondo.

Empotrable en agujero de Ø80mm.

Color Oro Mate

**MONSÓ Y BENET** <sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO

importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Abril 2017**



**CC-2762**

Cenicero cactus en maceta. Permite alojar las colillas y ceniza cerrándolos después cuando no se usa con un estética tapa-planta cactus de plástico para que no huela a cigarrillo.

Dimensiones: 11xØ7.5cm.



**MU-2835**

Conexión micro USB con estuche en forma de encendedor para conectar cargador o transferencia de datos.

Cable retráctil de hasta 1 metro de longitud.

Dimensiones: 63x40x12mm.

Colores surtidos.



**CM-8106**

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma escudo "RUTA 66" y estampado de moto custom. Interruptor integrado.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 35x30x5cm.



**CE-8108**

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de jarra de cerveza. Interruptor integrado.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 35x30x5cm.



**RE-8901**

Reloj pared de vidrio estilo RUTA 66.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø30cm.

Color: decorado coches surtidos.



**CP-8102**

Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de letrero estampado paquete de correos.

Interruptor integrado.

Alimentación: A pilas 1xR06 incluidos.

Dimensiones: 30x30x3.5cm.



**RT-4650**

Reloj retro metálico de cuarzo con temporizador mecánico de 60 minutos integrado.

Alimentación: A pilas 1xR06 no incluida.

Dimensiones: 20x17.5x9cm.

Color: Rojo



**CF-50**

Cafetera retro de filtro estilo años 50. Vasija de vidrio. Hasta 12 tazas por filtrado. Filtro reutilizable. Programable para hacer café automáticamente a la hora deseada. Autoapagado.

Alimentación: 230v~. Consumo: 900w.

Dimensiones: 36x26x19cm.

Color: Rojo.



**RM-4668**

Radio reloj despertador con altavoz y termómetro temperatura ambiente. Fecha DD/MM. Sistema alarma Snooze. Antena telescópica.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 18.5x11.7x6cm.

Color: madera natural.



**RM-4662**

Radio reloj despertador con 2 altavoces y termómetro temperatura ambiente. Fecha DD/MM. Sistema alarma Snooze con repetición. Antena telescópica.

Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.

Dimensiones: 27.5x11.5x5cm.

Color: Negro



**ED-4466**

Estacion meteorologica despertador con fecha y hora. histórico de temperatura 12 horas con icono de facil comprension. higrometro y temperatura ambiente. Snooze.

Alimentacion: A pilas 2xR03 (AAA).

Dimensiones: 13x9x6mm. - Color: Blanco.



Proyector LEDVANCE alta potencia

Estanqueidad: IP65. Uso: entre -20 y +50°C.

Alimentacion: 230v~ - Potencia: 50w.

Ángulo: 100°. Lumenes: 5000 lm. Tono: 3000K

Dimensiones: 216x187x62mm.

**PL-150 B** - Color: Blanco

**PL-150 N** - Color: Negro

**MONSÓ Y BENET S.L.**  
 MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES Abril 2017**

## NOVEDADES LED



### DRAS13

Proyector LED CON SENSOR DE PRESENCIA miniatura.

Estanqueidad IP65.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 10w. SMD 600 lúmenes.

Angulo de detección: 120 grados.

Alcance: Hasta 10 metros

Dimensiones: 84x 34x112mm.

Tonalidad: Cálido 3000K.

Color: Negro



### DRAS-33

Proyector LED CON SENSOR DE PRESENCIA extraplano de cuerpo metálico.

Estanqueidad IP65.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 30w. SMD 1600 lúmenes.

Angulo de detección: 120 grados.

Alcance: Hasta 10 metros

Dimensiones: 230x185x50mm.

Tonalidad: Cálido 3000K.

Color: Negro



### 122200


Driver para LED. Corriente constante: 350mA. Máx. (1...3) leds de 1w.

Potencia Máx.: 3w. Factor de potencia=0.97.

Salida: 3-12v.DC.

Alimentación: 110-260v~.

Dimensiones: 35x25x20mm.



### CONLED

Condensador antiparasitario para supresión de interferencias de fase en instalaciones bifásicas 230v~ Evita que las bombillas LED se queden encendidas con luz residual una vez apagadas con el interruptor.

Se emplea uno por cada bombilla instalada, en el embornamiento de 230v~ de la luminaria.

Dimensiones: 16x16x10mm.



### PTD-123

Driver para LED de Corriente constante 300mA.

Alimentación: 90-265v~.

Rango de tensión de salida: 24...42v.DC.

Potencia Máx: (8-12)x1w. Factor de potencia= 0.55.

Dimensiones: 90x40x23mm.

Modelo indicado como recambio para aro A-700-B.



### PTD-183

Driver para LED de Corriente constante 300mA.

Alimentación: 90-265v~.

Rango de tensión de salida: 42...84v.DC.

Potencia Máx: (12-18)x1w. Factor de potencia= 0.55.

Dimensiones: 95x45x27mm.

Modelo indicado como recambio para aro A-701-B.

# NOVEDADES APLIQUES Y LÁMPARAS



## NB-56

Aplique metálico con rótula negra y portalámparas de arandela para tulipas de cristal o pantallas.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Ø14x12cm.

Color: Negro.

Bombilla y tulipa vendidas aparte.

## NB-60

Aplique metálico con rótula y portalámparas de arandela para tulipas de cristal o pantallas.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Ø14x26cm.

Color: Base Negra. Brazo pavonado.

Bombilla y tulipa vendidas aparte.



## T-73

Tulipa de vidrio transparente con forma de campana pequeña.

Dimensiones: Ø12x11cm.

Boca: 4.4cm.



## T-74

Tulipa de vidrio transparente con forma de campana mediana.

Dimensiones: Ø16x10cm.

Boca: 4.4cm.



## T-81

Tulipa de vidrio transparente con forma de quinqué.

Dimensiones: Ø24x16cm.

Boca: 4.4cm.



## T-76

Tulipa de vidrio transparente con forma de bola mediana abierta.

Dimensiones: Ø20x18cm.

Boca: 4.4cm.



## T-84

Tulipa de vidrio transparente con forma de bola grande abierta.

Dimensiones: Ø30x27cm.

Boca: 4.4cm.



## T-79

Tulipa de vidrio transparente con borde rizado.

Dimensiones: Ø20x17cm.

Boca: 4.4cm.

# MONSÓ Y BENET<sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

# VARIACIONES EN BOMBILLAS LED

## BOMBILLAS VELA LED SUSTITUIR INCANDESCENTES Y COMPACTAS ALTO FLUJO LUMINOSO

BL6deco 10/03/2017 17:39	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
<b>BOMBILLA VELA LED E14</b>							
 E-14	Auténtica REPLICA MATE 400 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2800k	04VMM2	230	35	99	10
 E-14		Cálida 2800k	04VPM2	230	35	120	10
 E-14	Auténtica REPLICA OPAL 450 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2700k	04VFM2	230	35	99	10
 E-14	Total 7w. 500 lúmenes	Cálida 3000k Fría 4000k	07VKM3 07VKM5	230 230	38 38	107 107	1 1
 E-14	<b>MEGAMAN</b> Total 7w. - 400 lumens	<b>DIMABLE</b> Cálida 2800k	07VMM2	230	42	115	10

## BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR HALOGENAS REEMPLAZAN LOS OBSOLETOS TIPOS DICROICA, HALOPIN, HALOSPOT 111, ETC

BL3reflect 10/03/2017 17:39	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
 G9	<b>ALTA POTENCIA 2.5W - G9</b> 200 Lúmens - 330° de apertura Sustituyen Halopin G9 230v.25w.	<b>DIMABLE REGULADOR STANDARD</b> Neutra 3000k	02RH2G	230	16	47	20
 G9	<b>ALTA POTENCIA 5W - G9</b> 450 Lúmens - 330° de apertura Sustituyen Halopin G9	<b>DIMABLE REGULADOR STANDARD</b> Neutra 3000k	05RH3G	230	16	60	20
 E-14	<b>ALTA POTENCIA 3W - E14</b> Sustituyen tubular E14 230v.25w.200	Neutra 3000k	03WH2M	230	18	55	20
 E-14	<b>ALTA POTENCIA 5W - E14</b> Sustituyen tubular E14 230v.35w.340	<b>NO APTA PARA CAMPANAS DE EXTRACCIÓN</b> Neutra 3200k	05WH3M	230	18	62	20

## BOMBILLA LINEAL LED R7S - Para minimizar consumo.










ALUMBRADO DE MÍNIMO CONSUMO PARA FOCOS DE ANTORCHA R7S							
	480 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Neutra 3000	06LS73	230	20	78	1
	535 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Fría 5000k	06LS75	230	20	78	1
	<b>DIMABLE</b> 970 lumens - Total 10w. 118mm.	Cálida 2700	10LD73	230	22	117	1
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Fría 4000k	10LD74	230	22	117	1
	<b>ALTA POTENCIA 22W. - 40°</b> Sustituye AR111 75W.	Cálida 3000k	918252		111	46	1
	Driver DIMABLE	precisa drive	825520	230v.	109	53x33	1
	<b>ALTA POTENCIA 30W. - 40°</b> Sustituye AR111 100W.	Cálida 3000k	918290		111	46	1
	Driver standard	precisa drive	917576	230v.	103	67x30	1
	<b>Adecuada para foco HAITI BH Y CH</b>						

NOVEDADES Marzo 2017

# VARIACIONES EN BOMBILLAS LED







## BOMBILLAS LED SUSTITUIR INCANDESCENTES Y COMPACTAS

### ALTO FLUJO LUMINOSO

BL5standard 10/03/2017 17:40	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
<b>BOMBILLA STANDARD Y GLOBO LED E27</b>							
	Modelo ECO OPAL 800 Lúmens	Neutra 3000k	10SKN3	230	55	108	10
		Fría 4200k	10SKN4	230	55	108	10
	1800 Lúmens	Neutra 3000k	18SKN3	230	70	115	10
		Día 6500k	18SKN6	230	70	115	10
	Auténtica REPLICA MATE 800 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2800k	08SMN2	230	60	108	10
	Total 11w. - 12 VOLTIOS	Neutra 3000k	11S1N3	12	60	118	1
		Día 6500k	11S1N6	12	60	118	1
	Sustituyen las bombillas de 75w. (1100 lúmenes) Total 14w. - Ángulo 250°	Cálida 2800k	<b>DIMABLE</b>	230	60	109	6
			14SLN2				
	Sustituyen las bombillas de 60w. (9w./ 806 Lúmens)	CLARA 2700k	09SCN2	230	60	110	10
	Sustituyen las bombillas de 150w. (21w./ 2500 Lúmens)	MATE 2700k	09SMN2	230	60	110	10
		MATE 2700k	21SMN2	230	67	143	10
	CREPUSCULAR	Neutra 3000k	12SSN3	230	65	125	1
		Fría 4000k	10SSN4	230	65	125	1
	ALTA REPRODUCCION DE COLOR (CRI>91) <i>Viva-Lite</i>	5500k	12SLN5	230	64	119	10

## BOMBILLAS LED SUSTITUIR INCANDESCENTES Y COMPACTAS

### ALTO FLUJO LUMINOSO

BL6deco 10/03/2017 17:40	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS	
<b>BOMBILLA ESFERICA LED E27 Y E14</b>								
	E-14	Auténtica REPLICA MATE 400 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2700k	04EMM2	230	45	73	10
	E-27		Cálida 2700k	04EMN2	230	45	65	10
	E-14	Auténtica REPLICA OPAL 450 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2700k	04EFM2	230	45	73	10
	E-27		Cálida 2700k	04EFN2	230	45	65	10
	E14	Total 4w. - 300 lumens	Neutra 3000k	04EDM3	230	45	79	10
	E14 DT	Total 4w. - 350 lumens	Día 6000k	04EDM6	230	45	79	10
	E27	Total 4w. - 300 lumens	Neutra 3000k	04EDN3	230	45	73	10
	E27	Total 4w. - 350 lumens	Día 6000k	04EDN6	230	45	73	10
	E14	Total 4w. - 300 lumens	Neutra 3000k	06EDM3	230	45	79	10
	E14 DT	Total 4w. - 350 lumens	Día 6000k	06EDM6	230	45	79	10
	E27	Total 6w. - 420 lumens	Neutra 3000k	06EDN3	230	45	73	10
	E27	Total 6w. - 450 lumens	Día 6000k	06EDN6	230	45	73	10
<b>ESFERICAS LED DE COLORES</b>								
	OPAL E-27 230V. / 1W. E-27 230V. / 1W.		Blanco Frío	01ELNB	230	45	73	10
			Blanco cálido	01ELNC	230	45	73	10
			Amarillo	01ELNA	230	45	73	10
			Naranja	01ELNN	230	45	73	10
			Azul	01ELNZ	230	45	73	10
			Rojo	01ELNR	230	45	73	10
			Verde	01ELNV	230	45	73	10

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsobenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsobenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2017

## NOVEDADES DESDE ENERO 2016 ANEXO MATERIAL ELÉCTRICO

	<p><b>1050 D</b> Clavija bipolar 6A./250V.~ Espigas Ø4mm. <u>Color:</u> Dorado</p>
	<p><b>CE-3812</b> Caja estanca tipo torpedo para sellar conexiones de regleta y tomas de enchufe con cable de hasta Ø9mm. de grosor. Incluye accesorios colgador y tabique separador. <u>Dimensiones:</u> Ø70x205mm. <u>Color:</u> Naranja</p>
	<p><b>12256 H</b> Portalamparas fabricado en hormigón ligero, rosca E-27. Sujeción posterior por prensacables transparente. Ideal para conjuntar pintándolo del mismo color que las paredes o el techo. <u>Dimensiones:</u> Ø54x105mm. <u>Color:</u> cemento.</p>
	<p><b>3511</b> Portalamparas quintuple rosca E-27 con sujeción superior e inferior rosca paso 10/100. Dimensiones: Ø100x65mm.</p>
	<p><b>4313</b> Adaptador-prolongador de casquillo de rosca E27 a E27. Dimensiones: 90xØ32mm.</p>
	<p><b>23023</b> Base aérea bipolar <b>de goma</b> reforzada antichoque. 10-16A./250V.~ sin Toma de Tierra. Admite espigas de Ø4 y Ø4,8mm. Sujeción posterior con forma especial para cable plano. (Hace juego con la clavija n°. 2017).</p>
	<p><b>PH-5430</b> Portalamparas para lamparas G-4. Para empotrar en taladro de Ø8mm. Dimensiones exteriores: Ø9x16mm. Longitud cable: 40cm.</p>
	<p><b>DM-1393</b> Detector de presencia por microondas. <u>Alimentación:</u> 230v~. Radar CW. Sistema HF: 5.8Ghz. <u>Carga máxima:</u> 1200w. (carga resistiva)/ 300w. (bajo consumo y LED). <u>Radio acción:</u> Regulable de 1 a 8 metros. <u>Temporización:</u> 10 segundos a 13 minutos. Interrupción fotoeléctrica regulable de 3 a 2000 lux</p>



## NOVEDADES ANEXO CATÁLOGO

**UN-30**

Conexión 1.5m. USB-iPhone 5 - iPad - iPod.  
Permite conectar un iPhone 5 u otro dispositivo Apple del mismo paso al puerto USB de cualquier ordenador o cargador USB.  
Para cargar dispositivo o sincronizar datos.  
Producto certificado.

**DRAGO-10 RGB**

Proyector LED RGB miniatura. Estanqueidad IP54. Alimentación: 230v~.  
Consumo: 10w. SMD.  
Dimensiones: 140x120x100mm.  
Tonalidad: RGB  
Color: Gris. Mando a distancia incluido

**DL-306 B**

Aro de inyección Zamak. Basculante.  
Para dicróica de Ø50mm. PAR16 GU10.  
Incluye portalámparas GU10. Color Blanco

**105-50 B**

Aro de inyección Zamak. Basculante.  
Para dicróica de Ø50mm. MR16 bipin.  
Incluye portalámparas G5.3. Color Blanco



LA-296



LA-299

Lámparas sobremesa metálicas  
con pantalla textil imitación arpillera.  
Alimentación: 1xE14 máx. 25w. Conexión 1.5m. de cable.

**LA-296 L** - Lino**LA-296 G** - GrisDimensiones: 10x10x58cm.Acabado: Pie Inox.**LA-299 L** - Lino**LA-299 G** - GrisDimensiones: 10x10x26cm.Acabado: Pie Inox.**LA-9330**

Lámpara sobremesa metálica  
con pantalla textil.  
Alimentación: 1xE14 máx. 25w. Conexión 1.5m. de cable.  
Dimensiones: 16xØ27cm. Base 10cm  
Acabado: Pie Inox.  
Pantalla plisada blanca.

**LA-1088**

Lámpara sobremesa étnica de tipo fanal metálico de base exagonal.  
Alimentación: 1xE14 máx. 25w.  
Conexión 1.5m. de cable con interruptor.  
Dimensiones: 53xØ24cm.

## NOVEDADES LÁMPARAS DE PIE

**PL-637 P**

Lámpara de pie orientable.

Alimentación: 1xLED. Max. 6w.

Incluida.

Tonalidad: 3000K.

Dimensiones: Altura: 140cm.

Base: Ø50cm.

Color Pavonado

**F-49471**

Lámpara de pie articulada.

Alimentación: 1xE27 Max. 40w.

Dimensiones: Base: 230mm. Altura: 137cm.

Color Negro

**ADITI-P N**

Lámpara de pie metálica articulada.

Alimentación: 1xE14 Máx: 40w. Bombilla no incluida.

Dimensiones: 145x380cm. Base: 25cm.ç

Color: Negro

**PENJA-2**

Lámpara de pie LED. Consumo: LED 18w./ 1400 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 254mm. Color Niquel Mate

**PENJA-1**

Lámpara de pie LED con luz lector LED. Consumo: Copa 18w./ 1400 lumenes. Lector: 6w. 470 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 45cm. Color Niquel Mate

## NOVEDADES LÁMPARAS SOBREMESA



### 14366 N

Lámpara de sobremesa clásica tipo despacho. Articulada con palomillas.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Dimensiones: Base: 155mm. Altura: 540mm.

Color: Negro



### ADITI-S N

Lámpara de sobremesa metálica articulada.

Alimentación: 1xE14 Máx: 40w. Bombilla no incluida.

Dimensiones: 40x34cm. Base: 15cm.

Color: Negro



Flexo articulado. Dimable.

Alimentación: Recargable 5v.DC. mediante adaptador incluido.

Consumo: LED 1.8w. 200lm. Autonomía: Hasta 4 h. Tonalidad: 5500K.

Dimensiones: Altura: Hasta 330mm.

Base: 165x165mm. Pantalla: 160x70mm.

**BADINA B** - Color: Blanco

**BADINA N** - Color: Negro



### LEA B

Lámpara articulada con lupa de 3 y 5 dioptrías y Aro Led 10w. 616 lumens. CRI>80%.

Alimentación: 100/250v~.

Tonalidad: 4000k.

Dimensiones: Brazo: 52+50cm. Soporte pinza.

Color: Blanco.

Se puede acoplar soporte de pie 50043



### 50070 N

Lámpara articulada con lupa de 3 dioptrías y tubo circular T5/ 22w.

Dimensiones: Brazo: 45+45cm.

Color: Negro. Soporte pinza.

## NOVEDADES APLIQUES PARED

**LA-1089**

Aplicador de pared con brazo articulado y pantalla metálica.

Consumo: 1xE27 Max. 60w.

Dimensiones: Pantalla: Ø26cm. Saliente: 32cm. Altura: 32cm. Pantalla metálica.

Color: Negro

**F-49468**

Foco articulado metálico retro.

Alimentación: 1xE27 Máx: 40w.

Dimensiones: Base: Ø120mm.

Diametro pantalla: Ø130mm.

Color: Negro

**LA-1330**

Aplicador de pared metálico con peana de madera.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Dimensiones: 22x32xØ18cm.

Color: Metal plateado envejecido.



Foco orientable de acero estampado con base de policarbonato SIN aro de protección para lámpara con reflector. Equipable con 1xE27 Máx. 100w. incandescencia, halógena o LED.

Dimensiones: Ø90x150mm. Base: Ø80mm.

Bombilla no incluida.

**71604 B** - Color Blanco

**71604 N** - Color Negro

**71604 G** - Color Gris Plata



Foco orientable de aluminio inyectado con base de acero esmaltado CON aro de protección para lámpara con reflector. Equipable con 1xE27 Máx. 100w. incandescencia, halógena o LED.

Dimensiones: Ø157x114x105mm.

Bombilla no incluida.

**71606 B** - Color Blanco

**71606 N** - Color Negro

**71606 G** - Color Gris Plata



**PC-303 B** - Color Blanco

**PC-303 N** - Color Negro

Foco orientable COB LED 30W. con reflector facetado. Abertura: 45 grados. 2100 Lumenes.

Soporte carril universal trifásico.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones totales: 23x13x16cm. Diametro optica: Ø10cm. Mas de 300 lux a 3 metros con Ø150cm. de abertura. Ideal para tiendas.

**8104**

Brazo metálico, bañado, con base de pared y portatulipas de 6,5cm.

Portalámparas E14.

Acoplable a la tulipa nº. 6031.

Colores: Dorado y Cromado

## CARRILES TRIFÁSICOS Y FOCOS



**CARRILES TRIFÁSICOS SISTEMA UNIVERSAL** Sistema homologado de electrificación de luminarias, compatible con la mayoría de marcas. 3 fases o encendidos+Neutro+Tierra. Alimentan proyectores de todo tipo a 230v~, pudiendo desplazarlos a lo largo de los mismos, añadir o quitar focos a voluntad, controlando hasta tres encendidos independientes con la misma alimentación, o repartir la carga de potencia en tres fases de encendido independientes.

**Compatible con nuestra gama de proyectores HAITI y 71666**

### CARRIL 1 METRO DE LONGITUD

EU-310 B - Color Blanco.

EU-310 N - Color Negro.

EU-310 G - Color Gris Plata.

### CARRIL 2 METROS DE LONGITUD

EU-320 B - Color Blanco.

EU-320 N - Color Negro.

EU-320 G - Color Gris Plata.

### CARRIL 3 METROS DE LONGITUD

EU-330 B - Color Blanco.

EU-330 N - Color Negro.

EU-330 G - Color Gris Plata.

### UNIÓN ENTRE CARRILES CON CONTACTO

97022 B - Prolonga la alimentación de corriente entre carriles - Color Blanco.

97022 N - Prolonga la alimentación de corriente entre carriles - Color Negro.

97022 G - Prolonga la alimentación de corriente entre carriles - Color Gris Plata.

### CONECTOR ALIMENTACIÓN CARRIL

97011 B - Alimentación derecha carril. - Color Blanco.

97011 N - Alimentación derecha carril. - Color Negro.

97011 G - Alimentación derecha carril. - Color Gris Plata.

97012 B - Alimentación izquierda carril. - Color Blanco.

97012 N - Alimentación izquierda carril. - Color Negro.

97012 G - Alimentación izquierda carril. - Color Gris Plata.

### TAPA FINAL CARRIL

97013 B - Protege y aísla el final libre de carril - Color Blanco.

97013 N - Protege y aísla el final libre de carril - Color Negro.

97013 G - Protege y aísla el final libre de carril - Color Gris Plata.

### BASE 2P+T DE ENCHUFE PARA CARRIL

97031 B - Permite enchufar aparatos con toma doméstica 2P+T - Color Blanco.

97031 N - Permite enchufar aparatos con toma doméstica 2P+T - Color Negro.

### PROYECTORES PARA USO EN SISTEMA CARRIL TRIFÁSICO

Foco de acero estampado para CARRIL TRIFÁSICO

SIN aro de protección para lámpara con reflector. Equipable con 1xE27

Máx. 100w. incandescencia halógena o LED.

71663 B - Color Blanco

71663 N - Color Negro

71663 P - Color Plata

Foco orientable de aluminio inyectado para CARRIL TRIFÁSICO

CON aro de protección para lámpara tipo PAR30. Equipable con 1xE27

Máx. 100w. PAR30- incandescencia halógena o LED.

71666 B - Color Blanco

71666 N - Color Negro

71666 P - Color Plata

**VER TAMBIÉN SISTEMA HAITI y COB LED PARA CARRIL:**

**Apartado 7- Página 11, en catálogo 2016**

## APLIQUES PARED LED



### VI-406 B

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta. Dos salidas de luz de ángulo variable.

Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 40w. 540lm.

Tonalidad: Neutra 3000K.

Dimensiones: 100x100x100mm.

Color: Blanco



### VI-407 B

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.

Alimentación: 230v~. Consumo: 2x3w. equivale a 40w. 540lm.

Tonalidad: Neutra 3000K.

Dimensiones: 160x70x60mm.

Color: Blanco



### VI-410 B

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.

Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 30w. 420lm.

Tonalidad: Neutra 3000K.

Dimensiones: 170x110x50mm.

Color: Blanco



### VI-411 B

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.

Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 30w. 420lm.

Tonalidad: Neutra 3000K.

Dimensiones: 260x110x50mm.

Color: Blanco



### VI-409 B

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.

Alimentación: 230v~. Consumo: 15w. equivale a 70w. 1050lm.

Tonalidad: Neutra 3000K.

Dimensiones: 400x100x90mm.

Color: Blanco



Plafón cuadrado LED EXTRAPLANO (altura 26mm.) de superficie. Difusor mate.

Alimentación: 85-265v~ 50/60Hz. Driver incluido. Consumo: 8w./680 lm.

Dimensiones: 90x90x26mm.

Tonalidad: Fría 4200K.

**KAJU-4 B** - Color Blanco

**KAJU-4 P** - Color Plata Mate



Downlight redondo LED EXTRAPLANO(altura 40mm.) de superficie. Difusor mate.

Alimentación: 90-265v~ 50/60Hz. Driver incluido.

Consumo: 12w. Dimensiones: Ø175x40mm.

**A-705 B C**

Color: Blanco. Tonalidad: 3000k - 900 Lúmenes

**A-705 B F**

Color: Blanco. Tonalidad: 6000k - 1020 Lúmenes

## NOVEDADES APLIQUES PARED LED



Aplique de pared articulado con pantalla incluida.

Dimensiones del brazo: 165+170mm.

**ARTIS OV** - Oro Viejo

**ARTIS I** - Níquel Mate



**AP-920 F**

Aplique BAÑO Led sobre espejo.

Alimentacion: 230v~. Consumo: 5w. 32 led. Luminosidad: 320lm.

Tonalidad: 6500K. Interruptor integrado en base.

Dimensiones: 279x64x108mm. Color: Cromado.



**AP-301 F**

Aplique BAÑO Led. Sujeción pared o en borde de espejo.

Alimentacion: 230v~. Consumo: 12w. Luminosidad: 600lm.

Tonalidad: 4000K. Interruptor integrado en base.

Dimensiones: 400x64x108mm. Color: Cromado.



**AP-303 F**

Aplique BAÑO Led. Sujeción pared o en borde de espejo.

Alimentacion: 230v~. Consumo: 22w. Luminosidad: 1200lm.

Tonalidad: 4000K. Interruptor integrado en base.

Dimensiones: 800x64x108mm. Color: Cromado.



**AP-1252**

Aplique mural de plástico con marco metálico de difusor mate.

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. Bombilla no incluida.

Dimensiones: 255x185x90cm..



**P-1291 B**

Plafon SMD LED.

Alimentación: 170-265v~. Consumo: 25w./1750lm. Factor potencia>0.9.

Dimensiones: Ø380x50mm.

Cálido 3000K. CRI>80.

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

## NOVEDADES COLGANTES

**7207-H**

Colgante de cable textil con florón y portalamparas fabricados en hormigón ligero. Rosca E-27.

Dimensiones: Ø80mm. 1 metro de cable.

Color: cemento.

Ideal para conjuntar pintándolo del mismo color que las paredes o el techo.

**ART-48 B**

Colgante de acero económico. Acabado vintage y cable textil.

Alimentación: 1xE27, Máx. 60w.

Dimensiones: Ø9.5cm. (florón) x 100cm. longitud cable.

Color: Blanco. Cable Blanco

**LA-121 C - Color Cobre****LA-121 N - Color Negro**

Colgante metálico vintage SCANDI.

Alimentación: 1xE27 máx. 40w.

Colgante de 1.20m. de cable textil.

Dimensiones: fanal: Ø26x30mm.

**F-49464**

Colgante metálico retro.

Alimentación: 1xE27 Máx: 60w.

Dimensiones: Altura total: 1100mm.

Diametro pantalla: Ø155mm.

Color: Negro

**LA-1337**

Lámpara colgante industrial de madera y reja de metal.

Alimentación: 1xE27, Máx. 60w.

Dimensiones: Ø18x35cm. Altura total: 100cm.

**LA-1338**

Lámpara colgante en techo de madera y cristal.

Alimentación: 1xE27, Máx. 60w.

Dimensiones: 17x35cm. Altura total: 95cm.

**LA-1235**

Lámpara de techo metálica tipo araña con luces tipo vela y adornos de hojas soldadas estampadas en metal.

Alimentación: 5xE14 máx. 40w.

Dimensiones: 46xØ50cm.

Acabado: Blanco decapé.



## NOVEDADES VELAS LED Y QUITAMIEDOS



### LA-1036

Vela llama LED fabricada en cera.  
Función ON-OFF-Timer 6 horas ON 18 horas OFF.  
Encendido/ apagado soplando.  
Alimentación: A pilas 2xR03 no incluidas.  
Dimensiones: 90xØ70mm.



### LA-5160

Colgante botella de vidrio retro iluminada con vela LED.  
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.  
Dimensiones: Ø45x 70cm.  
Color: Verde botella



### LA-5161

Colgante botella de vidrio retro iluminada con vela LED.  
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.  
Dimensiones: Ø55x165cm.  
Color: Verde botella



### NEMO

Pecera miniatura en forma de bola con peces payaso de colores.  
Los peces deambulan por el agua de la pecera.  
Alimentación: 2xR06 (AA) no incluidas.  
Dimensiones: 11x11x8cm.

### VOLCAN

COLUMNA VOLCAN con luz interior. El volcán despiden "bolas de lava".  
Alimentación: A Pilas, 3xR06 (AA) no incluidas.  
Dimensiones: 22x7x7cm.  
Color: Rojo.



### F-60248

Luz de noche LED con enchufe integrado para no perder la toma de pared existente. Incluye sensor fotoeléctrico e interruptor de posición ON-AUTO-OFF. Alimentación: 230v~. Consumo: 0.8w. Dimensiones: Ø81x32mm. enchufado en la toma. Luz Blanca

## NOVEDADES REGLETAS LED ALTA LUMINOSIDAD




Regletas LED de alta potencia, con base de aluminio y difusor Opal. Ensamblable. Cada tira incluye empalme para ensamblarse a otra tira, pudiendo enlazar múltiples unidades (más de 15 seguidas, según modelo).

Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz. Alto factor (<0,9)

MODELO	Consumo	Luminosidad	Tonalidad	Dimensiones
RS-1370	15w.	1275	3000k	75x32x 280mm.
RS-1371	15w.	1275	6000k	75x32x 280mm.
RS-1372	25w.	2125	3000k	75x32x 580mm.
RS-1373	25w.	2125	6000k	75x32x 580mm.
RS-1374	45w.	3870	*4000k	75x32x1180mm.
RS-1375	45w.	3870	6000k	75x32x1180mm.
RS-1376	55w.	4730	*4000k	75x32x1480mm.
RS-1377	55w.	4730	6000k	75x32x1480mm.

\*Los modelos de 1180 y 1480mm. Sólo disponibles en luz fría 4000k y 6000k

## EMERGENCIAS LED



### AER-060

Luz de emergencia. Integra tira LED 60 lumenes/ 1 hora. Cobertura 14m<sup>2</sup>. Dimensiones: 255x 89x39mm. Alimentación: 230v~. Protección IP44 - IK04.Clase II

### AER-105

Luz de emergencia. Integra tira LED 100 lumenes/ 1 hora. Cobertura 14m<sup>2</sup>. Dimensiones: 255x 89x39mm. Alimentación: 230v~. Protección IP44 - IK04.Clase II

### AER-200

Luz de emergencia. Integra tira LED 200 lumenes/ 1 hora. Cobertura 35m<sup>2</sup>. Dimensiones: 255x 89x39mm. Alimentación: 230v~. Protección IP44 - IK04.Clase II

# NOVEDADES PAE ELECTRODOMÉSTICOS



## RAT-150 - ESTUFA RADIADOR ACEITE.

Alimentación: 230v~

Potencias: 750/1500w. /230v~. 3 marchas.

Termostato de temperatura incorporado.

Dimensiones: 38x13.5x60cm.



## BOTELLA CON FILTRO DE AGUA MICRO DISK.

Filtro de agua para obtener agua limpia sin sabores desagradables.

Capacidad: 1.3 litros de agua filtrada en total.

Cada recambio filtra hasta 150 litros.

El filtro reduce eficazmente las siguientes sustancias: plomo, cobre, zinc, cloro, pesticidas y polución orgánica manteniendo los minerales beneficiosos.

**ATENCIÓN: NO APTO PARA POTABILIZAR AGUA. SÓLO SIRVE PARA DEPURAR AGUA POTABLE.**

Incluye un cartucho Micro Disk en el precio.

Dimensiones: 293x96mm.

**FILL B** - Color Blanco

Elegante botella para el hogar y oficina.



## BOTELLA DE BOLSILLO CON FILTRO DE AGUA MICRO DISK.

Filtro de agua DE BOLSILLO para obtener agua limpia sin sabores desagradables. Ideal para viajes y excursiones. Incluye cómoda boquilla para beber.

Capacidad: 0.6 litros de agua filtrada en total.

Cada recambio filtra hasta 150 litros.

El filtro reduce eficazmente las siguientes sustancias: plomo, cobre, zinc, cloro, pesticidas y polución orgánica manteniendo los minerales beneficiosos.

**ATENCIÓN: NO APTO PARA POTABILIZAR AGUA. SÓLO SIRVE PARA DEPURAR AGUA POTABLE.**

Incluye un cartucho Micro Disk en el precio.

Dimensiones: 230x76mm.

**FILL GO L** - Color Lima.

**FILL GO M** - Color Morado.

**FILL GO R** - Color Rosa.

**FILL GO Z** - Color Azul.

## MICRO DISK

### Pack Recambio de tres cartuchos de filtro MICRO DISK

Para botellas FILL y FILL n GO.

Filtra hasta 150 litros de agua (aprox. 4 semanas de uso, según consumo).

## OTROS MODELOS DE JARRAS FILTRANTES EN APARTADO 11-20 DEL CATÁLOGO 2016



**671173**

Encendedor soplete grande "Silver Match" con peana.

Alimentación: Gas recargable.

Dimensiones: 150x80x60mm.

Color: Negro/Cromo Mate



**671174**

Encendedor de GAS recargable con boquilla de llama para encender fogones de cocina regulador de llama colgador para gancho y acabado metalico.

Alimentación: gas butano.

Dimensiones: 280x28x22mm.

Colores: Negro/ Metalizado surtido.

## NOVEDADES RELOJES DE PARED



**RE-1192**

Reloj pared imitación madera.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

Color: Estampado tema Kensington Station London



**RE-1193**

Reloj pared imitación madera.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

Color: Estampado tema Ruta 66



**RE-1252**

Reloj pared con estampado vintage de madera envejecida.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.

**RE-1262**

Reloj pared con estampado vintage de madera envejecida con estampados tipo jardín.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø34cm.



**RB-3539**

Reloj de pared de esfera con escena de Harold Lloyd colgado de aguja de los minutos.

Alimentación: A pilas 1xR06 no incluidas.

Dimensiones: Ø30x4cm.

Color: Acero con números negros



**RM-3546**

Reloj de pared de esfera mapamundi con segunda de avión viajando alrededor del mundo.

Alimentación: A pilas 1xR06 no incluida.

Dimensiones: Ø30x4cm.

Color: Cromo brillo.



**RE-7970**

Reloj de pared metálico con estampado de Volkswagen escarabajo.

Alimentación: A pilas 1xR06 no incluida.

Dimensiones: 31x5cm.

Colores surtidos.

## NOVEDADES RELOJES DE PARED



### RE-8993

Reloj pared de vidrio tamaño mini.  
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.  
Dimensiones: Ø16.5cm.  
Color: Estampado tema automóvil USA



### RE-8994

Reloj pared de vidrio. RUTA 66.  
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.  
Dimensiones: Ø29cm.  
Color: Estampado tema Ruta 66



### RP-3542

Reloj de pendulo mural metálico.  
Alimentacion: A pilas 1R06 no incluida.  
Dimensiones: 60x6.5x3cm.  
Color: Cromo brillo



### RP-3543

Reloj de pendulo mural metálico.  
Alimentacion: A pilas 1R06 no incluida.  
Dimensiones: 60x6.5x3cm.  
Color: Bronce



### RC-8976

Reloj pared con estampado monumentos Barcelona.  
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.  
Dimensiones: Ø16.5cm.



### RE-8995

Reloj vintage pared metalico imitacion forja modelo estacion de tren "Grand Central New York".  
Esfera giratoria de doble cara.  
Alimentacion: A pilas. 2xR06 (AA). no incluidas.  
Dimensiones: 34x33x9cm. Esfera Ø21cm.  
Color: Blanco envejecido



### RE-8996

Reloj vintage pared metalico imitacion forja modelo estacion de tren "Grand Central New York".  
Esfera giratoria de doble cara.  
Alimentacion: A pilas. 2xR06 (AA). no incluidas.  
Dimensiones: 34x33x9cm. Esfera Ø21cm.  
Color: Negro

## NOVEDADES RELOJES Y DESPERTADORES



### D-4466

Despertador electrónico retro con esfera de numeros grandes y funcionamiento silencioso (movimiento continuo).

Alimentación: A pilas 1xR06 incluida.

Dimensiones: Ø13x19cm.

Color: Cobre brillante.

### 2264

Reloj despertador con proyector orientable de hora:minutos en pared o techos mediante pulsador. Display de hora:minutos. Temperatura.

Fecha MM/DD/WEEKSDAY.

Alimentación: A pilas 3xR03 no incluidas.

Dimensiones: 125x55x90mm.

Colores: Blanco o Negro

### DM-4494

Despertador digital con fecha y estación meteorológica.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA).

Dimensiones: 13x7.5x3cm. Color: Blanco o Negro

### RE-3512

Reloj despertador mural o sobremesa de movimiento continuo (sin ruido) con esferas termómetro e higrometro.

Alimentación: A pilas 1xR06, no incluida.

Dimensiones: 26x12x5cm.

### RE-3561

Reloj FLIP mural o sobremesa de acero inoxidable con horas, minutos y símil de segundos.

Alimentación: A pilas

Dimensiones: 11x33x6cm.

### RX-78

Radio retro AM/FM/TV/SW1 a SW7 con linterna LED. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD.

Con altavoz y toma de micro (karaoke).

Cuerpo imitación madera raiz. Antena telescópica. Incluye cinta colgador y pinza cinturón.

Dimensiones: 110x75x150cm.

Alimentación: 110-230v~ cable incluido.

Recargable (acumulador de gran capacidad incluido).

A pilas 4xR06 (AA) no incluidas.

Adaptador 6v.DC no incluido.

## NOVEDADES RADIOS/ REPRODUCTORES MP3



### NS-158

Radio retro AM/FM/SW1 a SW8 con linterna LED. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD Y MMC. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitación madera raiz. Antena telescópica. Incluye asa y colgador de transporte.

Dimensiones: 163x90x108mm.

Alimentación: 230v~ cable incluido.

Recargable (acumulador de gran capacidad incluido).

A pilas 2xR20 (D) no incluidas.

Adaptador 4.5v.DC no incluido.



### RA-7096

Radio retro multibanda (AM/FM/SW1/SW2) con linterna de leds orientable. Antena telescópica. Bluetooth.

Reproduce Mp3 por USB/SD/TF.

Alimentación: Recargable 230v~ (cable incluido).

Autonomía: hasta 10 horas.

Toma solar (panel no incluido). A pilas 4xR20 (no incluidas).

Dimensiones: 17x11x20cm.



### RA-7099

Radio retro multibanda (AM/FM/SW1/SW2) con linterna de leds orientable. Antena telescópica. Bluetooth.

Reproduce Mp3 por USB/SD/TF.

Alimentación: Recargable 230v~ (cable incluido).

Autonomía: hasta 10 horas.

Toma solar (panel no incluido). A pilas 4xR20 (no incluidas).

Dimensiones: 17x11x20cm.



### RM-7985

Radio retro AM/FM con reproductor MP3 mediante entrada USB y doble altavoz de 2x1.2w. Cuerpo en madera. Sintonizador giratorio.

Control de reproducción. Entrada AUX jack 3.5mm.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 30x19x15cm.



### RM-7986

Radio retro AM/FM. Cuerpo en madera barnizada. Sintonizador giratorio.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 21.5x26x14.5cm.



### RYDELL N

Radio Retro AM-FM-SW-LW con caja de plástico brillante y altavoz.

Dial y display rotativo estilo años 50. Antena telescópica.

Alimentación: 230v~ y a pilas 6xR14 (tipo C) no incluidas.

Dimensiones: 33x26x8cm.

Color: Negro

## NOVEDADES TOCADISCOS/ REPRODUCTORES MP3



### TO-7983

Tocadiscos portátil con 2 altavoces. Velocidades de reproducción: 33.5/45/78 RPM. Entrada y salida de línea RCA. Entrada AUX. jack 3.5mm. Salida de auriculares.

Alimentación: 110/230v. mediante adaptador incluido.

Dimensiones: 34.5x25x12cm.

Color: Naranja.



### TM-7984

Tocadiscos 33/45/78 RPM. Stereo con altavoces. Reproductor CD y MP3 vía USB/SD. Line OUT RCA. Radio FM reloj despertador.

Entrada AUX. jack 3.5mm. Toma auriculares. Mando a distancia.

Alimentación: 110/230v. (adaptador incluido).

Dimensiones: 32x34x15cm.

Color: Rojo.



### AMBASSADOR C

Tocadiscos portátil con altavoces y encoder vinilo a MP3 vía USB (pendrive incluido). Reproducción: 33/45/78 RPM.

Opción altavoces externos Bluetooth o Salida RCA.

Entrada AUX jack 3.5mm.

Alimentación: Recargable (cargador incluido).

Autonomía: Aprox. 2,5 horas.

Dimensiones: 36x28x13cm.

Color: Crema



### AB-9043

Auriculares intrauditivos ligeros Stereo Bluetooth para smartphone o tablet.

Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth 4.1 y atender llamadas (lleva micro).

Resistente al sudor.

Alimentacion: recargables via USB (cable incluido).

Autonomia: Hasta 8 horas.

Colores surtidos.



### AU-9062

Auriculares plegables multifunción: Radio FM, Reproductor MP3 (slot microSD). Sin hilos bluetooth. Conector jack 3.5mm. Control de volumen. Descuelga las llamadas del móvil por bluetooth.

Alcance: Hasta 10 metros.

Alimentación: Recargable microUSB.

Autonomía: Hasta 6 horas de audio.



## NOVEDADES ALTAVOCES/ REPRODUCTORES MP3



### AS-4982

Altavoz por inducción magnética para móvil. Con el altavoz externo del móvil encarado al sensor del amplificador, aumenta enormemente su potencia de sonido (3w.).

Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.

Dimensiones: 11x23x8cm.



### AL-4983

Altavoz por inducción magnética y luz LED psicodélica para móvil. Aumenta su potencia de sonido (3w) y crea ambiente de luz multicolor RGBW. Audio IN Jack 3.5mm.

Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.

Dimensiones: 8x18x7cm.



### FW-9821

Altavoz doble Stereo con forma de furgoneta Volkswagen para móviles. Smartphones. Tablets. etc. Funciona sin hilos por Bluetooth o mediante cable conectado por puerto AUX IN.

Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Potencia: 2x3w.

Dimensiones: 19x8x9cm.



### WESTWOOD SP C

Altavoz amplificador retro portátil Stereo con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.

Control de volumen, graves y agudos.

Alimentación: 110/240v~ (adaptador incluido). Potencia: 25w.

Dimensiones: 27x12x17cm.

Color: Crema



### WESTWOOD MINI R

Altavoz amplificador retro portátil St. con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.

Control de volumen, graves y agudos.

Alimentación: Recargable (cargador incluido) Autonomía: hasta 5 horas.

Pot: 2x5w.

Dimensiones: 18x9x10cm.

Color: Rojo

## NOVEDADES TELÉFONOS/ GADGETS ELECTRÓNICA




### GV-9056

Gafas virtuales. Convierten un smartphone de entre 3.5 y 6 pulgadas en una pantalla de vision VR 3D equivalente a una pantalla de 1000" a 3m. de distancia. Distancia ajustable al ojo del observador.

Dimensiones: 19.5x10x9cm. Peso: 0,414kg.

Color: Blanco



### CHIPOLO

Llavero con localización por Bluetooth. Permite localizar o ser localizado dentro del radio de acción Bluetooth 4.0 o superior (10 a 100 metros según dispositivo y entorno).

Alimentación: A pilas 1xCR2025 incluida.

Dimensiones: 35x5mm.

Colores surtidos.



### LW-9772

Teléfono retro de madera con dial rotativo guardado en cajón extraíble.

Dimensiones: 33x20x17.5cm.



### FM-2033

Permite a los móviles o las radios de automovil que estén en su radio de acción (hasta 10-15 metros ámbito privado) sintonizar por banda FM (88 - 108Mhz.) la señal de audio emitida por la salida de auriculares (jack Stereo de 3.5mm.) de cualquier reproductor de sonido.

Indispensable en aparatos anteriores a la era digital (sin WIFI ni Bluetooth). Por ejemplo escuchar a distancia el antiguo tocadiscos radio TV etc (si éste lleva salida de auriculares).

Aplicando los auriculares al móvil puede usarse como auriculares sin hilos p.ej. para ver la TV o escuchar música sin molestar.

Display retroiluminado indicando frecuencia de emisión.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.

Alimentador externo 3v.DC (no incluido).

Dimensiones: 75x26x53mm.

## NOVEDADES LINTERNAS LLAVERO

14. ALIMENTADORES  
BATERÍAS/ LINTERNAS



**405351**

Linterna llavero búho que ilumina sus ojos LED y emite un grito.

Alimentacion: A pilas 3xLR1130 incluidas.

Dimensiones: 45x37x30mm.

Colores: Surtidos

**610063**

Linterna llavero BEETLE volkswagen que ilumina sus faros LED.

Alimentacion: A pilas incluidas.

Dimensiones: 70x25x30mm.

Colores: Surtidos

**405373**

Linterna llavero oveja con luz y sonido.

Alimentacion: A pilas incluidas.

Dimensiones: 50x30x30mm.

Colores: Surtidos

**405374**

Alarma llavero 100 decibelios con linterna LED. Se dispara al separarse el mosquetón del cuerpo del llavero. Ideal para bolsos y mochilas.

Alimentacion: A pilas 3xAG13 incluidas.

Dimensiones: 70x38x20mm.

Colores: Surtidos

**LM-2816**

Linterna mosquetón COB Led de alto brillo con imán.

Alimentacion: A pilas 2xCR2032 incluidas.

Dimensiones: 65x35x22mm.

Colores: surtidos

## NOVEDADES LINTERNAS



### 60405

Linterna LED 1w. de aluminio anodizado resistente a golpes y humedad (IP65) con optica de angulo regulable.

Incluye cinta de sujecion en muñeca.

Alimentacion: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas.

Dimensiones: 113xØ33mm. Ideal para llevar en caja de herramientas.



### LI-3619

Linterna Led frontal submarina. Luminosidad: 200 lúmens (pilas AAA) / 800 lúmens (pilas litio 18650). Sujeción de goma ajustable.

Alimentación: 1x18650 ó 3xR03 (AAA). Pilas no incluidas. Adaptadores para pilas incluidos.

Dimensiones: 90x97xØ36mm.



### LI-3620

Linterna Led tubular submarina. Luminosidad: 200 lúmens (pilas AAA) / 800 lúmens (pilas litio 18650). Sujeción tipo velcro ajustable.

Alimentación: 1x18650 ó 3xR03 (AAA). Pilas no incluidas. Adaptadores para pilas incluidos.

Dimensiones: 143xØ42mm.



### L-1274

Linterna lupa de doble aumento con anillo de 10 Leds de alto brillo y brazo plegable sobremesa.

Alimentacion: A pilas 2xR06 incluidas.

Dimensiones: 200xØ95mm.

Color: Gris Plata



### LM-9046

Linterna lupa led plegable de bolsillo con dos Leds de alto brillo. Óptica de mucho aumento para filatelia y numismática joyería mapas etc. Presentada en estuche de plástico.

Alimentacion: A pilas 3xLR927 incluidas.

Dimensiones: 25x45mm.

Color: Cromado



### XT-1212

Linterna libro pinza o sobremesa. Flexo con dos intensidades de Led de alta luminosidad.

Alimentacion: 3 pilas R03.

Toma de alimentador (no incluido).

Retirando las pilas funciona conectada al PC via USB (cable no incluido).

Color: Negro

# NOVEDADES LINTERNAS

14. ALIMENTADORES  
BATERÍAS/ LINTERNAS



## E-24412

Linterna Led miniatura recargable a 12v.DC mediante conector de mechero integrado. Alimentación: 12v.DC.

Autonomía: Hasta 6 horas.

Dimensiones: Ø20x65mm..

Color: Cromo Mate



## LI-2815

Linterna portátil COB Led de alto brillo (250 lúmenes) con imán y gancho.

Alimentación: A pilas 3xR06 incluidas.

Dimensiones: 198x61x35mm.

Colores: surtidos



## LQ-2817

Linterna quinqué led. Se enciende y apaga soplando la llama LED.

Regulación de potencia.

Consumo inapreciable y vida útil de la lámpara prácticamente ilimitada.

Alimentación: 3xR06 incluidas.

Dimensiones: 210xØ85mm.



## AC-2331

Adaptador universal con cargador USB 5v./ 1A.

Espigas para Europa Gran Bretaña U.S.A. Japon y todos los países con tomas de corriente de espiga plana.

Salida universal sin toma de tierra 10-16A.

Alimentación: 100/250v~ (no transforma el voltaje).

Para uso temporal.



## CU-9049

Cargador rápido USB con 10 tomas. Permite cargar múltiples teléfonos móviles smartphones y tablets simultáneamente usando las 10 tomas USB integradas Máx. 3.5A.

Alimentación: 100/230v~

Enchufe a base mediante cable de 1m. Longitud.

Interruptor principal integrado.

Dimensiones: 140x85x35mm.

Color: Negro

**MONSÓ Y BENET**<sup>RS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

# NOVEDADES TELÉFONOS/ GADGETS ELECTRÓNICA




## GV-9056

Gafas virtuales. Convierten un smartphone de entre 3.5 y 6 pulgadas en una pantalla de vision VR 3D equivalente a una pantalla de 1000" a 3m. de distancia. Distancia ajustable al ojo del observador.

Dimensiones: 19.5x10x9cm. Peso: 0,414kg.

Color: Blanco



## CHIPOLO

Llavero con localización por Bluetooth. Permite localizar o ser localizado dentro del radio de acción Bluetooth 4.0 o superior (10 a 100 metros según dispositivo y entorno).

Alimentación: A pilas 1xCR2025 incluida.

Dimensiones: 35x5mm.

Colores surtidos.



## AU-9062

Auriculares plegables multifunción: Radio FM, Reproductor MP3 (slot microSD). Sin hilos bluetooth. Conector jack 3.5mm. Control de volumen. Descuelga las llamadas del móvil por bluetooth.

Alcance: Hasta 10 metros.

Alimentación: Recargable microUSB.

Autonomía: Hasta 6 horas de audio.



## RM-7985

Radio retro AM/FM con reproductor MP3 mediante entrada USB y doble altavoz de 2x1.2w. Cuerpo en madera. Sintonizador giratorio.

Control de reproducción. Entrada AUX jack 3.5mm.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 30x19x15cm.



## RM-7986

Radio retro AM/FM. Cuerpo en madera barnizada. Sintonizador giratorio.

Alimentación: 230v~.

Dimensiones: 21.5x26x14.5cm.



## RYDELL N

Radio Retro AM-FM-SW-LW con caja de plástico brillante y altavoz. Dial y display rotativo estilo años 50. Antena telescópica.

Alimentación: 230v~ y a pilas 6xR14 (tipo C) no incluidas.

Dimensiones: 33x26x8cm.

Color: Negro

# NOVEDADES ALTAVOCES/ REPRODUCTORES MP3



## AS-4982

Altavoz por inducción magnética para móvil. Con el altavoz externo del móvil encarado al sensor del amplificador, aumenta enormemente su potencia de sonido (3w.).

Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.

Dimensiones: 11x23x8cm.



## AL-4983

Altavoz por inducción magnética y luz LED psicodélica para móvil. Aumenta su potencia de sonido (3w) y crea ambiente de luz multicolor RGBW. Audio IN Jack 3.5mm.

Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.

Dimensiones: 8x18x7cm.



## FW-9821

Altavoz doble Stereo con forma de furgoneta Volkswagen para móviles. Smartphones. Tablets. etc. Funciona sin hilos por Bluetooth o mediante cable conectado por puerto AUX IN.

Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Potencia: 2x3w.

Dimensiones: 19x8x9cm.



## WESTWOOD SP C

Altavoz amplificador retro portátil Stereo con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.

Control de volumen, graves y agudos.

Alimentación: 110/240v~ (adaptador incluido). Potencia: 25w.

Dimensiones: 27x12x17cm.

Color: Crema

## WESTWOOD MINI R

Altavoz amplificador retro portátil St. con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.

Control de volumen, graves y agudos.

Alimentación: Recargable (cargador incluido) Autonomía: hasta 5 horas.

Pot: 2x5w.

Dimensiones: 18x9x10cm.

Color: Rojo

# MONSÓ Y BENET S

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

## NOVEDADES RELOJES Y DESPERTADORES



### D-4466

Despertador electrónico retro con esfera de numeros grandes y funcionamiento silencioso (movimiento continuo).

Alimentación: A pilas 1xR06 incluida.

Dimensiones: Ø13x19cm.

Color: Cobre brillante.

### 2264

Reloj despertador con proyector orientable de hora:minutos en pared o techos mediante pulsador.

Display de hora:minutos. Temperatura.

Fecha MM/DD/WEEKSDAY.

Alimentación: A pilas 3xR03 no incluidas.

Dimensiones: 125x55x90mm.

Colores: Blanco o Negro

### DM-4494

Despertador digital con fecha y estación meteorológica.

Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA).

Dimensiones: 13x7.5x3cm. Color: Blanco o Negro

### RE-3512

Reloj despertador mural o sobremesa de movimiento continuo (sin ruido) con esferas termómetro e higrómetro.

Alimentación: A pilas 1xR06, no incluida.

Dimensiones: 26x12x5cm.

### RE-3561

Reloj FLIP mural o sobremesa de acero inoxidable con horas, minutos y símil de segundos.

Alimentación: A pilas

Dimensiones: 11x33x6cm.

### RC-8976

Reloj pared con estampado monumentos Barcelona.

Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.

Dimensiones: Ø16.5cm.



# NOVEDADES APLIQUES Y LÁMPARAS



Flexo articulado. Dimable.  
Alimentacion: Recargable 5v.DC. mediante adaptador incluido.  
Consumo: LED 1.8w. 200lm. Autonomía: Hasta 4 h. Tonalidad: 5500K.  
Dimensiones: Altura: Hasta 330mm.  
 Base: 165x165mm. Pantalla: 160x70mm.  
**BADINA B** - Color: Blanco  
**BADINA N** - Color: Negro


## PENJA-2

Lampara de pie LED. Consumo: LED 18w./ 1400 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 254mm. Color Niquel Mate

## PENJA-1

Lampara de pie LED con luz lector LED. Consumo: Copa 18w./ 1400 lumenes. Lector: 6w. 470 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 45cm. Color Niquel Mate

## EMERGENCIAS LED



### AER-060

Luz de emergencia. Integra tira LED 60 lumenes/ 1 hora. Cobertura 14m<sup>2</sup>. Dimensiones: 255x 89x39mm.  
 Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

### AER-105

Luz de emergencia. Integra tira LED 110 lumenes/ 1 hora. Cobertura 30m<sup>2</sup>. Dimensiones: 255x 89x39mm.  
 Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

### AER-200

Luz de emergencia. Integra tira LED 200 lumenes/ 1 hora. Cobertura 35m<sup>2</sup>. Dimensiones: 255x 89x39mm.  
 Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
 importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
 email: comercial@monsoybenet.com  
 Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
 email: tienda@monsoybenet.com  
 Fax almacén y tienda: 933236768  
 Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
 Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

## PAE LINEA RETRO EN ROJO



### TOST-70

Tostadora retro de pan. Permite preparar dos rebanadas de una vez.

Función descongelar o recalentar.

Nivel de tueste regulable.

Función cancelar tueste.

Alimentación: 230v~. Consumo: 600/700w.

Dimensiones: 27x17x19cm.

Color: Rojo metalizado.



### HOT-700

Tostadora de pan y salchichas para cocer Hot dogs. Permite preparar dos bocadillos de una sola vez.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 600/700w.

Dimensiones: 24x14x20cm.

Color: Rojo metalizado.



### POP-160

Palomitero de aire caliente sin aceite.

Alimentación: 230v~. Consumo: 1200w.

Capacidad: 40-60gr. por cocción.

Dimensiones: 29x15x17cm.

Color: Rojo metalizado.



### CE-701

Mezcladora batidora eléctrica manual para hacer cremas y salsas. 6 velocidades + Turbo.

Base soporte para aparato y accesorios (2 varillas batidoras + 2 varillas gancho de fácil intercambio.).

Alimentación: 230v~. Consumo: 350w.

Dimensiones: 27x22x15cm.

Color: Rojo metalizado.



### WK-1107

Cocina eléctrica multifunción para preparar desayunos. Dispone de cafetera (650w) horno-tostadora (500w) y plancha con antiadherente (aprovecha el calor del horno).

Alimentación: 230v~.

Potencia máxima: 1150w.

Dimensiones: 40x20x24cm.

Color: Rojo



### AD-1600

Cocina eléctrica GRILL con plancha de calor regulable y sandwichera. Con bandeja de residuos.

Alimentación: 230v~.

Potencia máxima: 1600w.

Dimensiones: 50.5x26x14cm.

Color: Rojo metalizado.

NOVEDADES Enero 2017

## PAE LINEA RETRO EN ROJO



### MICROR

Microondas estilo retro con grill y plato giratorio de 24cm. Display digital con 5 niveles de potencia y 12 menús automáticos.

Capacidad: 20 litros.

Alimentación: 230v~. Consumo: 1150w.

Potencia nominal Micro= 700w. - Grill= 800w.

Dimensiones: 45x35x26cm.



### CF-2010

Calefactor vertical para lugares húmedos con grado de protección IPX1. Termostatos de ambiente y de seguridad. Dos temperaturas + ventilador.

Alimentación: 230v~. Potencia: 1000-2000w.

Dimensiones: 25x19x14cm. Color: Blanco/Rojo



Telefono sobremesa retro años 70.

Disco rotativo de marcado.

Timbre auténtico con interruptor ON-OFF.

Volumen auricular dos posiciones Hi/Low.

Dimensiones: 22x24x12cm.

**TS-746 M** - Color: Marfil

**TS-746 R** - Color: Rojo

**TS-746 AZ** - Color: Azul



### MD-1705

Radio retro STEREO AM/FM/SW.

Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD/TF.

Antena telescópica. Cuerpo imitación madera.

Dimensiones: 275x130x210mm.

Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.

A pilas 4xR20 (D) no incluidas. Adaptador 6v.DC no incluido.




### R-8177

RADIO AM/FM clásica - 230v.

Cuerpo en madera barnizada.

Dimensiones: 31x21x15cm.

Alimentación: 230v~



### SB-9068

Soporte bola magnético multifunción portátil para apoyar o fijar móviles smartphones y tablets.

Dos pletinas adhesivas 3M se fijan al móvil y a la superficie donde fijarlo. La rótula permite orientarlo 360 grados o retirarlo instantáneamente con una sola mano.

Dimensiones: Ø38x38mm.

Colores: Surtidos.

**MONSÓ Y BENET** <sup>TS</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321

email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

## APLIQUES Y LÁMPARAS



### LA-1332

Lámpara sobremesa metálica con brazo y peana de madera. Doble articulación.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Conexión de 1.5m. de cable con interruptor.

Dimensiones: Altura: 37cm. Peana d14.5cm.

Pantalla: d13cm. Acabado: Gris industrial



### LA-1132

Lámpara sobremesa metálica con articulación y brazo extensible.

Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.

Conexión de 1.5m. de cable con interruptor.

Altura: Min: 45 Máx: 60cm.

Peana d20cm. Pantalla: d60cm.

Acabado: Ceniza.



### LU-455 B

Flexo articulado sobremesa con lupa. Doble optica mineral de 2 (25mm) y 4 (100mm) aumentos con tapa.

Alimentación: 230v~.

Consumo: 3w. (32 Leds).

Dimensiones: 37x18x15cm.

Color: Blanco



Flexo pinza LED.

Alimentación: 230v~.

Potencia: 1x5w. 230 lumens DIMABLE.

Tonalidad: 4000k.

Dimensiones: 36x25x10cm.

**P-5103 N** - Color Negro

**P-5103 P** - Color Plata Mate



Aplique de pared articulado con pantalla incluida.

Dimensiones del brazo: 165+170mm.

**ARTIS I** - Color: Niquel Mate

**ARTIS O** - Color: Oro Viejo



### TETILLA

Sujetacables tipo "tetilla" de madera torneada. Réplica de modelo antiguo.

Para adaptar a paso de rosca 10/100 en colgantes retro vintage



### PT-641 P

Lámpara aplique retro pared o techo.

Idonea para uso con bombillas vintage (no incluida).

Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.

Dimensiones: Altura: 9.7cm. Peana d12cm.

Acabado: Oro Viejo.

## BOMBILLAS VINTAGE Y VELAS LED



**V-52452**  
Vela de cera real con  
llama vacilante LED.  
Alimentación: A pilas  
1xCR2032 incluida.  
Dimensiones: 65x  
Ø50mm.  
Color cera.



Farolillo retro imitación metal con  
vela interior LED efecto llama.  
Alimentación: 3xR03 (AAA) no  
incluidas.  
Dimensiones: 24x10x10cm.  
**LA-132 B**  
Color: Blanco envejecido.



**3S16AM**  
Bombilla Standard  
Gigante LED Vintage  
Ámbar.  
Dimensiones:  
Ø165x310mm.  
Alimentación: 220-240v~  
Potencia: 3w. (~40w)  
300 lumens  
Tonalidad: 2200k  
Vida estimada: 25000h.  
CRI>80%



**LA-132 P**  
Color: Pavonado envejecido.



**LA-132 Z**  
Color: Zinc envejecido.



**4G9SC2**  
Bombilla Globo LED  
Vintage con Cúpula Spot  
espejeada Cromo.  
Dimensiones:  
Ø95x128mm.  
Alimentación: 220-240v~  
Potencia: 4w. (~40w)  
400 lumens  
Tonalidad: 2700k  
Vida estimada: 25000h.  
CRI>80%



**4G9SO2**  
Bombilla Globo LED  
Vintage con Cúpula Spot  
espejeada Oro.  
Dimensiones:  
Ø95x128mm.  
Alimentación: 220-240v~  
Potencia: 4w. (~40w)  
400 lumens  
Tonalidad: 2700k  
Vida estimada: 25000h.  
CRI>80%



**3G9GR2**  
Bombilla Globo LED  
Vintage con vidrio  
grabado transparente.  
Dimensiones:  
Ø95x135mm.  
Alimentación: 220-240v~  
Potencia: 3.5w. (~35w)  
350 lumens  
Tonalidad: 2700k  
Vida estimada: 15000h.  
CRI<85%



**04D1A2**  
Bombilla LED  
Vintage con vidrio forma  
diamante Ámbar  
Dimensiones:  
Ø110x145mm.  
Alimentación: 220-240v~  
Potencia: 4w. (~40w)  
350 lumens  
Tonalidad: 2200k  
Vida estimada: 25000h.  
CRI>80%

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2017

## NOVEDADES LED




### DRAG-12

Proyector LED miniatura.  
Estanqueidad IP65.  
Alimentación: 230v~.  
Consumo: 10w. SMD.  
Ángulo apertura: 120g  
Rango temperatura: -10 a +40g  
Dim: 84x 34x112mm.  
Tonalidad: Ultra Cálido 2000K.  
Color: Negro



### DRAG-32

Proyector LED  
 extraplano de cuerpo metálico.  
Estanqueidad IP65.  
Alimentación: 230v~.  
Consumo: 30w. SMD.  
Ángulo apertura: 120g  
Rango temperatura: -10 a +40g  
Dim: 230x185x50mm.  
Tonalidad: Ultra Cálido 2000K.  
Color: Negro



### DRAG-52

Proyector LED  
 extraplano de cuerpo metálico.  
Estanqueidad IP65.  
Alimentación: 230v~.  
Consumo: 50w. SMD.  
Ángulo apertura: 120g  
Rango temperatura: -10 a +40g  
Dim: 240x230x50mm.  
Tonalidad: Ultra Cálido 2000K.  
Color: Negro

NOVEDADES Febrero 2017



Metros de tubo macizo de PVC solido y flexible de ø13 mm. con 36 LEDS/metro consumo 4.8w. /Metro Apto para intemperie IP44 desde +45°C. hasta -35°C. Horas de vida de las bombillas: 25.000 horas (aprox). Corte cada 1.5m.  
Alimentación: 230 voltios.  
 Esquema de conexion 1 solo canal.  
Color: Blanco ULTRA CÁLIDO  
**TL3XCM** - Corte por metro  
**TL3XCR** - Rollo de 45 metros



### K-3532 RGB

Tira de 3 metros de longitud con 30 leds por metro.  
Alimentación: 110/230v~ driver incluido.  
Consumo: 13.5w. 250 lúmenes.  
 Mando a distancia 16 colores y 16 programas RGB.  
 Funciones Flash/ Strobe/ Fade y Smooth.

### K-3533 RGB

Tira de 6 metros de longitud con 30 leds por metro.  
Alimentación: 110/230v~ mediante driver incluido.  
Consumo: 17.5w. 300 lúmenes.  
 Mando a distancia 16 colores y 16 programas RGB.  
 Funciones Flash/ Strobe/ Fade y Smooth.

# APLIQUES Y LÁMPARAS



## CELIA N

Aplique de pared con dos brazos articulados.

Alimentación: 1xE14 Máx. 20w. (bajo consumo ó LED no incluida).

Dimensiones: Ø155x145mm. Longitud: 420mm.

Color Negro



Flexo de pared articulado con verga. Fabricado en aluminio y metal. Lectura en salones y dormitorios.

Alimentación: 110-240v~.

Consumo: 1xE27 Máx: 40w.

Dimensiones: Pantalla: Ø95mm. Longitud: 700mm.

**REMAKE B** - Color: Blanco.

**REMAKE C** - Color: Cromado.



## AP-242 B

Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared.

Dos salidas de luz Indirecta y directa.

Alimentación: 230v~. Consumo:

Indirecta 12w.+ Directa: 3w.

Total 1350 lumens.

Tonalidad: 2700K.

Dimensiones: 100x140x340mm.

Color: Blanco



## 421 B

Aro basculante de aluminio torneado para dichroica Ø50mm

Dimensiones: 95x95mm.

Color: Blanco



## ABL-93 B

Aro basculante (30g) COB LED aluminio inyectado con reflector baja luminancia (evita deslumbramientos bombilla) y dissipador.

Alimentación: 230v~ driver incluido.

Factor de potencia: 0.97.

Potencia: 9w.

Dimensiones: Ø100x110mm. de hondo. Diámetro taladro: Ø90mm.

Color Blanco



## OLOT B

Aro de superficie para bombilla tipo dichroica o LED GU10 Max. 35w.

Alimentación: 100/ 240v~.

Estanqueidad: IP44.

Dimensiones: 105xØ60mm.

Color Blanco



## DL-283 B

Aro de superficie LED.

Alimentación: 230v~. Consumo: 10w. 700 lumens.

Tonalidad: 3000K.

Dimensiones: 150xØ115mm.

Color Blanco

**MONSÓ Y BENET**<sup>SL</sup>

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com  
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289  
email: tienda@monsoybenet.com  
Fax almacén y tienda: 933236768  
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54  
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

**NOVEDADES GADGETS**



**405372**

Linterna llavero gato o perro que ilumina sus ojos LED y emite un grito.

Alimentacion: A pilas 3xLR1130 incluidas.

Dimensiones: 45x37x30mm.

Colores: Surtidos



**LP-9070**

Linterna impermeable con pinza para sujetar al calzado (ajustable de 6 a 8.5cm.)

Emite luz fija o intermitente para aumentar seguridad pasiva de ciclistas skaters patinadores...

Alimentadores: 2 pilas CR2032 incluidas.

Autonomía: Hasta 70 horas (100 horas intermitente)

Color: Surtido



Reloj pared con troquel furgoneta Volkswagen.

Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.

Dimensiones: 30x21cm.

**RE-9801** - Color: decorado paz

**RE-9802** - Color: decorado playa surf

**NOVEDADES ESPEJOS DE BAÑO**



**ED-8009**

Espejo de baño con brazo extensible de latón cromado y doble cara giratoria de x1 y x5 aumentos respectivamente.

Dimensiones: 300x450x40mm. Espejo: Ø200mm.



**VITRE-2**

Espejo de baño x3 aumentos y Ø160mm. diámetro iluminado LED con doble brazo.

Dimensiones: 300x175x20mm desplegado.

Acabado: Latón cromado.



## NOVEDADES GADGETS



### EN-4304

Encendedor de resistencia recargable mediante USB.

Alimentación: USB.

Dimensiones: 80x30x15mm.



### FS-9071

Funda para móvil o smartphone 100% estanca.

Flota en el agua. Permite protegerlo del agua y la humedad y puede usarlo por ser táctil.

Incluye muñequera ajustable anilla para cinturón y cinta collar.

Estanqueidad: IPX8.

Dimensiones: 20x11cm.



### CA-2075

Canasta para encestar en papelera. Vibra y reproduce realísticamente el clamor de la gente en las gradas cuando se encesta.

Alimentación: A pilas.

Dimensiones: 195x125mm.



### AB-9072

Auriculares de arco intrauditivo ligeros Stereo Bluetooth para smartphone. Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth o por microSD insertable y atender llamadas.

Alimentación: recargable USB (cable incluido).

Dimensiones: Diadema Ø15cm.



### DT-101


Memoria pendrive USB 2.0. Transfiere fotos videos musica juegos datos etc. Capacidad 16GB.

Diseño compacto. Plug and Forget PC. MAC. Tablet.

Windows 10 Windows 8. Windows 7. Vista. XP.

MAC OS X v.10.8.X Linux 2.6.X o superiores.

Sistema de archivos FAT32.



### SELF-07

Palo Selfie telescopico control boton Bluetooth. Permite autorretratarse con el movil o camara de fotos mediante boton sin hilos bluetooth.

**Incluye mando a distancia** (hasta 10m. de distancia). Compatible iOS 6.0 Android 4.2 o superior.

Longitud: 235-1005mm.

Alimentación: recargable USB.

**MONSÓ Y BENET S**

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO  
importación y exportación



Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321  
email: comercial@monsoybenet.com

Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289

email: tienda@monsoybenet.com

Fax almacén y tienda: 933236768

Dirección de Ventas y Oficinas: C/ Muntaner, 54

Dirección de descarga de mercancías: C/ Consejo de Ciento, 240