APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS

Aplique LED metálico, diseñado para iluminar cuadros, láminas, fotografías y elementos decorativos con una luz cálida y elegante. Su brazo basculante permite orientar la iluminación para resaltar la pieza expuesta y crear un ambiente más cuidado en salones, pasillos, dormitorios, recibidores o espacios comerciales.
Alimentación: 230v~.



Color:
MAGRIT3N – Negro
MAGRIT3NM – Niquel Mate
MAGRIT3OM – Oro Mate
Dimensiones: Soporte 115 x 40 mm. Saliente 224 mm. Pantalla 300 x Ø22 mm.
Consumo: 6 w.
Tonalidad: 3000K cálida.
Luminosidad: 300 Lúmenes - CRI>80.

Color:
MAGRIT4N – Negro
MAGRIT4NM – Niquel Mate
MAGRIT4OM – Oro Mate
Dimensiones: Soporte 125 x 45 mm. Saliente 224 mm. Pantalla 452 x Ø22 mm.
Consumo: 8 w.
Tonalidad: 3000K cálida.
Luminosidad: 500 Lúmenes - CRI>80.





Color:
MAGRIT6N – Negro
MAGRIT6NM – Niquel Mate
MAGRIT6OM – Oro Mate
Dimensiones: Soporte 125 x 45 mm. Saliente 220 mm. Pantalla 600 x Ø22 mm.
Consumo: 12w.
Tonalidad: 3000K cálida.
Luminosidad: 750 Lúmenes - CRI>80.

PLAFONES DE SUPERFICIE EXTRAPLANOS

PLAFÓN TIPO DOWNLIGHT REDONDO EXTRAPLANO DE SUPERFÍCIE. DIFUSOR OPAL. DRIVER INCLUIDO.
Alimentación: 180/240v~. 50/60Hz.
Tonalidad: Variable CCT de 3000k - 4000k - 6500k.









	CONSUMO	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	COLOR
REF. PS199NCCT	18W	1850lm	Ø230x25mm	Negro
REF. PS656NCCT	32W	3400lm	Ø400x25mm	
REF. PS199BCCT	18W	1850lm	Ø230x25mm	Blanco
REF. PS108BCCT	24W	2500lm	Ø300x25mm	
REF. PS656BCCT	32W	3400lm	Ø400x25mm	
REF. PS326BCCT	40W	4300lm	Ø500x25mm	
REF. PS989BCCT	50W	5400lm	Ø600x25mm	

NOVEDADES JULIO 2026

LÁMPARA SOBREMESA





LS9522N
Lámpara de sobremesa con interruptor sensor táctil.
Alimentación: Recargable 5v.DC. USB cable incluido, o 230v.~ mediante cargador USB no incluido.
Consumo: LED 6,5w.
Luminosidad: 280 lm, con 3 intensidad de luz.
Tonalidad: 3000K - 3600K - 4000K - 5000K - 6000K.
Dimensiones: Altura: Hasta 65 cm. Base: 18 x 11 cm. Pantalla: 29,5 x 3,5 x 7cm.
Color: Plata Mate con base blanca





LS7908B
Lámpara de sobremesa LED, recargable USB con difusor de vidrio mate con forma de seta y carcasa de plástico. Encendido por pulsador táctil. Tres intensidades de luz. Uso interior.
Alimentación: recargable USB C 5v. DC, cable incluido.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 2w.
Luminosidad: 200 lúmenes.
Autonomía: 4 a 5 horas, en función de la intensidad escogida.
Dimensiones: Base Ø122mm X 98 mm. Difusor vidrio: Ø220x124mm. Altura total 222 mm.
Color: Blanco. Difusor opalizado mate.





FVR525V
Farolillo quinqué de sobremesa con bombilla de LED regulable, recargable USB, con carcasa de metal y acabado Verde Pastel. Encendido con interruptor rotativo con regulador de intensidad de luz. Uso interior.
Alimentación: recargable USB C 5v.DC, cable incluido.
Tonalidad: Cálida 2700k,
Consumo: 2w.
Luminosidad: 160 lúmenes. Proporciona una luz intima indicada para restaurantes, terrazas, etc..
Autonomía: 6 a 16 horas, en función de la intensidad escogida.
Dimensiones: Base Ø110mm. Altura 210 mm.
Color: Verde pastel. Difusor quinqué de vidrio dorado.

NOVEDADES JULIO 2026

TIRA LED 220V

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE
MPG230C NO REGULABLE	Cálida 2700K	8 W	800lm	120	10 cms.



TE3936 - € 2,88 neto
Kit conexión



TI4294 - € 0,41 neto
Protector inicial



TF4299 - € 0,41 neto
Tapón final

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE
ELI127 ELI127R5	3000K	12 W	1200	240	10 cms.
ELI140 ELI140R5	4000K	12 W	1200	240	10 cms.



ELISC1 – € 1,56 neto
Conexión con 10cm de cable en color blanco con funda, pin y clavija.



ELIS4294 – € 0,15 neto
Protector inicial con pasacables.



ELISC3 – € 1,07 neto
Conector empalme.



ELISC4 – € 0,15 neto
Protector final.

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO		UNIDAD DE CORTE
EL24102 EL24102R5	2700K	10 W	1247lm	140	IP20	7 leds
ELITIP2 ELITIP2R5	2700K	15 W	1800lm	140	IP67	7 leds
ELIT3K ELI3R5	3000K (SMD)	15 W	1800lm	140	IP20	7 leds
MAHON3 MAH3R5	Cálido 2800K	14,4 W	1345lm	60	IP65	6 leds
MAHON4 MAH4R5	4000K	14,4 W	1477lm	60	IP65	6 leds
GRAN3K GRA3R5	Cálido 2800K (SMD)	28,5 W	2400lm	120	IP20	6 leds



TE3936 - € 2,88 neto
Kit conexión



TI4294 - € 0,41 neto
Protector inicial



TF4299 - € 0,41 neto
Tapón final



CT9086
CT9086B (Pack 20u.)
Conector 8mm. SIN SOLDADURA.

CT9085
CT9085B (Pack 20u.)
Conector 10mm. SIN SOLDADURA.

NOVEDADES JULIO 2026

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/



06ERM2
Bombilla LED tipo esférica Dimable, imitación a las antiguas bombillas incandescentes, Vidrio blanco mate. Regulable mediante sistema de regulación TRIAC. Rosca: E-14.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 5,9 w.
Tonalidad: Cálida: 2700K.
Luminosidad: 806 Lúmenes.
Dimensiones: Ø45 X 79 mm.



08LENCCT
Bombilla LED TUBULAR T37 de alta luminosidad. Vidrio Blanco mate
Alimentación: 230v~.
Consumo: 8w.
Luminosidad: 800 Lm.
Tonalidad: Variable CCT 3000 - 4000 - 6500K.
Dimensiones: Ø 37 X 115 mm.



04WH2G
Bombilla LED Halopin G9 LEDVANCE. Ideal para lugares que precisen muchos encendidos temporizados, como comunidades de vecinos, cocinas, baños, etc.
Alimentación: 230v.
Consumo: 4,2w.
Luminosidad: 470 lúmenes.
Tonalidad: Luz Cálida 2700k.
Dimensiones: Ø17x47mm

06RH2G
Bombilla LED Halopin G9 *DIMABLE* LEDVANCE.
Consumo: 4,4w.
Luminosidad: 600 lúmenes.
Dimensiones: Ø18x54mm



07SDN25
Bombilla LED tipo Standard, *DIMABLE*, imitación a las antiguas bombillas incandescentes, Vidrio transparente color caramelo. Regulable mediante sistema de regulación TRIAC.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 8w.
Tonalidad: Cálida: 2500K.
Luminosidad: 900 Lúmenes.
Dimensiones: 105xØ60mm.



TLCO064
Tubo LED UNIVERSAL retrofit de los clásicos tubos fluorescentes G13 T8, sin modificar la instalación. Permite conectarlo directo a 230v ó con reactancia magnética, mediante fusible cebador incluido, o electrónica HF. Apto para uso intensivo en párkings o escaleras de vecinos. Especial para encima del ascensor por ALTO su flujo luminoso de 1100 lúmenes y LARGA VIDA ÚTIL (60000 horas). CRI80.
Alimentación: 230v~.
Potencia: 7,5w. Alta eficiencia. Abertura: 190 grados.
Tonalidad: 4000k.
Dimensiones: Ø26,7x600mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM — MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES JULIO 2026

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS MENORES DE 13m²



VT345B
Ventilador de techo MINI con luz, 3 aspas ABS. Incluye mando a distancia.
Color: Cuerpo y aspas blancos.
Dimensiones: **Ø total 61 cms,** Altura:19 cms.
Luz: Plafón led 12w. Luminosidad: 900 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6500K con memoria.
Motor: DC Ultra silencioso.
Velocidades:3 velocidades reversibles verano/invierno.
Consumo motor: Max. 20W (según velocidad e intensidad de luz).
Alimentación: AC 230v.



2179506
Ventilador de techo con luz de 3 aspas. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Blanco mate.
Dimensiones: **Ø total 65 cms.** Altura: 18 cms.
Luz: Plafón Led SMD 21W. Regulable. Luminosidad: 3400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 51dB)
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano/invierno. Efecto brisa.
Consumo motor: Max. 28W (según velocidad)
Alimentación: AC 230v.



2199399
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Blanco Mate.
Dimensiones: **Ø total 76 cms.** Plafón Ø17,4cm. Altura: 32 a 45cm.
Luz: Plafón led 21W. Regulable. Luminosidad: 3400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 48dB)
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano/invierno. Efecto brisa.
Consumo motor: Max. 32,5 W (según velocidad)
Alimentación: AC 230v.



2198767
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Blanco Mate.
Dimensiones: **Ø total 91 cms.** Plafón Ø15cm. Altura: 30 a 43,5cm.
Luz: Plafón led 21W. Regulable. Luminosidad: 3400 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx.50dB).
Velocidades: 6 velocidades reversibles.
Consumo motor: Max.31W (según velocidad e intensidad de luz).
Alimentación: AC 230v.

ESTANCIAS MAYORES A 13m²



LISBOA
Ventilador de techo metálico con 4 aspas de madera mdf caoba nogal.
Color: Cuerpo marrón óxido y aspas caoba nogal.
Dimensiones: **Diámetro total 106 cms** Altura: 46cm.
Luz: 3 tulipas de vidrio E27 Max.15w.
Velocidades: 3 velocidades reversibles verano / invierno.
Consumo motor: máximo 47w según velocidad.
Alimentación: 230 V.

VENTILADORES TECHO 2026

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS ENTRE 13 - 20m²



VT679B
Ventilador de techo con luz de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo: Blanco Aspas: Madera haya clara ó blancas reversibles.
Dimensiones: **Diámetro total 107cms**. Altura 21 cms.
Luz: Plafón led 24W. Regulable. Luminosidad: 2400lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000ºK.
Motor: DC Ultra silencioso 39 dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno. Efecto brisa
Consumo motor: Máximo 30w según velocidad.
Alimentación: 230 V.



VT835N
Ventilador de techo con luz LED y 3 aspas de madera reversibles acabado negro/nogal. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo: negro. Aspas de madera oscura nogal o negros (reversibles)
Dimensiones: **Diámetro total 107cms,** altura 21cm
Luz: plafón led 24w. Regulable. Luminosidad: 2400 lm.
Tonalidad: CCT 3000-4000-6000ºK.
Motor: DC ultra silencioso 39 dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno. Efecto brisa
Consumo motor: máx. 30w.
Alimentación: 230v



2199962
Ventilador de techo con luz, de 3 aspas de madera. Incluye mando con temporizador.
Color: Aspas de madera oscura y cuerpo y tija negros.
Dimensiones: **Diámetro total 107cms**, altura 29 - 42cm (incluye 2 tijas). Luz: plafón led 20w. Regulable. Luminosidad: 2000 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000ºK.
Motor: DC ultra silencioso 41dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno.
Consumo motor: Max. 26w según velocidad.
Alimentación: 230v
Estanqueidad: IP44

VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ

ESTANCIAS ENTRE 13 - 20m²



2180724
Ventilador de techo de 3 aspas de madera natural. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo de metal blanco mate y aspas de madera natural de pino.
Dimensiones: **Diámetro total 107 cms**. Altura: 28,5 - 41cms.
Velocidades: 6 velocidades. Efecto brisa.
Motor: DC ultra silencio 42dB.
Consumo motor: Max. 10w según velocidad.
Alimentación: 230 V. AC.

VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ

ESTANCIAS MAYORES 32m²



VT802B
Ventilador de techo con motor DC de 3 aspas. Incluye mando a distancia c/temporizador. Color: Cuerpo: Blanco. Aspas: Blancas.
Dimensiones: **Diámetro total 132 cms.** Altura: 42cm. Incluye 2 tijas de 20 y 25cm.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno con efecto brisa.
Motor: DC ultra silencioso 30-39 dB.
Consumo motor: Máximo 39,9W según velocidad.
Alimentación: 230V.

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS MAYORES A 32m²



2183343
Ventilador de techo con luz LED, 3 aspas de madera de pino y motor DC ultra silencioso. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: cuerpo blanco y aspas blancas.
Dimensiones: **Diámetro total 127 cms.**
Luz: LED SMD regulable 16W, 3200 lm.
Tonalidad: regulable CCT 2700-5000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, 15-36 dB según velocidad.
Velocidades: 10 velocidades con efecto brisa.
Función verano/invierno.
Consumo motor: 2-19 W según velocidad.
Protección: IP20.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



VT680B
Ventilador de techo con luz LED, 3 aspas de madera con doble acabado blanco/haya. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: cuerpo blanco y aspas reversibles madera clara o blancas.
Dimensiones: **Diámetro total 132 cms.** Altura: 21 cm.
Luz: plafón LED regulable 24 W, 2400 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, máx. 39 dB.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.
Consumo motor: máximo 30W según velocidad.
Alimentación: 230 V.



VT680N
Ventilador de techo con luz LED, 3 aspas de madera con doble acabado negro/nogal. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: cuerpo negro y aspas reversibles madera oscura nogal o negras.
Dimensiones: **Diámetro total 132 cms.** Altura: 21 cm.
Luz: plafón LED regulable 24W, 2400 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, máx. 39 dB.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.
Consumo motor: máximo 30W según velocidad.
Alimentación: 230 V.

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ RETRACTIL



NIZAMB
Ventilador de techo retráctil con luz LED, 3 aspas transparentes que quedan recogidas con el ventilador parado. Incluye mando a distancia c/temporizador. Recomendado para estancias 13m² a 20m²
Color: blanco y aspas transparentes.
Dimensiones: Ø98 cm con aspas abiertas. Plafón Ø40 cm.
Incluye 2 tijas para altura de 25 o 35 cm.
Luz: plafón LED regulable 43 W, 4950 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, 20-45 dB según velocidad.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.
Consumo motor: 3,5-30,6 W según velocidad.
Apto para techos inclinados hasta 15º.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



2199948 - Madera clara
Ventilador de techo retráctil con luz LED, 3 aspas de metacrilato transparente que quedan escondidas con el ventilador parado. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: madera clara y aspas transparentes.
Dimensiones: Ø106 cm con aspas abiertas. Plafón Ø50 cm.
Incluye 2 tijas para altura de 29 o 41 cm.
Luz: plafón LED regulable 36 W, 3300 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-5000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, máx. 38 dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles con función verano/invierno.
Consumo motor: máximo 24 W según velocidad.
Alimentación: AC 230 V.

SIDNEYB



SIDNEYOX



SIDNEYB – Cuerpo: blanco, Aspas: transparentes
SIDNEYOX – Cuerpo: oxido, Aspas: negras
Ventilador de techo con luz LED y 3 aspas retráctiles de metacrilato, que quedan recogidas con el ventilador parado. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Dimensiones: Ø110 cm con aspas abiertas. Plafón Ø50 cm.
Incluye 2 tijas para altura de 36,5 o 49 cm.
Luz: plafón LED regulable 50 W, 6200 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, 20-45 dB según velocidad.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.
Consumo motor: 3,7-30,6 W según velocidad.
Apto para techos inclinados hasta 15º.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

VENTILADORES DE TECHO CON ROSCA E27



MANIVENA



MANIVENN

MANIVENA – Pantalla arena. Aspas transparentes
MANIVENN – Pantalla negra. Aspas transparentes
Ventilador de techo con luz de 6 aspas, acoplado mediante rosca E27 a una pantalla decorativa metálica con revestimiento de cordón textil. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Dimensiones: **Diámetro total 60 cm**. Altura: 34 cm. Altura total colgante: 90 cm.
Luz: plafón LED regulable 36 W, 3600 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, 30-45 dB según velocidad.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa.
Consumo motor: 4-17 W según velocidad.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

VENTILADOR DE TECHO COLGANTE CON ROSCA E27



VE2739CCT
Ventilador con luz LED roscable E27, ideal para añadir ventilación e iluminación a lámparas o pantallas compatibles. Diseño compacto con 6 aspas transparentes e incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: blanco y aspas transparentes.
Dimensiones: **Ø33 cms** x 15 cm.
Luz: plafón LED 36 W, 3600 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, 30-45 dB según velocidad.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa.
Consumo motor: 4-17 W según velocidad.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.



VR933CCT
Ventilador con luz LED roscable E27, ideal para añadir ventilación e iluminación a una base compatible. Diseño compacto con 6 aspas e incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: blanco y aspas blancas.
Dimensiones: **Ø52 cms** x 18,5 cm.
Luz: plafón LED regulable 18 W, 1900 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6500 K con memoria.
Motor: 12 W, silencioso <36 dB.
Velocidades: 3 velocidades.
Alimentación: 85-265 V~ 50-60 Hz.

VENTILADORES DE TECHO TIPO PLAFÓN





BAKUCCT
Ventilador de techo con luz LED de 7 aspas transparentes y rotación orientable. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: cuerpo blanco y aspas transparentes.
Dimensiones: **Ø50 cm**. Altura: 20 cm.
Luz: LED regulable 68 W, 6800 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso, 25-45 dB según velocidad.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.
Consumo motor: 2,9-20 W según velocidad.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.





OSAKACCT
Ventilador de techo con luz LED de 7 aspas transparentes y rotación orientable. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: cuerpo blanco y aspas transparentes.
Dimensiones: **Ø50 cm.** Altura: 20 cm.
Luz: LED regulable 68 W, 6800 lm + retroiluminación LED 16 W, 980 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria. Retroiluminación 3000 K.
Motor: DC ultra silencioso, 25-45 dB según velocidad.
Velocidades: 6 velocidades con efecto brisa y función verano/invierno.
Consumo motor: 2,9-20 W según velocidad.
Alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz.





VT4358
Plafón ventilador efecto ratán tipo nido con 4 portalámparas E27 y 5 aspas transparentes. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: fibra natural y aspas transparentes.
Dimensiones: **Ø50 cm.** Altura: 20 cm.
Luz: 4xE27, lámparas no incluidas.
Motor: DC silencioso.
Velocidades: 3 velocidades, 750/900/1050 rpm, con función verano/invierno.
Consumo motor: máximo 20 W según velocidad.
Alimentación: 230 V.





VSA460B
Ventilador de techo sin aspas con luz LED integrada. Incluye mando a distancia.
Color: blanco.
Dimensiones: **Ø44 cm.** Altura: 17 cm.
Luz: LED regulable 45 W, 3960 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 K con memoria.
Motor: DC ultra silencioso.
Velocidades: 6 velocidades, 542/804/1098/1332/1435/1648 rpm.
Consumo motor: máximo 20 W según velocidad.
Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

VENTILADORES DE MANO A PILAS



V1267
Ventilador de mano con linterna LED de plástico semitransparente y cinta para sujeción colgante. Aspas suaves (no hacen daño).
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidas.
Dimensiones: 110x40x45mm.
Colores: surtidos.



VE2483
Ventilador de mano con pulverizador de agua. Refresca más al ventilar la piel húmeda. Deposito integrado de 300 ml. con pulverizador.
Alimentación: A pilas 2xR06
Dimensiones: 270xØ95x75mm.
Colores: Surtidos con carcasa transparente.

VENTILADORES – CARGA USB




VM9345
Ventilador de mano recargable con base de carga. Abatible 90º.
3 velocidades. Silencioso y ligero.
Alimentación: Batería 2 x 18650 3000mAh. Recargable USB tipo C.
Autonomía: De 3 a 10 horas según velocidad.
Dimensiones: 195 x 95 x 32 mm.
Color: Blanco



VE417N
Ventilador turbo portátil de mano con ICE SENSATION y enfriamiento por chip semiconductor integrado.
Alimentación: Batería recargable 4000mAh. Recargable USB tipo C. 3 horas de carga.
Autonomía: De 2 a 12 horas según velocidad.
Velocidades: 4 velocidades.
Dimensiones: Ø57,5 x 183 mm.
Colores: Negro.



VC9344
Ventilador doble para colgar del cuello, flexible e ideal para refrescar cuello y rostro.
Alimentación: Recargable micro USB 5VDC 1A. 3 horas de carga. Cable incluido
Autonomía: De 1,5 a 3 horas según velocidad.
Velocidades: 5 velocidades.
Dimensiones: 170 x 80 x 125 mm.
Colores: Blanco.





VC3418
Ventilador doble para colgar del cuello, ideal para refrescar cuello y rostro.
Alimentación: Batería 500mAh. Recargable USB con cable incluido. 1 hora de carga.
Autonomía: 30 min alta, 50 min media, 60 min baja.
Velocidades: 3 velocidades, alta, media y baja.
Dimensiones: 200 x 205 mm.
Colores: Negro.



VU9338P
Ventilador centrífugo de sobremesa con tija extensible y 3 velocidades.
Alimentación: Recargable USB C 5v. cable incluido.
Consumo: 5w. Tiempo de carga: 3 horas
Autonomía: 2 a 10 horas, según velocidad. Cabezal de flujo a 360º.
Dimensiones: Ø ventilador y base 10cm. Altura: Regulable de 21,5 hasta 27,5cm.
Color: Plata.



VE6714
Ventilador con aspas en forma de molinillo de viento.
Alimentación: Puerto USB
Dimensiones: Soporte flexo de 22cm. de longitud. Ø aspas: 13cm.
Color aspas: Rojas y blancas

VENTILADORES – CARGA USB




VUP9343
Ventilador recargable de sobremesa con pinza y opción de colgar en pared. Oscilante y basculante 90º. Temporizador: 1, 2, 4 y 8 horas.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5VDC 2A. Cable incluido.
Consumo: 8 W. Batería 1800mAh. Carga: 3 a 4 horas.
Autonomía: de 2 a 8 horas.
Velocidades: 4 velocidades.
Dimensiones: Ø15 cm, 225 x 170 x 120 mm.
Color: Blanco.




VMU428
Ventilador mini de sobremesa recargable con base plegable.
Alimentación: Batería 1200mAh. Recargable USB tipo C. 2 horas de carga.
Autonomía: De 2 a 4,5 horas según velocidad.
Velocidades: 3 velocidades. RPM 2000, 2400 y 2700.
Dimensiones: 140 x 165 mm.
Color: Blanco con negro.




VMU429
Ventilador mini de sobremesa recargable con base y rejilla de seguridad.
Alimentación: Batería 2000mAh. Recargable USB tipo C. 3 horas de carga.
Autonomía: 6,5 h baja, 2,5 h media, 1,5 h alta.
Velocidades: 3 velocidades. RPM 1160, 1660 y 2030.
Dimensiones: 170 x 56 x 210 mm.
Color: Blanco.

VENTILADORES SOBREMESA



FT20
Ventilador sobremesa oscilante.
Alimentación: 220-240V.
Consumo: 30 W.
Velocidades: 2 velocidades. RPM 1800 y 2100.
Dimensiones: Ø28 cm. Altura total 35 cm.
Color: Blanco.



FT30
Ventilador sobremesa oscilante. RPM 1100, 1200 y 1300.
Alimentación: 230 V.
Consumo: 40 W.
Velocidades: 3 velocidades.
Dimensiones: Ø30 cm. Altura total 47 cm.



FT40
Ventilador sobremesa oscilante. Rpm. 1100-1200-1300.
Alimentación: 220v.
Consumo: 50W
Velocidades: 3 velocidades.
Dimensiones: Ø40cm. Altura total 51 cm.




P1000B
Ventilador plegable, de sobremesa o pié con mando a distancia con luz. 3 velocidades + oscilante. Tiempo de carga: 5 horas. Cabezal oscilante 180º manual y Motor 90º. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.
Alimentación: Recargable USB-C 5v.DC.2A.
Dimensiones pantalla: Ø ventilador y base 195 mm. Altura: Regulable hasta 950 mm. Plegado: Ø 200 X 105 mm.
Color: Blanco

VENTILADORES SOBREMESA Y PINZA



V19
Ventilador 2X1 pinza y sobremesa, 2 velocidades. Incluye pinza y base RPM 1200/1300
Alimentación: 230v
Dimensiones: Altura total 34 cms. Ø aspas: 15 cms.
Color: Blanco

VENTILADORES DE PARED



Ventilador de pared. Rpm. 1100/1200/1300
Alimentación: 230v
Consumo: 50 w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones aspas: Ø 40cms. Altura total 51 cms
Color: Blanco
ATLAN
ATLANR – con mando a distancia

VENTILADORES DE SUELO



BOXFAN
Ventilador cuadrado con difusor. Timer 60 minutos.
Consumo: 45w.
Alimentación: 230v.
Velocidades: 3 velocidades
Color: blanco



SS2000
Ventilador columna oscilante. Control remoto. Timer de 1 a 9 horas. Oscilante 40-45 º
Alimentación: 230v
Consumo: 45w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: 79x15 cms.
Color: blanco



CA45SU
Ventilador de suelo de alta velocidad orientable. Rpm 850/950/1050
Consumo: 100 w.
Alimentación: 230v
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø de aspas 45 x altura 56cm.

VENTILADOR CON VAPORIZADOR



VIT412
Ventilador de pie con nebulizador, cabezal oscilante e inclinable. Mando distancia. Temporizador 30 min. a 7.5 h. 3 niveles de nebulización. Uso exterior (SIN grado de intemperie). Rpm 1050/1150/1250
Alimentación: 230v
Consumo: 50w.
Dimensiones: Ø45cms. Altura 125 cms.
Color: Blanco

VENTILADORES

VENTILADORES DE PIE



FS424B
Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 1300 Rpm
Alimentación: 230v.
Consumo: 50w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 23cm. Altura extensible, desde 56 hasta 82 cms.
Color: Blanco




FS425B
Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 2100 Rpm
Alimentación: 230v.
Consumo: 40w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 17cms. Altura extensible, desde 64,5 hasta 93cms.
Color: Blanco con difusor Negro.



CA45PI
Ventilador de pie. Cabezal oscilante y rejilla de protección.
Rpm 1249-1119-977 Flujo 75,3-68,2-60,1 m3/min. 2 posiciones fijo y rotativo.
Angulo de inclinación regulable. Área cobertura 20-25 m^2.
Alimentación: 230v.
Consumo: 120w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: 125 cms. altura x Ø43cms.

VENTILADORES SOLARES



VS30SU
Ventilador SOLAR de suelo, orientable.
Batería 18000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 3 a 5 horas.
Consumo: 15w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas 30cms x Altura 42cms.
Color: Blanco
Panel solar → 12w. Dimensiones: 35 x 29 cms.



VS35PI
Ventilador SOLAR de pie, orientable. Batería 12000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 3 a 5 horas.
Consumo: 15w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas 40cms. Altura 120 cms. Ancho: 43,5cms.
Color: Blanco
Panel solar → 12w. Dimensiones: 35 x 29 cms.

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO





Guirnalda con cable plano negro y clavija

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02892	25m.	2x1,5	25 portalámparas (Enlazable hasta 4 guirnaldas)
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893	50m.	2x1,5	50 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)
R10892	50m.	2x1,5	100 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)



Guirnalda con cable redondo de goma acrílica

R01892	12m.	2x0,7	10 portalámparas
R02022	22m.	2x0,7	20 portalámparas



GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA






ALLEGRANJ - Yute- fibra natural
ALLEGRANB - Blanco
Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.
Uso exterior - IP44
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación: 230V



D01182
Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44. Bombillas blanco frío incluidas.
Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.
Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco
Longitud: 4,5mts.




R02994
Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio Grado de protección IP65. Con mando a distancia. Para hacer varios efectos.
Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro
Alimentación: 230V





R02952
20 lámparas de colores para intemperie (IP44)
E14 14v./5w. en serie. 230V.

PARA MONTAR CORTINAS CON CABLE PLANO, PARA BOMBILLAS E27



R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:

Estanqueidad: IP44



MP215N
Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027
Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X6mm. Bolsa de 5 portalámparas. Con agujeros para atornillar.
Color: Negro.



64709
Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6mm. mediante tornillos imperdibles.



62031
Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, para cable manguera plana de 13X6 mm. Rosca E27 para guirnaldas. Goma incluida.
Color: Negro.



36029
Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



62032A
Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, incluye 2 arandelas para sujetar pantallas o accesorios. Goma incluida.



23024
Gancho final
sujeción para cable plano de 13x6mm.



2017
Clavija goma para cable plano de 13x6mm



23029
Tapón final para cable plano de 13x6mm.



23023
Base aérea goma para cable plano de 13x6mm



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



23020
Caja de empalmes o prolongador para conectar a red o unir entre sí cables tipo manguera redonda o planos de guirnalda.
Dimensiones: 90x50x35mm.



23404
Empalme para unir cables guirnalda MP215N.
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



Cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior (Rollo de 50 metros).
Colores:
TN210B – Blanco
TN210N – Negro
TN210P – Pita o yute



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø57x105mm.
Colores:
62034B – Blanco
62034N – Negro




2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44.
Color: Negro.









"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm² con gel. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.
Estanqueidad: IP65
Dimensiones: 65x53x20mm.
Colores:
23019B – Blanco
23019N – Negro



2015LN
Clavija bipolar termoplástica de intemperie con labio de estanqueidad, presacables EXTRA LARGO para cable manguera. Reforzada. 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm. Estanqueidad: IP44



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP54, empleando clavija homologada con el grado de protección.
Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro

PORTALÁMPARAS PARA MONTAR COLGANTES

Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø56x92mm.
Colores:
62033B – Blanco
62033N – Negro






Kit Portalámparas termoplástico E27. Con funda decorativa de silicona, camisa roscada y arandela para sujeción opcional de pantalla. Conexión con tornillos para cables flexibles de sección 1 mm, protegida con gel aislante. Con membrana que se encaja herméticamente en bombillas de vidrio para garantizar la estanqueidad IP65. Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø60x75mm.
Colores:
62035CB – Blanco
62035CN – Negro

Dimensiones: Ø60x75mm.
Colores:
62035LB – Blanco
62035LN – Negro




ADORNOS



FG249B – 230V
Arco de mimbre 2160 leds
Blancos IP44
Dimensiones: 150x250x40cm

OFERTA



FB254B – 230V
Bola de mimbre Ø70cm
480 Leds Blancos IP44

BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75



STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

TRANSPARENTES - 4W 64X142



04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA


BOMBILLAS E-14 5,5W IRROMPIBLES




	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82



CORTINAS DE LEDS







MODELO	MEDIDA	Luces	Cable	Enlaz Uds.	COLOR DE LAS BOMBILLAS				
	Ancho x Alto cm.				*Blancas Frías*	*Blancas Cálidas*	*Azules*	*Rojas*	*Multicolor*
Fija	**200x50**	290	Transp.	4	-----	**D29101**	-----	-----	-----
Fija	**200x100**	100	Transp. dorado	10	**D10661**	**D10661** LEDS dorados (2 tramos de 1mt.)			
Fija	**160x150**	256	Verde	4	-----	**D25151**	-----	-----	-----
Programable	**160x150**	256	Verde	NO	**D25055**	-----	-----	-----	**D25955**
Fija	**160x150**	256	Transp.	4	-----	**D25101**	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x150**	150	Blanco	10	**D15012**	**D15112**	*4 tramos de 50 cms.*		
Fija IP65 exterior	**200x150**	300	Blanco	10	***D30012***	***D30112***	***D30312***	***D30412***	-----
Fija+Centell. IP65	**200x150**	300	Blanco	10	***D30014*** → *260 Fijas + 40 Centellantes*				**OFERTA**
Efecto cascada IP44	**200x150**	760	Transp.	NO	***D76006***	-----	***D76306***	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x150**	300	Negro	8	-----	***D30182***	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x200**	400	Blanco	10	***D40012***	***D40112***	-----	-----	-----
Programable IP44 exterior	**200x200**	256	Negro	NO	**D25089**	-----	-----	-----	-----
Programable IP44 exterior	**200x200**	500	Blanco	NO	**D50019**	-----	**D50319**	-----	-----
Programable IP44 exterior	**200x200**	500	Negro	NO	**D50089**	-----	**D50389**	-----	-----
Dinámico RGB IP44	**200x200**	400	Blanco	3	**D40918** → *Precisan programador Ref. TL100*				
Fija IP65 exterior	**200x300**	300	Blanco	7	**D30013**	*4 tramos de 50 cms.*			
Fija IP65exterior	**200x300**	600	Blanco	7	**D60012**	***D60112***	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x300**	600	Negro	7	-----	***D60182***	-----	-----	-----
Fijas	**200x300**	925	Transp.	4	-----	***D92101***	-----	-----	-----
Fijas IP65 exterior	**200x600**	1200	Blanco	3	**D20012**	***D20112***	-----	-----	-----
Fijas IP65 exterior	**200x600**	1200	Negro	3	-----	***D20182***	-----	-----	-----
RGB IP44	**300x200**	600	Transp.	3	**D60908** *(Múltiples efectos, cambio color y flash)* ***RGB***				

Precisan conexión DCO18N, DCO18B o DCO18D al principio.


GUIRNALDA DE LEDS A 230v~ PARA EXTERIOR IP65



Modelo	Cable	COLOR DE LOS LEDS				
		Blanco frío	*Blanco cálido*	*Azul*	*Rojos*	*Lila*
180L. Fijas enlazableIP65	Blanco	**D18012**	**D18112**	**D18312**	-----	-----
180L. Fijas enlazableIP65	Verde	**D18052**	**D18152**	**D18352**	**D18452**	-----
180L. Fijas enlazableIP65	Lila	-----	-----	-----	-----	**D18772**
180L. Con movimientoIP65 Programado	Verde	**D18059**	**D18159**	----	-----	-----




Conexión a red con rectificador para poner delante de cada cortina.
DCO18B – Color blanco
DCO18N – Color negro



DAL10N - Prolongación para enlazar cortinas distantes entre sí (Enlazable). Longitud: 1mt.

CONEXIÓN PARA CREAR CORTINAS O TECHO DE LUZ A PARTIR DE GUIRNALDAS DE 180 LUCES



DCOR1B – Conexión 1 mt. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

DCOR2B – Conexión 2 mts. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

OTRAS MEDIDAS Y COLORES A CONSULTAR



POSIBLES COMBINACIONES:

4 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
8 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
12 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
16 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
20 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
24 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
28 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
32 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
36 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho



- Se puede instalar hasta 400 metros lineales, con una sola conexión ***Ref. DCO18***.
- Cada guirnalda de 180 luces son 11w y cada cortina soportan 1200w.
- Para instalaciones superiores a 400 metros lineales o tiradas de más de 36 metros, consultar la instalación adecuada, ya que pueden precisar más rectificadores.
  Otros colores a consultar.

PLAFONES CON ROSCA E27







Plafón de techo con armazón y difusor de plástico acrílico opal.
Color: Blanco

PS363B
Alimentación: 3xE27, bombillas no incluidas.
Dimensiones: Ø300 x 70mm.

PS364B
Alimentación: 4xE27, bombillas no incluidas.
Dimensiones: Ø400 x 70mm.

PS365B
Alimentación: 5xE27, bombillas no incluidas.
Dimensiones: Ø500 x 70mm

APLIQUE LED, ENCHUFABLE



ANTB – Blanco
ANTN – Negro
Aplique LED con soporte de clavija y base con toma de tierra lateral + interruptor de tacto, tomas de carga USB A y USB C de 2,1A y verga tipo flexo.
Alimentación: 230v~.
Tonalidad: Variable CCT (3000K-4000K-6000K) e intensidad regulable.
Dimensiones: Longitud verga: 345mm.
Soporte 90x61x39,5mm. Foco Ø 33mm.

LÁMPARA DE SOBREMESA





LAFOXNM
Lámpara de sobremesa con base metálica y pantalla cuadrada textil plastificada. Para bombilla rosca E14. Max. 40w. (No incluida).
Dimensiones: Pie 10x10 cms. Pantalla: 13x13x13,5
Altura total: 25 cm.
Color: Base Níquel Mate y pantalla blanco crudo



LÁMPARA DE PIE

LP1622P
Lámpara de pie metálica con pantalla de tela plastificada y luz lector con flexo y difusor de PVC.
Alimentación: Max. 40w. E27 en pantalla y 25w. E14 en el lector. (Bombillas no incluidas).
Dimensiones: Altura: 164cm. Base: Ø30cm. Pantalla: Ø30x23xØ20cm. Lector: Ø10,5cm.
Color: Pie plata con pantalla blanco crudo.

NOVEDADES MAYO 2026

APLIQUES PARA ESCALERA





COM30NM
Aplique metálico con difusor de plástico opal para iluminar escaleras de edificios. Con 3 difusores de luz: arriba, centro y abajo. Difusor rotulable. Compatible como luz permanente sobre el ascensor, empleando la potencia y tonalidad de luz de la bombilla adecuada.
Alimentación: 2xE27 (máx. 60W), bombillas no incluidas.
Dimensiones: 31 x 9,5 x 7cm.
Color: Níquel Mate.





UPDO54
Aplique metálico con difusor de plástico opal para iluminar escaleras de edificios. Con 2 difusores de luz: arriba y abajo. Compatible como luz permanente sobre el ascensor, empleando la potencia y tonalidad de luz de la bombilla adecuada.
Alimentación: 2xE27 (máx. 60W), bombillas no incluidas.
Dimensiones: 31 x 9,5 x 7cm.
Color: Niquel Mate.

CAMERINOS





Aplique metálico, tipo camerino para bombillas E-14 máx. 40 W. c/u. (No incluidas).
Alimentación: 230v~.

PRIVE6B
Consumo: Max. 240w. Para 6 bombillas.
Dimensiones: 605x80x40mm.
Color: Blanco Mate

PRIVE8C
Consumo: Max. 320w. Para 8 bombillas.
Dimensiones: 800x80x40mm.
Color: Cromo Brillo.





Aplique metálico con interruptor, tipo camerino para 3 bombillas E-14 máx. 40 W. c/u. (No incluidas) Color: Cromo brillante.
REGU3C
Consumo: Max. 120w. Para 3 bombillas.
Dimensiones: 420x50x75mm.

REGU5C
Consumo: Max. 200w. Para 5 bombillas.
Dimensiones: 650x50x75mm.

ARO FIJO PARA R-90



E49FB
Aro de empotrar fijo, multiusos, para alumbrado de dispersión mediante bombillas normales A60 E27 o reflectoras R90 y R80 E27 de 123mm de largo. También para confort visual de baja luminancia mediante bombilla PAR20 E27.
Dimensiones: Ø exterior 125mm. Altura 120mm.
Diámetro de empotrar 95 a 115mm.
Color: Blanco

NOVEDADES MAYO 2026

EXTERIOR



MAROE27
Lámpara colgante con pantalla de fibra vegetal. Incluye cable, con opción de clavija enchufable o florón para el techo. Para uso interior y exterior.
Alimentación: 1xE27, (bombilla no incluida).
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: Pantalla: Ø30x30cm. de altura: Longitud total cable: 5 metros.
Color: Pantalla y cable: Fibra natural. Florón: Negro



LIMARGB
Lámpara LED recargable, para parasol. Se sujeta a cualquier altura en el poste del parasol de terraza e ilumina como cualquier bombilla. Incluye mando a distancia.
Alimentación: Recargable Litio de 6000mAh, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A.
Estanqueidad: IP54.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Blanco cálido + Multicolor cambiante RGBW.
Potencia: 9w. Luminosidad: 900lm.
Dimensiones: Ø175x63mm. Para sujeción en postes de 37 a 47mm. de diámetro



BANABC
Regleta recargable de led. Se sujeta con bridas (incluidas) en cualquier lugar, como sombrillas en bares, pérgolas en terrazas, etc. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A.
Estanqueidad: IP54.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 3000K más cambio de color RGBW.
Potencia: 9w. Luminosidad: 900lm.
Dimensiones: Ø38 x 350mm.



FS53839
Farol con panel solar, y soporte de pared incluido. Permite adquirir accesorios para instalarlo en sobremuro, suelo o jardín. Dos usos: Modo 1: Desde el anochecer, 100% cuando detecta movimiento. Luego pasa al 3% de intensidad pasados 20 segundos sin detección. Modo 2: Desde anochecer hasta 3 horas al 60%. Luego pasa a modo sensor de presencia. Alcance del sensor: 2 a 6 metros.
Estanqueidad: IP65.
Dimensiones: Ø21 x 18cm. Saliente, 23cm.
Consumo: 10w. / 1000 lúmenes.
Tonalidad: Variable CCT 3000K - 4000K - 6000K.
Color: Negro



01S3V2P4
PACK DE 4 BOMBILLAS LED A60 RECAMBIO PARA GUIRNALDAS ALLEGRAB Y ALLEGRAN transparente. Casquillo E27.
Alimentación: 3v. Consumo: 0.15w.
Tonalidad: 2200K
Dimensiones: Ø60x105mm.

NOVEDADES MAYO 2026

RELOJES





AD2107
Reloj despertador con alarma electrónica y cuerpo metálico. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma. Completamente silencioso.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø110 x 40 mm.
Colores: surtidos rosa, verde o azul.





REGATOS
Reloj de pared con números blancos grandes, y estampado con fotos de gatitos.
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø33x4cm.
Color: Multicolor de estampados surtidos.

LINTERNAS



LF5017
Linterna frontal recargable USB. 5 funciones de luz: Luminosidad: Alta (1000 lúmenes) - Media (400lm) - Baja (25lm) - Turbo (3000lm) - Flash parpadeo (1000lm). Sujeción cinta frontal ajustable y también con imán. Cabezal inclinable y extraíble.
Alimentación: Recargable 5v DC USB tipo C cable incluido. Tiempo de carga: 5 horas.
Autonomía: 30 segundos 3000 lúmenes - 2 horas 1000lm - hasta 20 horas 25lm.
Tonalidad: Fría
Potencia: 40w. Luminosidad: 3000lm.
Dimensiones: 104x28,3x48,5mm.
Color: Negro





LC106V
Farol de camping con gancho doble para colgar boca arriba o boca abajo.
Alimentación: A pilas 3xR06, no incluidas. Difusor extraíble para usar como bombilla.
Dimensiones: 85x85x185mm.
Luminosidad: Hasta 260 lúmenes con 2 intensidades de luz.
Color: Verde y Negro

ZUMBADOR



BB210
Zumbador electrónico mini, de sonido continuo o intermitente. Aplicaciones: cuadros de maniobra, paneles de instrumentos, controles de paso, cámaras frigoríficas, etc.
Alimentación: de 6 a 24 V. corriente continua. Presión sonora: 85db a 1 metro.
Dimensiones: Ø30 x 25mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES MAYO 2026

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:

Estanqueidad: IP44



MP215N
Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027
Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X6mm. Bolsa de 5 portalámparas. Con agujeros para atornillar.
Color: Negro.



64709
Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6mm. mediante tornillos imperdibles.



62031
Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, para cable manguera plana de 13X6 mm. Rosca E27 para guirnaldas. Goma incluida.
Color: Negro.



36029
Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



62032A
Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, incluye 2 arandelas para sujetar pantallas o accesorios. Goma incluida.



23024
Gancho final
sujeción para cable plano de 13x6mm.



2017
Clavija goma para cable plano de 13x6mm



23029
Tapón final para cable plano de 13x6mm.



23023
Base aérea goma para cable plano de 13x6mm



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



23020
Caja de empalmes o prolongador para conectar a red o unir entre sí cables tipo manguera redonda o planos de guirnalda.
Dimensiones: 90x50x35mm.



23404
Empalme para unir cables guirnalda MP215N.
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



Cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior (Rollo de 50 metros).
Colores:
TN210B – Blanco
TN210N – Negro
TN210P – Pita o yute






Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø57x105mm.
Colores:
62034B – Blanco
62034N – Negro



2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44.
Color: Negro.







"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm² con gel. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.
Estanqueidad: IP65
Dimensiones: 65x53x20mm.
Colores:
23019B – Blanco
23019N – Negro



2015LN
Clavija bipolar termoplástica de intemperie con labio de estanqueidad, presacables EXTRA LARGO para cable manguera. Reforzada. 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm. Estanqueidad: IP44



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP54, empleando clavija homologada con el grado de protección.
Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro

PORTALÁMPARAS PARA MONTAR COLGANTES

Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø56x92mm.
Colores:
62033B – Blanco
62033N – Negro





Kit Portalámparas termoplástico E27. Con funda decorativa de silicona, camisa roscada y arandela para sujeción opcional de pantalla. Conexión con tornillos para cables flexibles de sección 1 mm, protegida con gel aislante. Con membrana que se encaja herméticamente en bombillas de vidrio para garantizar la estanqueidad IP65. Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø60x75mm.
Colores:
62035CB – Blanco
62035CN – Negro

Dimensiones: Ø60x75mm.
Colores:
62035LB – Blanco
62035LN – Negro



RADIOS DESPERTADORES



RT8210
RADIO FM que integra, Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH. Números grandes. Cuerpo vintage. Antena interior de alta sensibilidad. Incluye despertador con alarma.
Alimentación: Recargable USB 5v.DC.
Dimensiones: 14x10,5x6cm.



RD4733
RADIO DESPERTADOR FM-PLL DIGITAL con 2 alarmas. Preselección hasta 20 emisoras. Display grande de color verde. Antena interior de alta sensibilidad. Puerto de carga USB-A 5v 1A.y cargador wireless para móvil. Toma Jack para auriculares. Función SLEEP y SNOOZE.
Alimentación: Multitensión 100-240v AC. Memoria por pérdida de alimentación mediante pilas 2R06 (AA), no incluidas.
Dimensiones: 16,5x11x5,5cm.
Acabados: negro

RADIO CRONOMETRO



15034
Radio FM indicada para deportistas, salida de sonido por auriculares.
Funciones: reloj con hora y fecha, cronómetro y alarma. Incluye silbato para pedir auxilio, etc.
Alimentación: 3 pilas AG13 (No incluidas)

BOMBILLA ALTAVOZ



08LMNR
Bombilla LED + Altavoz Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone. Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el móvil, tablet o smartphone vía Bluetooth (Alcance: 12metros).
Consumo: 8w. Compatible Android/ IOS.
Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.
Dimensiones: Ø8x14cm.

RADIOS PORTATILES



RF596
Radio portátil AM/FM con antena telescópica y toma de auricular. Control de volumen y sintonización manual por dial rotativo. Lazo de sujeción.
Alimentación: A pilas 2 R06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 117x70x28mm.
Acabados: negro



RF355
Radio retro AM/FM/SW. Con antena telescópica y toma de auricular.
Alimentación: 230 V. AC o A PILAS 3 R20 (D) no incluidas.
Dimensiones: 220x130x60mm.
Acabados: negro



RF299
Radio retro de bolsillo AM/FM con antena telescópica, con altavoz y toma de auricular (auriculares incluidos).
Alimentación: A pilas 2 R03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 90x55x23mm.
Acabados: Plata.

RADIO CON LINTERNA



RLD1857
Radio Linterna solar y dinamo. Linterna LED recargable o a pilas. Radio con sintonización 6 bandas AM / FM / SW1-2-3-4. Entrada tarjeta TF. Salida USB 5v 500mAh para recarga de emergencia. Altavoz integrado. Antena telescópica. Toma de auriculares Jack 3.5mm. Linterna de 3 potencias: foco mínimo para máxima autonomía, luz plafón media y luz máxima.
Alimentación: recargable por dinamo, panel solar, ambos integrados o bien mediante adaptador USB tipo C 5v, cable incluido. También funciona a pilas, 2xR20 (Tipo D, no incluidas).
Dimensiones: 160 x 110 x 75 mm.

RADIOS RETRO



RV1183B – Blanco
RV1183R – Rojo metalizado
Radio retro tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas MicroSD. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de su altavoz. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.
Alimentación: Recargable USB Tipo C 5v. DC, conexión incluida.
Dimensiones: 14x7x9,5cm.



RV1861R
Radio retro tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas MicroSD. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de su altavoz. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Mango de transporte.
Alimentación: 230v~ conexión incluida, o bien con placa SOLAR, o bien Recargable 230 v. AC, entrada para corriente DC 5 v. o a pilas 2xR20, no incluidas.
Dimensiones: 22 x 15 x 7,5cm
Acabados: Rojo metalizado



RV1809 – Rojo metalizado
RV1841 – Crema
RV1842 – Negro brillante
Radio retro tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de su altavoz. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Mango de transporte.
Alimentación: 230v~ conexión incluida, o bien Recargable 230 v. AC, entrada para corriente DC 5 v. ó a pilas 2xR20, no incluidas.
Dimensiones: 18,5x7x12,5cm.



RV118B
Radio retro 2 bandas AM/FM. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas MicroSD TF. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de su altavoz. Antena telescópica. y asa de transporte.
Alimentación: Recargable USB Tipo C 5v. DC, y 230 V. AC, conexión incluida.
Dimensiones: 18x4x10cm.
Acabados: Blanco

RADIOS RETRO



RD1849
Radio retro AM/FM multimedia, de madera con 2 modos de alarma: la propia radio o buzzer. Admite pen drive USB A, AUX IN con Jack 3,5mm, tarjetas SD y TF. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de su altavoz. Altavoz y Subwoofer con potencia 8w. Antena telescópica para FM, y magnético interior para AM. Display de color azul con3 intensidades de luz.
Alimentación: 230v AC cable incluido o recargable USB C 5v DC.
Dimensiones: 23x13x13cm.
Color: Madera y frontal Negro



RS2701
Radio retro FM, de doble altavoz con Reloj despertador, Reproductor MP3 vía USB o MicroSD ó tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de sus altavoces. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Asa de transporte.
Alimentación: Recargable por puerto Micro USB (cable incluido) con batería de Litio 18650 2600mAh incluida.
Dimensiones: 25x9x14cm.
Acabados: Madera clara con frontal plateado o madera oscura con frontal dorado.



MD1900BT
Radio retro AM/FM/SW con asa para transporte. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Entrada AUX para smartphones. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de su altavoz. Cuerpo de colores surtidos. Antena telescópica.
Alimentación: 230v~ (cable incluido), o bien a pilas 3xR20 (D, UM3, no incluidas). Recargable USB 5v. DC (batería 18650 no incluida).
Dimensiones: 25,5x11x17cm.
Acabados: Metalizado Alpaca o Negro.



NS5103 – negro
Radio altavoz FM con Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con potente altavoz BLUETOOTH de 4,5w.. Antena telescópica de alta sensibilidad. Apoyo para smartphone.
Alimentación: Recargable mediante USB 5v. DC, batería litio 18650 incluida.
Dimensiones: 26x12,5x12,5cm.



R6604
Radio retro AM FM de madera barnizada con mango y dial de sintonización manual.
Alimentación: 230v~
Dimensiones: 26x16x20cm.
Acabados: Madera barnizada color miel.

RADIOS Y DESPERTADORES 2026

RADIOS RETRO



RF8208
Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas MicroSD. Entrada AUX para reproducir smartphones. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de sus altavoces. Salida Jack 3,5mm. para auriculares. Cuerpo imitación radio antigua. Antena interior de alta sensibilidad. Asa de transporte.
Alimentación: 230v~ o alimentador 6 v. d.c (No incluido)., o a pilas 4xR20 no incluidas
Dimensiones: 27x17x11cm.
Acabados: Madera clara con carátula alpaca o Madera oscura con carátula pavonado oscuro.



PX2002
Radio retro AM/FM/SW1- SW2. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD. Función BT para reproducir música sin hilos de otros dispositivos a través de sus altavoces. Entrada AUX para reproducir smartphones. Salida de línea AUX para amplificador. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitación madera. Antena telescópica.
Alimentación: 230v. cable incluido, o A pilas: 6xR20 (no incluidas), o mediante adaptador 9v. DC (no incluido).
Dimensiones: 32x15x21cm.
Acabados: Madera clara con carátula alpaca o Madera oscura con carátula Negra.

RADIO CASSETTE



RC2207
Radio portátil AM/FM con Reproductor - Grabador CASSETTE y MP3 vía USB. Función ENCODER grabación de cassette a MP3. Micrófono incorporado para grabación de voz. Asa plegable de transporte. Toma de auriculares jack 3,5mm.
Alimentación: 230v. ó a pilas: 4xR14 (tipo C, no incluidas).
Dimensiones: 24 x 10 x 11,5 cm.
Acabados: Plata metalizado

RADIO CASSETTE, CD



RCDBOX
Radio Reloj Despertador dual y Cadena Musical AIWA. Radio con receptor de emisoras DAB DIGITAL, PLL con sistema RDS. Reproductor CD de óptica japonesa y MP3 vía USB. Toma de auriculares. Bluetooth y toma AUX 3,5mm para conectar dispositivos externos. Bajos y agudos aumentados. Ecualizador con 5 modos pregrabados. Mando a distancia. Display en color de intensidad regulable. Asa de transporte.
Alimentación: 230v. ó a pilas: 6xR14 (no incluidas).
Dimensiones: 21 x 26 x 12,5 cm.
Acabados: Negro con ribetes plateados

ALTAVOZ



WESTMR
Altavoz amplificador retro portátil St. con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.
Alimentación: Recargable (cargador incluido) Autonomía: hasta 5 horas. Pot: 2x5w.
Dimensiones: 18x9x10cm.
Acabados: Rojo

TOCADISCOS



RT775
Tocadiscos 33/45/78 RPM. Radio AM/FM. Reproductor MP3 mediante USB ó BLUETOOTH. Carcasa portátil tipo maletín de madera forrado en polipiel, con doble altavoz, salida para auriculares y asa de transporte. Potencia: 2 altavoces RMS 20w.
Alimentación: 230v~ mediante driver incluido.
Dimensiones: 42x29x16cm.
Acabados: Polipiel Marrón.



27080R – rojo
Cadena musical imitación años 60. Radio AM/FM Stereo. Tocadiscos 33-45-78 Rpm. Función encorder (grabación MP3 A partir del tocadiscos) Toma USB. Salida para auriculares ó altavoces. Mando a distancia.

DESPERTADORES



KUKEN
Despertador con proyector de hora en paredes o techos, que puede funcionar de manera permanente. También con estación meteorológica interior, fecha y hora. Histórico de pronóstico con icono de fácil comprensión. higrómetro y temperatura ambiente (ºC/ F). Pantalla LCD en color. Snooze.
Alimentación: 230v mediante adaptador incluido. A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas (para la función reloj).
Dimensiones: 15x6x11cm.
Acabados: Negro y Plata.



RD2888
Despertador digital con números grandes multicolor. Indicación de fecha y temperatura. Alarma con snooze. Función cronómetro con cuenta atrás.
Alimentación: USB, cable incluido. Batería de litio interna para mantener la memoria de hora. Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 150x60x30mm.
Acabados: Blanco



RS4505
Reloj despertador digital. Modo 12/24 horas. Alarma con función SNOOZE. Indicación de temperatura ºC ó ªF. Indicador de fecha. Iluminación suave para la noche.
Alimentación: 2 pilas R03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 145x37x70mm.
Acabados: Negro



RS9331
Reloj despertador digital, Modo 12/24 horas. Alarma con función SNOOZE. indicación de temperatura ºC ó ºF. Indicación de fecha día y mes. Luz de fondo de pantalla, con sensor de noche para visión nocturna de la hora.
Alimentación: 2 pilas tipo R-03 (No incluidas).
Dimensiones: Pantalla 88X25mm. Totales: 145X70X37 mm.
Acabados: Negro

DESPERTADOR ANALÓGICO



A007
Reloj despertador con alarma electrónica. Esfera iluminable mediante pulsador. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma. Completamente silencioso.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: 59X59X30mm.
Acabados: Cuerpo negro y esfera blanca



DC3002
Reloj despertador clásico metálico con alarma mecánica de campanas. Esfera iluminable mediante pulsador. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: 117x65x170mm.
Acabados: Cuerpo cromado, esfera blanca ó negra



DC1811
Reloj despertador clásico metálico con alarma mecánica de campanas. Esfera iluminable mediante pulsador. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: 110x55x150mm.
Acabados: Cuerpo negro con esfera negra. Cuerpo blanco con esfera blanca. Cuerpo verde con esfera blanca.



AD2345
Reloj despertador con alarma electrónica. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma. Completamente silencioso.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø90 x 35 mm.
Acabados: Cuerpo y esfera negros, Cuerpo blanco y esfera blanca. Cuerpo verde y esfera blanca.



DM2183
Reloj despertador con alarma electrónica. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma. Completamente silencioso.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø100 x 40 mm.
Acabados: Cuerpo y esfera de madera clara con números blancos, Cuerpo y esfera de madera oscura y números negros.



RDT2185
Reloj despertador con alarma electrónica. Maquinaria de cuarzo con agujas indicadoras de horas, minutos, segundos + indicación de hora de alarma. Completamente silencioso. Con indicación digital de temperatura (ºC ó F). máxima y mínima y humedad relativa
Alimentación: A pilas (3XR03 no incluidas).
Dimensiones: 95X45X120mm.
Acabados: Cuerpo blanco ó rosado y esfera blanca con números negros.

RELOJ MAGNÉTICO



RS2249
Reloj magnético o de pared con forma de chapa de botella.
Alimentación: 1 pila LR 44 (no incluida).
Dimensiones: Ø 80 X 23 mm.
Acabados: Plata.

ARTÍCULOS DE EXTERIOR

FOCOS SOLARES



Aplique solar con sensor detector de movimiento PIR de 120 grados hasta 5 metros. Panel solar de 1.5w. 3 funciones nocturnas del detector: 1-apagado y 100% de luminosidad al detectar, 2- 10% de luminosidad fija y 100% al detectar. 3-10% de luminosidad fija durante toda la noche. Autonomía: Hasta 8-10 horas (Depende de carga y modo de uso). Estanqueidad IP54.
Alimentación: Batería Li-ion 2000mAh recargable por panel solar, incluida.
Consumo: Máx. 4w..500 lúmenes.
Tonalidad: variable CCT 3000 - 4000 - 6500K.
Dimensiones: 300x55,5x90mm.
Color: Negro y difusor transparente.
AS2147N





Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120º hasta 6m. Panel solar de 0.7w. 2 modos de funcionamiento: Modo A: luz 100% al detectar y 3% en espera. Modo B: luz 100 % al detectar y apagado en espera. 4 posiciones de funcionamiento mediante giros del panel y del foco. Carga completa tras 8 horas de insolación directa. Estanqueidad: IP65.
Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida. Consumo: 2w. 240 lúmenes.
Tonalidad: Variable CCT Cálida 3000k, Neutra 4000k, Fría 6000k.
Dimensiones: 88x65x95mm.
Color:
AS7511B – Blanco
AS7511N – Negro



Kit de 4 focos con panel solar. Soporte pared orientable o pincho de suelo. Ideal en alumbrado de escaleras, márgenes, árboles y parterres oscuros. 4 leds blanco cálido alto brillo total 5w. Estanqueidad IP65.
Alimentación: Recargable solar Litio 5v. Capacidad: 4000mAh. Tiempo de carga: 5-6 horas.
Autonomía: 6-8 horas. Sensor crepuscular integrado. 100 lúmenes.
Tonalidad: 3000k. Abertura: 60 grados.
Dimensiones panel: 210x172mm. Dimensiones por foco: 53x179 mm. Profundidad estoque: 180mm. Longitud cable por foco: 3 metros.
Color: Negro.
FS2374N

LÁMPARA DE PIE O SOBREMESA



Lámpara de pie o sobremesa con LED MULTIFUNCIÓN: Blanco cálido (2700K), efecto llama o RGB, conmutable mediante interruptor de cordel.
Consumo: 2w. Luminosidad: 200 Lúmenes - 180º Apertura. Intensidad de luz regulable.
Alimentación: Recargable USB C 5v DC, cable incluido. Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: Base: Ø17cm. Pantalla: Ø17 cm x Ø 11,5 cm x altura 16cm. Altura total: entre 50 y 120cm, según tija empleada.
Color: Pantalla blanca con pie Negro grafito.
LP5935N

DETECTOR PRESENCIA, IP65



Detector de presencia volumétrico por infrarrojos con doble zona de detección de movimiento y presencia permanente. Con regulación día/noche (0,1-2000 lux). Permite mantener encendida la luz sin apagarse cuando existe una presencia, aunque esté estática en la zona de detección permanente. Detección: 360º. Alcance: 12 metros. Temporizacion:10 seg. a 15 minutos. Potencia: Max. 600 W. con bombillas LED y 1.200W con bombillas de incandescencia. Alimentación: -230v~. Estanqueidad: IP-65
340265

NOVEDADES MARZO 2026


LÁMPARAS DE SOBREMESA SIN INSTALACIÓN, RECARGABLE



Lámpara sobremesa de LEDS, recargable USB, con carcasa de plástico y acabado mate. Encendido táctil. Intensidad de luz regulable. Uso interior.
Alimentación: recargable USB C 5v. DC, cable incluido.
Tonalidad: Variable CCT Cálida 3000k, Neutra 4000k, Fría 6000k.
Consumo: 2w. Luminosidad: 200 lúmenes.
Autonomía: 6 a 16 horas, en función de la intensidad escogida.
Dimensiones: Base Ø80mm x anchura pantalla: 110mm. altura 165mm.
Color:
LS5933G – gris oscuro
LS5933S – rosa
LS5933V – verde pastel



Lámpara de sobremesa de LEDS, recargable USB con pantalla de tela tipo acordeón color beige, carcasa de plástico y acabado mate. Encendido táctil. Intensidad de luz regulable. Uso interior.
Alimentación: recargable USB C 5v. DC, cable incluido.
Tonalidad: Variable CCT Cálida 3000k, Neutra 4000k, Fría 6000k.
Consumo: 2w. Luminosidad: 200 lúmenes.
Autonomía: 10 a 20 horas, en función de la intensidad escogida. Dimensiones: Base Ø80mm x Dimensiones pantalla: Ø140x80mm. altura 230mm.
LS5934B – Beige







Aplique recargable de luz indirecta con LEDS, vinculable a otros para uso sincronizado de hasta 20 metros de distancia entre ellos (Max. 10 unidades). Un aplique permite controlar a todos las demás. También puede utilizarse un mando a distancia (vendido aparte). Incluye sujeción magnética + adhesiva. Tres tonos de luz.
Alimentación: Recargable USB C (cable incluido). 5 horas de carga para las 2 baterías 18650 de 2000mAh incluidas.
Consumo: 2w.
Autonomía: Hasta 10 horas. Luminosidad: 200 lúmenes regulable en intensidad.
Tonalidad: CCT Cálida 3000k Neutra 4000k a Fría 6400k. Uso interior
LPU2717B
Dimensiones: Forma redonda Ø133 mm x Saliente 25mm.
LPU2718B
Dimensiones: Forma cuadrada 120x120mm x Saliente 25 mm



Mando a distancia infrarojo PIR, sin hilos, para controlar apliques LPU2717 Y LPU2718. Permite variar la intensidad de luz, la tonalidad CCT y la temporización de hasta 3 horas de los apliques. Detector día-noche y día-noche-presencia. Alcance: 3 metros. Soporte adhesivo y magnético.
Alimentación: Recargable USB C 5v DC.
Dimensiones: 120x40x12mm.
RGB8



Aplique LED con doble luz indirecta, y sensor de presencia PIR integrado de 4 a 6 metros de alcance. Incluye sujeción magnética+adhesiva 4 Modos de uso: Encendido, Apagado, Uso nocturno automático por sensor (Autoapagado), Uso diurno automático.
Alimentación: Recargable USB (cable Micro USB C incluido). Consumo: 1w.
Autonomía: Hasta 3 horas. Luminosidad: 200 lúmenes regulable en intensidad.
Tonalidad: CCT Cálida 3000k Neutra 4000k a Fría 6400k. Uso interior
Dimensiones: 112 x 65 x 15 mm.
LPU2719B – Blanco

NOVEDADES MARZO 2026

FOCO PARED PORTATIL, RECARGABLE



Aplique mural de LED. Base adhesiva con soporte para el anclaje magnético. Cabezal orientable. Intensidad de luz regulable.
Alimentación: Recargable USB 5v DC Tipo C, Autonomía: Hasta 40 horas, según intensidad.
Tonalidad: Variable CCT 3000k 4000K 6400K.
Consumo: 0,7w. Luminosidad: 200 lúmenes.
Dimensiones: Base: 60x120mm. Foco Ø54mm. Altura: 106mm.
Color:
FR7106B– blanco
FR7106N – negro

APLIQUES DE BAÑO LED, 230V





Aplique de LEDS para espejo de cuarto de baño, con difusor opal. Sujeción polivalente a pared, armario o en borde de espejo.
Alimentación: 230v~.
Tonalidad: 4000K.
Color: cromado

Consumo: 6w. Luminosidad: 600lm.
Dimensiones: Anchura: 300 x Saliente: 100 x Tubo Ø25mm.
AP324F

Consumo: 10w. Luminosidad: 1000lm.
Dimensiones: Anchura: 600 x Saliente: 100 x Tubo Ø25mm.
AP624F

RELOJES DE PARED, DIGITALES



Reloj digital de pared y sobremesa, con números grandes LCD, Función despertador y Snooze (repetición) a los 5 minutos. Pantalla con horas, minutos, segundos (display 12/24) y fecha con día de la semana, día del mes, mes, temperatura y humedad relativa.
Alimentación: A pilas 2R06 (AA), (no incluidas).
Dimensiones: 27x24x2,5cm.
Color: Blanco
RPD506



Reloj digital de pared y sobremesa, con números grandes LCD, Función despertador con doble alarma y Snooze (repetición) a los 5 minutos. Pantalla con horas, minutos, segundos (display 12/24) y fecha con día de la semana, día del mes, mes y temperatura.
Alimentación: A pilas 4R06 (AA), (no incluidas).
Dimensiones: 36x15x 4 cm.
Color: Negro.
RPD507

NOVEDADES MARZO 2026

LINTERNAS



Linterna de alta potencia con 1 LED de hasta 1000 lúmenes.
Funciones: Enfoque regulable. 3 intensidades de luz (100%, 60%, 30%), función flash, función emergencia SOS, Función Power Bank 2000mAh.
Alimentación: Litio-Ion recargable USB, cable tipo C incluido. Tiempo de carga: 6 a 8 horas.
Autonomía: hasta 4 horas, según intensidad. Indicador luminoso de carga.
Dimensiones: 255xØ50mm.
Color: Negro.
LR3115



Linterna de alta potencia con 1 LED de 15w hasta 800 lúmenes. con difusor opal para función farol y sujeción por mosquetón de anclaje colgante con abrebotellas.
Funciones: Enfoque regulable. 2 intensidades de luz (100%, 50%), función flash. Función Power Bank USB A 2000mAh.
Alimentación: Litio-Ion recargable USB, cable tipo C incluido. Tiempo de carga: 3 horas.
Autonomía: hasta 5 horas, según intensidad.
Dimensiones: 194xØ31mm
Color: Cromo Mate.
LR2313CM



Linterna LED CCT alto brillo con paneles desplegables, 2 intensidades (350, 900 Lúmenes). y luz roja intermitente para emergencias. Sujeción mediante gancho o sobremesa. Ideal para camping, excursionismo, etc. También dispone de foco concentraluz.
Alimentación: Recargable USB, cable incluido. Tiempo de carga completa: 5,5 horas. Potencia: 8w
Tonalidad: CCT 3000K a 6000K, actúa también como power bank (Batería de 8000 mAh).
Dimensiones: 220x50x50mm.
Color: Gris
LC2334G



LAMPARA DE LEDS PARA SOBREMESA O COLGAR. Reforzada. Construida en material ABS + Alum. Brazo orientable con panel de luz fria de 2 intensidades + foco de linterna. Máximo 600 lúmenes. Estanqueidad IP20. Consumo: 8W.
Alimentación: Recargable mediante estación y USB C cable incluido.
Autonomía: Hasta 12 horas, según intensidad, Base con sujeción magnética y anilla para colgar.
Dimensiones: Longitud 357mm. desplegada y 198mm. plegada. Base estación de carga: 70 X 46mm.
LRT7A





Kit linterna de emergencia, con PICA para romper cristales (P.E. ventanas del coche), cúter para cortar cuerdas, etc., dos mini destornilladores (estrella y plano), silbato, abrechapas y 2 luces: 1 placa COB Led 7w (250 lúmenes) de 2 intensidades más luz flash azul y roja de emergencia más 1 foco concentraluz LED 10w (400 lúmenes). Soportes: clip para cinturón y anilla llavero.
Protección: IP44 (Intemperie)
Alimentación: Recargable USB Tipo C (cable incluido). Tiempo de carga: 2 a 4 horas. Autonomía: Hasta 2 horas.
Dimensiones: 90x40x20mm.
LE2404

NOVEDADES MARZO 2026

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

AROS EMPOTRABLES CON PORTALAMPARAS GU10

Aros empotrables para lámparas recambiable Ø50mm con portalámparas GU10

AROS DE EMPOTRAR REDONDOS



Aro empotrable de chapa de acero. FIJO.
Dimensiones: Medida corte: 52 mm. Medida total: 80 mm.
A820B – Blanco
A820D – Dorado



Aro empotrable de chapa de acero. ORIENTABLE.
Dimensiones: Medida corte 80 mm. Medidas total: 110 mm.
A825D – Dorado
A825N – Negro
A825NM – Níquel mate



A101 – Fibra vidrio



Aro de inyección Zamak. BASCULANTE.
Dimensiones: Medida corte 70 mm. Medida total 90 mm.
10550B – Blanco
10550N – Negro
10550O – Oro



10550C – Cromado
10550I – Níquel mate



Aro de inyección Zamak basculante.
3573 – Azul



Aro de inyección Zamak. ORIENTABLE 360º. Aluminio inyectado. Embellecedor extraíble. Para instalar en obra durante el enyesado sin estropearlo con taladros o pintar sin perjudicar el embellecedor.
Dimensiones: Ø103x38mm. hondo. Empotre en Ø90mm.
EROSNM – Níquel mate


AROS DE EMPOTRAR CUADRADOS



Aro cuadrado basculante, empotrable.
Dimensiones: Medida de corte: 70 mm. Medida total 85X85mm.
22227B – Blanco
22227I – Níquel mate
22227P – Plata



Aro empotrable cuadrado de aluminio torneado, acabado cepillado mate y brillante basculante para dicroica 50 mm.
Dimensiones: Medida de corte: 80 mm. Medida total 95x95.
AC421B – Blanco **AC421A –** Aluminio



Aro basculante de aluminio torneado. para 2 dicroicas de Ø50mm. acabado cepillado mate y brillante.
Dimensiones: 175x95mm.
4212C – Blanco

AROS Y DOWNLIGHTS

AROS REFLECTOR EMPOTRABLE, BAJA LUMINANCIA PARA BOMBILLA RECAMBIABLE Ø50MM



Aro de empotrar fijo, de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramiento).
Dimensiones: Medida de corte: Ø 70 mm. Medida total: Ø82 mm x 65 mm. de hondo sin bombilla.
AF311B – Blanco



Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).
Dimensiones: Ø90x65mm. de hondo. Empotrable en agujero de Ø80mm.
FRESHN – Negro



Aro de empotrar basculante, de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramiento). Estanqueidad: IP20.
Dimensiones: Ø 92 mm x 42 mm. de hondo sin bombilla. Empotrable en agujero de Ø 85 mm.
AB311B – Blanco
AB311N – Negro

AROS EMPOTRABLES PARA TAPAR AGUJEROS GRANDES PARA BOMBILLA RECAMBIABLE Ø50MM



Aro empotrable basculante de aluminio inyectado. para bombillas dicroicas o PAR16 de Ø50mm.
Dimensiones: Exterior: Ø110mm. Permite tapar agujeros de hasta 110mm. Diámetro agujero: Ø80 a 100mm.
AR284B – Blanco



Aro empotrable basculante de aluminio inyectado. para bombillas Ø50mm o PAR16 de Ø50mm.Con portalámparas GU-10 incluido.
Dimensiones: Exterior: Ø130 mm. Permite tapar agujeros de hasta 120 mm. Diámetro agujero: Ø75 a 120 mm.
AR690B – Blanco
AR690N – Negro



Adaptador que permite convertir un agujero de aro empotrado preexistente de entre 76 y 120mm, en otro más pequeño, permite empotrar un aro de agujero 75mm. Aro interior para bombilla de diámetro 50mm no incluido (ref. 10550I).
Dimensiones: Exterior Ø130mm. Interior: Ø75mm – 120mm.
92506CM – Cromo Mate

PARA SUSTITUIR CON AROS DE BOMBILLAS Ø50mm Y PONER SALIDA DE CABLE



Adaptador que permite convertir un agujero de aro empotrado preexistente de 68 a 92mm, para poder colgar cables y lámparas colgantes decorativas al techo y tapar el agujero previo, donde antes había aros empotrables.
Dimensiones: Ø92x50mm.
92497CM – Cromo Mate
92496B – Blanco

PARA SUSTITUIR Y PONER PORTALAMPARAS



Aro de empotrar fijo para poner todo tipo de bombillas en E27, alumbrando fuera del techo.
Dimensiones: Ø90x68mm.
E9962B – Blanco

AROS FIJO INTEMPERIE PEQUEÑOS IP65, BAJA LUMINANCIA (Led integrado)




Aro fijo estanco hermético de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia UGR<16 (evita deslumbramientos de bombilla).
Dimensiones: Ø35x41mm de hondo. Empotrable en agujero de Ø30mm.
Tonalidad: cálida 2700k
Estanqueidad: IP65.
Consumo: 3,5w. Luminosidad: 170 lúmenes.
PU497B2 – Blanco
PU497N2 – Negro

AROS BAJA LUMINANCIA IP44



Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla). Max: 8w.GU10. No incluye bombilla.
Dimensiones: Ø90x65mm de hondo. Empotrable en agujero de Ø80mm.
Estanqueidad: IP44.
FRESIB – Blanco
FRESIO – Oro mate

AROS BAJA LUMINANCIA IP65



Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla). 1xGU10 Máx. 8w. no incluida
Dimensiones: Ø89x133mm de hondo. Empotrable en agujero de Ø83mm.
Estanqueidad: IP65.
FRESH65B – Blanco

AROS FIJOS PARA DICROICA IP65, BOMBILLAS A 12V. + TRANSFORMADOR


A262B


A260O


A261C

Aro fijo estanco ***IP65*** para baños y exteriores. Empotrable fabricado en aluminio inyectado. Cristal de protección satinado. Junta estanca incluida. Para bombilla Ø50mm.
Dimensiones: Diámetro exterior: Ø84mm. Diámetro interior: 70mm
A262B – Blanco
A261C – Cromo
A260O – Oro

ARO A PRUEBA DE HUMEDAD Y SALITRE DE MAR



Empotrable orientable de polímero con carga de fibra de vidrio de Ø115mm. Clase III. Indicado para zonas cerca del mar. A prueba de humedad y salitre del mar. Para dicroica 50 mm. Empotrable en taladro de Ø80mm.
A101 – Blanco

AROS PEQUEÑOS PARA EMPOTRAR LED INTEGRADO



"Micro aro de 1 LED blanco. Luz día (5000k) de 1w. 95 lm./ 35º. CRI>80.
Alimentación: 24v.DC. mediante driver EYD355 o similar (Vendido aparte), Hasta 4 aros por driver. Incluye cable de 1,8m. Ideal para realzar encimeras de acero inoxidable.
Dimensiones: Ø28x11mm. Profundidad mínima techo: 30mm. Profundidad en estante sin contar driver: 14mm. Para no atravesar estante. Taladro de empotrar Ø35mm.
EYE35A5 - imitación Inox.



Micro aro orientable, de 1 LED. Ideal para vitrinas.
Alimentación: 24v.DC mediante driver EYD355 o similar (Vendido aparte). Hasta 4 aros por driver. Incluye cable 1,8m.
Dimensiones: Ø40x14mm. (profundidad mínima en techo: 30mm. Profundidad mínima en estante sin contar driver: 14mm. para no atravesar estantes de 16mm. de grosor). Taladro de empotrar: 25mm.
EYE25A3 – 1 LED cálido (3000K) de 1w. 87 lm. / 25º. CRI>90
EYE25A4 – 1 LED neutra fría (4000K) de 1w. 90 lm. /25º. CRI>80
EYE25A6 – 1 LED día (6000K) de 1w. 95 lm. / 25º. CRI>80



Driver compacto para LEDS, 350mA. DC/5w. Para alimentar hasta 4 aros EYE-25 o EYE-35. Clase II.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 58x35x20mm.
EYD355



Downlight mini con difusor mate (Driver incluido).
Dimensiones: Ø39x12mm. Taladro de empotre: 32 mm. Profundidad: 21mm.
Tonalidad: cálida 3000k.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. Luminosidad: 210 lúmenes.
DL9523



Downlight mini con difusor mate (Driver incluido).
Dimensiones: Ø 41 X 4 mm. Taladro de empotre: 32 mm. Profundidad: 26 mm.
Tonalidad: cálida 3000k.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. Luminosidad: 210 lúmenes.
DL9543

BAJA LUMINANCIA Ø35mm LED INTEGRADO



PU31BCCT – blanco
Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia UGR<19 (evita deslumbramientos de bombilla). Ángulo de abertura: 24 grados. IP20.
Dimensiones: Ø40x65mm de hondo. Empotrable en agujero de Ø35mm.
Tonalidad: CCT de 3000k-4000k-6000k
Alimentación: 85 a 265v. Consumo: 5w.
Luminosidad: 420 lúmenes.



PU497B2 – blanco
PU497N2 – negro
Aro fijo estanco, de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia UGR<16 (evita deslumbramientos de bombilla).
Dimensiones: Ø35x41mm de hondo. Empotrable en agujero de Ø28mm.
Tonalidad: cálida 2700k
Estanqueidad: IP65.
Consumo: 3,5w.
Luminosidad: 170 lúmenes.

AROS Y DOWNLIGHTS

AROS CON LED INCLUIDO, EMPOTRAR O SUPERFICIE PARA MUEBLES





AES348

Aro de SUPERFÍCIE O EMPOTRAR con led integrado para vitrinas y muebles. Driver incluido.
Dimensiones: Aro: Ø68x27mm en superficie. Profundo: 25mm. en empotrar.
Tonalidad: cálida 3000k.
Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. Luminosidad: 200 lúmenes.
AES348 – Níquel mate



AES242B



AES242C

Aro de SUPERFÍCIE O EMPOTRAR con led integrado para vitrinas y muebles. Driver incluido. Estanqueidad frontal IP44.
Dimensiones: Aro: Ø71x21mm. en superficie. Profundo: 18mm. en empotrar. Diámetro taladro: Ø56-60mm.
Tonalidad: neutra fría 4200k
Alimentación: 230v~. Consumo: 4w. Luminosidad: 330 lúmenes.
AES242B – Blanco
AES242C – Cromo brillo

AROS PARA MUEBLES PARA BOMBILLA G9



E38EB

Aro de empotrar. Cristal mate.
Dimensiones: Ø105x35mm de altura. Encastre de Ø90mm.
E38EB – Blanco



E38ENM

Aro de empotrar. Cristal mate.
Dimensiones: Ø105x35mm de altura. Encastre de Ø90mm.
E38ENM – Níquel mate

AROS PARA BOMBILLAS REFLECTORAS



E1FB

Aro de empotrar fijo para reflectoras E14 tipo **R50** o dicroica E14.
Dimensiones: Medida total diámetro 90mm. Agujero 55 (95x120mm)
E1FB – Blanco



E2FB

Aro de empotrar fijo para reflectoras E27 tipo R63 o **PAR-20** E27.
Dimensiones: Agujero empotrar:70mm, Altura:120mm, Diámetro exterior: 96 mm.
E2FB – Blanco





AOP30B

Aro empotrable orientable, de chapa de acero. Para bombilla **PAR30** con rosca E27.
Dimensiones: Ø160mm x Altura 130mm.
Agujero de empotre Ø 135 mm.
AOP30B – Blanco

AROS PARA BOMBILLAS AR111



ORION1

Aro orientable con articulación tipo cardán. Para 1 bombilla AR-111.
Dimensiones:208x208mm. Agujero: 17,5X17,5 alt.80 mm.
ORION1 – Gris metalizado



ORION2

Empotrable para dos aros orientables articulación tipo cardán. Para bombillas AR-111.
Dimensiones: 207x355mm. Agujero: 180x330mm. Alt.105 mm.
ORION2 – Gris metalizado



ORION3

Empotrable para tres aros orientables. Articulación tipo cardán. Para bombillas AR-111.
Dimensiones: 207x500mm.alt. 210 mm. Agujero: 180x475mm.
ORION3 – Gris metalizado



E324

Aro empotrar para cuatro bombillas AR111.
Dimensiones: 320x320. Profundidad de empotramiento: 140mm. Diámetro agujero por empotrable: Ø140mm.
E324 – Gris metalizado

AROS DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR, PEQUEÑOS



Plafón redondo LED de empotrar difusor Opal.
Dimensiones: Ø123x25 mm. Empotrable taladro 105mm.
Tonalidad: cálida 3000k.
Alimentación: 85-265v 50-60 Hz.
Consumo: 18w. Luminosidad: 1800 lúmenes.
A7002C – Blanco



Downlight redondo LED de empotrar difusor mate. UGR19 3 Intensidades de luz 43/215/430 lúmenes. 120º.
Dimensiones: 110x35 mm. Empotrable taladro 90 mm.
Alimentación: 230v 50-60 Hz.
Consumo: 6w 420 lúmenes
Tonalidad:
A495BC – cálida 3000k
A495BN – neutra fría 4000k



Downlight redondo LED SEMIEMPOTRABLE CON SUJECIÓN AJUSTABLE de 5 a 15.5cm. Para tener alta luminosidad donde había pequeños empotrables, sin tocar el agujero. IP20
Dimensiones: Ø176x18mm.
Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz.
Consumo: 24w / 2472 lúmenes.
Tonalidad: neutra fría 4000K.
AS2424N – Blanco

DOWNLIGHTS REDONDOS


Downlights redondos LED EXTRAPLANOS. Difusor mate.
Alimentación: 240v~ 50/60Hz. Driver incluido.



Dimensiones: Ø170x25mm. Empotrable en taladro de Ø155mm.
Tonalidad: cálida 3000k.
Consumo: 12w./ 600 lúmenes.
A700BC

Dimensiones: Ø170x25mm. Empotrable en taladro de Ø150mm.
Tonalidad: Neutra fría 4000k.
Consumo: 12w./ 700 lúmenes.
A700BN

Dimensiones: Ø175x20mm. Empotrable en taladro de Ø150mm.
Tonalidad: Día 6500k.
Consumo: 12w./ 1350 lúmenes.
A700BF



Dimensiones: Ø225x25mm. Empotrable en taladro de Ø205mm.
Tonalidad: Cálida 3000k.
Consumo: 18w./ 1400 lúmenes.
A701BC

Dimensiones: Ø217x28mm. Empotrable en taladro de Ø180 a 200mm.
Tonalidad: Neutra fría 4000k.
Consumo: 18w./ 2200 lúmenes.
A701BN

Dimensiones: Ø217x18mm. Empotrable en taladro de Ø205mm.
Tonalidad: Día 6500k.
Consumo: 18w./ 2200 lúmenes.
A701BF

OSRAM



Downlight ***LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO OSRAM*** (altura 30mm.) de empotrar. Vidrio mate.
Dimensiones: Ø225x30mm. Empotre en Ø210mm.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 18w./ 1530 lúmenes. Sustituto de 2x18w.
Tonalidad:
A704BC – Cálido 3000k
A704BN – Neutro fría 4000k
A704BF – Día 6500k

DOWNLIGHT REDONDOS PARA TAPAR AGUJEROS GRANDES



Downlight redondo LED EXTRAPLANO (altura 11mm.) de empotrar. Difusor mate.
Dimensiones: Ø240x11mm. Empotrable en taladro de Ø225mm.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo:20w./1490 lúmenes.
Tonalidad:
A7197BC – Cálida 3000K
A7197BN – Neutra fría 4000K

AROS Y DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS DE INTERIOR/EXTERIOR

DOWNLIGHTS REDONDOS CON SUJECIÓN AJUSTABLE



Downlight redondo, ***IP40***, LED SEMIEMPOTRABLE CON SUJECIÓN AJUSTABLE de 5 a 21cm. Instala alta luminosidad donde había pequeños empotrables, sin tocar el agujero.
Dimensiones: Ø230x11mm.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz.
Consumo: 20w./2160 lúmenes.
Tonalidad:
AS257N – Neutra fría 4000K
AS257F – Día 6000K

DOWNLIGHT REDONDO, BITENSION PARA TAPAR AGUJEROS GRANDES



Downlight LED ESTANCO ***IP44*** BITENSIÓN de empotrar. Vidrio mate.
Dimensiones: Ø225x41mm. Empotre en Ø185mm.
Tonalidad: cálido 3000k
Alimentación: BITENSION 100-240v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 20w. Luminosidad: 1520 lúmenes.
AF983B – Blanco

DOWNLIGHTS CUADRADOS



Downlight LED ***IP44*** de alta potencia, cuadrado, extraplano (altura 20mm.) de empotrar. Difusor mate.
Dimensiones: 168x168x20mm. Empotre en 155x155mm.
Tonalidad: Variable CCT -WW-NW-CW
Alimentación: 170 A 265v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 12w./ 1200 lúmenes. Sustituto de 1x26w.
A800NMCC – Níquel mate



Downlight LED CUADRADO ALTA POTENCIA EXTRAPLANO (altura 20mm.) de empotrar. Difusor mate. ***IP44***
Dimensiones: 220x220x20mm. Empotre en 205x205mm.
Alimentación: 170 a 260v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 20w./ 2000 lúmenes. Sustituto de 1x26w.
Tonalidad: Variable CCT -WW-NW-CW
A801NMCC – Níquel mate



Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO (altura 24 mm.) de empotrar. Difusor mate. ***IP40 IK2***
Dimensiones: 225x225x24 mm. Empotre en 205x205mm.
Alimentación: 220-240v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 18w./1850 lúmenes. Sustituto de 1x26w.
Tonalidad: Neutro fría 4000k
A801B4 – Blanco

DOWNLIGHT DE EMERGENCIA

3 INTENSIDADES EN MODO EMERGENCIA:

ALTA POTENCIA →2H 500Lm
MEDIA POTENCIA → 4H 200Lm
BAJA POTENCIA →7H 75Lm



Downlight LED redondo, extraplano de empotrar. Con EMERGENCIA Difusor mate. Con autonomía de 2 a 6 horas según intensidad.
Dimensiones: Ø167 x 28mm. Empotrable en taladro de Ø140mm.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 18w./ 2500 lúmenes.
Tonalidad: neutra 4000K.
A700BEN – Blanco

AROS Y DOWNLIGHTS

DISCOS MAGNETICOS DE RECAMBIO LED




Disco magnético LED de recambio REGULABLE para recambiar en apliques con luz integrada. Driver integrado en placa. Opcionalmente puede adquirirse tapa protectora (en aplicaciones sin difusor). CRI= 90.
Alimentación: 230v.
Potencia: 16w. 1282 lúmenes (equivale a 100w.).
Dimensiones: Ø10cm diámetro.
Tonalidad: Cálida 2700k. Imantado
KD16C



Disco LED de recambio para sustituir placas LED fundidas en lámparas de pie o plafones de Led integrado. Sujeción magnética.
Alimentación: 230v.
Potencia: 18w. 1800 lúmenes.
Tonalidad: variable cálida a fría CCT: 3000-4000-4500-5000-6500k.
Dimensiones: Ø130 mm. Grosor: 22 mm.
KM131CCT



Disco LED de recambio para sustituir placas LED fundidas en lámparas de pie o plafones de Led integrado. Sujeción magnética.
Alimentación: 230v.
Potencia: 25w. 2500 lúmenes.
Tonalidad: variable cálida a fría CCT: 3000-4000-4500-5000-6500k.
Dimensiones: Ø170 mm. Grosor: 22 mm.
KM171CCT



Disco LED magnético de 3 módulos de recambio. Con 16 leds de 1 W. cada uno TOTAL 48w. Intensidad de luz regulable y Tono Variable cálido / frío mediante mando (INCLUIDO), sincronizable con varios discos simultáneamente.
Tonalidad: 3000k-4500k-6000k.
Potencia: 48w. 3840 lúmenes.
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 3 módulos de 24,5 x 10 cm x 1,1 cm. de altura.
Driver: Ø72x18mm., incluido.,
KM448TW



Disco LED magnético de 4 módulos de recambio. Con 16 leds de 1 W. cada uno TOTAL 64w. Intensidad de luz regulable y Tono Variable cálido / frío mediante mando (INCLUIDO), sincronizable con varios discos simultáneamente.
Tonalidad: 3000k-4500k-6000k.
Potencia: 64w. 5150 lúmenes.
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 4 módulos de 24,5 x 10 cm x 1,1 cm. de altura.
Driver: Ø72x18mm., incluido.,
KM464TW

MECANISMOS DE PORCELANA F·LINE

SERIE DE SUPERFICIE



Interruptor – Conmutador de superficie de porcelana 10A. 250V. con lazo incluido.
Dimensiones: Ø63 X 72 mm.
9220PB – color blanco
9220PM – color marrón
9220PN – color negro



Cruzamiento de superficie de porcelana 10A. 250V. con lazo incluido.
Dimensiones: Ø63 X 72 mm.
9222PB – color blanco
9222PM – color marrón
9222PN – color negro



Lazos para mecanismos de superficie o empotrar.
3967M1 – madera haya color miel
3967N1 – madera haya color natural
3967E1 – madera haya envejecida
3967L1 – latón envejecido
3967B1 – porcelana blanca



Base de superficie con toma de tierra, 16AMP. 250V.
Dimensiones: Ø63 X 60 mm.
9221PB – porcelana blanca
9221PM – porcelana marrón
9221PN – porcelana negra



Toma T.V. y F.M. de superficie.
Dimensiones: Ø63 X 45 mm.
9223PB – porcelana blanca
9223PM – porcelana marrón
9223PN – porcelana negra



Toma de teléfono RJ45 y red RJ11 de superficie.
Dimensiones: Ø63 X 45 mm.
9224PB – porcelana blanca
9224PM – porcelana marrón
9224PN – porcelana negra

MARCOS PARA LA SERIE F·LINE DE SUPERFICIE

1 ELEMENTO – Dimensiones Ø95 x 22 mm.



9225PB – porcelana blanca



9225PM – porcelana marrón



9225PN – porcelana negra



9225MC – madera color claro



9225MO – madera color oscuro

2 ELEMENTOS – Dimensiones Ø165 x 95 x 22 mm.



9226PB – porcelana blanca



9226PM – porcelana marrón



9226PN – porcelana negra



9226MC – madera color claro



9226MO – madera color oscuro

3 ELEMENTOS – Dimensiones Ø237 x 95 x 22 mm.



9227PB – porcelana blanca



9227PM – porcelana marrón



9227PN – porcelana negra



9227MC – madera color claro



9227MO – madera color oscuro

MECANISMOS DE PORCELANA

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/

MECANISMOS DE PORCELANA F·LINE

SERIE DE EMPOTRAR



Interruptor – Conmutador de empotrar de porcelana 10A. 250V. con lazo incluido.
Dimensiones: Ø60 X 38 mm.
9200PB – porcelana blanca
9200PM – porcelana marrón
9200PN – porcelana negra



Cruzamiento de empotar de porcelana 10A. 250V. con lazo incluido.
Dimensiones: Ø60 X 38 mm.
9202PB – porcelana blanca
9202PM – porcelana marrón
9202PN – porcelana negra



Lazos para mecanismos de superficie o empotrar.
3967M1 – madera haya color miel
3967N1 – madera haya color natural
3967E1 – madera haya envejecida
3967L1 – latón envejecido
3967B1 – porcelana blanca



Base de empotrar con toma de tierra, 16AMP. 250V.
Dimensiones: Ø60 X 20 mm.
9201PB – porcelana blanca
9201PM – porcelana marrón
9201PN – porcelana negra



Toma T.V. y F.M. de empotrar.
Dimensiones: Ø60 X 17 mm.
9203PB – porcelana blanca
9203PM – porcelana marrón
9203PN – porcelana negra



Toma de teléfono RJ45 y red RJ11 de superficie.
Dimensiones: Ø6 X 17 mm.
9204PB – porcelana blanca
9204PM – porcelana marrón
9204PN – porcelana negra

MECANISMOS DE PORCELANA

MARCOS PARA LA SERIE F·LINE DE EMPOTRAR

1 ELEMENTO – Dimensiones Ø95 x 22 mm.



9205PB – porcelana blanca

9205PM – porcelana marrón

9205PN – porcelana negra

9205MC – madera color claro

9205MO – madera color oscuro

2 ELEMENTOS – Dimensiones Ø165 x 95 x 22 mm.



9206PB – porcelana blanca

9206PM – porcelana marrón

9206PN – porcelana negra

9206MC – madera color claro

9206MO – madera color oscuro

3 ELEMENTOS – Dimensiones Ø237 x 95 x 22 mm.



9207PB – porcelana blanca

9207PM – porcelana marrón

9207PN – porcelana negra

9207MC – madera color claro

9207MO – madera color oscuro

MARCOS CON FORMA CUADRADA



Marco de empotrar, porcelana blanca, cuadrado individual
Dimensiones: 90 x 90 x 13 mm.
9215PB



Marco de empotrar, porcelana blanca, cuadrado doble
Dimensiones: 165 x 90 x 13 mm.
9216PB



Marco de empotrar, porcelana blanca, cuadrado triple
Dimensiones: 236 x 90 x 13 mm.
9217PB

MECANISMOS DE PORCELANA

NOVEDADES DICIEMBRE 2025

LÁMPARAS DE SOBREMESA



LSU7579B – Blanco
Lámpara de sobremesa con interruptor sensor táctil, calendario, despertador y termómetro (Incluye pila de botón).
Alimentación: Recargable 5v. USB cable incluido, o 230v. mediante cargador USB no incluido.
Consumo: LED 10w.
Luminosidad: 380 Lúmenes, regulable 3 intensidades con su propio touch dimmer.
Tonalidad: 4000K
Dimensiones: Altura: Hasta 420mm. Base: Ø90mm. Pantalla: 195x40x12 mm.



FS107B – Blanco con verga Negra
Lámpara de sobremesa metálica con verga de caucho sintético de color negro, adaptable en forma. Con portalámparas para lámpara de casquillo GU-10, máx. 20W. 230V.
Dimensiones: Base: Ø175mm. Foco: Ø50x75mm. Longitud verga: 600 mm



FOS765N – Base y pantalla negro, y brazo gris oscuro
FOS765V – Gris verdoso, tipo militar
Lámpara de sobremesa, con brazo articulado, orientable en todos los sentidos mediante 5 rótulas de fundición.
Portalámparas rosca E-14 máx.. 40W. (Bombilla no incluida).
Interruptor de manecilla integrado en la base, y conexión con clavija
Dimensiones: Brazo: 280 + 320mm. Pantalla: Ø110 x 80mm.
Base: Ø150mm.



LÁMPARA DE PIE

FP108N – negro
Lámpara de pie metálica con verga de caucho sintético de color negro, adaptable en forma.
Con portalámparas para lámpara de casquillo GU-10, máx. 20W. 230V.
Dimensiones: Ø base: 20,8 cm. Altura pie: 148 cm. + Longitud verga: 60cm. Pantalla: Ø 50 mm x 75mm.



APLIQUE DE PARED

FM170B – Blanco con verga Negra
Lámpara de pared metálica con verga de caucho sintético de color negro, adaptable en forma. Con portalámparas para lámpara de casquillo GU-10, max. 20W. 230V.
Dimensiones: Ø base: 8cm. Altura barra 30cm. + Longitud verga: 60cm
Pantalla: Ø 50mm x 75mm.

ESPEJO DE BAÑO

EB1535 – cromado
Espejo de baño con brazo extensible cromado y doble cara giratoria de x1 y x5 aumentos respectivamente.
Dimensiones: brazo: 300 mm. Espejo: Ø170mm.

KIT TIRA DE LED RGBW



K5478R
Tira de 3 metros de longitud. con 60 leds por metro.
Mando a distancia multifunción con 5 programas y 16 colores multicolor más blanco neutro 4000K RGBW.
Funciones Flash/ Strobe/ Fade y Smooth. Se puede cortar cada 10 cms. y soldar cada 50 cms.
Alimentación:230v~ mediante driver incluido.
Consumo: 12w. Luminosidad: 900 lúmenes.
Estanqueidad: Tira de leds: IP65 y programador IP20.

KIT DE 2 LÁMPARAS DE SOBREMESA RGB




LSU7956R
Kit de 2 Lámparas de sobremesa RGB con varios efectos luminosos. Con mando a distancia multifunción 5 programas y 16 colores multicolor RGB. Funciones Flash/ Strobe/ Fade y Smooth.
Alimentación: 5v.DC. mediante cable USB de 1,5 mts. incluido o 230v.~ mediante cargador USB no incluido. Se puede conectar a la salida USB de la Smart TV para alimentación.
Consumo: LED 5w.
Luminosidad: 320 Lúmenes.
Dimensiones: 325x95mm.

REGLETA LED, RECARGABLE USB

LUS220P – Aluminio
Consumo: 2,5w. Luminosidad: 110 lúmenes
Dimensiones: 210x41.5x10mm.

LUS240P – Aluminio
Consumo: 5w. Luminosidad: 220 lúmenes
Dimensiones: 405x41.5x10mm.



LUS260P – Aluminio
Consumo: 7,5w. Luminosidad: 330 lúmenes
Dimensiones: 605x41.5x10mm.

Luz para armario, tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción adhesiva y magnética. Tres posiciones de uso: Encendido -Apagado - Automático por sensor de noche y por sensor de día.
Alimentación: Recargable USB (cable USB C incluido).
Autonomía: Hasta 5 horas.
Tonalidad: CCT Cálida 3000k Neutra 4000k Día 6500k.

DOWNLIGHT LED CUADRADO



A800NMCC – Níquel Mate
Downlight LED de alta potencia, cuadrado, extraplano (altura 20mm.) de empotrar. IP44.
Alimentación: 170 a 265v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Tonalidad: Variable CCT -WW-NW-CW
Consumo: 12w./ 1200 lúmenes. Sustituto de 1x26w.
Dimensiones: 168x168x20mm. Empotre en 155x155mm.

NOVEDADES DICIEMBRE 2025

NOVEDADES DICIEMBRE 2025

BOMBILLA LED DICROICA



03OD3U – 3000K
03OD4U – 4000K
BOMBILLA LED DIMABLE TIPO PARATHOM PAR16 (TIPO DICROICA 50mm). Osram Ledvance. Casquillo GU10.
Angulo abertura: 36º
Alimentación: 230v.
Consumo: 2,4w.
Luminosidad: 230 lúmenes. Alta reproducción cromática.
Dimensiones: Ø50x54mm.

BOMBILLA LED HALOPIN G9



05WH3G
Bombilla led Halopin, de tamaño pequeño para caber en lugares de poco espacio. Casquillo G-9.
Alimentación: 230v.
Consumo: 4,8w Luminosidad: 530 lúmenes
Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: Ø19x56mm.

BOMBILLA LED LINEAL R7S



09LD72
Bombilla Led lineal para sustituir bombillas halógenas R7S con forma de termómetro. Eje del conector portalámparas desplazado, para poder encajar la parte inferior en los reflectores de las lámparas halógenas. REGULABLE.
Consumo: 9,4w. Luminosidad: 1055 lúmenes.
Tonalidad: 2700K.
Dimensiones: 118mm largo x Ø22mm

BOMBILLA LED VELA E14



06VGM3
Bombilla de LEDS, tipo vela, como las antiguas de incandescencia. Ampolla de plástico opalizado. Rosca E14.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 6,5w. Luminosidad: 600 lúmenes.
Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: Ø36x100mm.

BOMBILLA LED ESFÉRICA E27



04ECN27
Bombilla de led imitación a antiguas bombillas esféricas de incandescencia con filamento visto. Idónea también en lámparas de cristal de roca. Casquillo E27.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 4w. Luminosidad: 400 lúmenes.
Tonalidad: 2700K.
Dimensiones: Ø45x75mm.

PACK 2 BOMBILLAS LED ROJO, MELATONINA



08TMNR
Pack de 2 Bombillas LED ROJO MELATONINA, clave para un descanso reparador, iluminación suave que respeta tu descanso, ideal para mesitas de noche, pasillos, baños. Perfecta para moverse de noche sin despertar a los demás. Luz suave, menos deslumbrante y más confortable. Rosca E-27.
Alimentación: 230v.
Consumo: 8w.
Dimensiones: Ø30x102mm.

BOMBILLA LED LUZ NEGRA E27



10SNBLB
Bombilla de Luz Negra. Efecto violeta-azulada que realza el color blanco en pinturas, tejidos y objetos. Hace que los objetos fluorescentes brillen en la oscuridad. Rosca E-27.
Alimentación: 230v.
Consumo: 10w.
Dimensiones: Ø60X115mm.

BOMBILLA LED CON SENSOR RADAR, STANDARD E27



09SSRN3 – 3000K
Bombilla LED formato STANDARD con sensor de presencia por radar con un rango de detección de 5 metros y apaga la bombilla tras 20 segundos sin detección.
Alimentación: 230v.
Consumo: 9w. Luminosidad: 830lm (como 60w.).
Dimensiones: Ø60x105mm.

BOMBILLA LED CON SENSOR PIR, STANDARD E27




10SSPN3 – 3000K
10SSPN6 – 6500K
Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/NOCHE + sensor PIR de presencia. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux.La función presencia tiene un rango de detección de 2,5 a 4 metros con un ángulo de detección de 100 grados de apertura, y apaga la bombilla tras 30 segundos sin detección.
Alimentación: 230v.
Consumo: 10w. Luminosidad: 932lm (como 90w.).
Dimensiones: Ø60x115mm.


MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES DICIEMBRE 2025

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

CORTINAS DE LEDS INTERIOR





MODELO	MEDIDA Ancho x Alto cm.	Luces	Cable	Enlaz Uds.	COLOR DE LAS BOMBILLAS				
					Blancas Frías	*Blancas Cálidas*	*Azules*	*Rojas*	*Multicolor*
Fija	**200x50**	290	Transp.	4	-----	**D29101**	-----	-----	-----
Fija	**200x100**	100	Transp. dorado	10	**D10061** ✸	**D10661** LEDS dorados ✸ (2 tramos de 1mt.)			
Fija	**160x150**	256	Verde	4	-----	**D25151**	-----	-----	-----
Programable	**160x150**	256	Verde	NO	**D25055**	-----	-----	-----	**D25955**
Fija	**160x150**	256	Transp.	4	-----	**D25101**	-----	-----	-----
Fijas	**200x300**	925	Transp.	4	-----	**D92101**	-----	-----	-----

CORTINAS DE LEDS EXTERIOR

Fija IP65 exterior	**200x150**	150	Blanco	10	**D15012** ✸	**D15112** ✸	*4 tramos de 50 cms.*		
Fija IP65 exterior	**200x150**	300	Blanco	10	***D30012*** ✸	***D30112*** ✸	***D30312*** ✸	***D30412*** ✸	-----
Fija+Centell. IP65	**200x150**	300	Blanco	10	***D30014*** ✸ → *260 Fijas + 40 Centellantes* **OFERTA**				
Efecto cascada IP44	**200x150**	760	Transp.	NO	***D76006***	-----	***D76306***	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x150**	300	Negro	8	-----	***D30182*** ✸	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x200**	400	Blanco	10	***D40012*** ✸	***D40112*** ✸	-----	-----	-----
Programable IP44 exterior	**200x200**	256	Negro	NO	**D25089**	-----	-----	-----	-----
Programable IP44 exterior	**200x200**	500	Blanco	NO	**D50019**	-----	**D50319**	-----	-----
Programable IP44 exterior	**200x200**	500	Negro	NO	**D50089**	-----	**D50389**	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x300**	300	Blanco	7	**D30013** ✸	*4 tramos de 50 cms.*			
Fija IP65exterior	**200x300**	600	Blanco	7	**D60012** ✸	***D60112*** ✸	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	**200x300**	600	Negro	7	-----	***D60182*** ✸	-----	-----	-----
Fijas IP65 exterior	**200x600**	1200	Blanco	3	**D20012** ✸	***D20112*** ✸	-----	-----	-----
Fijas IP65 exterior	**200x600**	1200	Negro	3	-----	***D20182*** ✸	-----	-----	-----

CORTINAS DE LEDS EXTERIOR, RGB


Dinámico RGB IP44	**200x200**	400	Blanco	3	**D40918** → *Precisan programador Ref. TL100*	**OFERTA**
RGB IP44	**300x200**	600	Transp.	3	**D60908** *(Múltiples efectos, cambio color y flash)*	

✸ ***Precisan conexión DCO18N, DCO18B o DCO18D al principio.***

NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

CONEXIÓN PARA CREAR CORTINAS O TECHOS DE LUZ A PARTIR DE GUIRNALDAS DE 180 LUCES - EXTERIOR



DCOR1B – Conexión 1 mt. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

DCOR2B – Conexión 2 mts. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

OTRAS MEDIDAS Y COLORES A CONSULTAR




SE PUEDEN MONTAR CORTINAS

4 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
8 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
12 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
16 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
20 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
24 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
28 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
32 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
36 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura




- Se puede instalar hasta 400 metros lineales, con una sola conexión ***Ref. DCO18***.
- Cada guirnalda de 180 luces son 11w y cada cortina soportan 1200w.
- Para instalaciones superiores a 400 metros lineales o tiradas de más de 36 metros, consultar la instalación adecuada, ya que pueden precisar más rectificadores.
  Otros colores a consultar.

GUIRNALDAS DE LEDS A 230v~ EXTERIOR



Modelo	Cable	COLOR DE LOS LEDS				
		Blanco frío	***Blanco cálido***	***Azul***	***Rojos***	***Lila***
180L. Fijas enlazableIP65	Blanco	**D18012**	**D18112**	**D18312**	-----	-----
180L. Fijas enlazableIP65	Verde	**D18052**	**D18152**	-----	**D18452**	-----
180L. Fijas enlazableIP65	Lila	-----	-----	-----	-----	**D18772**
180L. Con movimientoIP65 Programado	Verde	**D18059**	**D18159**	-----	-----	-----




DCO18B - Conexión a red con rectificador.
Color Blanco para poner delante de cada cortina.

DAL10N - Prolongación para enlazar cortinas distantes entre sí (Enlazable). Longitud: 1mt.


No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

CORTINAS DE LEDS GRANO DE ARROZ



Modelo	Medida	Luces	Cable	Enlaz	Blancas Frías	Blancas Cálidas	Blancas frío-Cálidas
Programable IP44	200x150	300	Plata	NO	**A30009**	**A30109**	**A30809**

CORTINAS DE MICROBOMBILLAS - USO INTERIOR



MODELO	CM. Ancho x Alto	COLOR bombillas	COLOR cable	Función	Enlazable máx. unidades	Cantidad bombillas
M50301	200x200	Azul	Transp.	Fijas	3	500
M92331	200X300	Azul	Azul	Fijas	3	950


OFERTA

CORTINAS DE FORMA ESTALACTITA, USO INTERIOR



D10103 – Blanco cálido
Medidas: 2 x 0,70m.
Cable transparente
Enlazable hasta 6 unidades.

CORTINAS DE FORMA ESTALACTITA, USO EXTERIOR



D10082 - Blanco Frío
100 leds, Fija, IP44
Medidas: 2 x 0,70m.
Cable Negro,
Enlazable hasta 9 unidades



Efecto cascada
D57009 - Blanco Frío
D57109 - Blanco Cálido
576 leds, IP44
Medidas: 4mts. x 70cm. - 32 tiras
Cable transparente



D11101 - Blanco cálido
114 leds, Fija, IP65
Medidas: 3 x 0,50m.
Cable Blanco
Enlazable hasta 20 unidades



D17101 - Blanco cálido
174 leds, Fija, IP65
Medidas: 3 x 0,90m
Cable Blanco
Enlazable hasta 15 unidades


No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

NEBULOSAS 230 V. con Leds Grano de Arroz



REF.	Func.	Cms. Largo Alambres	Nº Leds	Color Leds	Color Alambres
A20009	Progr.	200	200	Bl. Frío	Plata
A20109	Fija exterior	200	200	Bl. Cálido	Plata
A50102	Fija	260	500	Bl. Cálido	Plata
A70001	Fija	250	700	Bl. Frío	Plata
A70101	Fija	250	700	Bl. Cálido	Plata
A70901	Fija	250	700	Multicolor	Plata
A90101	Fija	200	1000	Bl. Cálido	Plata

CORTINAS CASCADAS DE LEDS, EXTERIOR



SETS CASCADA


CASCADA EXTERIOR IP44 CABLE TRANSP.

D48006 - 5 tiras de 4 mts. - 480 leds blancos.
D96006 - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds blancos.
D96306 - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds azules.

OFERTA

TEÑA DE ARAÑA, EXTERIOR, IP44






Leds blancos con programador
D24006 – 240 leds – Ø 80 cm
D60006 – 600 leds – Ø 175 cm

OFERTA


REDES



RED 100 LEDS BLANCOS - USO INTERIOR
200X50cm, con programador
D10005 – Cable transparente
D10055 – Cable Verde

OFERTA






RED 200 LEDS - USO EXTERIOR - IP65
Red de 2x1,5 mts. Enlazable 15 uds
Leds blanco cálido.
Precisa la conexión DCO18B al principio.
D20114 – Cable blanco

NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS DE LED A 230v~ INTERIOR





Modelo	Long.	Enlaz	Cable	*COLOR DE LOS LEDS*					
				Blanco frío	*Blanco cálido*	*Azul*	*Rojos*	*Lila*	*Surtido*
50L. fijas	4 mts.	-----	Verde	-----	-----	***D05353***	-----	-----	-----
60L. con programador	7,5 mts.	-----	Verde	-----	-----	***D06355***	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Verde	***D10051***	***D10151***	-----	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Transp.	***D10001***	***D10101***	-----	-----	-----	-----
100L. con programador	6,5 mts.	-----	Verde	***D10057***	-----	-----	-----	-----	-----


GUIRNALDAS DE LED A 230v~ EXTERIOR

100L. Fijas enlazables IP44	6 mts.	4u	Negro	-----	***D10153***	-----	-----	-----	-----
100L. multifunción IP44	5+5 mts.	-----	Verde	-----	***D10157***	***D10357***	-----	-----	***D10957***
100L. con programador IP44 (exterior)	7,5 mts.	-----	Negro	***D10019***	-----	-----	-----	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Blanco	***D18012*** ✸	***D18112*** ✸	***D18312*** ✸	-----	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Verde	**D18052** ✸	**D18152** ✸	-----	**D18452** ✸	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	10u	Lila	-----	-----	-----	-----	***D18772*** ✸	-----
180L. Con movimiento IP65 Programado	12 mts.	8u	Verde	***D18059*** ✸	***D18159*** ✸	-----	-----	-----	-----
560L. programable IP44	11,2 mts.	-----	Negro	***D56099***	***D56199***	-----	-----	-----	***D56999***
1000L. Programable IP44	20 mts.	-----	Negro	***D90099***	***D90199***	-----	-----	-----	-----
1500L. Programable IP44	30 mts.	-----	Negro	***D50099***	***D50199***	-----	-----	-----	***D50999***

✸ *Precisan conexión DCO18N o DCO18B al principio.*

CONEXIONES PARA EXTENSIONES Y CORTINAS DE LEDS IP-65

DCO18B - Conexión a red IP65, cable Blanco.
DCO18N - Conexión a red IP65, cable Negro.
DCO18D - Conexión a red IP65 para cortinas D10061 y D10161.



DAL10N - Prolongación para enlazar guirnaldas o cortinas distantes entre sí.
Longitud: 1mt. Color: Negro



Otras longitudes y colores sobre encargo.



NAVIDAD 2025


No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS DE LED EFECTO R.G.B.W - CONTROL DINÁMICO

Ref. D10918 – Cable blanco
Ref. D10958 – Cable verde
Estanqueidad: IP44
Longitud: 10m.
Luces: 100 Consumo: 9,2W
Enlazable: hasta 10 guirnaldas








**** Precisa Ref. TL100*** *(Controlador con conexión y mando a distancia)*

GUIRNALDAS DE LEDS GRANO DE ARROZ 230V~ INTERIOR







Leds	Función	Mts.	Color Alambre	COLOR DE LOS LEDS			
				Blanco Frío	*Blanco Cálido*	*Azul*	*RGB*
100	Fija	10	Plata	**A10002**	**-----**	**-----**	**-----**
100	Programable	10	Plata	**A10009**	**A10109**	**-----**	**A10909**

GUIRNALDAS DE GRANO DE ARROZ 220V~ EXTERIOR


100	Fija conectable 4 uds. IP44	10	Plata	**A10004**	**-----**	**Ver driver 3019 para conectar hasta 10**
100	Fija conectable 10 uds. IP44	10	Plata	**-----**	**A10104**	**-----**





3019 - Driver con conexión para poder conectar hasta 10 guirnaldas A10004.

GUIRNALDAS DE MICROBOMBILLAS 220V~ INTERIOR

OFERTA









MODELO	LONG.	CABLE	COLOR DE LAS BOMBILLAS			
			Transparente	*Azules*	*Rojas*	*Surtidas*
50L. Fijas	2,5 mts.	Verde	**-----**	**-----**	**-----**	**M05951**
50 luces multifunción	2,5 mts.	Verde	**-----**	**M05355**	**M05455**	**-----**

100 luces con progr. IP44	5 mts.	Verde	**M10059**	**----------**		**M10959**
50 luces con progr.	3 mts.	Azul	**-----**	**M05335**	**-----**	**-----**
480 luces con progr.	15 mts.	Negro	**-----**	**-----**	**-----**	**M48951**

GUIRNALDAS PITELO 220V~



PITELOS 230V.:
50 luces naranjas
50 luces rojas
100 luces naranjas

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).



163122
Guirnalda 10 molinillos de viento transparentes, Ø11cm.,
colores surtidos
Longitud: 1,80m.



140110
GUIRNALDA GIRASOL
40 Luces microbombillas
Flor de color Amarillo
Longitud: 170cm.



175122
Guirnalda de 10 lirios de Ø14cm.,color amarillo,
con hojas verdes.
Longitud: 2 metros.



444545
Guirnalda 6 bombillas standard con Leds blancos cálidos dentro cable transparente.



739591
Guirnalda de 10 faroles de papel decolores, de Ø80x80mm.
Longitud: 3,20m.



161122
Guirnalda de 10 bolas de papel de Ø8,5cm., decoradas a topos, colores surtidos.
Longitud: 1,35m.

OFERTA





A04401
40 corazones rojos De 3x2,5 cms.
Longitud: 2 mts.+ 1,5 mts. cable.

OFERTA

NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

CONJUNTOS MULTIFUNCIÓN DE MICROBOMBILLAS, ESTUDIADAS ESPECIALMENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD



FÁCIL COLOCACIÓN,
al ser tiras independientes de distinta longitud según la posición en el árbol.
FÁCIL DE VENDER:
sólo necesita saber la altura del árbol para aconsejar sin error la guirnalda.

Altura árbol	Luces	Transparentes	Multicolor
120 cm.	110	**A12055**	**A12955**
150 cm.	155	**A15055**	**A15955**
180 cm.	190	**A18055**	**A18955**

LUCES CON CABLE PARA ILUMINAR PESEBRES



CL0451
Luz belén
Led rojo
A pilas



CL0051
Luz belén
Led blanco
A pilas



CA0850
Alargadera 3 metros
Color verde




CP0050
Portalámparas E12
con 10cm de cable.

GUIRNALDAS CON EFECTO LLUVIA



SF-85 220v
Conjunto de 5 bolas plateadas de Ø8cm, con leds persecutorios.

OFERTA



DI3005
Conjunto de 6 lágrimas de 20cm., visibles a 360º, con leds programados de efecto lluvia (interior).

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS LEDS A PILAS

GUIRNALDAS DE LEDS NORMALES, INTERIOR



MODELO			PILAS				
	Color	Longitud		*Bl. Frío*	*Bl. Cálido*	*Azul*	*Rojos*
10L. Fija	Transp.	1,6 mts.	R06	**D01001**	-----	-----	**D01401**

GUIRNALDAS DE LEDS NORMALES, EXTERIOR

120L. Multifunción exterior	Verde	6 mts.	R06	**D12059**	-----	**D12359**	-----
144L. Multifunción exterior	Verde	11,2 mts.	3R06	-----	**D14159**	-----	-----

GUIRNALDAS DE LEDS TEMPORIZADAS – 8 FUNCIONES - USO EXTERIOR

MODELO	Nº Leds	Color Leds	Color cable	Tiempo encendido	Tiempo apagado	Alimentación	Longitud
D09089	96	Bl. Frío	Negro	8 horas	Hasta nueva puesta en marcha	3 R06	7,2 mts.
D09189	96	Bl. Cálido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09389	96	Azul	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09989	96	Surtido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.

LEDS TIPO GRANO DE ARROZ, UNIDOS POR ALAMBRE








Nº LEDS	COLOR HILO	MTS.	FUNCIÓN	TIPO PILAS	COLOR DE LOS LEDS			
					Bl. Frío	Bl. Cálido	Azul	Multicolor
15	*Plata*	1,5	Fija	Botón	-----	-----	-----	**A01905**
20	*Plata*	2	Fija	R06	**A02002**	**A02102**	**A02302**	**A02902**
20	*Plata*	2	Fija	Botón	-----	**A02103**	-----	-----
50	*Plata*	5	Fija	R06	**A05001**	**A05101**	-----	-----
50	*Plata*	5	Fija	Botón	**A05003**	**A05103**	-----	-----
100	*Plata*	10	Fija	R06	**A10003**	**A10103**	-----	**A10903**
160 exterior	*Verde*	1,7	Multifunción	R06	-----	**A16155**	-----	-----
230	*Plata*	2,5	Programable	R06	-----	**A23105**	-----	-----
LEDS TIPO GRANO DE ARROZ, TEMPORIZADAS								
150	*Champagne*	15	Programable TEMPORIZADA 6/18	R06	-----	**A15126**	-----	-----
180	*Verde*	18	Multifunción TEMPORIZADA 6/18	R06	**A18057**	**A18157**	-----	-----

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS A PILAS CON ADORNOS VARIOS



LA1268
Guirnalda de 10 bolas textiles multicolor tipo ovillo de algodón de Ø6cm.
Longitud: 1.5m. de cable.
Alimentación: A Pilas 3xR06, no incluidas.
Color: Bolas multicolor con cable transparente.



220223
Guirnalda de 10 hojas verdes tropicales iluminadas con luces LED.
Alimentación: A pilas 2R06, no incluidas
Longitud: 150 cm.



15 piñas con Leds.
A0100P - Blanco frío
A0130P - Azules
A0190P - Multicolor



15 Angelitos con Leds.
A0100A - Blanco Frío
A0130A - Azules
A0190A - Multicolor



15 Campanas con Led.
A0100C - Blanco Frío
A0130C - Azules
A0190C - Multicolor



Guirnalda 10 estrellas metálicas Ø7cm.
A0110E - Plateadas
A0160E - Doradas.
Alimentación: Pilas R06.



A0100B
10 bolas plateadas Ø20mm. con Led
Alimentación: Pilas R06.

OFERTA



GJ-2796
Guirnalda de 10 luces LED cálidas con forma de jaula.
Alimentación: Pilas 2xR06 (AA) (no incluidas).
Dimensiones: Longitud: 2m Jaulas: 60xØ40mm



LA-9235
Guirnaldas de 10 leds mariposas de poliéster.
Longitud: 1.5m de cable.
Alimentación: Pilas 3xR06 (no incluidas).
Color: multicolor con cable transparente.

OFERTA



AB1001
Colgante bola cristal Ø11cms.
con 10 leds blancos.
Alimentación: Pilas R06

OFERTA

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS CON PANEL SOLAR



Guirnalda con leds grano de arroz unidos con alambre plateado.
8 programas con memoria.
Alimentación por panel solar
A10159 - 100 leds cálidos - 10 mts.
A20059 - 200 leds fríos - 20 mts.
A20159 - 200 leds cálidos - 20 mts



D30159 - 300 LEDS (frío)
24+5 mts. de cable verde.
8 programas con memoria
Duración 6 a 8 horas (3 baterías)

D56159 - 560 LEDS (cálido)
11,2+3 mts. de cable verde
8 Programas con memoria.
Duración 6 a 8 horas (3 baterías)



Guirnalda de 10 lámparas led.Color blanco cálido 2700K.
Uso exterior IP44.
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación por panel solar + toma USB.
ALLEGRAB - Cable color blanco
ALLEGRAN - Cable color negro



R01192
Guirnalda de 10 lámparas led.
Bombillas Ultracálidas 2200k.
Uso exterior IP65
Longitud: 6mts. + 6mts de conexión
Alimentación: Panel solar 25x19cm



AURORAM
Guirnalda de 10 lámparas led. Cálidas + 2 lámp. de recambiocon pantalla de fibra natural. Uso exterior IP44.
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación: Panel solar+toma USB



MYKONOB
Guirnalda de 8 pantallitas Macramé, con 8 bombillas de intemperie (2700K), más 2 de recambio, incluidas. Autonomía: hasta 10 horas. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: SOLAR, o bien 230v~, mediante alimentador, incluido. Batería de 3,7v 2200mAh.
Dimensiones: Bombillas de Ø60mm. Longitud total: 5 metros de guirnalda, más 3 metros de conexión a panel. Pantallas Ø 100mm. X 120mm.
Color: Blanco.

CORTINA CON PANEL SOLAR



A30119
Cortina de 300 leds grano de arroz unidas por alambre plateado.
Alimentación por panel solar.
8 programas con memoria
Leds Blanco Cálido
Dimensiones: Ancho: 2 mts. + Alto: 1,5 mts.

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO



Guirnalda con cable plano negro y clavija

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02882	11,5m.	2x1	20 portalámparas
R02892	25m.	2x1,5	25 portalámparas (Enlazable hasta 4 guirnaldas)
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893	50m.	2x1,5	50 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)
R10892	50m.	2x1,5	100 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)



Guirnalda con cable redondo de goma acrílica

R02022	22m.	2x1,5	20 portalámparas

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



ALLEGRANJ - Yute- fibra natural
ALLEGRANB - Blanco
Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.
Uso exterior - IP44
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación: 230V



D01182
Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44. Bombillas blanco frío incluidas.
Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.
Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco
Longitud: 4,5mts.




R02994
Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio Grado de protección IP65. Con mando a distancia. Para hacer varios efectos.
Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro
Alimentación: 230V



R02952
20 lámparas de colores para intemperie (IP44)
E14 14v./5w. en serie. 230V.

PARA MONTAR CORTINAS CON CABLE PLANO, PARA BOMBILLAS E27



R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:



MP215N
Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027
Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X6mm. Bolsa de 5 portalámparas. Con agujeros para atornillar.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.



62031
Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, para cable manguera plana de 13X6 mm. Rosca E27 para guirnaldas. Goma incluida.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.



2017
Clavija goma para cable plano de 13x6mm



23023
Base aérea goma para cable plano de 13x6mm

R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.





23404
Empalme para unir cables guirnalda MP215N.
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.



64709
Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6 mm. mediante tornillos imperdibles.
Estanqueidad: IP44



36029
Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



23024
Gancho final
sujeción para cable plano de 13x6mm.



23029
Tapón final para cable plano de 13x6mm.



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



36030
Arandela de estanqueidad para portalámpara Ref. 32031

NAVIDAD 2025


ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



Cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior (Rollo de 50 metros).
Colores:
TN210B – Blanco
TN210N – Negro
TN210P – Pita o yute



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø57x105mm.
Colores:
62034B – Blanco
62034N – Negro



"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm^2 con gel. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.
Estanqueidad: IP65
Dimensiones: 65x53x20mm.
Colores:
23019B – Blanco
23019N – Negro



2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44.
Color: Negro.



2015LN
Clavija bipolar termoplástica de intemperie con labio de estanqueidad, presacables EXTRA LARGO para cable manguera. Reforzada. 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Estanqueidad: IP44



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP54, empleando clavija homologada con el grado de protección.
Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro

NAVIDAD 2025

BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75



STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

TRANSPARENTES - 4W 64X142



04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA

BOMBILLAS E-14 5.5W IRROMPIBLES



	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82




NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

MANGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT* CON LEDS FIJA– *230V - IP65*

REFERENCIA		TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE
METROS	ROLLOS (45 mts.)					
TL3TRM	TL3TRR	Blanco frío	3 W	108lm	36	1mt.
TL3CAM	TL3CAR	Blanco cálido	3 W	108lm	36	1mt.
TL3AMM	TL3AMR	Amarillo	3 W	108lm	36	1mt.
TL3AZM	TL3AZR	Azul	3 W	108lm	36	1mt.
TL3ROM	TL3ROR	Rojo	3 W	108lm	36	1mt.
TL3VM	TL3VR	Verde	3 W	108lm	36	1mt.





TL-36
Conexión con driver.

MAGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT* CON BOMBILLAS – *230V - IP65*

REFERENCIA		TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE
METROS	ROLLOS (50 mts.)				
TIFTRM	TIFTRR	Transparente	15,6 W	36	1mt.
TIFAMM	TIFAMR	Amarillo	15,6 W	36	1mt.
TIFAZM	TIFAZR	Azul	15,6 W	26	1mt.
TIFROM	TIFROR	Rojo	15,6 W	36	1mt.
TIFVEM	TIFVR	Verde	15,6 W	36	1mt.



TF1-F2
Cable alimentación y conector

ACCESORIOS PARA FLEXILIGHT A 230V CON LEDS Y CON BOMBILLAS

TC4 – Tapón final Ø13mm.
TC6 - Grapa de sujeción Ø13mm.
TC8 - Canal en tiras de 2 metros.
TF9 - Conector empalme invisible.
TF10 - Conexión "Y"
TF11 - Derivación en "T"

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 230v~. c/programador

MTS / Color	Azul	Verde
6	T06AZU	T06VER
12	T12AZU	T12VER

MAGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT* A 12V. CON BOMBILLAS – IP44

REFERENCIA		TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE
METROS	ROLLOS (50 mts.)				
TCF1TM	TCF1TR	Transparente	16 W	36	22cms.
TCF1AM	TCF1AR	Amarillo	16 W	36	22cms.
TCF1ZM	TCF1ZR	Azul	16 W	36	22cms.
TCF1RM	TCF1RR	Rojo	16 W	36	22cms.
TCF1VM	TCF1VR	Verde	16 W	36	22cms.

**** Se pueden conectar máximo 10 metros seguidos.***



TC18
Conexión 2 canales.



TWL-312
Controlador 12v.
4 funciones.
Corriente alterna.



TC3 - Empalme

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 12v~. c/programador

KITF12	Azul	10 mts.


No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

LETREROS DE MANGUERA LUMINOSA IP44

OFERTA




Letrero FELICES FIESTAS (SLFELI)- 32 metros de flexilight transp. - 450x58cm. (en dos piezas).
Admite programador.



Letrero BONES FESTES (SLBONE)- 30 metros de flexilight transp. - 400x58cm. (en dos piezas)
Admite programador.

SILUETAS DE MANGUERA LUMINOSA IP44


OFERTA



SE1548
Cartel estrellas de ledsConsumo: 56w.
Dimensiones: 450x120cm.



SO0682
Cometa
Dimensiones: 68x28cm
Color: Amarillo



Cometa de manguera de neón
Doble trazo.
Color blanco cálido
SO110C - 100x42 cm
SO160C - 150x63 cm

OFERTA



SA0355
Árbol
Dimensiones: 35x25cm
Color: Verde




SCDW40
Campana
Dimensiones: 28x25cm
Color: Transparente




SA0625
Árbol
Dimensiones: 65x42cm
Color: Verde

ADORNOS



FG249B – 230V
Arco de mimbre 2160 leds
Blancos IP44
Dimensiones:
150x250x40cm



FB254B – 230V
Bola de mimbre Ø70cm
480 Leds Blancos IP44

OFERTA

NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

ADORNOS NAVIDAD



Pirámide iluminada con reflejos – 230V
JPIR90 – Altura 90 cm.
JPIR60 – Altura 60 cm.
JPIR45 – Altura 45 cm.



Estrella iluminada. Estilo túnel infinito.
SEI25 – Ø 25 cm.
SEI35 – Ø 35 cm.
Alimentación: 3 pilas R06



A01953
Cometa 230V – 15 luces 33cms.



A41604
Estrella de madera con 4 luces (a pilas) Ø30cms.

ÁRBOLES ILUMINADOS

OFERTA



ABETO CON LEDS BLANCO CÁLIDO YA INSTALADOS			
REFERENCIA	**ALTURA CM.**	**Nº DE LEDS**	**ALIMENTACIÓN**
V03012	30	10	A pilas
V07052	75	50	230v~
V12202	120	200	230v~
V15302	150	300	230v~

CONEXIONES BELÉN Y DIORAMA



584141
Conexión belén, con mini farol de bombilla blanca.
Dimensiones: 22x13mm
Longitud cable: 50cm
Alimentación: 3V



584145
Conexión belén, con mini farol de bombilla roja.
Dimensiones: 22x13mm
Longitud cable: 50cm
Alimentación: 3V



599651
Portapilas 2R6, con toma micro enchufe 2 polos, para conexiones belén.
Dimensiones: 63x32x18mm
Alimentación: A pilas, no incluidas.



779121
Conector base 5 salidas
Para belenes y dioramas



584241
Alimentador doble circuito con bases múltiples de 5 micro-tomas, para pesebres y dioramas.

- Circuito 1: luz fija
- Circuito 2: luz titilante efecto fuego

Dimensiones: 80x57x45mm
Longitud cable: 2 metros
Alimentación: Entrada: 230V. 50Hz
Salida: 3V – 4V DC, Máx. 2VA

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

ESCENAS ILUMINADAS Y ADORNOS



JL4959 – 230v
Pueblo iluminado
Dimensiones: 34x40cm



NV1243
Casita de madera iluminada
Dimensiones: 15x40x35cm
Alimentación: A pilas.



J00845
Mercadillo de madera.
Dimensiones: 15x45cm
Alimentación: A pilas.



JR9265
Cuadro iluminado
2 modelos surtidos.
Dimensiones: 10x15cm
Alimentación: A pilas.







JR9121
Tren a pilas de 42x6x6 cm, circuito de Ø 90cm. Incluye soporte para la base, o entre las ramas del árbol, para fijar al tronco.
Dimensiones: 15x40x35cm
Alimentación: A pilas.



JF2942
Farol iluminado
con 100 leds
Altura: 152cms.

MUÑECO ILUMINADO GIGANTE



JPI183
Pingüino hinchable.
Altura: 183cms.
Medidas doblado:
28x25x35cms.

AUTÓMATAS CON MOVIMIENTO, A PILAS



JMANDA
Muñeco nieve o reno
andarines.
Altura: 25cm



J08698
Muñeco nieve hablador.
Repite lo que se le dice.
Altura: 21cm

OFERTA



J05840
Gorro de elfo con
música y movimiento.


NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).


MECANISMOS PARA MAQUETAS Y BELENES

	**3160**	**BOMBA DE AGUA** a 230v. Para belenes y acuarios. Caudal: hasta 50 litros/hora, elevando agua a 65cm. Dimensiones: 55x40x50mm.
	**3165**	**BOMBA DE AGUA PARA MINI FUENTES** a 230v. Para recambio de pequeñas fuentes de sobremesa. Caudal: hasta 100 litros/hora, elevando agua a 50cm. Dimensiones: 35x33x30mm.
	**578521**	**MOTOR ELÉCTRICO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD** Y conexión de 1m. Para dar movimiento en maquetas y belenes. Alimentación: 220-240v. 50/60Hz. Consumo: 4w. Velocidad de giro: 15 RPM Dimensiones: Ø48x20mm. (Otras velocidades, consultar)
	**3171**	**MOTOR ELÉCTRICO** a 1,5v =.


INTERMITENTES 230V.

	**1058**	Intermitente electrónico hasta 800W.	Controlador de un canal que permite ajustar por separado el tiempo de encendido y el tiempo de apagado para crear un parpadeo regular en lámparas de incandescencia.
	1063	Intermitente electrónico hasta 1400W	
	3017	Intermitente electrónico hasta 1400W por canal. Controlador de dos canales que permite ajustar por separado los dos canales, para crear un parpadeo regular en lámparas de incandescencia.	
	**3008**	Intermitente electrónico hasta 1400W por canal. Controlador de dos canales que permite ajustar el tiempo de encendido y el tiempo de apagado para crear un parpadeo regular en lámparas de incandescencia.	
	**1045**	Intermitente electrónico regulable. Potencia admitida: 3000W.	Controlador de 1 canal para generar parpadeo con regulación del tiempo de encendido y apagado en el mismo canal. Para lámparas de incandescencia.
	1066	Intermitente electrónico regulable. Potencia admitida: 5000W.	

RAMPAS 230V.

	**3130**	Rampa día/noche 1 canal 1400W. SIN regulación de tiempo. Duración del ciclo 30 segundos.	Controlador de 1 canal que realiza transiciones suaves de encendido y apagado tipo día/noche.
	3110	Rampa día/noche 1 canal 1400W. CON regulación de tiempo. Duración del ciclo de 5 segundos a 1 minuto.	

PROGRAMADORES 230V.

	**3011**	Programador 3 canales regulable. Admite hasta 800W por canal. Equipo de control para iluminación con 3 salidas secuenciadas que combina 1 canal de encendido y 2 canales apagados.
	3010	Programador 4 canales regulable. Admite hasta 800W por canal. Equipo de control para iluminación con 4 salidas secuenciadas que combina 1 canal de encendido y 3 canales apagados.
	3014	Programador 10 canales regulable. Admite hasta 800W por canal. Equipo de control para iluminación con 10 salidas secuenciadas que combina 1 canal de encendido y 9 canales apagados.
	**3003**	Programador electrónico 3 canales, 6 programas. Admite cargas hasta 800W por canal. Controlador de tres canales, que permite seleccionar 6 programas distintos para crear efectos variados en lámparas de incandescencia con captador de sonido para efectos psicodélicos.

NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

BOMBILLAS LED DE COLORES IRROMPIBLES

	Ref.	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
Bombillas E27 esférica						
	**01ELNC**	0,9w	3000k	230v	45	75
	01ELNB	0,9w	6500k	230v	45	75
	01ELNA	0,9w	azul	230v	45	75
	01ELNN	0,9w	naranja	230v	45	75
	01ELNR	0,9w	rojo	230v	45	75
	01ELNV	0,9w	verde	230v	45	75
Bombillas E27 esférica						
	**01EON2**	1w	1800k	230v	44	85
	01EON3	1w	2700k	230v	44	85
	01EONZ	1w	azul	230v	44	85
	01EONN	1w	naranja	230v	44	85
	01EONR	1w	rojo	230v	44	85
	01EONV	1w	verde	230v	44	85
Bombillas E27 standard						
	**03SFLNA**	3w	amarilla	230v	55	110
	03SFLNR	3w	rojo	230v	55	110
	03SFLNV	3w	verde	230v	55	110
	03SFLNZ	3w	azul	230v	55	110
	**04RRAM**	4w	amarilla	230v	64	142
	04RRAZ	4w	azul	230v	64	142
	04RRNA	4w	naranja	230v	64	142
	04RRRO	4w	rojo	230v	64	142
	04RRRS	4w	rosa	230v	64	142
	04RRVE	4w	rosa	230v	64	142
Bombillas E14 esférica						
	**04ELMA**	5,5w	amarillo	230v	48	82
	04ELMZ	5,5w	azul	230v	48	82
	04ELMR	5,5w	rojo	230v	48	82
	04ELMV	5,5w	verde	230v	48	82

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado. https://monsoybenet.com/

BOMBILLAS LED CON OTRAS APLICACIONES

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Rosca	Ø MM	Largo MM
	**10SNBLB**		**10w**	LUZ NEGRA	240v	E27	60	120
	**08TMNR (Pack 2u.)**		**8w**	MELATONINA	240v	E27	30	102
	**PF712** ***FOTOGRAFIA*** ***Cámara oscura***		**15w**	Rojo	230v	E27	110	60
	**08SLNG** ***GROLUX*** ***Crecimiento planta***	660 lm	**8w**	Grolux	230v	E27	110	60
	**25WP4G** ***GROLUX*** ***Crecimiento planta***	2100 lm	**25w**	Grolux 4000k	230v	E27	132	126
	**09SINA** ***REPELENTE insectos***	700 lm	**9w**	Amarillo 1700k	230v	E27	110	60
	**23R20C** ***CARNICO***	920 lm	**24w**	Rojo	230v	E27	200	100
Bombillas EFECTO FUEGO								
	**FLAMAM**		**1,5w**	EFECTO LLAMA	230v	E12	25	73
	**FLAMEA**		**1,3w**	EFECTO LLAMA	230v	E14	32	102
	**FLAMEP**		**3w**	EFECTO LLAMA	230v	E14	22	54
	**01ELLN1**		**0,5w**	EFECTO FUEGO 1300k	230v	E27	44	83
	**06LLN1**		**6w**	EFECTO LUZ FUEGO LLAMA	110v 230v	E27	54	125



08LMNR - € 7,72 NETO

Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone. Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el móvil tablet o smartphone vía Bluetooth. Compatible Android/ IOS.

Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.

Consumo: 8w.

Alcance bluetooth: 12 metros.

Dimensiones: Ø8x14cm.

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado. https://monsoybenet.com/

BOMBILLAS LED RECARGABLES



L-2494 €
Bombilla recargable rosca E27. Se rosca en cualquier lámpara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla. Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
Alimentación: 230V
Consumo: 11w (1100 lúmenes)
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Ø70X150mm.



LR306C
Kit de 3 bombillas colgantes LED recargables. Se cuelgan en cualquier lugar e iluminan como cualquier bombilla. Incluyen imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable USB, cable triple incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 3x5w. 3x350 lúmenes
Dimensiones: Ø67X57mm.



LR256C
Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable mediante USB, cable incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 5w.900lm.
Dimensiones: Ø110 X120mm.



LRCOCOC
Bombilla colgante Y FLOTANTE DE LED recargable, CON CAMBIO DE COLOR Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Mando a distancia. Flotante para decorar piscinas y estanques con grado de protección IP68.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A. Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Potencia: 9w. Luminosidad: 900lm
Dimensiones: Ø110 X 80 mm.
Tonalidad: Multicolor cambiante RGBW.



CHERRYSC
Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable mediante panel solar, incluido o USB, cable incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 5w 900 lm.
Dimensiones: Ø110 X120 mm.

BOMBILLAS LED RECARGABLES





CANDYRS
Bombilla recargable USB, (Cable incluido), para exterior, protección IP54, con imán en la base. Efecto llama o bombilla normal. 200 lúmenes. Tres intensidades de luz.
Mando a distancia.
Tonalidad: 2000K
Autonomía: hasta 20 horas
Dimensiones: Ø 90 X 190 mm.



LP644N
Luz de pinza o pared recargable.
Alimentación: Litio recargable vía USB, cable incluido.
Autonomía: Hasta 5 horas. Tres intensidades de luz. Tiempo de carga: 5 horas.
Tonalidad: fría 4000k.
Consumo: 5w.
Luminosidad: 460 lúmenes.



LS1843
Lámpara autónoma de led, colgante o de sobremesa PARA CASA O CAMPING. Dos intensidades de luz. Dos tonalidades Fría - Cálida. Función intermitente o fija. Recargable mediante panel solar incluido o USB, cable incluido. Autonomía: Más de 6 horas según intensidad.
Estanqueidad: IP44.
Luminosidad: 300 lúmenes.
Dimensiones: Ø 92 x 68mm. plegada y Ø 92 x 100mm. abierta.



LS842
Lámpara colgante LED con doble función FOCO ó PLAFÓN. Recargable y función Power Bank. Ilumina como un plafón o una linterna. Dos intensidades de luz en modo plafón y 2 intensidades + flash en modo foco.
Estanqueidad: IPX4.
Alimentación: Recargable Litio, mediante panel solar incluido o USB, cable incluido.
Autonomía: Entre 3 y 6 horas en modo plafón. Hasta 24 horas en modo foco a baja intensidad.
Tonalidad: Fría 6000k. Luminosidad: 290 lúmenes, Litio 1200mAh.
Dimensiones: 10x10x5cm



LRT15N
LAMPARA LED PORTATIL DE TRABAJO, reforzada. Construida en material PC + ABS. Varios sistemas de sujeción: Asa de mano, convertible en trípode de sobremesa o suelo, gancho para colgar.
Alimentación: Recargable USB
Tonalidad: Fría 6000k. (15w./1200lm.)
Dimensiones: 130x110x42mm.
Color: Negro



BASE72M
APLIQUE PORTATIL DE USO MULTIPLE - Portátil, sobremesa y pared con soporte magnético a la base (fácil colocación y uso a oscuras) Con sensor nocturno de presencia, con autoapagado.
Alimentación: Recargable USB
Luminosidad: Hasta 90 lm. Intensidad de luz regulable.
Tonalidad: Variable CCT 3000k 4000k 6000K.
Dimensiones: Ø25x180mm. Base Ø60mm
Color: Madera y difusor opal blanco.

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado. https://monsoybenet.com/

ESTUFAS



EHB480
Estufa de suelo. 2 barras de cuarzo, con doble interruptor de temperatura y dispositivo de seguridad antivuelco.
Potencia: máx. 800W
Instalación: suelo
Color: Blanco
Material: Polipropileno
Medidas: 29,5 x 37cms. Longitud del cable: 1,4mts.
Uso: Interior
Voltaje: 230 V
Área de cobertura: 20m^2



EH12
Estufa halógena. Calor inmediato. Interruptor de seguridad antivuelco. Deflector panal de abeja multiplicador de dispersión calorífica Radiador oscilante 70º
Potencia: 400W – 800W – 1200W
Instalación: Suelo
Medidas: 35,5 x 17 x 59,5cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230V



CVT300
Convector con turbo ventilador y programador incorporado.
Potencia: 600W – 1150W - 1800W
Termostato: regulable
Instalación: Suelo
Color: Blanco
Medidas: 57 x 42 x 14cms
Uso: Interior
Voltaje: 220-230 V



RAT150
Estufa, radiador de aceite. 7 elementos.
Potencia: 600W-900W-1500W
Termostato: Ajustable
Medidas: 35 x 23 x 55cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230 V

ESTUFA CHIMENEA ELECTRICA



3105004
Chimenea efecto llama con mando a distancia con luz indirecta RGB. Brillo de llama ajustable.
Potencia: 1000W y 2000W
Instalación: Pared o sobremesa
Color: Negro
Material: Hierro, cristal templado
Medidas: 88 x 9,5 x 56 cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-240 V

TERMOVENTILADORES Y CONVECTORES



CM9070
Calefactor MINI enchufable, pantalla LCD con efecto llama.
Potencia: 400W
Instalación: Enchufable
Color: Blanco
Medidas: 19 x 10 x 11cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-240V
Rango temperatura: 15° - 45° C
Programador: 12 horas



CH3001
Termo ventilador horizontal.
Potencia: máx. 2000W
Instalación: Suelo
Color: Blanco
Material: Polipropileno
Medidas: 23,5 x 26 x10,5cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230V
Área de cobertura: 20m^2



SS158
Estufa - termoventilador (Selección frío / calor). De uso horizontal o vertical.
Potencia: 1000W – 2000W
Termostato: regulable
Color: Blanco
Medidas: 25,5 x 12,5 x 26,5cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230 V

BRASEROS Y CALENTADORES



911EMC
Estufa para mesa-camilla. Con gancho para colgar.
Potencia: máx. 400W
Medidas: Ø14 x altura 21cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230V
Área de cobertura: 15m^2



JAULA
Estufa jaula metálica. Para lampara infrarroja, casquillo E-27. Soporte atornillable. Bombilla no incluida.
Potencia: Max. 250W.
Color: rejas plata y base negro
Medidas: Ø16 x altura 26cms.
Voltaje: 220-230 V



E803TS
Estufa-brasero con termostato de seguridad. 3 posiciones, 2 resistencias blindadas.
Potencia: 400-500-900W.
Instalación: Adaptable a todo tipo de mesa-camilla.
Color: Rojo
Medidas: Ø38cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230 V


CALEFACCIÓN 2025

ESTUFA HALÓGENA DE PARED



ECB412
Estufa-radiador de baño mural. 3 tubos de cuarzo halógenos. Estufa con ajuste de cabezal y calor direccionable.
Potencia: Interruptor cadena de 3 posiciones (400W - 800W – 1200W)
Termostato: Termostato mecánico control de temperatura ambiente
Instalación: Pared
Color: Plata
Material: Aluminio, plástico
Medidas: 53,5 x 13 x 10,5cms.
Uso: Interior
Voltaje: 220-230 V

ESTUFAS PARA USO EXTERIOR DE PARED



EIE507
Radiador de intemperie mural con tubo Helen Philips de 6000 horas de vida. Mando a distancia incluido.
Potencia: 1500 y 2000w.
Instalación: Pared
Color: Plata
Material: Metal
Medidas: 67x10x 7cms.
Uso: Exterior
Voltaje: 220-230 V
Área de cobertura: 18m^2



SS7090
Estufa de cuarzo de exterior.
Potencia: 650/1300/2000W.
Instalación: Pared
Color: Negro
Medidas: 50 x 24 x 16cms.
Uso: Exterior
Voltaje: 220-230 V
Área de cobertura: hasta 3 metros de alcance



ECOWRM
Foco infrarrojo intemperie, para uso en carpas terrazas jardines etc.
Potencia: 1300W.
Instalación: Pared
Color: Negro
Medidas: 35x37x18cms.
Uso: Exterior
Voltaje: 220-230 V

CALEFACCIÓN 2025

ESTUFAS PARA USO EXTERIOR DE SUELO



SS1305
Estufa de cuarzo para exterior
Potencia: 650-1300-2000W.
Termostato: Termostato mecánico control de temperatura ambiente
Instalación: Pie
Color: Plata
Material: Aluminio, plástico
Medidas: Ø50 x altura 211cms. Longitud cable: 38m
Uso: Exterior, IP34
Voltaje: 220-230V



SS7093
Estufa halógena de pie
Potencia: 900W – 1200W - 2100W
Instalación: Pie
Color: Cromado
Medidas: Sombrero: 56,5cm. Base: Ø56,5cm. Altura: entre 165 y 190cm.
Uso: Exterior
Voltaje: 220-230 V

ESTUFAS PARA USO EXTERIOR DE BUTANO



EIE520
Estufa de gas con reflector y llama confinada en barra de vidrio para caldeo de exteriores.
Alimentación: Gas propano o butano.
Potencia: 11000 W
Instalación: Pie
Material: Acero inoxidable
Medidas: Ø53,5 x alto 180cms.
Uso: Exterior



E31510
Estufa de gas con llama confinada en barra de vidrio para caldeo de exteriores.
Alimentación: Gas propano o butano.
Instalación: Pie
Color: Acero
Medidas: 52 x alto 223cms.
Uso: Exterior

CALEFACCIÓN 2025

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS



A27
Almohadillas eléctricas con 3 temperaturas y termostatos de seguridad.
Potencia: 100W
Material: textil con funda textil y plástica
Medidas: 32 x 40cms.
Voltaje: 220-230V



AC2701
Almohadilla terapéutica cervical, con 3 temperaturas.
Potencia: 40W
Material: tejido felpa suave
Medidas: 40 x 30cms.
Voltaje: 110-220V

TERMO CALENTADOR



TERMO2



TERMO1

Termo calentador metálico. Enchufando 3 minutos, acumula calor seco que ira desprendiendo lentamente durante tres horas.
Funda de lana.
Potencia: 450w
Medidas: Ø18,7cms.

TERMO2
Voltaje: 220-230V.
TERMO1
Voltaje: 125V.

SABANAS ELÉCTRICAS



EB150
Calienta camas eléctrico individual, 3 niveles de temperatura. Revestido de lana sintética. Se puede lavar la manta a mano o en la lavadora a baja temperatura, sin el mando de control.
Potencia: 60W
Material: 100% poliéster
Medidas: 150 x 80cm
Voltaje: 110-230V



EB200
Calienta camas eléctrico de matrimonio, 5 niveles de temperatura. Revestido de lana sintética. Se puede lavar la manta a mano o en la lavadora a baja temperatura, sin el mando de control.
Potencia: 2 x 60W
Material: 100% poliéster
Medidas: 160 x 150cm
Voltaje: 110-230V

CALEFACCIÓN 2025

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/

LÁMPARAS INFRAROJOS



IL11
Lámpara de radiación infrarrojos, con bombilla R95. Pantalla orientable de 5 posiciones.
Potencia: 100W
Instalación: sobremesa
Color: Blanco
Medidas: 12 x 20,5 x 16,5cms.
Voltaje: 220-230 V



IL21
Lámpara de radiación infrarrojos, con bombilla PAR38. Pantalla orientable de 5 posiciones.
Potencia: 150W
Instalación: sobremesa
Color: Blanco
Medidas: 14,5 x 20 x 17,5cms.
Voltaje: 220-230 V

ESTUFAS BIO ALCOHOL



RETRON
Bloque de reforma troncos. Ideal para poner en la chimenea simulando el fuego de la leña.
Capacidad depósito: 0,7 litros.
Medidas: 35 x 25 x 20cms.
Peso: 4Kg



DUO
Fuego estufa decorativa de alcohol con forma de copa de metal.
Capacidad depósito: 0,8 litros.
Medidas: Ø17 x 14cms.
Color: Cromado



BLACKB
Estufa, instalable en superficie.
Capacidad depósito: 0,7 litros.
Medidas: 61 x 61 x 20cms.
Instalación: Pared o suelo
Peso: 7,8Kg



IKA
Fuego estufa decorativa, empotrable.
Capacidad depósito: 3 litros.
Medidas: 83 x 77.5 x 33cms.
Peso: 40Kg

CALEFACCIÓN 2025

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/

FAROLILLOS



V24214
Ascua decorativa LED. Imitación de brasa incandescente con pantalla de vidrio
Color: Negro
Material: base de plástico y vidrio alrededor de la ascua.
Medidas: Ø7,5 x altura 10,5cm.
Alimentación: A pilas 3xR06 no incluidas.



V24213
Farolillo con vela de llama oscilante LED
Color: Negro
Material: plástico
Medidas: Ø14 x altura 26cms.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.



FS7844
Lámpara solar, con luz imitación llama.
Instalación: colgar o sobremesa
Color: Negro
Material: plástico
Medidas: Ø14 x altura 16cms.



CL7843
Colgante tipo fanal con fuente de luz de efecto brasa anaranjada ultracálida 1300K.
Color: Negro
Medidas: 11 x 11 x altura 30cms.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.



LE7845
Lámpara, con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.
Instalación: sobremesa o pared
Color: Negro
Medidas: 60 x 20 x 10cms.
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluidas.

ARTÍCULOS PARA EL FRÍO



CAP858
Gorro de lana acrílica con linterna de 4 Leds integrada. 3 intensidades de luz. Hasta 120 lúmenes. Puede desmontarse la linterna para lavar la gorra.
Alimentación: A pilas 2xCR2032 incluidas.
Autonomía: Hasta 15 horas, según el tipo de pila.
Colores surtidos: negro, rojo, gris y rosa. Especificar color en el pedido.



GT8054
Guantes conductivos para pantallas táctiles. Permiten usar guantes con los móviles smartphones y tablets.

PROGRAMADORES HORARIO



3601
Interruptor horario diario enchufable. Programable mediante lengüetas imperdibles. Hasta 24 horas.
Tiempo mínimo de programación: 15 minutos.
Potencia: máx. 3500W
Voltaje: -230v~
Color: Blanco



3602
Interruptor horario digital diario/semanal enchufable. Reserva de cuerda por batería.
Tiempo programación: diaria y semanal, función modo verano, 12/24 modo horario seleccionable. Intervalo mínimo 1 minuto.
Potencia: máx. 3680W
Voltaje: -230v~
Color: Blanco



IP3601
Interruptor horario semanal enchufable.
Programable mediante lengüetas imperdibles.
Tiempo programación: 1 minuto diario hasta 24 horas y semanal. Reserva de cuerda 100 horas.
Dimensiones: Saliente enchufado: 5cm x 14 x 6.5cm.
Potencia: máx. 3680w.
Uso: Exterior, IP44
Voltaje: -230v~
Color: Blanco



3612
Interruptor horario diario mecánico de 15 minutos a 24 horas con caballetes. Forma modular de 1 elemento. Para carril DIN. Inserción mínima: 15 minutos. Reserva de cuerda: 100 horas. Contacto 16(2)A /250v~. 50/60Hz. Rele con bus electrónico.
Potencia: máx. 3500W
Voltaje: -230v~
Color: Blanco



36254
Temporizador riego electrónico con regulador de tiempo de 1 min. a 3H. 59 min. Frecuencia de riego 1h-23h. 1 día a 7 días. Se intercala entre el grifo y la canalización de riego.
Alimentación: 2 pilas AAA, no incluidas.
Indicador de batería baja.
Uso: Exterior, IP54

PROGRAMADORES POR WIFI

Programadores compatibles con cualquier smartphone o table. Android o Apple, ALEXA & GOOGLE HOME
Conexión WIFI 2.4 GHz. Función temporizador.



IW1191
Base inteligente Smart Power. con 2 tomas de carga USB.
Puede controlar los dispositivos mediante un comando de voz.
Alimentación: 110/220v. 50/60Hz. Salida máx. 16 AMP.
Potencia: máx. 3680W
Color: Blanco



IW600
Ladrón enchufe inteligente Smart WIFI. Con sólo enchufar e instalar aplicación, podemos controlar cualquier aparato eléctrico a distancia.
Alimentación: 125/230v. 50Hz. Salida máx. 16Amp.
Color: Blanco
Uso: Exterior, IP34



IPIW600
Base enchufe inteligente Smart wifi.
Dimensiones: Saliente enchufado: 5.5cm. x6.6x6cm
Voltaje: -230v~
Color: Negro
Uso: Exterior, IP44

TERMOSTATOS DE AMBIENTE



3605
Termostato de temperatura ambiente para regulación automática de temperatura, acto para calefacción y aire acondicionado. Regulación botón rotativo de 10 a 30ºC. Carga máx. 10(2,5) A.
Medidas: 83x83x40 cm.
Color: Blanco



3607
Control encendido y temperatura simultáneos solo con sustituir su viejo termostato (sin instalación adicional). CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. MAX. 8(2)A-250V según tipo de carga.
Programación: un botón para cada día y para cada hora del día.
Autonomía: hasta 18 meses.
Medidas: 83x83x40cm.
Color: Blanco

VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ

ESTANCIAS MENORES DE 13m²



VT345B
Ventilador de techo MINI con luz, 3 aspas ABS. Incluye mando a distancia.
Color: Cuerpo y aspas blancos.
Dimensiones: Ø total 61 cms, Altura:19 cms.
Luz: Plafón led 12w. Luminosidad: 900 lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000K con memoria.
Motor: DC Ultra silencioso.
Velocidades:3 velocidades reversibles verano/invierno.
Consumo motor: Max. 32W (según velocidad e intensidad de luz).
Alimentación: AC 230v.

ESTANCIAS MAYORES A 13m²



2198767
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Blanco Mate.
Dimensiones: Ø total 910 mm. Plafón Ø150 mm. Altura: 26 a 39cm.
Luz: Plafón led 21W. Luminosidad: 3400 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx.50dB).
Velocidades: 6 velocidades reversibles.
Consumo motor: Max.30W (según velocidad e intensidad de luz).
Alimentación: AC 230v.



VT679B
Ventilador de techo con luz de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo: Blanco Aspas: Madera clara ó blancas reversibles.
Dimensiones: Diámetro total 107cm. Altura 19 cms.
Luz: Plafón led 24w 2400lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000ºK.
Motor: DC Ultra silencioso 39 dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno.
Consumo motor: Máximo 30w según velocidad.
Alimentación: 230 V.



2199955



2199962

2199955 - Aspas de madera de haya y cuerpo y tija blancos.
2199962 - Aspas de madera oscura y cuerpo y tija negros.
Ventilador de techo con luz, de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia.
Dimensiones: Diámetro total 107cms, altura 29 - 42cm (incluye 2 tijas).
Luz: plafón led 20w, 2000 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000ºK.
Motor: DC ultra silencioso 41dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno.
Consumo motor: Max. 26w según velocidad.
Alimentación: 230v
Estanqueidad: IP44

VENTILADORES TECHO 2025

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS MAYORES A 13m²



2199399
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Blanco Mate.
Dimensiones: Ø total 760mm. Plafón Ø174mm. Altura: 32 a 45cm.
Luz: Plafón led 21W. Luminosidad: 3400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 48dB)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Consumo motor: Max. 30 W (según velocidad)
Alimentación: AC 230v.



FLYMAXB
Ventilador de techo con luz, 6 velocidades. Reversible invierno/verano. Mando a distancia y a través de app BLUETOOTH.
Color: cuerpo y 3 aspas blanco
Dimensiones: Ø80 x 28cm.
Luz: Plafón led 20W Luminosidad: 2000 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 42dB)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Consumo motor: Max. 36 W (según velocidad)
Alimentación: AC 230v.



LISBOA
Ventilador de techo metálico con 4 aspas de madera mdf caoba nogal.
Color: Cuerpo marrón óxido y aspas caoba nogal.
Dimensiones: Diámetro total 106cm Altura: 46cm.
Luz: 3 tulipas de vidrio E27 Max.15w.
Velocidades: 3 velocidades reversibles verano / invierno.
Consumo motor: máximo 47w según velocidad.
Alimentación: 230 V.

VENTILADORES DE TECHO SIN LUZ

ESTANCIAS MAYORES A 32m²



C-102B
Ventilador de techo de 3 aspas metálicas. Incluye regulador de pared.
Color: Cuerpo y aspas de color blanco.
Dimensiones: Diámetro total 142 cms. Altura: 48cms.
Velocidades: 5 velocidades
Consumo motor: Máximo 60 W según velocidad.
Alimentación: 230 V. AC. No admite regulación con mando a distancia



ECOINB
Ventilador de techo de 3 aspas metálicas. Incluye regulador de pared. Admite regulación con mando a distancia no incluido
Color: Cuerpo y aspas color blancos.
Dimensiones: Diámetro total 120 cms, Altura:32cms.
Velocidades: 3 velocidades.
Consumo motor: Máximo 68 W según velocidad.
Alimentación: 230V AC

VENTILADORES TECHO 2025

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ

ESTANCIAS MAYORES A 32m²



STUTH
Ventilador de techo con luz, 6 velocidades.
Reversible invierno/verano. Mando a distancia incluido.
Color: Cuerpo: metal blanco, Aspas: Madera haya ó blancas reversibles.
Dimensiones: Ø122 x 28,5cm.
Luz: plafón led 24W Luminosidad: 2400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 45dB)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Consumo motor: Max. 40 W (según velocidad).
Alimentación: AC 230v.



2183343
Ventilador de techo con luz de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo: Blanco, Aspas: Madera clara ó blancas reversibles.
Dimensiones: Ø total 1270 mm. Plafón Ø150 mm. Altura: 32 a 44cm.
Luz: Plafón led 20w 2000lm.
Tonalidad: regulable CCT 2700/3300/4000K
Motor: DC ultra silencioso (máx.36dB)
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno.
Consumo motor: Máximo 22w según velocidad.
Alimentación: 230 V.





VT680B
Ventilador de techo con luz de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo: Blanco, Aspas: Madera clara ó blancas reversibles.
Dimensiones: Ø total 132cm. Altura 21 cms.
Luz: Plafón led 24w 2400lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000ºK.
Motor: DC Ultra silencioso 39 dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano - invierno.
Consumo motor: Máximo 30w según velocidad.
Alimentación: 230 V.



2199986
Ventilador de techo con luz, de 3 aspas de madera. Incluye mando a distancia.
Color: Cuerpo negro y aspas de madera oscura.
Dimensiones: Diámetro total 142cms, altura 34 - 46cm (incluye 2 tijas).
Luz: plafón led 20w, 2000 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000ºK.
Motor: DC ultra silencioso 42dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno
Consumo motor: Max. 36w según velocidad.
Alimentación: 230v

VENTILADORES TECHO 2025

VENTILADORES DE TECHO CON LUZ RETRACTIL



2199344
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas retráctiles de metacrilato transparente. (Quedan escondidas con el ventilador parado) Temporizador. Mando a distancia.
Color: Blanco Mate
Dimensiones: Ø total aspas abiertas 880mm. Plafón Ø42cm. Altura: 29 a 41cm.
Luz: plafón led 24w, 2400 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000ºK.
Motor: DC ultra silencioso máx.47dB.
Velocidades: 6 velocidades reversibles verano-invierno
Consumo motor: Max. 17w según velocidad.
Alimentación: 230v

2199948



2193427



2199948 - Madera clara
2193427 - Blanco Mate
Ventilador de techo con luz de 3 aspas retractiles de metacrilato. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo y plafón blanco. Aspas transparentes.
Dimensiones: Diámetro total aspas abiertas 106 cms, plafón 50cm. Altura:29 a 41cms.
Luz: Plafón led 36w. 3300lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-5000ºKelvin.
Motor: DC Ultra silencioso 38 dB.
Velocidades: 6 Reversibles Verano-Invierno.
Consumo motor: 24 W según velocidad.
Alimentación: 230 V.



VERONANM
Ventilador de techo con luz de 3 aspas retractiles de metacrilato. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo y plafón níquel mate. Aspas transparentes.
Dimensiones: Diámetro total aspas abiertas 110 cms, plafón 50cm. Altura:36 a 46cms.
Luz: 60w. 6300lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000ºKelvin.
Motor: DC Ultra silencioso 35dB.
Velocidades: 6 Reversibles Verano-Invierno.
Consumo motor: 30 W según velocidad.
Alimentación: 230 V.

VENTILADORES DE TECHO CON ROSCA E27



MANIVENA



MANIVENN

MANIVENA – Pantalla arena. Aspas transparentes
MANIVENN – Pantalla negra. Aspas transparentes
Ventilador de techo con luz de 6 aspas, acoplado mediante rosca E27 a la pantalla, de estructura metálica y revestimiento de cordón textil. Incluye mando a distancia.
Dimensiones: Diámetro total 60cms, Altura: 34cms. Altura total colgante: 90
Luz: 36 W. 3600Lumenes.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000 ºKelvin.
Motor: DC.
Velocidades: 6 velocidades.
Consumo motor: Máximo 17 W según velocidad.
Alimentación: 230 V. AC

VENTILADOR DE TECHO COLGANTE



VE2739CCT
Ventilador con luz ROSCABLE en E27 con 6 aspas. Incluye mando a distancia. Color: blanco y aspas transparentes
Dimensiones: Ø30 x 15cm.
Luz: plafón led 20w, 2400 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
Motor: DC ultra silencioso
Velocidades: 4 velocidades
Alimentación: 230v



VR933CCT
Ventilador con luz ROSCABLE en E27 con 6 aspas. Incluye mando a distancia. Color: blanco
Dimensiones: Ø52 x 18,5cm.
Luz: plafón led 18w, 1900 lm.
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
Motor: DC ultra silencioso
Velocidades: 3 velocidades
Alimentación: 230v

VENTILADORES DE TECHO TIPO PLAFÓN





BAKUCCT
Ventilador de techo con luz de 7 aspas de metacrilato c/rotación orientable. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Cuerpo blanco. Aspas transparentes.
Dimensiones: Diámetro total 50 cms. Altura:20cms.
Luz: 68 W. 6800.Lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000ºKelvin.
Motor: DC Ultra silencioso.
Velocidades: 6 Reversibles Verano-Invierno.
Consumo motor: 20 W según velocidad.
Alimentación: 230 V.





OSAKACCT
Ventilador de techo con luz de 7 aspas de metacrilato c/rotación orientable. Incluye mando a distancia.
Color: Cuerpo blanco. Aspas transparentes.
Dimensiones: Diámetro total 50 cms. Altura:20cms.
Luz: directa 68 W, luz indirecta 16w. 6800.Lm.
Tonalidad: regulable CCT 3000-4000-6000ºKelvin.
Motor: DC Ultra silencioso.
Velocidades: 6 Reversibles Verano-Invierno.
Consumo motor: 20 W según velocidad.
Alimentación: 230 V.



VT4358
Ventilador de techo con 4 portalámparas E27. 5 aspas transparentes de dirección reversible. Incluye mando a distancia c/temporizador.
Color: Fibra natural
Dimensiones: Ø50 x 20cm.
Motor: DC silencioso
Velocidades: 3 velocidades (750 - 900 - 1050 RPM)
Consumo motor: 20 W según velocidad.
Alimentación: 230 V.

VENTILADORES TECHO 2025

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

VENTILADORES DE MANO A PILAS



V1267
Ventilador de mano con linterna LED de plástico semitransparente y cinta para sujeción colgante. Aspas suaves (no hacen daño).
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidas.
Dimensiones: 110x40x45mm.
Colores: surtidos.



VE2483
Ventilador de mano con pulverizador de agua. Refresca más al ventilar la piel húmeda. Deposito integrado de 300 ml. con pulverizador.
Alimentación: A pilas 2xR06
Dimensiones: 270xØ95x75mm.
Colores: Surtidos con carcasa transparente.

VENTILADORES – CARGA USB



VM9345
Ventilador de mano o sobremesa. Aspas orientables. 3 velocidades más paro.
Alimentación: Recargable USB. 3 - 4 horas de carga.
Autonomía: Hasta 3 a 10 horas.
Dimensiones: 19,5 x 95 x 32mm.
Colores: Blanco



VU9338P
Ventilador centrífugo de sobremesa con tija extensible y 3 velocidades.
Alimentación: Recargable USB C 5v. cable incluido.
Consumo: 5w. Tiempo de carga: 3 horas
Autonomía: 2 a 10 horas, según velocidad. Cabezal de flujo a 360º.
Dimensiones: Ø ventilador y base 10cm. Altura: Regulable de 21,5 hasta 27,5cm.
Color: Plata.



VE6714
Ventilador con aspas en forma de molinillo de viento.
Alimentación: Puerto USB
Dimensiones: Soporte flexo de 22cm. de longitud. Ø aspas: 13cm.
Color aspas: Rojas y blancas



VC9344
Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido)
Dimensiones: Ø60 x 210 x 170 mm.
Colores: Blanco

VENTILADORES 2025

VENTILADORES SOBREMESA PINZA, USB



VUP9343
Ventilador de sobremesa, pinza o pared.
Temporizador de uso 1-2-4-8 horas.
Alimentación: Recargable USB C cable incluido.
Consumo: 8w. Tiempo de carga: 3 a 4 horas.
Dimensiones: Ø aspas 15 cms. - 22.5 x 17 x 12 cm.
Color: Blanco

VENTILADORES SOBREMESA Y PINZA



V19
Ventilador 2X1 pinza y sobremesa, 2 velocidades. Incluye pinza y base RPM 1200/1300
Alimentación: 230v
Dimensiones: Altura total 34 cm. Ø aspas: 15 cm.
Color: Blanco

VENTILADORES SOBREMESA



FT20
Ventilador sobremesa oscilante.
Alimentación: 220v.
Consumo: 30W
Velocidades: 2 velocidades.
Dimensiones: Ø23 cm.



FT30
Ventilador sobremesa oscilante. Rpm. 1100-1200-1300.
Alimentación: 220v.
Consumo: 40W
Velocidades: 3 velocidades.
Dimensiones: Ø30cm. Altura total 47 cm.



FT40
Ventilador sobremesa oscilante. Rpm. 1100-1200-1300.
Alimentación: 220v.
Consumo: 50W
Velocidades: 3 velocidades.
Dimensiones: Ø40cm. Altura total 51 cm.



P1000B
Ventilador plegable, de sobremesa o pié con mando a distancia con luz. 3 velocidades + oscilante. Tiempo de carga: 5 horas. Cabezal oscilante 180º manual y Motor 90º. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.
Alimentación: Recargable USB-C 5v.DC.2A.
Dimensiones pantalla: Ø ventilador y base 195 mm. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.
Color: Blanco

VENTILADORES 2025

VENTILADORES DE PARED



Ventilador de pared. Rpm. 1100/1200/1300
Alimentación: 230v
Consumo: 50 w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones aspas: Ø 40cm. Altura total 51 cm
Color: Blanco
ATLAN
ATLANR – con mando a distancia

VENTILADORES DE SUELO




BOXFAN
Ventilador cuadrado con difusor. Timer 60 minutos.
Consumo: 45w.
Alimentación: 230v.
Velocidades: 3 velocidades
Color: blanco



SS2000
Ventilador columna oscilante. Control remoto. Timer de 1 a 9 horas.
Oscilante 40-45 º
Alimentación: 230v
Consumo: 45w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: 80x22 cm.
Color: blanco



CA45SU
Ventilador de suelo de alta velocidad orientable. Rpm 850/950/1050
Consumo: 100 w.
Alimentación: 230v
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø de aspas 45 x altura 56cm.



VS30SU
Ventilador SOLAR de suelo, orientable.
Batería 18000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 3 a 5 horas.
Alimentación:
Consumo: 15w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas 30cm
Color: Blanco
Panel solar → 12w. Dimensiones: 350x290mm

VENTILADORES 2025

VENTILADORES DE PIE



FS424B
Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 1300 Rpm
Alimentación: 230v.
Consumo: 50w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 23cm. Altura extensible, desde 56 hasta 82 cm
Color: Blanco



FS425B
Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 2100 Rpm
Alimentación: 230v.
Consumo: 40w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 17cm. Altura extensible, desde 61 hasta 93.
Color: Blanco con difusor Negro.



CA45PI
Ventilador de pie. Cabezal oscilante y rejilla de protección.
Rpm 1249-1119-977 Flujo 75,3-68,2-60,1 m3/min. 2 posiciones fijo y rotativo. Angulo de inclinación regulable. Área cobertura 20-25 m^2.
Alimentación: 230v.
Consumo: 120w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: 125 cm. altura x Ø430mm diámetro.



VS35PI
Ventilador SOLAR de pie, orientable. Batería 12000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 4 a 6 horas.
Consumo: 15w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas 35cm. Altura 120 cm. Ancho: 43,5cm.
Color: Blanco
Panel solar → 12w. Dimensiones: 350x290mm

VENTILADOR CON VAPORIZADOR



VIT412
Ventilador de pie con nebulizador, cabezal oscilante e inclinable. Mando distancia. Temporizador 30 min. a 7.5 h. 3 niveles de nebulización. Uso exterior (SIN grado de intemperie). Rpm 1050/1150/1250
Alimentación: 230v
Consumo: 50w.
Dimensiones: Ø45cm. Altura 125 cm.
Color: Blanco

VENTILADORES 2025

NOVEDADES JULIO 2025

VENTILADOR DE CUELLO



VC9344
Ventilador doble para colocar en el cuello (Tipo collarín). Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar el cuello y rostro.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).
Dimensiones de la diadema: 199 X 198 X 61 mm.
Color: Blanco

VENTILADORES DE TECHO



OSAKACCT – Blanco
Ventilador de techo con anillo de luz CCT. 7 aspas transparentes de dirección reversible y orientables. Mando a distancia incluido.
Alimentación: 230v
Velocidades: 6 velocidades.
Dimensiones: Ø50 x 20cm.
Tonalidad e intensidad: REGULABLE CCT 3000-4000-6000K.
Plafón: Luz LED directa de 68W. Luminosidad: 6800 lm
Luz LED indirecta de 16W. Luminosidad: 980 lm.



VT4358 – Fibra natural
Ventilador de techo con 4 portalámparas E27. 5 aspas transparentes de dirección reversible. Motor silencioso DC. Temporizador de uso: 0,5 - 1 - 2 horas. Luz recambiable, mediante bombillas E27 (no incluidas). Mando a distancia incluido.
Alimentación: 230v
Velocidades: 3 velocidades (750 - 900 - 1050 RPM).
Dimensiones: Ø50 x 20cm.
Consumo: 20W.



VT345B – Blanco
Ventilador de techo MINI con luz y 3 aspas. Reversible invierno/verano. Mando a distancia incluido.
Alimentación: AC 230v Motor DC de 12w.
Velocidades: 3 velocidades
Tonalidad: CCT 3000-4000-6000K con memoria.
Dimensiones: Ø61 x 19cm. Florón: Ø 12cm
Consumo total: Max. 32 W (según velocidad e intensidad de luz).
Plafón: Luz LED 100W. Luminosidad: 900 lm.





VT679B
VENTILADOR TECHO BLANCO 3 PALAS MADERA CLARA O BLANCA REVERSIBLES.
Estanqueidad: IP20
Alimentación: 220V-240V.
Motor: DC con función inversa
Materiales: Cuerpo: Acero. Palas: Madera.
Dimensiones: Ø107 x 19cm.
Tonalidad e intensidad: REGULABLE CCT 3000-4000-6000K.
Plafón: Luz LED 24W. Luminosidad: 2400 lm



VT680B
VENTILADOR TECHO BLANCO 3 PALAS MADERA CLARA O BLANCA REVERSIBLES.
Estanqueidad: IP20
Alimentación: 220V-240V.
Motor: DC con función inversa
Materiales: Cuerpo: Acero. Palas: Madera.
Dimensiones: Ø132 x 21cm.
Tonalidad e intensidad: REGULABLE CCT 3000-4000-6000K.
Plafón: Luz LED 24W. Luminosidad: 2400 lm

RELOJ PARED



RE9335
Reloj de pared con termómetro de -30 a +50ºc e higrómetro.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) (No incluida).
Dimensiones: Ø31x4,5cm
Color: Blanco, con y números y manecillas negras.

DESPERTADOR



DC1811
Despertador de manecillas y alarma de dos campanas Con luz a través de pulsador para consultar la hora.
Alimentación: A pilas 1R06, no incluida.
Dimensiones: 15x10,5x5,5cm.
Color: esmaltado surtido Blanco, Negro, Verde pastel

LÁMPARA DE SOBREMESA A PILAS



LM5132
Lámpara de sobremesa LED. Sujeción con asa para colgar.
Alimentación: A pilas 3xR06 no incluidas.
Consumo: 0,25w.
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Ø140x220mm.
Color: Negro y difusor blanco

LÁMPARA SOBREMESA



LA2230
Lámpara de sobremesa con base cerámica y pantalla cilíndrica textil. Para bombilla rosca E14. Max. 40w. no incluida.
Dimensiones: Ø140x270mm.
Color: Blanco, Gris ó beige, surtidos.

PLAFÓN





PA675CCT
PLAFON LED SUPERFICIE CON SELECCION DE TONALIDAD: Cálida, Neutra y Fría + multicolor RGBW Y CON ALTAVOZ DOBLE STEREO con mando a distancia incluido o vía smartphone, mediante app TUYA Y SMART LIFE compatible ALEXA y GOOGLEHOME.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 60w.
Luminosidad: 4500lm.
Tonalidad: 3000 / 4000 / 6000K. Luz Dimable en intensidad y tonalidad.
Dimensiones: Ø400X105mm

APLIQUE





APE596B
EQUIPO CON DIFUSOR OPAL para 1 tubo LED T8 de 60cm. (no incluido) USO PERMANENTE en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa. difusor OPAL sujeto a presión. Tubo recambiable.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 630x80x50mm

NOVEDADES JULIO 2025

NOVEDADES JULIO 2025

LÁMPARA SOBREMESA



EIR539 – Verde
Mata mosquitos con farol, autónomo recargable USB. Incluye gancho y anilla colgante y cable MicroUSB. Cobertura 3 a 45 m² según luz ambiental.
Autonomía: Hasta 7 horas, según combinación encendida.
Consumo: 5 w Tonalidad bombilla: 6500k.
Dimensiones: Ø9 x 15 cm.

EXTRACTOR



LARI75 – Blanco
Extractor axial de baño con carátula frontal que esconde el frontal para pasar desapercibido. Caudal aproximado 62m³/hora. Bajo nivel de ruido (40db).
Consumo: 15w.
Estanqueidad: IPX4.
Dimensiones: Exteriores: Carcasa de plástico 158x158x25mm. Empotrable en tubo de Ø100mm.

RADIO



NS23BT – Madera clara y Negro
Radio retro HAWAII tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Soporte para teléfono móvil. Linterna y correa de transporte.
Dimensiones: 20,5x8,5x13cm.
Alimentación: 230v~ conexión incluida, o bien Recargable USB 5v.DC, conexión incluida, ó A pilas 2xR20, no incluidas.

LÁMPARA DE PIE



ANELNM
Lámpara de pie LED integrado con luz lector.
Copa: LED 30w. 3000 Lúmenes. Lector: LED 5w. 400 Lúmenes.
Dimensiones: Altura: 1.80 metros.
Tonalidad: 3000 K. Ambas luces regulables y orientables.
Color: Cromo Mate.

DISCOS MAGNETICOS DE RECAMBIO LED

Discos magnéticos LED de recambio. Emparejable o sincronizable con varios discos simultáneamente.
Alimentación: 230v~

REFERENCIA	CONSUMO	LUMENES	TONALIDAD	DIMENSIONES
KD16C	16w	1282lm	2700K	Ø10cm
KM131CCT	18w	1800lm	3K/4K/5K/6K	Ø13x2,2cm.
KM171CCT	25w	2500lm	3000K a 6500k	Ø17x2,2cm.
KM448TW	48w	3840lm	3K/4K/6K	24,5x10x1,1 cm.
KM464TW	64w	5150lm	3K/4K/6K	24,5x10x1,1 cm.



KD16C



KM131CCT



KM171CCT



KM448TW



KM464TW

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado. https://monsoybenet.com/

CONTROL Y PROTECCIÓN ELECTRICA VIA WIFI

CONTROLE DESDE CUALQUIER LUGAR CON SU TELÉFONO MÓVIL LAS AVERÍAS DE FUGA EN LA RED ELÉCTRICA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL AUTORREARMABLE CON CONTROL DE REARME VIA WIFI

Avisa en caso de que no se pueda rearmar automáticamente después de 3 intentos a los 10,60 y 300 segundos (Siempre que la conexión WIFI este antes del diferencial)



Ref. 11130

Interruptor diferencial rearmable inmunizado,

de 2 polos, Clase A, para Carril DIN-63A./30mA.

Norma EN50557

ENCIENDA Y APAGUE SU CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO, ETC, DESDE CUALQUIER LUGAR CON SU TELÉFONO MOVIL.

INTERRUPTORES ON/OFF UNIPOLARES+NEUTRO INTELIGENTES PARA CARRIL DIN



Ref. 11007

Compatible con ALEXA y GOOGLE HOME

Regulación y control a través de APP

Intensidad: 10 – 63A (CONFIGURABLE)

Voltaje: 90/300V.



Ref. 11008

Además, con contador de energía (Para controlar el consumo en viviendas de alquileres temporales, etc...)

NOVEDADES JULIO 2025

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM — MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

MONSÓ Y BENET

VENTILADORES

VU9338P - Plata

Ventilador centrífugo de sobremesa con tija extensible y 3 velocidades. Tiempo de carga: 3 horas Autonomía: 2 a 10 horas, según velocidad. Cabezal de flujo a 360º.
Alimentación: Recargable USB C 5v. cable incluido.
Consumo: 5w.
Dimensiones: Ø ventilador y base 10 cm. Altura: Regulable de 21,5 hasta 27,5 cm.



VUP9343 - Blanco

Ventilador de sobremesa, pinza o pared, consumo 8W. 4 velocidades, cabezal basculante y oscilante hasta 90º. Tiempo de carga: 3 a 4 horas. Temporizador de uso 1-2-4-8 horas.
Alimentación: Recargable USB C cable incluido.
Dimensiones: Ø aspas 15cms. - 22.5 x 17 x 12 cm





CARGADOR RÁPIDO



3553C - Blanco

Cargador con una USB-A sistema Quick Charge QC3.0 y otra USB-C QC3.0 GaN con disipación de energía mejorada. Suministro automático de Salida USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A. Salida USB 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A. Cargador rápido para iPad iPhone Android Psp Tablet PC MP3 MP4. Camara digital.
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz.
Dimensiones: 106x64x45mm.

MATA INSECTOS



EI2400

Mata mosquitos 230v. Incluye bandeja extraíble para retirar los residuos. Cobertura 3 a 30m^2.
Consumo: 1 tubo de 6 w. ultravioleta A.
Dimensiones: Ø 13 x 33 cm.
Color: Negro.

BOMBILLA RECARGABLE E27

L-2494

Bombilla recargable rosca E27. Se rosca en cualquier lampara con rosca normal. E27 e ilumina como cualquier bombilla. Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
Alimentación: 230v~. Litio recargable.
Consumo: 11w. Hasta 1100 lúmenes.
Autonomía: 2 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
Tonalidad: 3000k.



BOMBILLAS LED 230v

Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Ø MM	Largo MM
06ESM4	500 lm	**6w**	4000k	E14	45	82
06ESN4	560 lm	**6w**	4000k	E27	45	82
6G09D2	530 lm	**6w**	2700k	E27	95	135



06ESM4



6G09D2



06ESN4

NOVEDADES JUNIO 2025

https://monsoybenet.com/
Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

DECORACIÓN LUMINOSA

MONSÓ Y BENET

DL2225





Rótulo MANDO JUEGO de NEÓN LED LUMINOSO, con imagen mando gamer. Armazón de protección de metacrilato transparente, Interruptor integrado.
Alimentación: USB 5v DC, mediante cargador USB no incluido. Longitud de cable: 2 metros.
Dimensiones: 40 x 26 x 2 cm.
Color: NEÓN LED MULTICOLOR

DL2227



Rótulo COCKTAIL BAR de NEÓN LED LUMINOSO, con inscripción BAR color rosa e imagen copa de cocktail. Armazón de protección de metacrilato transparente, Interruptor integrado.
Alimentación: USB 5v DC, mediante cargador USB no incluido. Longitud de cable: 2 metros.
Dimensiones: 41 x 22 x 2 cm.
Color: NEÓN LED MULTICOLOR

DL2228





Rótulo COCKTAIL de NEÓN LED LUMINOSO, con imagen copa de cocktail. Armazón de protección de metacrilato transparente, Interruptor integrado.
Alimentación: USB 5v DC, mediante cargador USB no incluido. Longitud de cable: 2 metros. Dimensiones: 30 x 21 x 2 cm.
Color: NEÓN LED MULTICOLOR

DL2229





Rótulo COCKTAIL de NEÓN LED LUMINOSO, con imagen copa de jarra de cerveza. Armazón de protección de metacrilato transparente, Interruptor integrado.
Alimentación: USB 5v DC, mediante cargador USB no incluido. Longitud de cable: 2 metros. Dimensiones: 30 x 24 x 2 cm.
Color: NEÓN LED MULTICOLOR



220223

Guirnalda de 10 hojas verdes tropicales iluminadas con luces LED cálidas, bombilla y cable transparente.
Alimentación: A pilas 2R06, no incluidas.
Dimensiones: Longitud 150cm.



K500RIC


Tira de 5 metros de longitud. COB 240 leds por metro. Control digital que permite direccionar un color diferente a cada grupo de LEDs de la misma tira, para crear efectos persecutorios con distintos colores y velocidad. Multicolor REGULABLE RGB 15W. Control por smartphone vía WIFI, o con mando a distancia, incluido.
Estanqueidad: IP20 driver incluido.
Alimentación: 220v., mediante adaptador de 24v, incluido.
Luminosidad: 1275 Lúmenes.

https://monsoybenet.com/

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

OPTIC604





Downlight de LEDS-ECO FRIENDLY. Totalmente reciclable y recambiable. FABRICADO EN CARTÓN DE ULTIMA GENERACIÓN, REVESTIDO. Clase III. De serie viene equipado para techo Armstrong (escayola de perfil visto). IP20. Se puede poner en superfice con el marco Ref.CMS 606 O bién colgado con el kit de suspensión ACP306.
Alimentación: 230v~ mediante DOS módulos recambiables OPTICLIP incluidos.
Consumo: 2x15w.
Luminosidad: 2 x 1970 lm.
Dimensiones: 595X595X40mm.
Tonalidad: Fría 4000k.

AR284B – Blanco





Aro empotrable basculante de aluminio inyectado. para bombillas dicroicas o PAR16 de Ø50mm.Con portalámparas GU-10 incluido.
Dimensiones: Exterior: Ø110mm. Permite tapar agujeros de hasta 100mm. Diámetro agujero: Ø75 a 100mm.

AR690B – Blanco

AR690N – Negro





Aro empotrable basculante de aluminio inyectado. para bombillas dicroicas o PAR16 de Ø50mm.
Dimensiones: Anchura exterior: Ø130mm. Permite tapar agujeros de empotrar desde diámetro 75 hasta 120mm. Diámetro agujero: Ø75 a 120mm.

APLIQUES DE PARED

102401



Aplique mural rectangular de cristal mate. Para lámpara de max. 60 W., rosca E-27 (No incluida).
Dimensiones: 22x20x8,5cm

PC641L – Lino





Aplique mural con pantalla de armazón metálico y tela de LINO de base plastificada. Para lámpara rosca E-27, max. 15 W. (No incluida).
Dimensiones: 200x205x103mm.

FP2445B – Pantalla y pinza blancas, verga niquel.

FP2445N – Pantalla y pinza negras. verga níquel.





Lámpara flexo metálica con pinza. Para lámpara rosca E27 Máx. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø110 x 140 mm. Longitud flexo: 280 mm.

https://monsoybenet.com/

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.


SOBREMESA



81827B

Lámpara de sobremesa con pantalla cilíndrica de vidrio Opal Mate. Para 1 bombilla rosca E14. Max. 60 w. no incluida.
Dimensiones: Ø100 x 200mm.





97773B – Base blanco y pantalla blanca

97774G – Base gris claro y pantalla blanca

Lámpara de sobremesa con base cerámica y pantalla cilíndrica textil plastificada. Para bombilla rosca E14. Max. 40w. no incluida.
Dimensiones: Ø150x320mm.

LINTERNAS

LF6310

Linterna frontal híbrida recargable USB y a pilas. RESISTENTE AL AGUA (IP55). Encendido manual con 3 funciones de luz: Luz potente, media luz y Rojo antideslumbrante nocturno. Sujeción cinta frontal ajustable. ZOOM de ajuste manual.
Alimentación: DUAL Recargable USB + o a pilas AAA. Potencia: 10w. 400 - 800 lúmenes, según ajuste.
Dimensiones: 60x45x45mm.



LC1811

Linterna farol para camping, de alto rendimiento, Fabricada en goma reforzada antichoque. Gancho doble para colgar luz arriba o luz abajo. Consumo: LED 450 lúmenes con luz regulable 3 intensidades y modo noche. Gran autonomía.
Alimentación: 6xR06, no incluidas. Gran robustez a prueba de caídas (4mts.), con estanqueidad IP67.
Dimensiones: Ø105x210mm.



LC1111N

Linterna HÍBRIDA farol camping de alto rendimiento CON POWER BANK 5200mAh. Gancho doble para colgar boca arriba o boca abajo. Luminosidad: Hasta 500 lúmenes con luz regulable en intensidad. Gran autonomía: Hasta 370 horas en modo recargable. Gran robustez, con estanqueidad IPX4. Difusor extraíble para usar como bombilla.
Alimentación: A pilas 3xR06, no incluidas, o Recargable USB C para cargador máx. 5v 2.1A. Power bank USB A suministro 5v máx. 1000mAh, y capacidad 5200mAh.
Dimensiones: 95x95x185mm.



https://monsoybenet.com/

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

RELOJES



RM2149

Reloj de pared, redondo con marco y agujas de madera natural.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34x5cm.
Color: Marco madera natural. Esfera verde oscuro, verde claro ó gris. Números blancos.

DM2183

Reloj despertador electrónico de sobremesa, silencioso, con revestimiento en madera de bambú.
Alimentación: 1 pila R6 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø100x40mm.
Color: Surtido madera clara u oscura.



RDT2185

Reloj despertador electrónico de sobremesa, silencioso, con indicación digital de temperatura (ºC ó F), y humedad relativa, con posibilidad de indicación de temperatura máxima y mínima
Alimentación: 1 pila R6 (AA) no incluida.
Dimensiones: 120x96X50mm.
Color: Surtido blanco ó rosado



AD2345

Reloj despertador electrónico de sobremesa, silencioso.
Alimentación: 1 pila R6 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø100x40mm.
Color: Surtido esfera y marco negros, ó esfera blanca con marco blanco ó verde.



RD2888

Despertador digital con números grandes multicolor. Indicación de fecha y temperatura. Alarma con snooze. Función cronómetro con cuenta atrás.
Alimentación: USB, cable incluido. Batería de litio interna para mantener la memoria de hora. Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 150x60x30mm.
Color: Blanco



LÁMPARA DE SOBREMESA



LSR2933

Lámpara sobremesa tipo seta LED recargable, de carcasa metálica y acabado satinado. Encendido táctil. Intensidad de luz regulable. Uso interior. Proporciona una luz intima indicada para restaurantes, discotecas, etc.
Alimentación: recargable USB C 5v. DC, cable incluido.
Tonalidad: Variable CCT Cálida 3000k, Neutra 4000k, Fría 6000k.
Autonomía: Varias horas, en función de la intensidad escogida.
Dimensiones: Base Ø90mm x altura 220 mm.
Color: surtido níquel mate, oro mate ó cobre. Difusor opalizado mate.

NOVEDADES MAYO 2025

https://monsoybenet.com/
Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

PCARTJ – Jute

PCARTN – Negro

Colgante con cable con recubrimiento textil, color yute o negro. Portalámparas rosca E-27 estanco (Max. 15 W., medio cuerpo roscado y arandela para pantallas, Clavija estanca. Protección IP54. Para uso exterior ó interior. Longitud cable: 5 mts. Clavija y portalámparas color negro.



ALLEGRANJ – yute-fibra natural

Guirnalda de 10 lámparas intemperie. Cable textil de fibra natural. Bombillas Cálidas 2700k, incluidas.
Alimentación: 230v~, mediante adaptador de 24v.DC, incluido.
Estanqueidad: intemperie IP44.
Dimensiones: Bombillas de Ø60mm. Longitud total: 5 metros de guirnalda, más 3 metros de conexión a red.



POSITANOE27 – Fibra natural

Lámpara colgante con pantalla de fibra vegetal mimbre, Incluye cable y florón para el techo. Para uso interior y exterior.
Alimentación: 1 x E27, (bombilla no incluida).
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: Pantalla Ø33x35cm de altura. Longitud total cable: 2 mts.
Color: pantalla: fibra natural. Cable y florón negros.



RADIOS



RI8293BT – Madera clara u oscura

Radio AM-FM-SW + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone + USB + SD. Permite controlar desde el movil tablet o smartphone la reproducción de archivos MP3 via Bluetooth (AVRCP + A2DP) o USB o SD. Entrada de sonido jack 3.5mm. Mando a distancia.
Alimentación: 230v~ conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida, ó a pilas 2xR20, no incluidas.
Dimensiones: 21 x 13 x 11,5 cms.



NS23BT – Madera clara y negro

Radio retro HAWAII tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Soporte para teléfono móvil. Linterna y correa de transporte.
Alimentación: 230v~ conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida, ó A pilas 2xR20, no incluidas.
Dimensiones: 20,5 x 8,5 x 13 cm.

BOMBILLA DE LED - PAR38

13WP4CCT

Bombilla led PAR38, rosca E27. Temperatura de uso de -20º a 40ºC. Apertura 45º
Alimentación: 230v. Consumo: 13w.
Estanqueidad: IP65 Luminosidad: 1000 Lúmenes.
Dimensiones: 121x135 mm.
Tonalidad: Variable CCT 3000K, 4000K, 6500K



APLIQUES DE PARED

OBG9IPN

Aplique de pared con bola de cristal opal mate, y soporte metálico. Uso interior o exterior.
Grado de protección: IP44
Consumo: 1xG9, Máximo 25w.
Dimensiones: Soporte 80 X 35 mm. Bola Ø150 mm.
Color soporte: Negro





LPU715M – Madera clara

Aplique LED con doble luz indirecta, y sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción magnética+adhesiva Tres posiciones de uso: Encendido-Apagado - Automático por sensor (Autoapagado). (Detecta la presencia en oscuridad). Uso interior.
Alimentación: Recargable USB (cable MicroUSB C incluido)
Consumo: 2,5w. Autonomía: Hasta 9 horas.
Luminosidad: 150 lúmenes regulable en intensidad.
Tonalidad: CCT Cálida 3000k Neutra 4000k a Fría 6400k.
Dimensiones: 100 mm x saliente 80mm x alto 73mm.



LÁMPARAS DE SOBREMESA





LS2427V – Verde

Lámpara metálica de sobremesa. Articulada de doble brazo con rótula para graduar la posición.
Alimentación: 1xE27 Máx: 40w. Bombilla no incluida.
Dimensiones: Pantalla: Ø190 X 145 mm. Altura: Brazo vertical: 295 mm. Brazo horizontal: 420 mm. Base: Ø18,5cm.

FP2445B – Pantalla y base blancas, verga níquel.

Lámpara flexo metálica con pinza.
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø110 x 130 mm. Longitud flexo: 280 mm.

TRÍPODE CON FOCOS

PT2655A – focos negros con trípode amarillo.

Proyector DOBLE DE LEDS, con trípode telescópico de altura variable 80 a 150cm. Con conexión de 3 metros.
Alimentación: 230v~.
Estanqueidad: IP65.
Consumo: 2x30w.
Luminosidad: 5380 lm.
Tonalidad: Día 6500K.
Dimensiones: 155x24x125mm



NOVEDADES MAYO 2025

https://monsoybenet.com/
Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

LUPAS



LL6452 – Blanca y negra.

Lupa doble de mano. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos: lupa de Ø70mm=3X. lupa de Ø17,5mm=10X. Iluminación lupa grande con 2 leds y lupa pequeña con 1 led.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 190x85x30mm.



LL1284 – Plata con base negra

Lupa de mano, con iluminador de 2 Leds de alto brillo. Convertible a lupa de sobremesa mediante brazo basculante. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos 16X.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA), no incluidas.
Dimensiones: 165x80x17mm. Diámetro lupa 30mm.

LINTERNAS

LS1843 – Blanco

Lámpara autónoma de led, colgante o de sobremesa PARA CASA O CAMPING. Dos intensidades de luz. Dos tonalidades Fría - Cálida. Función intermitente o fija. Recargable mediante panel solar incluido o USB, cable incluido. Autonomía: Más de 6 horas según intensidad.
Estanqueidad: IP44.
Luminosidad: 300 lúmenes.
Dimensiones: Ø 92 x 68mm. plegada y Ø 92 x 100mm. abierta.





LM2858V – Verde

Linterna impermeable antisalpicaduras, con mosquetón y 2 luces: 1 placa COB Led 5w (220 lm) de alto brillo más 1 foco concentraluz LED 1w (50lm). Dos intensidades de luz más luz roja intermitente. Triple soporte: base de apoyo, mosquetón e imán.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas.
Dimensiones: 95 x 80 x 31 mm.



BOMBILLAS DECORATIVAS, ROSCA E27

Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
04LT180	265 lm	**4w**	1800k	220v	30	300
06LT180	360 lm	**6w**	1800k	220v	30	500
04UF180	280 lm	**4w**	1800k	220v	130	121
11RUD2	1521 lm	**11w**	2700k	220v	64	140
11G1D2	1521 lm	**11w**	2700k	220v	125	178



https://monsoybenet.com/

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

APLIQUES DE PARED

MONSÓ Y BENET



Foco metálico orientable estilo mini rockette vintage, con aletas plegables y orientables para configurar el espacio iluminado.
Alimentación: 230 V. con casquillo GU10 para lámpara PAR16
Dimensiones: 190 X 80mm. Aletas desplegadas 190 X 190mm

RA4341 – Negro mate



Foco metálico orientable estilo mini rockette vintage, con soporte para filtros.
Alimentación: 230 V. con casquillo GU10 para lámpara PAR16.
Dimensiones: 145 X 70mm.

RK16P – Cromado



Foco metálico orientable estilo Rockette vintage tipo cinema, con aletas plegables y orientables para configurar el espacio iluminado.
Alimentación: 230 V. máx. 40 W
Dimensiones: 340 X 113mm. Aletas desplegadas 260 X 260mm.

LC233 – Negro mate









Foco orientable de pared, estilo vintage, Interruptor de manecilla integrado en la base, y ajuste de posición con forma de rodete de grifo.
Alimentación: bombilla E27 Max. 40w.
Dimensiones: 230 X130 X 170 mm. Base: Ø115 mm.

AP1323G – Verde oscuro pastel

AP1323N – Negro mate





Foco de pared, estilo vintage orientable mediante 2 rótulas. Cuerpo de fundición, con interruptor de manecilla en la base.
Alimentación: 1 X E14 Max. 40w. (No incluida)
Dimensiones: 280 X 130 X 130mm.
Diámetro reflector: Ø10,3cm. Diámetro base: Ø11cm.

AP7657N – Negro Mate

AP7657V – Gris Verdoso tipo militar





Foco de pared en metal zincado imitando antiguo y base de madera. Orientación vertical y lateral.
Alimentación: rosca E-27 Max. 40 W. (Bombilla no incluida).
Dimensiones: Pantalla Ø 180 X 180 mm. Base: 160x160mm.

FP4948 – Gris

https://monsoybenet.com/

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

NOVEDADES ABRIL 2025

APLIQUES DE PARED



Lámpara de pared con soporte articulado tipo pantógrafo metálico de doble brazo y contrapeso. Espectacular y útil lámpara decorativa ideal en cualquier estancia para lectura, estudio o iluminación de mesas en hogares o restaurantes, réplica de antigua lámpara de taller totalmente funcional.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. no incluida.
Dimensiones: Pantalla metálica: Ø 220 x 130mm.
Longitud extensión máx: 100 cm. min: 22 cm.
Altura total: 30 cm. Base: 165x40mm.

AP3092N – Negro, Cable textil





Lámpara de pared, con brazo articulado, orientable mediante 3 palomillas.
Alimentación: rosca E-27 Max. 28 W. (Bombilla no incluida).
Dimensiones: Brazo: 370+280mm. Pantalla Ø150x80mm.

FT4338 – Negro



Lámpara de pared, con brazo articulado, orientable en todos los sentidos mediante 5 rótulas de fundición. Interruptor de manecilla integrado en la base, y conexión con clavija.
Alimentación: rosca E-14 max. 40 W. (Bombilla no incluida)
Dimensiones: Brazo: 280+320mm. Pantalla Ø110x80mm.
Base Ø 110 mm.


FO7656N – Base y pantalla negro y brazo gris martelé.

FO7656V – Gris Verdoso, tipo militar

APLIQUES PARA CUARTO DE BAÑO

Aplique LED para cuarto de baño. Sujeción polivalente a pared, armario ó espejo
Estanqueidad: IP44.
Alimentación: 230v~.

AP301CCT – Cromado



Consumo: 10w.
Luminosidad: 850 a 950 lúmenes.
Tonalidad: Variable CCT 3000K 4000K 6000K.
Dimensiones: 400 x 44 x 108mm.

AP604F – Cromado



Consumo: 14w.
Luminosidad: 1450 lúmenes.
Tonalidad: 4000K
Dimensiones: 600 x 44 x 108mm

AP303C – Cromado
Luminosidad: 1850 lúmenes.
Tonalidad: 3000K

AP303F – Cromado
Luminosidad: 1900 lúmenes.
Tonalidad: 4000K



Consumo: 18w.
Dimensiones: 800x44x108mm.

NOVEDADES ABRIL 2025

https://monsoybenet.com/
Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

APLIQUES DE BALLESTA









Aplique ballesta de 4 cuadros, con portalámparas rosca E27. REGULABLE mediante dimmer en la base.
Alimentación: 1 x E27 Máx. 40w. (No incluida)
Dimensiones: Base mural: 240 X 70mm. Longitud máxima: 750 mm. Diámetro pantalla: 125mm.

B6290A – Acero brillante. Reflector interior esmaltado en blanco.

B6290N – Ballesta de acero brillante. Pantalla y base negras. Reflector interior esmaltado en blanco.

43184N – Negro
Aplique ballesta rosca E27. Cuadros: 2.
Alimentación: 1 x E27 Máx. 28w. (No incluida)
Dimensiones: Largo: 69 cm. Diámetro pantalla: 145mm.



AE7900B
Aplique ballesta de 3 cuadros. con portalámparas rosca E27. Ballesta fabricada en madera de haya. Conexión a la red con clavija y cable tubular de algodón jaspeado. Interruptor pasador en el cable.
Alimentación: 1 x E27 Máx. 60w. (No incluida)
Dimensiones: Soporte mural: 24x5cm. Longitud máxima: 65 cm.
Pantalla Ø: 235 X 70 mm.
Color: Ballesta de madera clara. Pantalla y soporte mural Blanco Mate.
Reflector interior esmaltado en blanco.



FOCOS CON PINZA O SOPORTE DE PARED













Foco de pinza y soporte pared, con pantalla metálica vintage. Cable de algodón jaspeado, Interruptor pasador en cable.
Alimentación: rosca E27. Max. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø180 X100 mm. Extensión: 37cm.

MEX320G - Gris rugoso

MEX320N – Negro

MEX320V – Verdoso tipo militar

Foco de pinza y soporte pared, con pantalla vintage de metal y madera, con posición ajustable mediante rodetes tipo grifo antiguo. Cable de algodón jaspeado, Interruptor pasador en cable.
Alimentación: bombilla E27 Max. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø155 X 170mm. Extensión: 400mm.

FP2752G – Gris Mate

FP2752Z – Gris envejecido







NOVEDADES ABRIL 2025

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/

COLGANTES



CA5798N – Negro mate
Campana de aluminio vintage con reflector esmaltado interior blanco y tapa de vidrio mate sujetada con tres grapas. Cable textil de 1 metro de longitud.
Alimentación: 1 portalámparas E27 Máximo 40w.
Dimensiones: campana: Ø 400 X 300 mm.



CA7586G – Gris verdoso
Campana de aluminio vintage con reflector esmaltado interior blanco y tapa de vidrio mate sujetada con tres grapas. Cadena zincada y cable textil de 1 metro de longitud.
Alimentación: 1 portalámparas E27 Máximo 60w.
Dimensiones: campana: Ø 420 X 450 mm.



CA7704Z – Azul claro verdoso
Campana de aluminio vintage con reflector esmaltado interior blanco. Cable textil de 2 metros de longitud.
Alimentación: 1 portalámparas E27 Máximo 60w.
Dimensiones: campana: Ø 425 X 380 mm.



LC3399BR – Pantalla y florón color Bronce. Cable Negro.
Colgante con pantalla de malla de bronce y cable textil.
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.
Dimensiones: Ø51x25cm. Altura de caída: aprox. 1,5 metros.
Florón: Ø11,5x3cm.

LC231 – Negro
Foco colgante con aletas tipo rockette vintage cinema
Sujeción al techo mediante 2 ballestas.
Alimentación: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones: Plegado: 250 x 230 x 160 mm.
Extendido: 800 X 230 X 160 mm.



LC232N – Negro
Foco colgante con aletas tipo rockette vintage cinema Sujeción al techo mediante 2 ballestas.
Alimentación: 1xGU10 Max. 40w.
Dimensiones: Plegado: 250 x150 x80 mm.
Extendido: 600 X 150 X 80 mm.



NOVEDADES ABRIL 2025

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/


PLAFONES DE SUPERFÍCIE

PLAFÓN TIPO DOWNLIGHT REDONDO EXTRAPLANO DE SUPERFÍCIE. DIFUSOR OPAL. DRIVER INCLUIDO.
Alimentación: 180/240v~. 50/60Hz.
Tonalidad: Variable CCT de 3000k - 4000k - 6500k.









	CONSUMO	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	COLOR
REF. PS199NCCT	18W	1850lm	Ø230x25mm	Negro
REF. PS656NCCT	32W	3400lm	Ø400x25mm	
REF. PS326BCCT	40W	4300lm	Ø500x25mm	Blanco
REF. PS989BCCT	50W	5400lm	Ø600x25mm	

PLAFÓN DE EMPOTRAR - EMERGENCIA

Downlight LED CON EMERGENCIA EXTRAPLANO de empotrar. Difusor mate.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz.
Consumo: 18W Luminosidad: 2500lm
Tonalidad: 4000K
Dimensiones: Ø167x28mm. Empotrable en taladro de Ø140mm.
Color: Blanco

REF. A700BEN	



3 INTENSIDADES EN MODO EMERGENCIA:
ALTA POTENCIA →2h/500Lm
MEDIA POTENCIA → 4h/200Lm
BAJA POTENCIA →7h/75Lm

RECAMBIO PARA PLAFÓN

Disco magnético de 4 módulos LED de recambio. Intensidad de luz regulable y Tono Variable cálido / Frio mediante mando (INCLUIDO, emparejable o sincronizable con varios discos simultáneamente.
Alimentación: 230v~)
Tonalidad: Variable CCT 3000K-4000K-6000K.

REF. KM448TW	48w	3500lm
REF. KM464TW	64w	4500lm



Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

COLGANTES

Sube y baja vintage, de acero. Con contrapeso y portalámparas rosca E-27 roscado exterior para sujetar pantallas.
Dimensiones: Altura variable entre 60 y 210cm.
Portatulipas de 6,5 cm. para sujetar tulipas o bolas.
Color: Negro (Cable textil tubular)


REF. 7208MN	



Colgante de cable de neopreno con funda textil jaspeada y portalámparas para linestra S14D. (Max. 20 W.) Florón del mismo color del portalámparas.
Dimensiones: Florón: Ø12cm. Longitud del cable: 2 metros.
Color: Negro mate

REF. 7207S14DN	





LUCES CON SENSOR


Kit de tira de leds de 1 metro de longitud con 30 leds. Base adhesiva. Línea de corte en cada 3 leds. Sensor movimiento.
Estanqueidad: IP44. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.
Consumo: 2,4w. Tonalidad: 4000K
Dimensiones: tira 1000 X 8 mm.. Driver 55 X 40 X 24 mm.

REF. KUS100N	



Luz de armario tipo regleta LED, con sensor de presencia y crepuscular integrado. Posibilidad de encendido manual, o a través del sensor de presencia (Autoapagado 20sg) - Alcance detector: 4 a 6 metros. Autonomía hasta 6h.
Alimentación: Recargable USB.
Consumo: 1,8w. Luminosidad: Max.180 lm
Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6500K.
Dimensiones: 600x40x15,5mm.
Color: Plateado, difusor opal

REF. LAU668P	



Plafón LED CON SENSOR DE PRESENCIA radar y CREPUSCULAR ajustable de 3 a 2000 lux. Estanqueidad: IP65.
Consumo: 16w Luminosidad: 1500 lm
Tonalidad: CCT 3000k- 4000k - 6000k
Alcance: hasta 15 mts. en horizontal y 8 mts. de radio desde techo, en vertical.
Dimensiones: Ø265x40mm.
Color: Blanco

REF. PS342CCT	



AROS DE EMPOTRAR

Aro de empotrar BASCULANTE, de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramiento). Portalámparas GU10 incluido.
Estanqueidad: IP20
Dimensiones: Ø92mm x 43mm. de hondo sin bombillas. Empotrable en agujero de Ø85mm.

REF. AB311B	Blanco
REF. AB311N	Negro



Aro de empotrar FIJO, de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramiento). Portalámparas GU10 y G 5,3 incluidos.
Estanqueidad: IP20
Dimensiones: Ø82mm x 65mm. de hondo sin bombilla. Empotrable en agujero de Ø70mm.

REF. AF311B	Blanco



Aro empotrable ORIENTABLE, de chapa de acero.
Para bombillas PAR30, E27.
Dimensiones: Ø160mm x Altura 130mm. Agujero de empotre: Ø135mm.
Color: Blanco

REF. AOP30B	Blanco



FLEXOS DE PIE

Lámpara de pie articulada con interruptor de pasador.
Alimentación: 1xE27 máximo 40w. Bombilla no incluida.
Dimensiones: Pantalla: Ø16cm. Base: Ø28cm.
Altura: 170cm.

REF. ANTIGONAB	Blanco
REF. ANTIGONAN	Negro
REF. ANTIGONAP	Plata



APLIQUE 230V

Regleta lineal orientable, de leds, de dimensiones reducidas. Con accesorios de anclaje y conexión eléctrica. Adecuada para iluminar pupitres e integrar en muebles. Ideal en muebles de cocina y mesas de estudio.
Alimentación: 230v.
Tonalidad: variable CCT 3000k-4000k-6000k.
Consumo: 12 w. Luminosidad: 1080 lm.
Dimensiones: 415 x 63 x 10mm.
Color: Negro, difusor opal blanco

REF. RB1645N	



APLIQUES RECARGABLES

APLIQUE PORTATIL DE USO MULTIPLE - Portátil, sobremesa y pared con soporte magnético a la base (fácil colocación y uso a oscuras) Con sensor nocturno de presencia, con autoapagado.
Alimentación: Recargable USB
Luminosidad: Hasta 90 lm. Intensidad de luz regulable.
Tonalidad: Variable CCT 3000k 4000k 6000K.
Dimensiones: Ø25x180mm. Base Ø60mm
Color: Madera y difusor opal blanco.

REF. BASE72M	



Foco LED, de sobremesa, mural o techo. Base adhesiva con soporte de bola, para el anclaje magnético del foco. Cabezal orientable, para sujetar a su base adhesiva.
Alimentación: Recargable USB
Consumo: 2w. Luminosidad: 120-150 lm.
Tonalidad: Variable CCT 3000k 4000k 6500K.
Dimensiones: Ø85x110x75mm. Soporte: Ø 60mm.

REF. FR2722N	Negro
REF. FR2722B	Blanco



Foco LED, de sobremesa, mural o techo. Base adhesiva con soporte de bola, para el anclaje magnético del foco. Cabezal orientable, para sujetar a su base adhesiva o a superficies de hierro. Tres intensidades de luz.
Alimentación: Recargable USB, cable incluido.
Consumo: 3w. Luminosidad: 300 lm
Tonalidad: Cálida 3000k
Dimensiones: Ø78x45mm. Soporte: Ø 107mm.

REF. ROL8BC	



Lampara de sobremesa tipo seta Iluminación LED, sin hilos, recargable. Encendido táctil. Uso interior y Exterior.
Alimentación: recargable USB 5v.DC
Grado de estanqueidad: IP44 Tonalidad: Cálida 3000k.

REF. SARDINIA3B	400 lm Ø15cm Alturas: 16 y 28cm. Base: Ø10cm.
REF. SARDINIA4B	700 lm Ø22cm Altura: 40cm. Base: Ø14cm.



LINTERNA RECARGABLE

LAMPARA LED PORTATIL DE TRABAJO, reforzada. Construida en material PC + ABS. Varios sistemas de sujeción: Asa de mano, convertible en trípode de sobremesa o suelo, gancho para colgar.
Alimentación: Recargable USB
Tonalidad: Fría 6000k. (15w./1200lm.)
Dimensiones: 130x110x42mm.
Color: Negro

REF. LRT15N	



LAMPARA LED PORTATIL DE TRABAJO, reforzada. Construida en material ABS + AL. Brazo orientable con 2 paneles de luz cálida ó fria.
Alimentación: Recargable USB
Tonalidad: Fría 6000k. (15w./1200lm.)
Dimensiones: Longitud 295 mm. desplegada 160 mm. plegada. Base 35 X 53 mm.

REF. LRT5N	



MONSÓ Y BENET

NOVEDADES MARZO 2025

FOCOS PARA CARRIL, ANGULO AJUSTABLE

FOCO ORIENTABLE COB LED PARA CARRIL UNIVERSAL TRIFÁSICO
Abertura: 20º - 50º. Luminosidad: 1900Lm.
Alimentación: 230v~.
Potencia: 24w.
Dimensiones: Ø85X135x220mm.

Tonalidad: 3000K

REF. PC313B	Blanco
REF. PC313N	Negro

Tonalidad: 4000K

REF. PC314B	Blanco
REF. PC314N	Negro



PLAFÓN DE SUPERFÍCIE



FUNCIONAMIENTO:
- Permanente
- Sensor presencia
- Crepuscular
- Emergencia

Estanqueidad
IP54

DOWNLIGHT EXTRAPLANO
Alimentación: 220-240v~ 50/60Hz.
Tonalidad: Fría 6500K.


REF.A705BF	1u. a 9u.
	10u. o más

Consumo: 12w./1400 lúmenes.
Dimensiones: Ø170x30mm.

REF.A706BF	1u. a 9u.
	10u. o más

Consumo: 18w./1850 lúmenes.
Dimensiones: Ø220x30mm.

Opciones de funcionamiento:



Función emergencia: 6 horas, 300Lm

Alimentación: 230v~
Dimensiones: Ø330x80mm

REF. PS583ECCT	

Lámpara flexo de sobremesa, estilo vintage.
Alimentación1x E27 máx. 10w LED (no incluida.)
Dimensiones: 460 x 280 mm. Base Ø160 mm.
Color: Níquel Mate

REF. PER107NM	



Aplique tipo flexo metálico de conexión directa a la pared con clavija de toma de tierra lateral + interruptor y verga de 40cm.Tres intensidades de luz.
Alimentación: 230v~ E14 led 4,9w (bombilla incluida)
Dimensiones: 400 X 230 mm.
Pantalla de vidrio opal: Ø74mm.
Tonalidad: 3000K
Color: Negro

REF. LEVI32N	



Bola de papel estilo japonés, con armazón metálico, plegable. Recomendado instalar con colgante de las series 7207 ó 7507.
Diámetro: 40cm. (No incluye instalación eléctrica)
Color: Blanco

REF. CP340B	



Lámpara de pie con LEDS integrados. Compuesta de luz en copa y luz de lector ambas orientables.
Alimentación: 230v.
Consumo: *Copa*: LED 17w 1900lm.
Lector: LED 4,5w. 450 lm.
Ambas luces regulables en intensidad.
Tonalidad: CCT 2700k - 4000k - 6500k.
Dimensiones: Altura 1780 mm x Base 250 mm.
Color: Negro.

REF. SPEC32N	



Prolongación-alargo de cable tubular de neopreno H07RN-F, clase I, con clavija y base aérea con tapa inyectadas, con toma tierra lateral y francesa. Sección de cable de 3x1.5mm^2.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.

REF. 18IP3N	3 metros
REF. 18IP5N	5 metros



PORTALÁMPARAS PARA LINESTRA

Portalámparas metálico, de fundición, para linestra de 1 casquillo S14D.
Dimensiones: 70x47x40mm.

REF. PL2121C – Cobre	
REF. PL2121D – Dorado	
REF. PL2121N – Negro	
REF. PL2121NM – Níquel mate	
REF. PL2121OV – Oro viejo	



COBRE DORADO NEGRO NÍQUEL MATE ORO VIEJO

Portalámparas tipo plafón o aplique, para lámpara linestra de 1 casquillo S14D.
Estanqueidad: IP44
Dimensiones: 480x580mm.

REF. PLS14DPB – Blanco	
REF. PLS14DPLW – Madera clara	
REF. PLS14DPN – Negro	



BLANCO NEGRO MADERA CLARA

REGLETAS DE CONEXIÓN RÁPIDA

Pack de 10 regletas de conexión rápida por presión manual. Sección 1,5 mm^2. Material plástico. Color: Blanco.

REF. RR370 – 2 polos	
REF. RR371 – 3 polos	



INTERRUPTOR Y RECEPTOR INALÁMBRICO

Interruptor de 2 canales, SIN HILOS, instalable en cajas de empotrar o en superficie. Emisor conmutable con otros PTM-25 al asociarlo sin hilos a cualquier receptor RCM-25. Equipado con marco blanco. Acepta otros marcos con hueco de 55mm. Uso exterior o interior.

Alcance: hasta 20 mts. según obstáculos.
Alimentación: sin pilas, sin corriente
Protección: IP 65

REF. PTM25	

Receptor modular de 2 canales, de pequeño tamaño, para controlar sistemas de iluminación. Enciende y apaga luces y otros aparatos instalados en él, mediante tantos mecanismos emisores sin hilos PTM-25 como se asocie.

Alimentación: 230v~ 50Hz
Carga máxima: 1150w. por canal



REF. RCM25	

BOMBILLAS DECORATIVAS LED – E27

Bombilla de leds tipo globo con forma ovoide. Cristal ámbar con filamento tipo halo perimetral.
Tonalidad: 1800K (ultracálido)
Alimentación: 220-240v~



REF. 4GH08AM

Consumo: 4w./220 lúmenes.
Dimensiones: Ø80x50x120 mm.

REF. 4GH10AM

Consumo: 4w./220 lúmenes.
Dimensiones: Ø102x68x190 mm.

REF. 4GH12AM

Consumo: 4w./250 lúmenes.
Dimensiones: Ø125x164 mm.
**** Filamento espiral (no perimetral)***



4GH08AM 4GH10AM 4GH12AM

REF. 4GH13AM

Consumo: 4w./220 lúmenes.
Dimensiones: Ø130x80x171 mm.

REF. 4GH18AM

Consumo: 4w./265 lúmenes.
Dimensiones: Ø183x110x232 mm.



4GH13AM 4GH18AM

BOMBILLAS LED PAR38

REF. 13WP4CCT

Bombilla led PAR38 E27.
Temperatura de uso de -20º a 40ºC.
Alimentación: 230v~
Grado de estanqueidad: IP65
Consumo: 13w. Luminosidad: 1000 Lm.
Tonalidad: CCT 3000K, 4000K, 6500K
Dimensiones: 121x135 mm.



BOMBILLAS MINI LED E27 – 230V



REF. 10PH3N

Consumo: 9w./900 lúmenes.
Dimensiones: Ø40x48mm.
Tonalidad: 3000K




REF. LCR243

Consumo: 4w./270 lúmenes.
Dimensiones: Ø35x45mm.
Tonalidad: 3000K

TIRAS DE LEDS A 230V

*** Grado protección: IP65**
*** Regulable**






MP230



MPE230



REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
MP230U	2300K/2500K	15 W	1700lm	120	10 cms.	***Metro***
MP2R5U						***Rollo 50mts.***
MPE230C	Cálida 2700K	17 W	1500lm	120	10 cms.	***Metro***
MPE2R5C						***Rollo 50mts.***
MPE230N	Neutra 4000K	17 W	1500lm	120	10 cms.	***Metro***
MPE2R5N						***Rollo 50mts.***
MP230N	3800K/4200K	11 W	1000lm	70	50 cms.	***Metro***
MP2R5N						***Rollo 50mts.***
MP230NN	4000K	17 W	1700lm	120	10 cms.	***Metro***
MP2R5N						***Rollo 50mts.***
MP230F	6000K/6500K	11 W	1000lm	70	50 cms.	***Metro***
MP2R5F						***Rollo 50mts.***
MP230Z	Azul	15 W	1500lm	120	10 cms.	***Metro***
MP230R	Rojo	15 W	1500lm	120	10 cms.	***Metro***
MP230V	Verde	15 W	1500lm	120	10 cms.	***Metro***
MP230RGB *	RGBW	18 W	1700lm	140	50 cms.	***Metro***



TE3936
Kit conexión



R4280
Regulador-interruptor Empotrable/Superficie



LBD2G
Regulador de intensidad de luz.



RGBW1 *
Mando a distancia RGBW

RGBW4 *
Mando a distancia, 4 zonas.



TI4294
Protector inicial



TF4299
Tapón final



MDR4280
Mando a distancia para reguladores.



ACCW5 *
Controlador tira de led RGB. 110-240V Máx. 3A

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
MA230C	2700K	9 W	660	60	1 mt.	***Metro***
MA2R5C						***Rollo 50mts.***
MA230F	6500K	5 W	660	60	1 mt.	***Metro***
MA2R5F						***Rollo 50mts.***
MA230R *	RGB	14 W	660	60	1 mt.	***Metro***
MA2R5R *						***Rollo 50mts.***



MATC-1
Conexión 1m. con funda, pin y clavija



MAEMP
Empalme



MATPIN
Conectar 2 pin

MATC-4
Protector final



MATC3
Empalme, sin cable



MAGRA
Grapa sujeción



MARGB *
Controlador RGB

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/

TIRAS DE LEDS COB A 230V.

* **Grado protección: IP65**
* **Regulable**







REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
MPC230C	3000K	12 W	1200	240	10 cms.	***Metro***
MPC2R5C						***Rollo 50mts.***
MPC230N	4000K	12 W	1200	240	10 cms.	***Metro***
MPC2R5N						***Rollo 50mts.***
MPC230F	5700K	12 W	1200	240	10 cms.	***Metro***
MPC2R5F						***Rollo 50mts.***



MPCC1
Conexión de 50cm, con funda, pin y clavija

MPCC4
Protector final

KITS DE TIRAS DE LEDS – 230V.

TIRAS DE LEDS CON DRIVER INCLUIDO 230V – MULTICOLOR RGB

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
K3532R	13,5 W	250 LM	30	3 MTS.	IP20
K300R	24 W	420 LM	30	5 MTS.	IP20
K8127R	72 W	4200 LM	150	10 MTS.	IP65

TIRAS DE LEDS INTELIGENTE – Compatible GoogleHome y Alexa – 6000K

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
KD351SW	24 W	220 LM	60	5 MTS.	IP65

TIRAS DE LEDS CON SENSOR DE MOVIMIENTO – 3000K

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
TL2426	3 W	200 LM	30	1,2 MTS.	IP44


TIRAS DE LEDS A PILAS O USB – IP44

REFERENCIA	COLOR	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ALIMENTACION
D22010	Multicolor	250 LM	3	3 MTS.	3 R06
KU100C	**Bl. Cálido**	300 LM	1	1 MTS.	USB
KU100R	**RGB**	4200	1	2 de 0,5 MTS.	USB + Mando Dist.


TIRAS DE LEDS A 24V.


*** Grado protección: IP20**





MAHON






REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO		UNIDAD DE CORTE	
ELI21	2100K (SMD)	15 W	1800lm	140	IP20	7 leds	***Tira 50cms.***
ELI21R5							***Rollo 5mts.***
ELIT2K	2700K (SMD)	15 W	1800lm	140		7 leds	***Tira 50cms.***
ELI2R5							***Rollo 5mts.***
ELIT3K	3000K (SMD)	15 W	1800lm	140	IP20	7 leds	***Tira 50cms.***
ELI3R5							***Rollo 5mts.***
MAHON3	Cálido 2800K	14,4 W	1100lm	60	IP65	6 leds	***Tira 50cms.***
MAH3R5							***Rollo 5mts.***
MAHON4	4000K	14,4 W	1100lm	60	IP65	6 leds	***Tira 50cms.***
MAH4R5							***Rollo 5mts.***
GRAN3K	Cálido 2800K (SMD)	28,5 W	2400lm	120	IP65	6 leds	***Tira 50cms.***
GRA3R5							***Rollo 5mts.***
GRAN4K	4000K (SMD)	27,24 W	2400lm	120		6 leds	***Tira 50cms.***
GRA4R5							***Rollo 5mts.***

TIRAS DE LED COB A 24V.





CO24103R5





COB3R5
COB4R5

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO		UNIDAD DE CORTE	
CO24103K	3000K	10 W	1000lm	320	IP20	5cms	***Tira 50cms.***
CO24103R5							***Rollo 5mts.***
COB143	3000K	15 W	1530lm	480	IP67	5cms	***Tira 50cms.***
COB3R5							***Rollo 5mts.***
COB144	4000K	15 W	1674lm	480	IP67	5cms	***Tira 50cms.***
COB4R5							***Rollo 5mts.***

DRIVERS PARA TIRAS LED A 24V	
C1524F	Driver IP20 24v./35w. Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 146x30x27mm
C3524	Driver estanco 24v./35w. Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 146x30x27mm
C6024	Driver estanco 24v./60w. Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 160x40x31mm
C10024	Driver estanco 24v./100w. Alimentación:170-250v.Dimensiones: 180x50x40mm
C15024	Driver estanco 24v./150w.Alimentación: 170-250v.Dimensiones: 185x60x40mm
C20024	Driver estanco 24v./200w.Alimentación: 230-240v.Dimensiones: 193x65x29mm



C3524
C6024



C15024



C10024




C20024

TIRAS DE LEDS A 12V.

*** Grado protección: IP65**



IBIZA





CORRG5

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
IBI3K	Cálido 2800K	4,8 W	377lm	60	3 leds	***Tira 50cms.***
IBI3R5						***Rollo 5mts.***
IBI6K	Frío 6000K	4,8 W	438lm	60	3 leds	***Tira 50cms.***
IBI6R5						***Rollo 5mts.***
IBIAM	Amarillo	4,8 W	53lm	60	3 leds	***Tira 50cms.***
IBIAR5						***Rollo 5mts.***
IBIAZ	Azul	4,8 W	61lm	60	3 leds	***Tira 50cms.***
IBIZR5						***Rollo 5mts.***
IBIRO	Rojo	4,8 W	46lm	60	3 leds	***Tira 50cms.***
IBIRR5						***Rollo 5mts.***
IBIVE	Verde	4,8 W	240lm	60	3 leds	***Tira 50cms.***
IBIVR5						***Rollo 5mts.***
CORUNA	**RGB** (SMD)	7,2 W	221lm	30	6 leds	***Tira 50cms.***
CORRG5						***Rollo 5mts.***

DRIVERS PARA TIRAS LED A 12V.

186204	Driver compacto 12v./12w. IP20 Alimentación: 230v. Dimensiones: 100x340x20mm
CE20	Driver estanco Mean Well 12v./20w. IP67 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 140x30x22mm
CE35	Driver estanco Mean Well 12v./35w. IP67 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 145x30x28mm
CE60	Driver estanco Mean Well 12v./60w. IP66 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 160x40x34mm
CE100	Driver estanco Mean Well 12v./100w. IP66 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 186x50x34mm
CE150	Driver estanco Mean Well 12v./150w. IP67 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 200x55x45mm



186204



CE20
CE35



CE60



CE100
CE150

REGULADORES DE INTENSIDAD PARA TIRAS LED A 12V.

4024B	Regulador pasador LED 60w. - 12v.DC.
4046B	Regulador de superficie apto para tira de led 120w. a 12v.DC.
RT8156	Regulador de superficie LED *12v.-24v.*DC. Máx. 8A. (96w/12v.DC - 192w/24v.DC).



4024B



4046B



RT8156

ACCESORIOS PARA TIRA LED A 24V. Y 12V.



TE3936
Kit conexión



TI4294
Protector inicial



TF4299
Tapón final



CT9085
Conector 10mm. SIN SOLDADURA.

CT9086
Conector 8mm. SIN SOLDADURA.

PERFILES Y DIFUSORES PARA TIRAS DE LEDS

SUPERFICIE O EMPOTRAR





ROMA18
LPRO18



TARO18




TFRO18



CLIPRO18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ROMA18	Perfil de aluminio anodizado plata. Barra de 2 mts.
LPRO18	Difusor opal. Sujeción a presión.
TARO18	Tapa embellecedor, lleva un orificio para pasar cables.
TFRO18	Tapa final embellecedor
CLIPRO18	Grapa sujeción

EMPOTRAR






BERLIN18



TF195




CL207



LP01

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BERLIN18	Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds. Barra de 2 mts.
LP01	Difusor opal.
TF195	Tapa final
CL207	Clip de sujeción






BERLIN XL



TF199




TH196



D0183

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BERLIN XL	Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds. Barra de 2 mts.
D0183	Difusor opal.
TF199	Tapa final
TH196	Salida de hilos
CL209	Clip de sujeción

ANGULAR







TAF474




TAI474

CLIP474

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SOP474	Perfil de aluminio anodizado para aplicar a ángulos y o proyectar a 45º del plano. Barra de 2 mts.
LPSO474	Difusor opal. Sujeción a presión. Barra de 2 mts.
TAF474	Tapa final
TAI474	Tapa intermedia
CLIP474	Clip de sujeción

TUBO NEÓN LED 230V







REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	ESTANQUEIDAD	
TMNECM *	3000K	8 W	120	1mt.	IP65	***Tira 1m.***
TMNECR *						***Rollo 50mts.***
TMNCM	3000K	9 W	120	1mt.	IP65	***Tira 1m.***
TMNCR						***Rollo 50mts.***
TMNFM	6000K	9 W	120	1mt.	IP65	***Tira 1m.***
TMNFR						***Rollo 50mts.***
TMNRM	Roja	14,4 W	120	1mt.	IP68	***Tira 1m.***
TMNRR						***Rollo 50mts.***



TMNEC1 *
Conexión 1m. con funda, pin y clavija.



TMNC1
Conexión 1,5 mts.



TMNC4
Protector final.



TMNCLIP
Clip sujeción



TMNEMP
Empalme

KITS DE TIRAS DE NEÓN

REFERENCIA	COLOR	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ALIMENTACION
K8135R	Multicolor	1750 LM	60	5 MTS.	110/230V
TLP1281	**Bl. Cálido**	300 LM	120	1 MTS.	3xR03 (AAA)

MAGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT* A 12V. CON BOMBILLAS – IP44

REFERENCIA	TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE	PRECIO
TCF1TM	Transparente	16 W	36	22cms.	€ 4,00 neto ***(Metro)***
TCF1TR					€ 100,00 neto ***(Rollo 50mts.)***
TCF1AM	Amarillo	16 W	36	22cms.	€ 4,00 neto ***(Metro)***
TCF1AR					€ 100,00 neto ***(Rollo 50mts.)***
TCF1ZM	Azul	16 W	36	22cms.	€ 4,00 neto ***(Metro)***
TCF1ZR					€ 100,00 neto ***(Rollo 50mts.)***
TCF1RM	Rojo	16 W	36	22cms.	€ 4,00 neto ***(Metro)***
TCF1RR					€ 100,00 neto ***(Rollo 50mts.)***
TCF1VM	Verde	16 W	36	22cms.	€ 4,00 neto ***(Metro)***
TCF1VR					€ 100,00 neto ***(Rollo 50mts.)***

**** Se pueden conectar máximo 10 metros seguidos.***



TC18
Conexión 2 canales.




TWL-312
Controlador 12v. 4 funciones.

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 12v~. c/programador

KITF12	Azul	10 mts.

MANGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT* CON LEDS FIJA

* **Grado protección: IP65**
* **Alimentación: 230V**





TL-36
Conexión con driver.

REFERENCIA	TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
TL3TRA	Blanco frío	3 W	108lm	36	1mt.	*Metro*
TL3TRR						*Rollo 45mts.*
TL3CAL	Blanco cálido	3 W	108lm	36	1mt.	*Metro*
TL3CAR						*Rollo 45mts.*
TL3AMA	Amarillo	3 W	108lm	36	1mt.	*Metro*
Tl3AMR						*Rollo 45mts.*
TL3AZU	Azul	3 W	108lm	36	1mt.	*Metro*
TL3AZR						*Rollo 45mts.*
TL3ROJ	Rojo	3 W	108lm	36	1mt.	*Metro*
TL3ROR						*Rollo 45mts.*
TL3VM	Verde	3 W	108lm	36	1mt.	*Metro*
TL3VR						*Rollo 45mts.*

MAGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT* CON BOMBILLAS – *230V - IP65*

REFERENCIA	TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE	
TIFTRM	Transparente	15,6 W	36	1mt.	*Metro*
TIFTRR					*Rollo 50mts.*
TIFAMM	Amarillo	15,6 W	36	1mt.	*Metro*
TIFAMR					*Rollo 50mts.*
TIFAZM	Azul	15,6 W	26	1mt.	*Metro*
TIFAZR					*Rollo 50mts.*
TIFROM	Rojo	15,6 W	36	1mt.	*Metro*
TIFROR					*Rollo 50mts.*
TIFVEM	Verde	15,6 W	36	1mt.	*Metro*
TIFVR					*Rollo 50mts.*



TF1-F2
Cable alimentación y conector macho.

ACCESORIOS PARA MANGUERA LUMINOSA *FLEXILIGHT*



TC4
Dedal protector Ø13mm.



TC6
Grapa de sujeción Ø13mm.



TC8
Canal en tiras de 2 metros.



TF9
Conector empalme invisible.

TF10
Conexión “Y”



TF11
Derivación en “T”



SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 230v~. c/programador

MTS / Color	Azul	Verde
6	T06AZU	T06VER
12	T12AZU	T12VER

NOVEDADES OCTUBRE 2024



BP576N
Aplique bañador de pared. con luz indirecta arriba y abajo.
Alimentación: 230v~.
Consumo: Max. 10w. 700lm.
Tonalidad: CCT 3000K - 4000K - 6000K.
Dimensiones: 90x175x30mm.
Estanqueidad: IP54.
Color: Negro



Regleta de superficie LED, de forma rectangular con difusor opal.
Alimentación: 230v. AC
Tonalidad: Cálida, 3000K Neutra 4000K y Fría 6500K.
Color: opal
PML431B
Consumo: 40w.
Luminosidad: 4800lm.
Dimensiones: 700x168x56mm
PML631B
Consumo: 60w.
Luminosidad: 7200lm.
Dimensiones: 1200x168x56mm



VC2177
Vela de cera real con llama oscilante LED y vasija de cemento.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 100x Ø95mm.
Color: Surtido





PLS14DPLW
Portalámparas tipo plafón o aplique, para lámpara linestra de 1 casquillo S14D
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: Ø48x65mm.
Color: Madera clara





62427N
Portalámparas rosca E27 con zócalo para pared o techo, con grado de estanqueidad IP44 en montajes individuales (en baños, jardines o terrazas etc.), o sin estanqueidad si se monta en cadenas de varios portalámparas (Letras corpóreas en cines, ferias, carpas, eventos, etc.). Embornamiento por tornillos, para cable manguera tubular de 3x1,5 mm². Goma incluida.
Color: negro



B120DB
Base florón plana con soporte metálico y 1 salida de cable y prensacables.
Dimensiones: Ø120x25mm.
Color: Oro Brillo



ARTNOV
Colgante de acero y aleación de zinc con portalámparas E27 color Oro Viejo, florón negro y 100cm. de cable textil tubular color Negro.



BM675N
Base de enchufe múltiple, con soporte mordaza para sujetar en el canto de la mesa 16A./250v. Máx. 3680w. Permite instalación sin herramientas. Conexión de 1,50 mts. de cable 3x1,5mm. 3 tomas con toma de tierra lateral. + 2 tomas USB tipo A de 3.4A. + 1 toma USB tipo C de 3,4A.
Dimensiones: 350x95x58mm.
Color: Negro



BC1910
Clavija múltiple, con forma de cubo 16A./250v. Máx. 3680w. Permite instalación mural enchufada en toma de pared ya existente. 5 tomas con t.t. lateral.
Dimensiones: 78x78x78 enchufada.
Colores: Blanco



RD5LE1
Regulador modular hasta 1200 W. por principio de fase, con memoria de posición, para carril DIN. Fusible incorporado, regula bombillas o tiras LED. regulables. Ocupa 5 módulos DIN.
Alimentación: 230v~. por módulo
Medidas: 90 X 90 X 65 mm.



RF596
Radio portátil AM/FM con antena telescópica y toma de auricular. Control de volumen y sintonización manual por dial rotativo. Lazo de sujeción.
Alimentación: A pilas 2 R06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 117x70x28mm.
Color: Negro.



4012 **4015**

Regulador de pie para lámparas de FILAMENTO. Con filtro antiparásito y protector de temperatura.

REF.	WATIOS	MEDIDA CABLE	DIMENSION
4012	75w-300w	Con conexión 1,5 + 2,5 metros	10x2,5x6 cm
4015	75w-300w	SIN CABLE	10x2,5x6 cm



4071N **4072N**

Regulador de intensidad de luz para bombillas REGULABLES LED.

4071N	4w-100w	SIN CABLE	11x6x3,5 cm
4072N	4w-100w	conexión de 1,5 + 2,5 metros	11x6x3,5 cm

NOVEDADES OCTUBRE 2024

TUBOS Y BOMBILLAS LED ESPECIALES

BOMBILLAS ESPECIALES SIN PARPADEOS



11RUD2
BOMBILLA LED RUSTIKA ST64 FLICKER FREE cristal transparente REGULABLE.
Bombilla de muy alta reproducción de color y sin parpadeos para aplicaciones donde estos inconvenientes son relevantes. Casquillo E27. Factor de potencia: 0,8. CRI>95.
Alimentación: 230v~. Consumo: 11w. Luminosidad: 1521 lúmenes.
Tonalidad: Cálida 2700K.
Dimensiones: 64x140 mm.

	REF.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
TUBOS LED RETROFIT COLOR ROJO								
	**TLC06R**	700lm	8W	G13	230V	ROJO	26	600
	TLC120R	1500lm	16W	G13	230V	ROJO	26	1200
LINESTRA RAYADA CON FILAMENTO DE HILO LED (DIMABLES)								
	**06LTR127** ***Dimable***	520lm	6W	S14D	230V	2700k	30	300
	07LTR127 ***Dimable***	620lm	7W	S14D	230V	2700k	30	500
	09LTR127 ***Dimable***	760lm	9W	S14D	230V	2700k	30	1000
BOMBILLAS LED E27 CCT (3 TONALIDADES)								
	**10SKNCCT**	950lm	10w = 70w	E27	230v	3K-4K-6K	60	110
	**15SKNCCT**	1530lm	15w = 100w	E27	230v	3K-4K-6K	60	115
	**6EKNCCT**	560lm	6w = 50w	E27	230v	3K-4K-6K	47	89
	**6EKMCCT**	560lm	6w = 50w	E14	230v	3K-4K-6K	47	90
	**6VKMCCT**	560lm	6w = 50w	E14	230v	3K-4K-6K	37	105
	**06DCCTU**	520lm	6w = 50W	GU10	230v	3K-4K-6K	50	59

NOVEDADES OCTUBRE 2024

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

https://monsoybenet.com/

TIRAS LED / CABLE PARALELO



Tira flexible COB de 8mm. Se puede cortar y soldar cada 5cm. Max. 10 mts. Conector para conexión a cable sin soldadura, ref. CT9085 no incluido. Fijación: cinta adhesiva. ángulo visión: 120º. Para uso interior.
Alimentación: 24v.DC. o a 230v (mediante driver accesorio, vendido aparte).
Luminosidad: 990 lúmenes/metro
Consumo: 10 w./m.
Tonalidad: Blanco Neutro 3000k.
Grado estanqueidad: IP20
CO24103R5 – Rollo 5 metros
CO24103K – Tira 50cm (320 led/m)



TIRA LED tipo COB de 1.4cm de ancho. Permite instalar hasta 50 metros de tira de Led sin usar transformador. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Se puede cortar cada 10cm. Regulable mediante dimmer tipo TRIAC o equivalente (por ejemplo, regulador LBD2G). Vendida por metros. Kit de conexión Ref. MPCC1 vendido aparte. Perfil aconsejado ROMA18 o BERLIN XL.
Alimentación: 230v~.
Luminosidad:1152 lm.
Consumo:17w/metro.
Grado estanqueidad: IP65.

	Rollo 50 metros	Metros
3000K	**MPC2R5C**	**MPC230C**
4000K	**MPC2R5N**	**MPC230N**
6000K	**MPC2R5F**	**MPC230F**



MPCC1
Conexión de 50cm. En color blanco con funda, pin y clavija. Para conectar la gama de tiras LED MPC230 a 230V.
MPCC4
Protector final para gama de tiras LED MPC230. Permite sellar el extremo opuesto de la tira LED.



Tubo macizo de PVC sólido y flexible de Ø18 mm. con 120 LEDS por metro. Corte cada metro. Luz continua para rotulación. Neón led. Máximo enlazable 20 metros (Máximo 170w/ 20m.). Horas de vida: 25.000 horas (aprox.).
Dimensiones: Sección transversal: 8X18mm.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 8w./Metro. Luminosidad: 800 lm/metro
Tonalidad: Blanco Cálido 3000K.
Grado estanqueidad: Apto para intemperie IP65 desde -25ºc. hasta +45ºc.
TMNECR – Rollo 50 metros
TMNECM – Precio por metros



TMNEC1
Conexión de 0,5 metros. En color blanco con funda, pin y clavija. Para manguera MINI NEON ECONOMICA TMNE. Clase II. Incluye tapón final.



Cable paralelo 2x0.35mm² H03VH-H. Polarizado.
Color: Oro viejo pavonado
PA203P2 – Rollo 200 metros
ap203p – Precio por metros

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES OCTUBRE 2024

VENTILADORES TECHO



DUBAIB
Ventilador de techo con luz. Temporizador 1h - 2h. Mando a distancia y a través de app BLUETOOTH.
Alimentación: AC 220v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 42dB)
Consumo: Max. 36 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: blanco. 3 aspas de plástico transparentes
Dimensiones: Ø total aspas 55cm. Ø plafón de luz 18cm. Altura 24cm.
Plafón → Luz LED 30W Luminosidad: 3000 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.





Ventilador de techo con luz, 6 velocidades. Reversible invierno/verano. Mando a distancia y a través de app BLUETOOTH.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 42dB)
Consumo: Max. 36 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Dimensiones: Ø80 x 28cm.
Plafón → Luz LED 20W Luminosidad: 2000 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
Color:
FLYMAXH - Aspas blancas con plafón madera de haya
FLYMAXB - Aspas y plafón blanco



STUTH - Aspas de madera de haya con plafón blanco
Ventilador de techo con luz, 6 velocidades. Reversible invierno/verano. Mando a distancia incluido.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 45dB)
Consumo: Max. 40 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Dimensiones: Ø122 x 28,5cm.
Plafón → Luz LED 24W Luminosidad: 2400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.



2199955
Ventilador de techo con luz, 6 velocidades. Reversible invierno/verano. Mando a distancia incluido. Aspas de madera auténtica.
Estanqueidad: IP44
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 42dB)
Consumo: Max. 26 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: Aspas de madera de haya y cuerpo y tija blancos.
Dimensiones: Ø107 x 29 a 41cm.
Plafón → Luz LED 20 W Luminosidad: 2000 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.



MALVIN
Ventilador de techo de 4 aspas de madera reversibles marrón oscuro/ rojizo. Regulador 5 velocidades pared.
Consumo: 80 w.
Alimentación: 230v.
Color: Marrón
Dimensiones: Ø 140cm. Altura: 60cm

VENTILADORES TECHO 2024

VENTILADORES TECHO





BAKUCCT
Ventilador de techo con anillo de luz. 6 velocidades. 7 aspas transparentes de dirección reversible y rotación orientable. Mando a distancia incluido.
Consumo: Luz LED de 30 w.
Alimentación: 230v.
Luminosidad: 2600 lm
Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6000K.
Color: blanco.
Dimensiones: Ø50 x 20cm.



VERONANM
Ventilador de techo con luz. 4 aspas retráctiles de metacrilato transparente (Quedan escondidas con el ventilador parado). Temporizador 1h.- 2h.- 4h. Mando a distancia. Ideal para estancias entre 20 y 32m^2.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 35dB)
Consumo: Max. 30 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: Níquel Mate
Dimensiones: Ø total aspas 1100mm. Plafón Ø50cm. Altura: 36 a 46cm.
Plafón → Luz LED 60 W Luminosidad: 6300 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.



2199344
Ventilador de techo con luz. 3 aspas retráctiles de metacrilato transparente (Quedan escondidas con el ventilador parado). Temporizador. Mando a distancia. Ideal para estancias de más de 13m^2.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 47dB)
Consumo: Max. 17 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: Blanco Mate
Dimensiones: Ø total aspas abiertas 880mm. Plafón Ø42cm. Altura: 29 a 41cm.
Plafón → Luz LED 24 W Luminosidad: 2400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.





Ventilador de techo con luz.3 aspas retráctiles de metacrilato transparente (Quedan escondidas con el ventilador parado). Temporizador. Mando a distancia. Ideal para estancias de 13 a 20m^2.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 38dB)
Consumo: Max. 24 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Dimensiones: Ø total aspas abiertas 1060mm. Plafón Ø50cm. Altura: 29 a 41cm.
Plafón → Luz LED 36 W Luminosidad: 3300 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.
Color:
2199948 - Madera clara
2193427 - Blanco Mate

VENTILADORES TECHO 2024

VENTILADORES TECHO



C-102B
Ventilador de techo de acero de 3 aspas metálicas. Regulador 5 velocidades pared.
Color: blanco.
Dimensiones: Ø140cm. Altura: 48cm.



ECOINB
Ventilador de techo de 3 aspas metálicas. Regulador 3 velocidades.
Consumo: 68 w.
Alimentación: 230v.
Color: blanco.
Dimensiones: Ø120 x 32cm.



C-102C
Ventilador de techo de acero de 3 aspas metálicas. Regulador 5 velocidades pared.
Color: Cromado.
Dimensiones: Ø140cm. Altura: 48cm.

2199399
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Temporizador. Mando a distancia. Ideal para estancias de más de 13m^2.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 48dB)
Consumo: Max. 30 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: Blanco Mate
Dimensiones: Ø total 760mm. Plafón Ø174mm. Altura: 32 a 45cm.
Plafón → Luz LED 21 W Luminosidad: 3400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.



2198767
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Temporizador. Mando a distancia. Ideal para estancias de más de 13m^2.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 50dB)
Consumo: Max. 30 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: Blanco Mate
Dimensiones: Ø total 910mm. Plafón Ø150mm. Altura: 26 a 39cm
Plafón → Luz LED 21 W Luminosidad: 3400 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-5000K.



2183343
Ventilador de techo con luz.6 velocidades.3 aspas blancas. Temporizador. Mando a distancia. Ideal para estancias de más de 20m^2.
Alimentación: AC 230v.
Motor: DC ultra silencioso (máx. 36dB)
Consumo: Max. 22 W (según velocidad)
Velocidades: 6 velocidades reversibles
Color: Blanco Mate
Dimensiones: Ø total 1270mm. Plafón Ø150mm. Altura: 32 a 44cm.
Plafón → Luz LED 20 W Luminosidad: 2000 lm
Tonalidad: Regulable, CCT 2700-3300-4000K.

VENTILADORES TECHO 2024

VENTILADORES TECHO



Ventilador con luz, acoplado mediante rosca E-27 a pantalla de estructura metálica y revestimiento de cordón textil. Mando a distancia incluido. 4 velocidades. 6 aspas transparentes.
Consumo: Luz LED de 24 w.
Luminosidad: 2400 lm ve
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
Alimentación: 230 v.
Dimensiones pantalla: Ø60x34cm. Altura total colgante: 90cm.
Color:
MANIVENA – Arena
MANIVENN – Negro



VE2739CCT
Ventilador con luz ROSCABLE en E27, 4 velocidades 6 aspas transparentes. Mando a distancia incluido.
Consumo: Luz LED de 24 w.
Alimentación: 230v.
Luminosidad: 2400 lm
Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6000K.
Color: blanco.
Dimensiones: Ø30 x 15cm.



VP3452B
Ventilador de techo con luz. 3 velocidades. 7 aspas transparentes reversibles. Motor silencioso DC. Temporizador de autoapagado. Mando a distancia (incluido) y a través de APP, compatible Alexa y Google Home.
Consumo: 30w.
Alimentación: 230v.
Luminosidad: 3000 lm
Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6500K y RGB
Color: blanco con marco plateado.
Dimensiones: Ø52cm. Ø aspas 29cm. Altura extaplano 15cm.



PALAOG
Ventilador de techo de acero con 6 aspas madera. 3 velocidades y función inversa. Accionado por cadena. Mando a distancia opcional
Consumo: 37w.
Alimentación: 230v.
Color: Gris cava
Dimensiones: Ø 81cm. Altura: 39cm.



LISBOA
Ventilador de techo metálico con 4 aspas madera acero imitación barniz mate. Se puede poner mando a distancia opcional, con 3 tulipas de vidrio E27 Max. 15w.
Alimentación: 230v.
Color: Marrón oxido.
Dimensiones: Ø 106cm. Altura: 46cm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM — MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

ARTÍCULOS SIN INSTALACIÓN



Lámpara de techo de cordel textil, sin necesidad de instalación eléctrica.
Autonomía: entre 6 y 20 horas. Con mando a distancia.
Estanqueidad: IP54
Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma MicroUSB incluida.
Consumo: 5w. (3 intensidades de luz)
Luminosidad: Hasta 350 lúmenes.
Tonalidad: Luz Cálida.
Dimensiones pantalla: Ø15x15cm. Altura: Variable. Total cable: 2,5 metros.
Colores:
CONTAHA – Blanco
CONTAHAT – Topo
CONTAHAV – Verde





ROL8BC
Foco sobremesa o mural recargable LED. Base adhesiva con soporte de bola, para el anclaje magnético del foco. Cabezal magnético orientable, para sujetar a su base adhesiva o a superficies de hierro. Tres intensidades de luz.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
Consumo: 3w.
Luminosidad: 300lm.
Tonalidad: Cálida 3000k.
Dimensiones: Ø78X45mm. Longitud con soporte: 107 mm.
Color: Blanco



BANABC
Regleta recargable de led RGBW. Se sujeta con imán o con bridas (incluidas) en cualquier lugar, como sombrillas en bares, pérgolas en terrazas, etc. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP54
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
Consumo: 9w.
Luminosidad: 900lm.
Tonalidad: Cálida 3000K más cambio de color RGBW.
Dimensiones: Ø38 x 350mm.



MYKONOB
Guirnalda de 8 pantallitas Macramé, con 8 bombillas de intemperie (2700K), más 2 de recambio, incluidas. Autonomía: hasta 10 horas.
Estanqueidad: IP44.
Alimentación: SOLAR, o bien 230v~, mediante alimentador, incluido. Batería de 3,7v 2200mAh.
Dimensiones: Bombillas de Ø60mm. Longitud total: 5 metros de guirnalda, más 3 metros de conexión a panel. Pantallas Ø 100mm. X 120mm.
Color: Blanco.







FS214N
Foco solar plástico. Soporte pared basculante o pincho de suelo. Ideal en señalización de escaleras, árboles y parterres oscuro. Abertura: 120 grados. Tiempo de carga 6-8 horas.
Autonomía: Hasta 12 horas. Dos intensidades de luz.
Estanqueidad: IP67.
Alimentación: Recargable solar Litio 5v. tipo 18650 2000mAh.
Consumo: 3 W
Luminosidad: Hasta 60 lúmenes.
Tonalidad: 3300k.
Dimensiones: 136x107x63mm.
Color: Negro.

NOVEDADES JULIO 2024

LAMPARAS TECHO



Pantalla metálica plana (interior blanco). Para instalar en portalámparas E-27 con arandela. Combinando con los colgantes Ref. 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas, de aspecto y colores muy variados.
Dimensiones: Ø300x140mm.
Colores:
BISTROT30B – Exterior esmaltado en blanco
BISTROT30N – Exterior esmaltado en negro
BISTROT30V – Exterior esmaltado en verde



Pantalla metálica plana. Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas, de aspecto y colores muy variados.
Dimensiones: Ø300X60 mm.
Colores:
60063BR – Exterior esmaltado en Bronce pulido
60063CO – Exterior esmaltado en Cobre
60063N – Exterior esmaltado en Negro



Pantalla de malla metálica transformable en múltiples formas con bombilla decorativa incluida.
Alimentación: 220-240v~.
Consumo: 4w.
Luminosidad: 270 lúmenes.
Tonalidad: 3000k. CRI80.
Dimensiones: Ø150 a 290mm *(Según forma adoptada)*.
Colores:
LCM907D – Dorado
LCM907N – Negro



PM2116

PM2114

Pantalla textil de MACRAMÉ. Para colgantes tanto E14 como E27. Pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas y de aspecto.
Color: Textil macramé Beige.
Dimensiones:
PM2116 – Ø40x42cm
PM2114 – Ø25x160cm



Colgante con pantalla de aluminio, con interior color dorado satinado.
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.
Dimensiones: Ø30X8cm. Altura total: Hasta 175cm. Florón: 100x60mm.
Colores:
SERANTED – Dorado satinado
SERANTEN – Negro satinado

NOVEDADES JULIO 2024

NOVEDADES JULIO 2024



AP9169D
Foco metálico estilo náutico vintage.
Dimensiones: 16x13x10cm. Foco: Ø90mm. Base: Ø95mm.
Color: Dorado Satinado



AP814P
Foco metálico orientable. 1 Dicroica GU10, (no incluida)
Dimensiones: 14x12x8,5cm. Foco: Ø60mm. Base: Ø85mm.
Color: Dorado Pavonado



Aplique de pared con pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada. Alimentación 1 X E-27 máx. 15W (No incluida).
Color: Beige
PC641B
Dimensiones: 200x205x108mm.
PC643B
Dimensiones: 125x105x200cm
PC647B
Dimensiones: 150x200x120mm



PC413B *(Alimentación 2 x E-27)*
Dimensiones: 375x105x200mm
PC415B *(Alimentación 2 x E-27)*
Dimensiones: 370x120x205mm.



PS167M
Plafón tipo downlight redondo extraplano, de superficie o colgar. Difusor Opal.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Luminosidad: 3200 lúmenes.
Tonalidad: Variable CCT de 3000k - 4200k - 6500k.
Consumo: 32w+32w.
Dimensiones: Ø500x80mm.
Color: Madera Natural.



LOK270B
Flexo de pared con verga flexible. Fabricado en aluminio y metal. Indicado como luz de lectura en salones y dormitorios.
Alimentación: 230-240v~
Luminosidad: 410 lúmenes.
Tonalidad: Luz cálida 3000k
Consumo: LED de 5w
Dimensiones: Base: Ø85mm. Longitud brazo: 45cm.
Color: Acabado: Blanco.



Lámpara flexo metálica con pinza.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø84 x 140mm. Longitud flexo: 250mm.
Colores:
NUKAB – Blanco
NUKAN – Negro



SERAPIEN
Lampara de pie con brazo orientable.
Alimentación: 1x E-27. Max. 25w.. no incluida.
Dimensiones: Diámetro base: 21cm. Altura pié: 139 cm. + Brazo 36 cms.
Color: Negro.



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos, etc. Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø56x92mm.
Colores:
62033B – Blanco
62033N – Negro



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.
Estanqueidad: IP65
Potencia: Máx. 12w. LED
Dimensiones: Ø57x105mm.
Colores:
62034B – Blanco
62034N – Negro



"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm^2. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.
Estanqueidad: IP65
Dimensiones: 65x53x20mm.
Colores:
23019B – Blanco
23019N – Negro



Rollo de 50 metros de cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior.
Colores:
TN210B – Blanco
TN210N – Negro
TN210P – Pita o yute



Portalámparas cerámico zócalo inclinado rosca E-27 para bombilla máx. 60W. (No incluida).
Dimensiones: Ø75x60mm.
Colores:
62390B – Blanco
62390N – Negro



Portalámparas cerámico rosca E-27 para bombilla máx., 60W. (No incluida).
Dimensiones: Ø75x60mm.
Colores:
62301B – Blanco
62301N – Negro

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

VENTILADORES DE MANO



V1267
Ventilador de mano con linterna LED de plástico semitransparente y cinta para sujeción colgante. Aspas suaves (no hacen daño).
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidas.
Dimensiones: 110x40x45mm.
Colores: surtidos.



VE2483
Ventilador de mano con pulverizador de agua. Refresca más al ventilar la piel húmeda. Deposito integrado de 300 ml. con pulverizador.
Alimentación: A pilas 2xR06
Dimensiones: 270xØ95x75mm.
Colores: Surtidos con carcasa transparente.

VENTILADORES PARA CUELLO



VC2423
Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido)
Dimensiones: Ø55 X 42 mm
Colores: Blanco

VENTILADORES USB



QTU401
Ventilador mini de sobremesa, cabezal orientable en altura.
Consumo: 2W
Alimentación: Toma USB
Dimensiones: 14.5 x 9 x 15.5cm
Colores: Blanco



VE6714
Ventilador con aspas en forma de molinillo de viento.
Alimentación: Puerto USB
Dimensiones: Soporte flexo de 22cm. de longitud. Ø aspas: 13cm.
Color aspas: Rojas y blancas

VENTILADORES SOBREMESA Y PINZA



V19
Ventilador 2X1 pinza y sobremesa, 2 velocidades. Incluye pinza y base
RPM 1200/1300
Alimentación: 230v
Dimensiones: Altura total 34 cm. Ø aspas: 18 cm.
Colores: Blanco

VENTILADORES SOBREMESA



FT20
Ventilador sobremesa oscilante.
Alimentación: 220v.
Consumo: 30W
Velocidades: 2 velocidades.
Dimensiones: Ø23 cm.



FT30
Ventilador sobremesa oscilante. Rpm. 1100-1200-1300.
Alimentación: 220v.
Consumo: 40W
Velocidades: 3 velocidades.
Dimensiones: Ø30cm. Altura total 47 cm.



FT40
Ventilador sobremesa oscilante. Rpm. 1100-1200-1300.
Alimentación: 220v.
Consumo: 50W
Velocidades: 3 velocidades.
Dimensiones: Ø40cm. Altura total 51 cm.



P1000B
Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz. Tiempo de carga: 5-6 horas. Autonomía: 4 a 35 horas, según velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.
Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A - 4A.
Consumo: Luz LED de 24 w.
Velocidades: 4 velocidades
Dimensiones pantalla: Ø ventilador y base 195 mm. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.
Color: Blanco

VENTILADORES DE PARED



Ventilador de pared. Rpm. 1100/1200/1300
Alimentación: 230v
Consumo: 50 w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones aspas: Ø 40cm. Altura total 51 cm
Color: Blanco
ATLAN
ATLANR – con mando a distancia

VENTILADORES DE SUELO




BOXFAN
Ventilador cuadrado con difusor. Timer 60 minutos.
Consumo: 45w.
Alimentación: 230v.
Velocidades: 3 velocidades
Color: blanco



SS2000
Ventilador columna oscilante. Timer 2 horas. R.p.m. 1000/1100/1200
Consumo: 45w.
Alimentación: 230v.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Altura total 74 cm.
Color: negro



CA45SU
Ventilador de suelo de alta velocidad orientable. Rpm 850/950/1050
Consumo: 100 w.
Alimentación: 230v
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø de aspas 45 x altura 56cm.



VS30SU
Ventilador SOLAR de suelo, orientable.
Batería 18000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 3 a 5 horas.
Alimentación:
Consumo: 15w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas 30cm
Color: Blanco
Panel solar → 12w. Dimensiones: 350x290mm

VENTILADORES CON VAPORIZADOR



VIT40
Ventilador nebulizador cabezal oscilante e inclinable y base con ruedas. Mando distancia. Temporizador 30 min. a 7.5 h. 3 niveles de nebulización. Uso exterior (SIN grado de intemperie). Temporizador: 8h. Rpm. 1050-1150-1250.
Alimentación: 230v
Consumo: 50w.
Dimensiones: Ø 40cm, altura 120cn
Color: Blanco



VIT412
Ventilador de pie con nebulizador, cabezal oscilante e inclinable. Mando distancia. Temporizador 30 min. a 7.5 h. 3 niveles de nebulización. Uso exterior (SIN grado de intemperie). Rpm 1050/1150/1250
Alimentación: 230v
Consumo: 50w.
Dimensiones: Ø45cm. Altura 125 cm.
Color: Blanco

VENTILADORES 2024

VENTILADORES DE PIE



FS424B
Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 1300 Rpm
Alimentación: 230v.
Consumo: 50w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 23cm. Altura extensible, desde 56 hasta 82 cm
Color: Blanco



FS425B
Ventilador de pie oscilante y orientable. Hasta 2100 Rpm
Alimentación: 230v.
Consumo: 40w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 17cm. Altura extensible, desde 61 hasta 93.
Color: Blanco con difusor Negro.



FS40L
Ventilador de pie oscilante.
Rpm 1100/1200/1300
Alimentación: 230v.
Consumo: 50w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas: 40cm. Altura: 120cm
Color: Blanco



CA45PI
Ventilador de pie. Cabezal oscilante y rejilla de protección.
Rpm 850/950-1050 Flujo 58,56 m3/min. 2 posiciones fijo y rotativo. Angulo de inclinación regulable. Área cobertura 20-25 m^2.
Alimentación: 230v.
Consumo: 120w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: 125 cm. altura x Ø430mm diámetro.



VS35PI
Ventilador SOLAR de pie, orientable. Batería 12000mAh de larga vida útil. Tiempo de carga: 4 a 6 horas.
Consumo: 15w.
Velocidades: 3 velocidades
Dimensiones: Ø aspas 35cm. Altura 120 cm. Ancho: 43,5cm.
Color: Blanco
Panel solar → 12w. Dimensiones: 350x290mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM



LRCOCOC
Bombilla colgante Y FLOTANTE DE LED recargable, CON CAMBIO DE COLOR Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Mando a distancia. Flotante para decorar piscinas y estanques con grado de protección IP68.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A. Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Potencia: 9w. Luminosidad: 900lm
Dimensiones: Ø110 X 80 mm.
Tonalidad: Multicolor cambiante RGBW.



OKINASLIM
Lampara sobremesa LED sin hilos recargable, ensamblable a dos alturas. Encendido con mando a distancia. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP54.
Alimentación: recargable SOLAR ó USB 5v.DC, cable incluido.
Luminosidad: 350 lúmenes.
Tonalidad: Cálida 3000k. Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Ø15cm. Dos alturas gracias a su tija intercambiable: 23 y 36cm. Base: Ø12cm.
Color: Negro, con pantalla de madera Natural.



POSITANO
Lámpara colgante de techo de fibra vegetal mimbre, sin necesidad de instalación eléctrica, para uso en jardín o en interior.
Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma Micro USB incluida.
Consumo: 5w. 3 intensidades de luz. Hasta 900 lúmenes.
Tonalidad: Luz Cálida. Bombilla incluida.
Autonomía: entre 6 y 20 horas.
Dimensiones: Ø35x38cm. Altura: Variable. Longitud total cable: 3 metros.
Color: Natural. Con mando a distancia.



BAKUCCT
Ventilador de techo con anillo de luz CCT. 6 velocidades. 6 aspas transparentes de dirección reversible y rotación orientable. Temporizador de uso. Mando a distancia incluido. Color: blanco.
Consumo: Luz LED de 30w. Luminosidad: 2600 lm.
Alimentación: 230V.
Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6000K.
Dimensiones: Ø50 x 20cm.



LBD39W
Regulador de intensidad de luz, empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado o mediante smartphone, vía WIFI SMART APP Smartlife o Tuya. Compatible ALEXA y Google Home. Sensor con memoria de posición 230v~. Domotiza y regula la intensidad de luz y el consumo eléctrico de instalaciones de bombillas LED 230v~ regulables de 1 a 150w.
Dimensiones: 46X46X18mm.

NOVEDADES MAYO 2024



CRETA

Bombillas OPAL MATE de LEDs de tono suave, Regulables.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 6w.
Luminosidad: 560 lúmenes.
Casquillo: E27.
Tonalidad: Cálida 2700K.



IDRA

6CRED2
Bombilla CRETA LED
Dimensiones: Ø115x145mm.

6IDRD2
Bombilla IDRA LED
Dimensiones: Ø200x153mm.



GLOBO

6G15D2
Bombilla GLOBO LED
Dimensiones: Ø155x200mm.



2001N
Clavija TRIPLE con espigas de Ø4mm. 10A./250V.~
Tres salidas de espigas Ø4mm.
Color: Negro



2007IP44
Clavija doble con toma de tierra lateral. 16A./250V.~. Tapas y juntas de estanqueidad para uso exterior con grado de estanqueidad IP44.
Espigas de 4.8mm. Dos salidas de 4.8mm. Con toma de tierra lateral.
Color: Negro



23020
Caja de empalmes o prolongador para conectar a red o unir entre sí cables tipo manguera redonda o planos de guirnalda MP215N o similares. Incluye kit de prensacables para sellar ambos tipos de cable indistintamente.
Dimensiones: 95x50x35mm.
Color: Negro



MD102BT
Radio retro AM/FM/SW1-2. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Entrada AUX para smartphones. Con 2 altavoces Stereo y Bluetooth. Antena telescópica.
Alimentación: 230v (cable con enchufe incluido). Recargable 9v. DC / A pilas 2xR20
Dimensiones: 28x13x16cm.
Color: Cuerpo imitación madera oscura.



MD1908BT
Radio retro AM/FM/SW con asa para transporte. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Entrada AUX para smartphones. Altavoz y BLUETOOTH. Cuerpo de colores surtidos. Antena telescópica.
Alimentación: 230v~ (cable incluido), o bien a pilas 3xR20 (D, UM3, no incluidas). Recargable USB 5v.DC (batería 18650 incluida).
Dimensiones: 25x9x16cm.
Color: Acabados: Metalizado plateado o azulado.


NOVEDADES MAYO 2024

EQUIPO LED




Equipo LED lineal de dimensiones reducidas. Conectable como línea continua o separados entre si mediante prolongación de cable. Con interruptor integrado y accesorios de anclaje y conexión eléctrica. Adecuado para iluminar techos e integrar en muebles. Ideal en muebles de cocina.
Alimentación: 230v.
Tonalidad: variable, CCT 3000-4000-6500K.
Color: Blanco

ALE25CCT
Consumo: 5 w
Luminosidad: 500-590 lúmenes.
Dimensiones: 313 x 30 x 22mm.



ALE27CCT
Consumo: 7 w
Luminosidad: 700-790 lúmenes.
Dimensiones: 573x30x22mm.

ALE211CCT
Consumo: 11 w
Luminosidad: 1100-1200 lúmenes.
Dimensiones: 873x30x22mm.



ALE214CCT
Consumo: 14 w
Luminosidad: 1400-1500 lúmenes.
Dimensiones: 1173x30x22mm.

ALE218CCT
Consumo: 18 w
Luminosidad: 1800-1900 lúmenes.
Dimensiones: 1473x30x22mm.





LUZ EMERGENCIA LED, 3 horas y batería de NiCd de alta temperatura. Montaje en superficie, o empotrable mediante marco (vendido aparte). Alimentación: 230v~. Clase II.
Dimensiones: 239x80x40mm.
Tonalidad: 6000k.
Color: Blanco
LN6100
Luminosidad: 100 lúmenes. Consumo: 1,5w
LN6200
Luminosidad: 200 lúmenes. Consumo: 3w





JUNONEB
Aro de superficie basculante de aluminio esmaltado para bombilla tipo dicroica LED GU10.
Alimentación: 100/ 240v~.
Consumo: Max. 8w.
Dimensiones: 85xØ80mm.
Color: Blanco

NOVEDADES MAYO 2024



Pantalla cónica de armazón metálico y revestimiento de tela con interior plastificado. Incluye soporte tipo lira, con sujeción a 2,5cm. desde la base, para usarla en lámparas de sobremesa con portalámparas E27 de tipo arandela.

LINO BLANCO
20 x 15 x 9cm → **PT8320LB**
25 x 17 x 12cm → **PT8325LB**
30 x 25 x 15cm → **PT8330LB**



TELA SACO
20 x 15 x 9cm → **PT8220S**
25 x 17 x 12cm → **PT8225S**
30 x 25 x 15cm → **PT8230S**



LONA BEIGE
20 x 15 x 9cm → **PT8120LB**
25 x 17 x 12cm → **PT8125LB**
30 x 25 x 15cm → **PT8130LB**



Soporte que se encaja en la cara inferior de los bordes del agujero de bolas de cristal.
6166 → Para bolas con Boca Ø 10 cm **-** 13 x 9cm
6167 → Para bolas con Boca Ø 12,5 cm **-** 16 x 12cm



Tapa de portaglobos.

Color: Cromado.
6412N → Para bolas con Boca Ø 10cm **-** Ø12,5 x 2cm.
6413N → Para bolas con Boca Ø 12,5cm **-** Ø15 x 2cm.



Color: Dorado.
6412D → Para bolas con Boca Ø 10cm - Ø12,5 x 2cm.
6413D → Para bolas con Boca Ø 12,5cm - Ø15 x 2cm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

FOCOS Y APLIQUES



AP7657V
Foco de pared vintage orientable, mediante 2 rótulas de fundición, con interruptor de manecilla en la base.
Alimentación: 1 x E14 Max. 40w (no incluida)
Dimensiones: 28 x 13 x 13cm. Diámetro reflector: Ø10,3cm. Diámetro base: Ø11cm.
Color: Gris Verdoso tipo militar.



FO7656V
Aplique articulado de 2 brazos., orientable mediante 3 rótulas. Soporte pared. Interruptor de manecilla integrado en base.
Alimentación: 1 x E14 Max. 40w (no incluida)
Dimensiones: Brazos 32 + 28cm. Base: Ø11cm. Pantalla Ø 11cms.
Color: Gris Verdoso tipo militar.



Aplique ballesta de 4 cuadros, con portalámparas rosca E27.
Alimentación: 1 x E27 Máx. 40w (No incluida) REGULABLE mediante dimmer (incluido).
Dimensiones: Base mural: 24x7cm. Longitud máxima: 85 cm. Diámetro pantalla: 125mm.
B6290A
Color: Brazo de acero brillante. Pantalla y base de acero cepillado mate. Reflector interior esmaltado en blanco.
B6290N
Color: Brazo de acero brillante. Pantalla y base Negro Mate. Reflector interior esmaltado en blanco.



B3372N
Aplique ballesta de 3 cuadros. con portalámparas rosca E27. Ballesta fabricada en madera de haya. Cable tubular de algodón jaspeado. Interruptor pasador en el cable.
Alimentación: 1 x E27 Máx. 60w (No incluida)
Dimensiones: Soporte mural: 30,5 x 5cm. Longitud máxima: 85 cm. Diámetro pantalla: 175mm.
Color: Ballesta de madera natural. Pantalla y soporte mural Negro Mate. Reflector interior esmaltado en blanco.



ESTAPAO
Aplique tortuga vintage de aluminio y cristal. Casquillo E27.
Grado estanqueidad: Uso interior, IP20.
Alimentación: 1 x E27 Max. 60w
Dimensiones: Ø21 x 10,5 x 90 cm.
Color: Aluminio gris óxido.



AMURPMO
Aplique tortuga vintage de aluminio y cristal. Casquillo E27.
Grado estanqueidad: Uso interior, IP20.
Alimentación: 1 x E27 Max. 60w
Dimensiones: Ø18 x 11cms.
Color: Marrón Óxido

NOVEDADES ABRIL 2024



MEX320V
Foco de pinza y soporte pared, con pantalla metálica vintage.
Alimentación: 1x E27. Max. 40w. Interruptor pasador en cable.
Dimensiones: Pantalla: Ø18x10cm. Extensión: 37cm.
Color: Gris Verdoso con cable textil jaspeado.



FP2752Z
Foco orientable de pinza y soporte pared, con pantalla metálica y madera vintage. Ajuste de posición mediante rodetes de grifo vintage. Interruptor pasador en cable.
Alimentación: 1x E27. Max. 60w.
Dimensiones: Pantalla: Ø15,5x17cm. Extensión: 40cm.
Color: Gris tipo zinc envejecido, con cable textil jaspeado.



FOS765N
Aplique sobremesa articulado de 2 brazos., orientable mediante 3 rótulas. Interruptor de manecilla integrado en base.
Alimentación: 1x E14 Max. 40 w. (no incluida)
Dimensiones: Brazos 32 + 28 cm. Base: Ø11cm.Pantalla Ø 11 cms.
Color: Negro con rótulas gris fundición.


LS842
Lámpara colgante LED con doble función FOCO ó PLAFÓN. Recargable y función Power Bank. Ilumina como un plafón o una linterna. Dos intensidades de luz en modo plafón y 2 intensidades + flash en modo foco.
Estanqueidad: IPX4.
Alimentación: Recargable Litio, mediante panel solar incluido o USB, cable incluido.
Autonomía: Entre 3 y 6 horas en modo plafón. Hasta 24 horas en modo foco a baja intensidad.
Tonalidad: Fría 6000k. Luminosidad: 290 lúmenes, Litio 1200mAh.
Dimensiones: 10x10x5cm



BASE42B
Luz mural con sensor de movimiento. Puede colgarse y descolgarse fácilmente de la pared por medio de su soporte magnético, para usarla como linterna de emergencia. 3 posiciones: Modo automático (sensor de movimiento) /Encendido/Apagado.
Alimentación: Recargable USB (cable incluido).
Autonomía: Hasta 4 horas.
Tonalidad: 3200K
Dimensiones: 163 x 43 x 25 mm.
Color: Blanco



LA1488
Luz armario tipo regleta LED, metálica, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción autoadhesiva. Alcance: Hasta 3 metros. Encendido: Automático por sensor (Autoapagado a los 25 segundos).
Alimentación: A pilas 4xR03 (AAA) no incluidas.
Luminosidad: Tira Leds alto brillo (100 lúmenes).
Tonalidad: Luz Día 6500k.
Dimensiones: 190x32x11mm.
Color: Aluminio anodizado.



LSC424
Luz mural con sensor de movimiento y crepuscular. Soporte adhesivo o atornillable a pared. Uso Interior. Modo automático (sensor de movimiento), que funciona sólo en entornos oscuros, ante la detección de presencia.
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas). Luminosidad: 80 lúmenes
Tonalidad: Neutra 3000k.
Dimensiones: Ø80 x 20mm.
Color: Blanco



NOVEDADES ABRIL 2024

ILUMINACION LED



Ventilador con luz, acoplado mediante rosca E-27 a pantalla de estructura metálica y revestimiento de cordón textil. 4 velocidades. 6 aspas transparentes. Mando a distancia incluido.
Dimensiones pantalla: Ø60x34cm. Altura total: 90cm.
Alimentación: 230v. Luz LED de 24 w.
Luminosidad: 2400 lúmenes
Tonalidad: Regulable, CCT 3000-4000-6000K.
MANIVENA – Arena
MANIVENN – Negro



VE2739CCT
Ventilador con luz ROSCABLE en E27, 4 velocidades 6 aspas transparentes. Mando a distancia incluido.
Alimentación: 230v. Consumo: Luz LED de 24w.
Luminosidad: 2400 lúmenes
Tonalidad: Regulable CCT 3000-4000-6000K.
Dimensiones: Ø30 x 15cm.
Color: Blanco



AS2424N
Aro redondo LED SEMIEMPOTRABLE con sujeción ajustable para agujeros de 5 a 15.5cm. Para tener alta luminosidad donde había pequeños empotrables, sin tocar el agujero.
Estanqueidad: IP20.
Alimentación: 100 a 240v. Consumo: 24w.
Luminosidad: 2472 lúmenes
Dimensiones: Ø176x18mm.
Tonalidad: Fría 4000k.

KIT DISCO LED IMANTADO


Disco magnético LED de recambio para apliques con luz integrada.



KD16C
Alimentación: 230v. Consumo: 16w (Equivale a 100w)
Luminosidad: 1520 lúmenes
Dimensiones: Ø 10 cm.
Tonalidad: Cálida 2700k



KM171C
Alimentación: 230v. Consumo: 24w (Equivale a 200w)
Luminosidad: 2160 lúmenes
Dimensiones: Ø 22 cm. Grosor: 37mm.
Tonalidad: 3000k



KM48TW
Tono cálido/ Frio, mediante el propio interruptor o por mando (INCLUIDO).
Alimentación: 230v. Consumo: 48w (Equivale a 250w)
Luminosidad: 3600 lúmenes
Dimensiones: Ø 37 cm. Grosor: 2mm.
Tonalidad: 3 temperaturas de color: 3000k-4000k-6000k.

NOVEDADES ABRIL 2024

TIRAS LED



Manguera NEON led, de tubo macizo de PVC sólido y flexible de ø18 mm. con 120 LEDS por metro. Corte cada metro. Luz continua para rotulación. Máximo enlazable 20 metros (Máximo 170w/ 20m.). Horas de vida: 25.000 horas (aprox.).
Alimentación: 230v~.
Consumo: 8,5w./Metro.
Estanqueidad: Apto para intemperie IP65 desde +45ºc. hasta -25ºc.
Dimensiones: Sección transversal: 8X18mm.
Tonalidad: Blanco Cálido 3000K.
TMNECR – Rollo de 50 metros
TMNECM – Por metros



Conexión de 0,5 metros. En color blanco con funda, pin y clavija.
Para manguera MINI NEON ECONOMICA TMNE. Clase II.
Color: Blanco.
TMNEC1



Tira de 140 LEDS por metro, con tecnología SMD 2835, sin lámina de estanqueidad (IP20), pudiéndose conexionar entre sí. Se puede cortar cada 7 led. Led Samsung.
Alimentación: 24vDC.
Consumo: 15w./metro.
Luminosidad: 1800 lúmenes/ metro.
Dimensiones: 5000x10x1.2mm

Tonalidad	Rollo 5 metros	Tira 50c.
2100K	ELI21R5	ELI21
2700K	ELI2R5	ELIT2K
3000K	ELI3R5	ELIT3K



SOP474
Perfil de aluminio anodizado para aplicar a ángulos y o proyectar a 45 grados del plano. Se sirve y factura en barras de 2 metros. Aplicable a rincones o superficies en techo, suelo o pared.
Dimensiones: 2 metros x 18x18cm de sección transversal. Base de 12mm para tira de Led ancha.

LPSO474
Difusor opal de 2 metros para perfil SOP-474. Sujeción a presión.

BOMBILLAS LED VINTAGE E27 GRANDE

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
	**8S16AM** ***STANDARD***	806 lm	**8w**	2700k	220v	160	295
	**08O2N2** ***OVOIDE***	650 lm	**8w**	2200k	220v	180	360
	**04A172** ***ALIEN***	280 lm	**4w**	2200k	220v	160	275
	**08T1N2** ***TUBULAR***	700 lm	**8w**	2200k	220v	80	335
	**08G2N1** ***GLOBO***	900 lm	**8w**	2200k	220v	200	300
	**04B4N1** ***BOTELLA***	300 lm	**4w**	1800k	220v	73	273
	**05PPNR** ***PEPERONE***	120 lm	**5w**	2700k	220v	80	360
	**05PPNV** ***PEPERONE***	120 lm	**5w**	2700k	220v	80	360

BOMBILLAS LED VINTAGE E27 FLOATING

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
	**08FR1D2** ***PANTALLA*** **Dimable**	350 lm	**8w**	2200k	230v	100	85
	**08FR2D2** ***PANTALLA*** **Dimable**	400 lm	**8w**	2200k	230v	200	110
	**06FB2AD2** ***PANTALLA*** **Dimable**	460 lm	**6,2w**	2000k 2700k	220v 240v	200	150
	**08FC08D2** ***CUBO*** **Dimable**	450 lm	**8w**	2200k	230v	86	86
	**08FG1AD2** ***GLOBO*** **Dimable**	460 lm	**6,2w**	2200k	200v 270v	125	165
	**08FG15D2** ***GLOBO*** **Dimable**	470 lm	**8w**	2200k	230v	150	180
	**04G2PJ** ***POMPA JABÓN*** **Dimable**	40 lm	**4w**	2000k	230v	200	256
	**04G1SA2** ***GLOBO*** **Dimable**	470 lm	**4w**	2700k	230v	125	178

BOMBILLAS LED DECORATIVAS E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Ø MM	Largo MM
	**04G1TN** ***TIFFANY***		**4w**	Naranja	230v	125	165
	**18EPN2** ***ESTRELLA***	180 lm	**1,8w**	2200k	220v	45x80	180
	**LCR9183**	270 lm	**4w**	3000k	230v	120	153
	**LCR9173**	270 lm	**4w**	3000k	230v	160	203
	**LCM953D**	270 lm	**4w**	3000k	230v	170	179
	**LCM953N**	270 lm	**4w**	3000k	230v	170	179
	**LCM963D**	270 lm	**4w**	3000k	230v	160	208
	**LCM963N**	270 lm	**4w**	3000k	230v	160	208
	**LCR243**	270 lm	**4w**	3000k	230v	35	45

BOMBILLAS CON OTRAS APLICACIONES

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltios	Rosca	Ø MM	Largo MM
	**PF712** ***FOTOGRAFIA***		**15w**	Rojo	230v	E27	110	60
	**08SLNG** ***GROLUX***	660 lm	**8w**	Grolux	230v	E27	110	60
	**25WP4G** ***GROLUX***	2100 lm	**25w**	Grolux 4000k	230v	E27	132	126
	**09SINA** ***REPELENTE***	700 lm	**9w**	Amarillo 1700k	230v	E27	110	60
	**23R20C** ***CARNICO***	920 lm	**24w**	Rojo	230v	E27	200	100
	**FLAMAM**		**1,5w**	EFECTO LLAMA	230v	E12	25	73
	**FLAMEA**		**1,5w**	EFECTO LLAMA	230v	E14	35	110
	**FLAMEP**		**3w**	EFECTO LLAMA	230v	E14	22	60
	**01ELLN1**		**0,5w**	EFECTO FUEGO 1300k	230v	E27	44	83
	**06LLN1**		**6w**	3 efectos luz	110v 230v	E27	54	125

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

BOMBILLAS LED DICROICAS HI-SPOT

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
BOMBILLAS HI-SPOT-63 PAR20 GU10							
	**08P22DU2** ***Dimable***	470 lm	**8w**	2700k	35º	64	62
	**08P22U**	720 lm	**8w**	2700k	60º	63	50
BOMBILLAS HI-SPOT-63 PAR20 E27							
	**05OP22** ***Dimable*** OSRAM	350 lm	**6,4w**	2700k	36º	65	88
BOMBILLAS HI-SPOT-95 PAR30 E27							
	**10OP32** ***Dimable*** OSRAM	633 lm	**10w**	2700k	36º	93	97
	**11P3D33** ***Dimable***	820 lm	**11w**	3000k	36º	94	95
	**11P3D34** ***Dimable***	820 lm	**11w**	4000k	36º	94	95
BOMBILLAS HI-SPOT-120 PAR38 E27							
	**14OP42** ***Dimable*** OSRAM	1035 lm	**15,2w**	2700k	30º	122	134
	**15WP43**	1100 lm	**15,2w**	3000k	30º	122	136
	**05WP4A**		**5w**	Amarillo	100º	121	137
	05WP4Z		**5w**	Azul	100º	121	137
	05WP4V		**5w**	Verde	100º	121	137
	05WP4R		**5w**	Rojo	100º	121	137
BOMBILLAS HI-SPOT-120 PAR56 – 12V							
	**16P566**	1218 lm	**16w**	6500k	90º	178	110
	22P562	1530 lm	**15w**	3000k		178	110

BOMBILLAS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
BOMBILLAS HI-SPOT-120 BA15D – 10-12V							
	**05ARD32**	240 lm	**5w**	2700k	35º	37	42
	**07AR72**	500 lm	**7w**	2700k	24º	37	42
	**08AR7D2** ***Dimable***	430 lm	**9w**	2700k	36º	70	55
BOMBILLAS LED AR111 GU10 220V							
	**10R102** ***Dimable***	650 lm	**11w**	2800k	**8º**	111	67
	**14E112U**	900 lm	**14w**	2700k	**10º**	111	72
	**11P13U** ***Dimable***	1150 lm	**13w**	3000k	**25º**	111	67
	**11R1242**	800 lm 870 lm	**11w**	2700k	**24º** **45º**	111	82
	**13R12U** ***Dimable***	880 lm	**13w**	2700k	**45º**	111	64
	13R14U ***Dimable***	950 lm	**13w**	4000k	**45º**	111	64
	16E12U ***Dimable***	1050 lm	**15w**	2700k	**45º**	111	64
	16E14U ***Dimable***	1120 lm	**15w**	4000k	**45º**	111	64

BOMBILLAS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
BOMBILLAS LED AR111 G53 12V							
	**12S182G** ***Dimable***	575 lm	**12,5w**	2700k	**8º**	111	57
	**13LH3G24**	960 lm	**13w = 50w**	3000k	**24º**	111	60
	**15OH2G** ***Dimable*** OSRAM	800 lm	**11,7w = 75w**	2700k	**40º**	111	55
	**15OH3G** ***Dimable*** OSRAM	800 lm	**11,7w = 75w**	3000k	**40º**	111	55
 OSRAM	**15OH2G24** ***Dimable***	800 lm	**11,7w = 75w**	2700k	**24º**	111	55
	15OH3G24 ***Dimable***	800 lm	**11,7w = 75w**	3000k	**24º**	111	55
	15OH4G24 ***Dimable***	800 lm	**11,7w = 75w**	4000k	**24º**	111	55
BOMBILLAS LED REFLECTORAS E14							
	**04LR33**	330 lm	**4w**	3000k	**120º**	39	67
	04LR36	370 lm	**4,5w**	6500k	**120º**	39	65
	**05LR53**	500 lm	**6w**	3000k	**120º**	50	88
	05LR54	500 lm	**6w**	4000k	**120º**	50	88
	05LR56	500 lm	**6w**	6000k	**120º**	50	88

BOMBILLAS LED REFLECTORAS E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
	**06LR92** ***Dimable***	520 lm	**6w**	3000k		90	120
	**10LR63**	800 lm	**10w**	3000k	120º	63	99
	10LR64	680 lm	**8w**	4000k	120º	63	100
	10LR66	640 lm	**8w**	6000k	120º	63	102
	**10BR83**	1000 lm	**10w**	3000k	120º	80	118
	10BR84	800 lm	**10w**	4000k	120º	80	110
	10BR86	950 lm	**10w**	6500k	120º	80	118
	**12DR93**	1000 lm	**12w**	3000k	100º	90	127
	12DR94	1050 lm	**12w**	4200k	120º	90	125
	**15DR96**	1250 lm	**15w**	6000k	120º	90	118
	**11R1227** ***Dimable***	1055 lm	**11w**	2700k	270º	125	183
	12R1227 ***Dimable***	1330 lm	**13w**	2700k	120º	125	183
	**15R142**	1150 lm	**15w**	3000k	120º	145	110
	15R146	1200 lm	**15w**	6000k	120º	145	110

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

TUBOS LED



	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
	**TL5036**	500 lm	**5w**	T5	180/265	6500k	16	300
	TL5034	500 lm	**5w**	T5	180/260	4000k	16	300
	**TLG043** OSRAM	585 lm	**5,4w**	T8	230	3000k	267	438
	TLG044 OSRAM	650 lm	**5,4w**	T8	230	4000k	267	438
	TLG046 OSRAM	650 lm	**5,4w**	T8	230	6500k	267	438
	**TL5054**	900 lm	**9w**	T5	180/265	4000k	16	560
	TL5056	900 lm	**9w**	T5	220	6500k	16	560
	**TLP064**	720 lm	**9,5w**	T8	220	4000k	16	602
	**TLG063** OSRAM	720 lm	**6,6w**	T8	230	3000k	28	604
	TLG064 OSRAM	800 lm	**6,6w**	T8	230	4000k	28	604
	TLG066 OSRAM	800 lm	**6,6w**	T8	230	6500k	28	604
	**TL5083**	1350 lm	**10w**	T5	50/80	3000k	28	900
	**TL5086**	1200 lm	**12w**	T5	180/265	6500k	28	900
	**TLG093** OSRAM	1080 lm	**10w**	T8	230	3000k	267	900
	TLG094 OSRAM	1200 lm	**10w**	T8	230	4000k	267	900
	TLG096 OSRAM	1200 lm	**10w**	T8	230	6500k	267	900
	**TLP093**	1860 lm	**14w**	T8	90/265	3000k	28	900
	TLP094	1960 lm	**14w**	T8	90/265	4000k	28	900
	**TL5113**	2150 lm	**17w**	T5	100/130	3000k	17	900

TUBOS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
	**TL5114**	2400 lm	**17w**	T5	220	4000k	17	1162
	TL5116	1800 lm	**18w**	T5	180/265	6500k	21	1149
	**TLG123** OSRAM	2000 lm	**17w**	T8	220	3000k	28	1200
	TLG124 OSRAM	1800 lm	**15w**	T8	220	4000k	28	1200
	TLG126 OSRAM	1800 lm	**15w**	T8	220	6500k	28	1200
	**TLG153** OSRAM	2000 lm	**18,3w**	T8	220	3000k	28	1500
	TLG154 OSRAM	2200 lm	**18,3w**	T8	220	4000k	28	1500
	TLG156 OSRAM	2200 lm	**18,3w**	T8	220	6500k	28	1500
	**TL5144** OSRAM	2800 lm	**18,5w**	T5	250	4000k	17	1462
TUBOS LED CON SENSOR								
	**TLR064**	950	**10w**	T8	100/240	4000k	32	600
	TLR066	800	**9w**	T8	100/240	6500k	32	600
	TLR124	1710	**18w**	T8	100/240	4000k	32	1200
	TLR126	2385	**15w**	T8	220/240	6500k	32	1200

**** Disponemos de fundas de colores para tubos de 18W, 36W y 58W***
Amarillo, Rojo, Transparente, Verde y Azul

TUBOS LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	
TUBOS LED CIRCULAR								
	**TCO124** OSRAM	1320	**12w**	G10q	230	4000k	252	
	TCO204 OSRAM	2200	**18w**	G10q	230	4000k	300	
	TCO404 OSRAM	2900	**24w**	G10q	230	4000k	400	
KIT DISCO LED IMANTADO								
	**KD16C** 2 intensidades	1520	**16w**		230	2700k	10	
	**KM171C**	2400	**24w**		230	3000k	22	
	**KM48TW** CCT (mando a distancia, incluido)	800	**48w**		230	3000k 4000k 6000k	37	
BOMBILLAS LED DICROICAS GX53 220V								
	**07DP3G**	600 lm	**7w**			3000k		
	07DP6G	600 lm	**7w**			6000k		
	**LED65R**	170 lm	**7w**			Rojo		

BOMBILLAS LED


	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Paso	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
BOMBILLAS LED TIPO PLS G23 2pins								
	**04L2G3** OSRAM	500 lm	**4w**	G23	230	3000k	32	165
	**04L2G4** OSRAM	550 lm	**9w**	G23	230	4000k	32	165
	06L2G3 OSRAM	630 lm	**6w**	G23	230	3000k	32	234
	06L2G4	700 lm	**6w**	G23	230	4000k	32	234
BOMBILLAS LED TIPO PLS G24D1 2pins								
	05POB3 OSRAM	660 lm	**6w**	G24D1	230	3000k	35	148
	05POB4 OSRAM	660 lm	**6w**	G24D1	230	4000k	35	148
BOMBILLAS LED TIPO G24 D2 2pins								
	07POB3 OSRAM	770 lm	**7w**	G24D2	230	3000k	35	148
	07POB4 OSRAM	770 lm	**7w**	G24D2	230	4000k	35	148
BOMBILLAS LED TIPO G24D3 2pins								
	10POB3	990 lm	**9w**	G24D3	230	3000k	35	171
	10POB4	1100 lm	**9w**	G24D3	230	4000k	35	171
BOMBILLAS LED TIPO 2G10 4pins								
	20PLF3 OSRAM	2250 lm	**20w**	2G10	230	3000k	17	222
BOMBILLAS LED TIPO 2G11 4pins en línea								
	**08L2G3** OSRAM	900 lm	**8w**	2G11	230	3000k	44	229
	08L2G4 OSRAM	1000 lm	**8w**	2G11	230	4000k	44	229
	**12L2G4** OSRAM	1500 lm	**12w**	2G11	230	4000k	44	321
	**18L2G3** OSRAM	2070 lm	**18w**	2G11	230	3000k	44	413
	18L2G4 OSRAM	2300 lm	**18w**	2G11	230	4000k	44	413
	24L2G3 OSRAM	2950 lm	**25w**	2G11	230	3000k	44	535
	24L2G4 OSRAM	3250 lm	**25w**	2G11	230	4000k	44	537

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

SUJETACABLES


Soporte de *plástico* para techo o pared para cable tubular y cable trenzado, agujero pasacables Ø 6 mm.
Dimensiones: Ø20mm x 18mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	**SP151B**	**SP151B5**
Negro	**SP151N**	**SP151N5**
Transparente	**SP151T**	**SP151T5**




Soporte de *porcelana dobles* para techo o pared para cable tubular y cable trenzado, Ø8mm.
Dimensiones: Ø32mm x 19mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	**SP151PB**	**SP151PB5**
Negro	**SP151PN**	**SP151PN5**

Soportes de *plástico* de techo o pared para cable tubular y cable trenzado, agujero pasacables Ø 8mm. (hasta 3x1,5mm²).
Dimensiones: Ø23mm x 20 mm

Colores	Pack 2
Blanco	**SP152B2**
Negro	**SP152N2**
Transparente	**SP152T2**



Soporte sujetacables con pletina Ø25mm y manguito roscado Ø16mm, con prisionero para cable tubular máx. Ø8mm.
Dimensiones: Ø25mm x 28mm alto.
Color: Blanco **– ZATALB**




Soporte *sujetacables de porcelana recto* con pletina y manguito roscado con prisionero para cable tubular máx. Ø8mm.
Dimensiones: Ø20 x 45mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	**ZATALRPB**	**ZATALRPB5**
Negro	**ZATALRPN**	**ZATALRPN5**




Soporte *sujetacables de plástico* con entalladura multiuso en V respecto del bajante, para cable tubular máx. Ø8mm.
Dimensiones: Ø20mm x 45mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	**ZATALVB**	**ZATALVB5**
Negro	**ZATALVN**	**ZATALVN5**
Transparente	**ZATALVT**	**ZATALVT5**




Soporte *sujetacables de porcelana* con entalladura multiuso en V respecto del bajante, para cable tubular máx. Ø8mm.
Dimensiones: Ø20mm x 30mm alto

Colores	Unitario	Pack 5
Blanco	**ZATALVPB**	**ZATALVPB5**
Negro	**ZATALVPN**	**ZATALVPN5**

NOVEDADES FEBRERO 2024

BOMBILLAS LED DIFERENTES USOS

BOMBILLAS DE LED CON CAMBIO DE TONO CON MEMORIA



06DCCTU
Bombilla PAR16 dicroica, opal GU10
Consumo: 6w. Equivale a 50w.de dicroica
Tonalidad: CCT (3000k-4000k-6500k) con memoria, mediante el propio interruptor de la instalación.
Luminosidad: 520 lúmenes.
Dimensiones: Ø50x59mm.



Bombilla Standard, opal E27
Tonalidad: CCT (3000k-4000k-6500k) con memoria, mediante el propio interruptor de la instalación.
Dimensiones: Ø60x110mm.
Consumo:
10w – 950 lm (equivale a 60w.de dicroica) **- 10SKNCCT**
15w – 1530 lm (equivale a 100w.de dicroica) **- 15SKNCCT**

BOMBILLAS LED DE PLASTICO EFECTO LLAMA (Especial para guirnaldas)



01ELLN1
Consumo: 0,5 W.
Tonalidad: 1300K
Dimensiones: Ø44mm x 83mm.

BOMBILLAS LED DECORATIVAS CON ROSCA E27





Bombilla decorativa con pantalla de **FIBRA VEGETAL.**
Alimentación: 230v Consumo: 4w
Luminosidad: 270 lúmenes
Tonalidad: 3000k.
Color: Cuerda de Fibra natural

Dimensiones: Ø160mm x 203mm
LCR9173
Dimensiones: Ø120mm x 153mm
LCR9183









Bombilla decorativa con **MALLA METÁLICA** plegable y abertura inferior.
Alimentación: 230v Consumo: 4w Luminosidad: 270 lúmenes
Tonalidad: 3000k.

PANTALLA MALLA ROMBOIDAL
Dimensiones: Ø170x179mm
Color: Dorado **– LCM953D**
Negro **– LCM953N**
PANTALLA MALLA CONICA
Dimensiones: Ø160x208mm
Color: Dorado **– LCM963D**
Negro **– LCM963N**



LCR243
Bombilla LED proyector E27, para uso independiente o como recambio modular para gama de colgantes decorativos.
Consumo: 4w. Luminosidad: 270 lúmenes. Tonalidad: 3000k.
Dimensiones: Ø35x45mm.

NOVEDADES FEBRERO 2024

ILUMINACIÓN



ALBAPV
Aplique pared con brazo forma cuello de cisne y rótula para orientación de la pantalla. Pantalla textil plisada.
Consumo: 1xE27 Max. 48w.
Dimensiones: Pantalla: Ø16 x 14cm. Saliente x Altura: 34 x 24cm.
Base: Ø12,5cm.
Color: Brazo oro viejo, pantalla crema.



SUNOM
Aplique redondo con cristal opal de alta calidad, base posterior metálica y luz LED integrada.
Alimentación: 230v. Consumo: 8w. Luminosidad: 800 lm.
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Ø120cm. Saliente: 75cm.
Color: Oro mate



LM5105B
Lámpara de techo de estilo industrial, con pantalla metálica con revestimiento de imitación porcelana blanca y soporte de madera clara, y florón metálico color blanco.
Consumo: 1xE27 Max. 40w. (No incluida)
Dimensiones: Pantalla: Ø36x14cm. Altura total: Hasta 140cm.
Color: Blanco con soporte de madera natural.



CORDUCM
Kit de catenaria de cables. Alimentación: 230v. mediante driver para lámparas LED incluido de 60VA. Focos Comet 9711229 o similares vendidos aparte.
Dimensiones: Catenaria de 6 metros con 12m. de cable. Accesorios de anclaje incluidos.
Color: Catenaria Cromada y base transformador Cromo Mate.



9711229
Foco sistema cable suspendido con sujeción por mordaza a catenaria colgante, para bombilla LED MR16 tipo dicroica GU5,3.
Alimentación: 12v. Clase III. Máximo 50w (Asociado a kit TIP510 con CORDUCM, Máx. 10w por foco).
Dimensiones: Longitud: 30cm. Anchura: 6,2cm.
Color: Cromo



TIP510
Conjunto de 5 focos LED colgantes y catenaria de cables. Alimentación: 230v mediante driver para lámparas LED 220 AC/12v. DC- 60 VA. incluido.
Consumo: Bombillas LED 12v (no incluidas) Máximo 10w por bombilla.
Dimensiones: Catenaria de 6 metros con 12m de cable. Accesorios de anclaje incluidos.
Color: Cromo Mate.



Lámpara articulada con muelles. REFORZADA. Articulaciones metálicas. Sujeción de pinza metálica.
Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.
Dimensiones: 2 brazos 40+40 cm. Cabezal: 163x155mm.
Color:
Blanco – **FM2421B**
Negro – **FM2421N**



Flexo articulado de sobremesa. Base de hierro fundición. Brazo pantógrafo con muelles de acero reforzados.
Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.
Dimensiones: Base: 23,3cm. Foco: Ø163x155mm. Longitud máx. 75cm.
Color: Gris mate **– FS2421G**

NOVEDADES FEBRERO 2024

ILUMINACIÓN



PANEL DE SUPERFICIE RECTANGULAR
Downlight LED rectangular de superficie. Difusor Opal. Ángulo de abertura: 120 grados. Alumbrado general en locales y cocinas domésticas.
Alimentación: 230v~ mediante driver incluido.
Tonalidad: Fría 4200k.
Color: Blanco.


PS451B4
Consumo: 24w.
Luminosidad: 2400 lm.
Dimensiones: 600x300x38mm.

PS457B4
Consumo: 36w.
Luminosidad: 3420 lm.
Dimensiones: 900x300x38mm.



BL40BCCT
Equipo COLGANTE LED barra lineal de aluminio extrusionado. Conectable como una línea continua. Con accesorios de anclaje y conexión eléctrica. Adecuado para iluminar áreas y mesas de trabajo en oficinas y locales.
Alimentación: 230v~
Consumo: 40w.
Luminosidad: 4800 lm.
Tonalidad: CCT (3000k - 4000K - 6000K.)
Dimensiones: 1150x60x70mm.
Color: Blanco.





TIRA LED 230v~ 120 Leds/m tipo 2835 de 1.2cm de ancho. Permite instalar hasta 50 metros de tira de Led sin usar transformador. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Se puede cortar cada 10cm.
Consumo:17w/metro.
Grado estanqueidad: IP65.
Lúmenes:1500/m.

Tonalidad	Metros	Rollo 50mts.
CÁLIDA: 2700K	**MPE230C**	**MPE2R5C**
FRÍA: 4000K	**MPE230N**	**MPE2R5N**

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR


MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM — MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES FEBRERO 2024

BOMBILLAS LINEALES LED R7S

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Voltaje	Ø MM	Largo MM
BOMBILLAS LINEALES R7S – 78MM							
	**06LS73**	750 lm	**6w**	3000k	220	16	78
	**12LD72** ***Dimable*** OSRAM	1520 lm	**12w**	2700k	220	29	78
BOMBILLAS LINEALES R7S – 118MM							
	**08LS73**	850 lm	**8w**	3000k	220	13	118
	**10LD73**	1000 lm	**10w**	3000k	220	23	118
	**10LS76**	930 lm	**10w**	6500k	220		118
	12LS73	1400 lm	**12w**	3000k	220	16	118
	**12LS76**	1400 lm	**12w**	6500k	220	16	118
	**15LD72** ***Dimable*** OSRAM	2000 lm	**15,5w**	2700k	220	29	118
	**19LD72** ***Dimable*** OSRAM	2450 lm	**18,20w**	2700k	220	29	118
BOMBILLAS LED HALOPIN - G9							
	**02RH22G** ***Dimable***	200 lm	**2,5w**	2200k	220	14	68
	**02RH2G**	220 lm	**2,5w**	2700k	220	15	40
	**04WH3G**	500 lm	**4w**	3000k	220	14	65
	**05WH3G**	420 lm	**5w**	3000k	220	15	50
	**05RH3G** ***Dimable***	450 lm	**5w**	3000k	220	21	72
	**06RH2G** ***Dimable***	550 lm	**5w**	2700k	220	21	72
	**10WH3G**	920 lm	**10w**	3200k	220	19	65
	**10WH6G**	1000 lm	**10w**	6500k	220	19	65

BOMBILLAS LED BIPIN – G4

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Grados	Ø MM	Largo MM
BOMBILLAS LED G4 12V							
	**01MB2B**	100 lm	1w	2700k		10	30
	**02DB2B** ***Dimable***	160 lm	1,5w	2700k	**360º**	10	35
	**02WB3B**	270 lm	2,5w	3200k		28	
BOMBILLAS LED DICROICAS G4 12V Ø35mm							
	**4WD33B**	300 lm	**4w**	3000k	**38º**	34	42
	**4RD32B** ***Dimable*** OSRAM	310 lm	**4w = 35w**	3000k	**36º**	35	47
BOMBILLAS LED DICROICAS GU5,3 12V Ø50mm							
	**020DLB**	45 lm	**1,2w**	6500k	**38º**	50	54
	**05DD3B**	510 lm	**6w**	3000k	**120º**	50	41
	**05SD2B** ***Dimable***	460 lm	**5,8w**	2700k	**35º**	51	46
	05SD3B ***Dimable***	460 lm	**5,8w**	3000k	**35º**	51	46
	05SD4B ***Dimable***	480 lm	**5,8w**	4000k	**35º**	51	46
	**08OD2B** ***Dimable*** OSRAM	621 lm	**8w**	2700k	**36º**	50	41
	**08OD3B** ***Dimable*** OSRAM	621 lm	**8w**	3000k	**36º**	50	51
	**08OD4B** ***Dimable*** OSRAM	621 lm	**8w**	4000k	**36º**	50	51
BOMBILLAS LED DICROICAS GU5,3 12/24V Ø50mm							
	**05ED4B**	310 lm	**5,3w**	4000k	**45º**	50	50

BOMBILLAS LINESTRA LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
LINESTRA OPAL 1 CASQUILLO S14D							
	05LL12 Dimable OSRAM	400 lm	**3,1w**	230	2700k	29	300
	05LC12	400 lm	**5w**	230	2700k	27	300
	06LO127 Dimable	470 lm	**6w**	230	2700k	29	300
LINESTRA OPAL 2 CASQUILLOS S14S							
	05LC22	400 lm	**5w**	230	2700k	29	300
	05LL22 Dimable OSRAM	250 lm	**4,5w**	230	2700k	29	300
LINESTRA TRANSPARENTE 1 CASQUILLOS S14D							
	**06LT127**	520 lm	**6w**	230	2700k	30	300
LINESTRA OPAL 1 CASQUILLO S14D							
	08LC12	700 lm	**8w**	230	2700k	30	500
	07LL12 Dimable OSRAM	470 lm	**4,9w**	230	2700k	30	500
	07LO127 Dimable OSRAM	560 lm	**7w**	230	2700k	30	500
	12LSO12 Dimable	580 lm	**10w**	230	2200k	30	500
LINESTRA TRANSPARENTE 1 CASQUILLO S14D							
	05LTD11	400 lm	**3,1w**	230	1800k	30	500
	**07LT127**	620 lm	**7w**	230	2700k	30	500

BOMBILLAS LINESTRA LED

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
LINESTRA OPAL 2 CASQUILLOS S14S							
	**07LL22 Dimable** OSRAM	470 lm	**4,9w**	220	2700k	30	500
	**08LC22**	700 lm	**8w**	230	2700k	30	500
LINESTRA OPAL 2 CASQUILLOS S14S							
	**10LL22 Dimable** OSRAM	1055 lm	**9,9w**	220	2700k	30	1000
	**16LC22**	1500 lm	**15w**	230	2700k	30	1000
LINESTRA OPAL 1 CASQUILLO S14D							
	09LO127 Dimable	705 lm	**9w**	230	2700k	30	1000
LINESTRA TRANSPARENTE 2 CASQUILLOS S14D							
	09LT127 Dimable	760 lm	**9w**	230	2700k	30	1000

	Ref.	Lúmenes	Consum W	Voltaje	Color	Ø MM	Largo MM
SOFITOS LED OPAL							
	**425223**	270 lm	4w	230	2700k	25	221
	**730313**	720 lm	8w	230	3000k	36	310

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

AROS EMPOTRAR



Aro fijo de aluminio con reflector. Baja luminancia URG < 16 (evita deslumbramientos de bombilla). Empotrable en agujero de Ø35mm.

PU31BCCT
Estanqueidad: IP20.
Alimentación: 85 a 265v. AC Consumo: 5w.
Luminosidad: 420 lúmenes
Dimensiones: Ø40x65mm de hondo. Diámetro empotrar: Ø35mm.
Tonalidad: CCT de 2700k-4000k-6500k. Ángulo de abertura: 24º
Color: Blanco



Estanqueidad: IP65.
Alimentación: 220/240v. Consumo: 3,5w.
Luminosidad: 150 lúmenes
Dimensiones: Ø35x41mm de hondo.
Tonalidad: 2700k. Ángulo de abertura: 30º
PU497B2 – Blanco
PU497N2 – Negro




AS2424N
Aro redondo LED SEMIEMPOTRABLE con sujeción ajustable de 5 a 15.5cm. Para tener alta luminosidad donde había pequeños empotrables, sin tocar el agujero.
Estanqueidad: IP20.
Alimentación: 100 a 240v. Consumo: 24w.
Luminosidad: 2472 lúmenes
Dimensiones: Ø176x18mm.
Tonalidad: Fría 4000k.

ARO EMPOTRAR CUADRADO



Downlight LED alta potencia extraplano.

A801NMCC
Estanqueidad: IP44.
Alimentación: 170 a 265v. Consumo: 20w. (Sustituto de 1x26w)
Luminosidad: 2000 lúmenes
Dimensiones: 225x225x20mm. Empotre en 205x205mm.
Tonalidad: CCT de 2700k-4000K-6500k.
Color: Níquel Mate



A801B4
Estanqueidad: IP40.
Alimentación: 220/240v. Consumo: 18w. (Sustituto de 1x26w)
Luminosidad: 1440 lúmenes
Dimensiones: 225x225x26mm. Empotre en 205x205mm.
Tonalidad: 4000k
Color: Blanco

NOVEDADES ENERO 2024

REGLETAS




EQUIPO VACIO PARA 2 tubos LED (no incluidos)- Base de aluminio PC. Difusor opal mate. Extraplano.
Alimentación: Según tubos empleados.
Color: Blanco

KTL060
Para 2 tubos LED de 60cm
Dimensiones: 630x126x45mm

KTL120
Para 2 tubos LED de 120cm
Dimensiones: 1230x126x45mm




Luminaria estanca IP66 / IK08 / Clase 1. Difusor de policarbonato con electrificación. ENLAZABLE con más luminarias. Instalación en zonas donde se requiera estanqueidad IP66 (almacenes. cocinas. frigoríficos, etc.) Construida en plástico ABS (base). y PC (difusor). Conectable con los accesorios *EEC – EET – EEX - EEL*.
Estanqueidad: IP66
Tonalidad: 4000k
Color: blanco



EE8890BF
Consumo: 18W
Luminosidad: 2.160 lúmenes
Dimensiones: 650x59x60mm.

EE8891BF
Consumo: 36W
Luminosidad: 4.320 lúmenes
Dimensiones: 1200x59x60mm.



ACCESORIOS para *EE8890BF* y *EE8891BF*. Color: Blanco

- Empalme **– EEC**
- Conexión 90º **– EEL**
- Conexión T **– EET**
- Conexión X **– EEX**



RE2640
Reloj de pared con termómetro de -35 a +55ºc e higrómetro.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) (no incluida).
Dimensiones: Ø25.5 x 4cm
Color: Blanco o Negro, con esfera blanca y números y manecillas negras



EOS100
Extractor axial de baño. Caudal aproximado 90m³/h. Bajo nivel de ruido (35dB). Paro temporizado ajustable por encendido de luz baño.
Estanqueidad: IP24. Protector térmico.
Consumo: 14w
Dimensiones: Empotrable en tubo de Ø100mm. Dimensiones exteriores: Carcasa de plástico 150x140x9mm.
Color: Blanco

NOVEDADES ENERO 2024

NOVEDADES ENERO 2024

VITR15
Plafón vituber redondo cristal de triple capa Opal, pletina posterior metálica y portalámparas E-27.
Dimensiones: Ø15cm. Saliente: 8 cm. Diámetro boca: 9,5 cm.



FB2428N
Foco de cabezal orientable con bombilla recambiable LED GU10 incluida.
Alimentación: 230v. Consumo: 3w.
Luminosidad: 240 lúmenes.
Tonalidad: 3000k.
Dimensiones: Base Ø60mm x Saliente: 60-120mm.
Color: Negro Mate.



Lámpara sobremesa con base de forma cilíndrica de madera y cable de 1,5m. de longitud con interruptor pasador (Conexión negra).
Alimentación: 1xE27 Máx. 28w. no incluida.
Dimensiones: Ø85x100mm.
LM9079M – Madera natural
LM9079N – Negro



LM5120B
Lámpara LED recargable USB con 3 soportes intercambiables para uso múltiple, incluidos: sobremesa, pared (adhesivo), pinza o portátil. Tres intensidades de luz, seleccionables por tacto. Anclaje magnético para sujetar a los distintos soportes disponibles. Autonomía: Hasta 15 horas, según intensidad.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A.
Consumo: 2,4w. Tonalidad: 4000k.
Luminosidad: 120 lúmenes.
Dimensiones: Pantalla Ø 53X117mm – Pié soporte Ø120X370 mm.
Pinza 100 mm. – Soporte pared 30 mm..
Color: Blanco



BS7304
Baliza *solar* de superficie con pincho para suelo. Señalizadora LED.
Estanqueidad: IP65
Alimentación: Solar. Consumo: 3w.
Luminosidad: 90 lúmenes.
Tonalidad: 3000k.
Dimensiones: Ø aro 121mm. Altura: 24mm.
Color: Negro



CIGNON
Lampara de pie con brazo flexo orientable.
Alimentación: 1x E-27. Consumo: Max. 20w. no incluida.
Dimensiones: Diámetro base: 22cm.
Altura pié: 130 cm. + Flexo 18 cms. Pantalla: Ø15,5 cms. X 17 cms.
Color: Negro

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO

Guirnalda con cable plano negro y clavija.
Estanqueidad: IP44

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02882	11,5m.	2x1	20 portalámparas
R02892*	25m.	2x1,5	25 portalámparas
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893*	50m.	2x1,5	50 portalámparas
R10892*	50m.	2x1,5	100 portalámparas



Enlazables entre sí, hasta 100 metros

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



R02994
Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio Grado de protección IP65. Con mando a distancia.
Para hacer varios efectos.
Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro
Alimentación: 230V



ALLEGRANB
Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.
Uso exterior - IP44
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación: 230V



R02952
20 lámparas de colores para intemperie (IP44) E14 14v./5w. en serie. 230V.



D01182
Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44.
Bombillas blanco frío incluidas.
Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.
Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco
Longitud: 4,5mts.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM — MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES ENERO 2024

BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 35mm							
	**4WD33U**	310 lm	4w = 35w	3000K	**36º**	35	47
BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz cerrado - CENTRALUZ							
	**07G042U Dimable CRI>90**	600 lm	**7w**	2700K	**4º**	51	66
	**07G12U Dimable**	580 lm	**7w**	2700K	**10º**	50	60
	**07G14U Dimable**	580 lm	**7w**	4000K	**10º**	50	60
 SORAA	**07S20U Dimable CRI>95**	345 lm	**7,5w**	2700K	**10º**	50	54
	SNA122	Snap lentes 2200K 					
	**07L12U Dimable**	640 lm	**7w = 50w**	2700K	**15º**	50	45
BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 35º - 38º							
 OSRAM	**03OD2U Dimable**	230 lm	**3,4w = 35w**	2700K	**36º**	50	54
	05GD2U Dimable	350 lm	**4,5w = 50w**	2700K	**36º**	50	56
	05GD3U Dimable	350 lm	**4,5w = 50w**	3000K	**36º**	50	56
	05GD4U Dimable	350 lm	**4,5w = 50w**	4000K	**36º**	50	56

BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 35º - 38º							
	**06G34U Dimable**	500 lm	**6w = 70w**	4000K	**35º**	50	56
	**07OD2U Dimable** OSRAM	575 lm	**8,3w = 80w**	2700K	**36º**	50	52
	**07L33U** FARO BARCELONA	540 lm	**7w = 50w**	3000K	**38º**	50	55
	**07GD5U**	620 lm	**7w**	5000K	**35º**	50	54
	**08L33U** LAES	600 lm	**7w = 80w**	3000K	**38º**	50	55
	08L34U LAES	610 lm	**7w = 80w**	4000K	**38º**	50	55
	**09OD297U Dimable CRI > 97** OSRAM	575 lm	**9,5w = 80w**	2700K	**36º**	50	54
BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 60º							
	**08GD3U** OSRAM	575 lm	**6,9w**	3000K	**60º**	50	51
	08GD4U OSRAM	575 lm	**6,9w = 80w**	4000K	**60º**	50	51
	**12BD2U Dimable**	950 lm	**12w = 100w**	2700K	**60º**	50	80
	12BD3U Dimable	950 lm	**12w = 100w**	3000K	**60º**	50	80

BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
BOMBILLAS DICROICAS GU10 Ø 50mm / Ángulo luz 120º							
	**020DLU**	50 lm	**3w**	2700K	**120º**	50	54
	**05DD3U**	460 lm	**5w**	3000K	**120º**	50	56
	**05DE4U**	400 lm	**5w = 35w**	4000K	**110º**	50	56
	**05DD6U**	460 lm	**5w**	6500K	**120º**	50	56
	**08GD5U Dimable**	850 lm	**8w**	5000K	**120º**	50	54
BOMBILLAS DICROICAS EXTRAPLANAS							
	**07VD32 Dimable**	500 lm	**7w**	2700K	38º	50	25
	07VD33 Dimable	500 lm	**7w**	3000K	38º	50	25
	07VD34 Dimable	500 lm	**7w**	4000K	38º	50	25
	**08VNCCT**	800 lm	**8w**	2700K 3000K 4000K CCT	100º	50	32
	**15VD34 Dimable**	1380 lm	**15w**	4000K	38º	50	70

BOMBILLAS DICROICAS DE LED GU10 – 230V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Grados	ØMM	Largo MM
BOMBILLAS DICROICAS SMART WI-FI RGB							
	**05DUSW Dimable** OSRAM	350 lm	**4,5w**	2700K 6500KR GB	110º	50	58
	**05SWDU Dimable**	400 lm	**5w**	2700K 6500KR GB	110º	50	57
	**06LSDU Dimable**	375 lm	**5w**	2700K 6500KR GB	110º	50	55
BOMBILLAS DICROICAS CON CAMBIO DE TONO (CCT) CON MEMORIA							
	**06DCCTU**	520 lm	**6w = 60w**	CCT	60º	50	59
BOMBILLAS DICROICAS LED COLORES GU10							
	**020DAU**		**3w**	AMARILLO	11º	50	53
	**020DVU**		**3w**	VERDE	11º	50	53
	**020DZU**	500 lm	**5w**	AZUL	38º	50	53
	**020DRU**	500 lm	**5W**	ROJO	38º	50	53

***A CONSULTAR**: Disponemos de filtros de cristal (azul, rojo, amarillo, verde, transparente)*

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON EL FILAMENTO VISTO DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LED VINTAGE, PLÁSTICO ANTIROTURA, CRISTAL TRANSPARENTE								
	Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas.Disponible en colores surtidos (folleto aparte).							
	01EON2	60 lm	**1w**	1800K	E27	230	44	85
	01EON3	60 lm	**1w**	2700K	E27	230	44	85
BOMBILLA DE LED, CRISTAL TRANSPARENTE								
	**02EON20**	180 lm	**2w = 15w**	2000K	E27	230	45	75
	**02EON22**	180 lm	**2w = 15w**	2200K	E27	230	45	75
	**04EDN22 Dimable**	250 lm	**4w = 40w**	2200K	E27	230	45	75
	**04EDN27 Dimable**	470 lm	**4,5w =40w**	2700K	E27	230	45	75
	**04EON3**	400 lm	**4w = 35w**	3000K	E27	230	45	75
	**05ECRN2**	470 lm	**5w = 40W**	2700K	E27	230	45	75
	**06EDN27** OSRAM	806 lm	**5,5w=60w**	2700K	E27	230	45	77
BOMBILLAS LED CON TONO DE LUZ ULTRACÁLIDO, CRISTAL CARAMELO dan un ambiente acogedor a la estancia								
	**01EO4N2 Dimable**	200 lm	**1w**	2200K	E27	230	40	62
	**02EON2**	200 lm	**2w = 25w**	2200K	E27	230	45	75
	**04EDN2 Dimable**	300 lm	**4w = 40w**	2200K	E27	230	45	75
	**04EDN25 Dimable**	350 lm	**4w = 32w**	2500K	E27	230	45	80

ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR MATE / OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA, OPAL								
	Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto aparte)							
	**01ELNC**	90 lm	**0,9w**	3000K	E27	230	45	75
	01ELNB	90 lm	**0,9w**	6500K	E27	230	45	75
BOMBILLA DE LED, DIFUSOR MATE / OPAL								
	**03ERN4 Dimable**	470 lm	**3,4w = 40w**	4000K	E27	230	45	78
	**04EFN2**	450 lm	**4w = 40w**	2700K	E27	230	45	70
	**04EMN2**	470 lm	**4w = 40w**	2800K	E27	230	45	75
	**05ERN2 Dimable** OSRAM	470 lm	**4,5w = 40w**	2700K	E27	230	45	75
	**05ESN2**	470 lm	**4,5w = 40w**	2700K	E27	230	45	77
	**05ESN6**	470 lm	**4,5w = 40w**	6500K	E27	230	45	77
	**06ERN2 Dimable**	800 lm	**6,5w = 60w**	2700K	E27	230	45	75
	**06ESN2**	806 lm	**6w = 60w**	2700K	E27	230	45	82
	**06ESN6**	806 lm	**6,5w = 60w**	6500K	E27	230	45	82

ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA MIÑÓN E14

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LES ESFÉRICA VINTAGE, REGULABLE, DIFUSOR TRANSPARENTE								
	Idónea para lámparas de cristal de roca							
	**04EDM22 Dimable**	250 lm	**4w = 25w**	2200K	E14	230	45	75
	**04EDM27 Dimable**	470 lm	**4,5w = 40w**	2700K	E14	230	45	75
BOMBILLA LED ESFÉRICA, DIFUSOR MATE / OPAL								
	**04EMM2**	400 lm	**4w = 40w**	2800K	E14	230	45	79
	**04EFM2**	450 lm	**4w = 40w**	2700K	E14	230	45	79
	**05ERM2 Dimable** OSRAM	470 lm	**4.5w = 40w**	2700K	E14	230	45	79
	**05ESM2**	425 lm	**4,5w = 40w**	2700K	E14	230	45	82
	05ESM6	470 lm	**4,5w = 40w**	6500K	E14	230	45	82
	06ESM2	806 lm	**6,5w = 60w**	2700K	E14	230	45	82
	06ESM6	806 lm	**6,5w = 60w**	6500K	E14	230	45	82
	**07EDUM4**	800 lm	**7w = 60w**	4000K	E14	230	45	90
	**07EDUM6**	810 lm	**7w = 60w**	6400K	E14	230	45	90

ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE Y DE CÚPULA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE								
	**Cristal OPAL**							
	04E1N3	400 lm	**5w = 35w**	3000K	E27	12-24 AC/DC	45	82
	**Cristal TRANSPARENTE**							
	04E2N2 Dimable	325 lm	**4w = 35w**	2700K	E27	12-24 AC/DC	45	75
BOMBILLAS SMART ESFÉRICA RGB, COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA, AMAZON ...								
	**05EMSW**	470 lm	**5w = 40w**	2700K-6500K RGB	E14	230	45	90
ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E27								
	**03SPN2**	250 lm	**3w = 25w**	2700K	E27	230	45	73
ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E14								
	**03SPM2**	350 lm	**4w = 31w**	2700K	E14	230	45	73
ESFÉRICAS CON CÚPULA DORADA E14								
	**03SPOM2**	350 lm	**4w = 33w**	2700K	E14	230	45	82

VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
Cristal TRANSPARENTE								
	**02VOM2**	250 lm	**2,5w = 25w**	2700K	E14	230	35	100
	**04VOM3**	400 lm	**4w = 40w**	2700K	E14	230	37	100
	**04VOM6**	470 lm	**4w = 40w**	6500K	E14	230	35	100
	**05VDM2 Dimable**	470 lm	**4,8w = 40w**	2700K	E-14	230	35	97
	**50FPM2**	70 lm	**1w**	2100K	E14	230	35	97
	**04VPC2**	470 lm	**4w = 40W**	2700K	E14	230	35	121
	**04VPC22**	330 lm	**4w = 35w**	2000K 2500K	E14	230	35	118
Cristal ÁMBAR								
	**04VDAM**	300 lm	**4w = 35w**	2200K	E14	230	35	97
	**04VPAM**	330lm	**4w = 35w**	2200K	E14	230	35	118

Cristal TRANSPARENTE 24V

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**02V2M2**	247 lm	**2w**	2700k	E14	24	35	95

ANTORCHA TRANSPARENTE E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**04VAN3**	400 lm	**4w**	3000k	E27	230	47	113

VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
Cristal OPAL E-14								
	**04VFM2**	400 lm	**4w = 40w**	2700K	E14	230	35	100
	**04VPDO2**	470 lm	**5w = 40w**	2700K	E14	230	35	120
	**07VKM3**	525 lm	**6w = 50w**	3000K	E14	230	37	97
	07VKM5	700 lm	**7,5w = 70w**	6000K	E14	175/250	37	100

Cristal MATE E-14

	**02VMM2**	250 lm	**2,5w = 25w**	2700K	E14	230	35	100
	**04VPMD Dimable**	150 lm	**3,5w = 22w**	2000k 2900k	E14	230	48	111
	**04VMM2**	400 lm	**4w = 40w**	2800K	E14	230	35	98
	**04VPM2**	400 lm	**4w = 40w**	2800k	E14	230	35	120
	**06VDMM2 Dimable**	806 lm	**5,5w = 60w**	2700K	E14	230	35	100

BOMBILLAS LED VELA CRISTAL OPAL E27

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**06VKN3**	550 lm	**6w**	3000K	E27	230	37	103

BOMBILLAS PEBETERO LED E-14

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**01PT22**	58 lm	**1,2w = 15w**	2700K	E14	230	26	60
	**03PD27 Dimable**	220 lm	**3w = 20w**	2700K	E14	230	26	56


BOMBILLAS TUBULARES LED E-14 TRANSPARENTE

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**03WH2M**	300 lm	**3w = 30w**	3000K	E14	230	16	54
	**3CART2**	300 lm	**3w = 30w**	2700K	E14	230	20	114
	**4CATD2 Dimable**	320 lm	**4w = 30w**	2200K	E14	230	20	115
	**05WH3M**	520 lm	**6w = 50w**	3200K	E14	230	16	70
	**7TSD2M Dimable**	806 lm	**7w = 60w**	2700K	E14	230	20	92
	**10WH3M**	1000 lm	**10w = 80w**	3000K	E14	230	19	67
	**10WH4M**	1000 lm	**10w = 80w**	4200K	E14	230	19	67

BOMBILLAS TUBULARES LED E14 OPAL

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**01PLMB**	10 lm	**0,3w = 2w**	6500K	E14	230	24	55
	**01PLMC**	80 lm	**1w = 10w**	3000K	E14	230	22	56
	**02MT3M**	250 lm	**3w = 28w**	3200K	E14	230	18	52
	**03MT3M**	300 lm	**3,5w = 25w**	3000K	E14	230	19	90


BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 TRANSPARENTE

	Ref.	Lúmenes	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Ø MM	Largo MM
	**48TPN2**	250 lm	**2w**	2100K	E27	230	45	127
	**04T4AM**	400 lm	**4w = 25w**	2200K	E27	230	45	108
	**04T2AM**	400 lm	**4w = 35w**	2000K	E27	230	32	185
	**06T2AM Dimable**	540 lm	**6w = 44w**	2200K	E27	230	30	225
	**14TDCN3 Dimable**	2350 lm	**14W**	3000K	E27	230	38	150
	**15TDCN2 Dimable**	2300 lm	**15W**	3000K	E27	230	35	150

BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 OPAL

	Ref.	Lúmenes	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**12LEN2**	1055 lm	**10w**	2700K	E27	230	45	137
	12LEN4	1100 lm	**10w**	4000K	E27	230	45	137
	15LEN6	1600 lm	**15w = 100w**	6500K	E27	230	45	137

BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 MATE

	Ref.	Lúmenes	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**14TDMN2**	1900 lm	**14w**	2700K	E27	230	38	150
Dimable	**14TDMN3**	1900 lm	**14w**	3000K	E27	230	38	150
 **Dimable**	**15TDMN3**	1900 lm	**15w = 125W**	3000K	E27	230	35	150

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED CON DIFUSOR MATE / OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**07SFN2**	800 lm	**8w = 60w**	2700K	E27	230	60	102
	**85SMN2 Dimable** OSRAM	1055 lm	**7,5w = 75w**	2700K	E27	230	60	105
	**85SMN4 Dimable** OSRAM	1055 lm	**7,5w = 75w**	4000K	E27	230	60	108
	**09STMDN2 Dimable**	1055 lm	**9w**	2700K	E27	230	60	108
	**10SKN3**	800 lm	**10w = 60w**	3000K	E27	230	60	108
	10SKN4	806 lm	**10w = 60w**	4000K	E27	230	60	108
	10SKN6	850 lm	**10w = 60w**	6000K	E27	230	60	108
	**11STMDN2 Dimable**	1521 lm	**11,2w = 100w**	2700K	E27	230	60	108
	**12SMN2 Dimable** OSRAM	1521 lm	**11w = 100w**	2700K	E27	230	70	133
	**17SLN5 Dimable**	1700 lm	**17w = 100w**	5000K	E27	230	60	117
	**18SKN3**	1850 lm	**18w = 150w**	3000K	E27	230	80	159
	18SKN6	2350 lm	**18w = 150w**	6000K	E27	230	80	159

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED CON DIFUSOR MATE / OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**21SMN2 Dimable** OSRAM	2452 lm	**20w = 150w**	2700K	E27	230	67	143
	**24SMN2** OSRAM	3452 lm	**24w = 200w**	2700K	E27	230	95	162
	**24SMN4** OSRAM	3452 lm	**24w = 200w**	4000K	E27	230	95	162
BOMBILLA STANDARD CON CÚPULA ESPEJADA								
	**07SPN2 Dimable**	595 lm	**6w = 48w**	2700K	E27	230	60	105
	**07SPON2 Dimable**	660 lm	**7w = 60w**	2700K	E27	230	60	105
	**09SPN2 Dimable**	1055 lm	**9w = 75w**	2700K	E27	230	60	105
SOFTONE LED								
	**30SFN3**	3350 lm	**30w**	3000K	E27	230	100	159
	**30SFN5**	3350lm	**30W**	5000K	E27	230	100	170
	**30SFN6**	2800 lm	**30w**	6500K	E27	230	100	175
	**40SFN4**	4500 lm	**40w**	4000K	E27	230	100	198
	**50SFMN3**	5000 lm	**50w**	3000K	E27	230	100	240

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED, CON FILAMENTO VISTO

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**04SON2**	470 lm	**4w = 40w**	2700K	E27	230	60	105
	**07SDN2 Dimable** OSRAM	806 lm	**7w = 60w**	2700K	E27	230	60	105
	**07STCDN2 Dimable**	806 lm	**7w = 60w**	2700K	E27	230	60	108
	**07SON3**	810 lm	**7w = 60 w**	3000K	E27	230	60	105
	**11STCDN2 Dimable**	1521 lm	**11,2w = 100w**	2700K	E27	230	70	126
	**12SON2 Dimable** OSRAM	1521 lm	**11w = 100w**	2700K	E27	230	60	105

TONO DE LUZ CÁLIDO, DIFUSOR COLOR CARAMELO

	**04SFDAM Dimable**	160 lm	**4w**	2000K	E27	230	60	105
	**06SDAM Dimable**	440 lm	**5w = 40w**	2200K	E27	230	60	105

BITENSIÓN, DIFUSOR OPAL

	**10S1N6**	900 lm	**10w = 64w**	6500K	E27	100 - 240	60	110
	12S1N2	1050 lm	**11w = 70w**	2700K	E27	95 - 265	60	110

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	Difusor	ØMM	Largo MM
BOMBILLAS A BAJO VOLTAJE 12-24 AC/DC									
	**11S1N3**	830 lm	**9w = 60w**	3000K	E27	12-14	Opal	60	112
	11S1N6	806 lm	**9w = 60w**	6000K	E27	12-14	Opal	60	112
	**06S2N2 Dimable**	800 lm	**6w = 60w**	2700K	E27	12-24	Transp.	60	110
BOMBILLAS CON CAMBIO DE TONO LUZ (3000K-4000K-6500K)									
	**10SKNCCT**	950 lm	**10w = 60w**	CCT	E27	230	Opal	60	110
	15SKNCCT	1530 lm	**15w**	CCT	E27	230	Opal	60	115
BOMBILLA CASQUILLO BAYONETA									
	**07SMB2 Dimable** OSRAM	806 lm	**6,5w = 60w**	2700K	B22	230	Opal	60	104
CON SENSOR CREPUSCULAR DÍA/NOCHE									
	**12SSN3**	1000 lm	**12w**	3000K	E27	230	Opal	65	124
	**10SSN2** OSRAM	806 lm	**8,8w = 60w**	2700K	E27	230	Opal	60	112
EFECTOS RGB, CON MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)									
	**05SLNR**	700 lm	**10w**	RGB	E27	230	Opal	60	123
SMART WI-FI DIMABLE RGB									
	**10SNSW**	810 lm	**10w**	RGB	E27	230	Opal	60	117
	**14SNSW** OSRAM	1521 lm	**14w = 100w**	RGB	E27	230	Opal	75	139


BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Ø80 mm.								
	**06G8D3**	620 lm	**6w**	3000K	E27	230	80	113
	**09G8D3**	810 lm	**9w**	3000K	E27	230	80	113
Ø95 mm.								
 FULL GLASS	**08G9D2**	1050 lm	**8w**	3000K	E27	230	95	135
	**09G9D2 Dimable**	1055 lm	**9w**	2700K	E27	230	95	135
	**11G9D2**	1000 lm	**10w**	3000K	E27	230	95	133
	11G9D6	1200 lm	**12w**	6500K	E27	230	95	132
 FULL GLASS	**12G9D2 Dimable**	1400 lm	**12w = 93w**	2700K	E27	230	95	125



BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Ø 125mm.								
	**8G1OND Dimable**	350 lm	**8w = 32w**	2000K - 2900K	E27	230	125	180
 FULL GLASS	**12G1D2 Dimable**	1400 lm	**12w = 93w**	2700K	E27	230	125	190
	**15G1D2**	1500 lm	**15w**	3000K	E27	230	120	164
	15G1D5	1400 lm	**15w**	5000K	E27	230	120	158
	15G1D6	1500 lm	**15w**	6500K	E27	230	120	160
	**19G1D2 Dimable**	1600 lm	**19w = 150w**	2700K	E27	230	120	155
 FULL GLASS	**22G1D2**	3452 lm	**21,5 = 200w**	2700K	E27	230	125	178

BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Ø95 mm.								
	**04G9D2**	470 lm	**4w = 40w**	2700K Transp.	E27	230	95	135
	**08G9DT2**	1055 lm	**8W**	2700K Transp.	E27	230	95	125
	**4GCRN2 Dimable**	200 lm	**4w**	2200K Transp.	E27	230	95	135
	**04G9H2**	110 lm	**3w = 16w**	2200K Ámbar	E27	230	95	138
	**07G9AM Dimable**	650 lm	**7w**	2200K Ámbar	E27	230	95	135
Ø125 mm.								
	**02G1D2**	230 lm	**2w = 22w**	2700K	E27	230	125	175
	**04G1D2**	400 lm	**4w**	2700K Transp.	E27	230	125	178
	**10G1D2**	1521 lm	**11w = 100w**	2700K Transp.	E27	230	128	178
	**08G1AM Dimable**	700 lm	**8w**	2200K Ámbar	E27	230	125	175
	**45G1AM Dimable**	440 lm	**5w = 40w**	2200K Ámbar	E27	230	125	175

BOMBILLAS DE LEDS ROSCA E-27

	Ref.	Lumens	Consumo W	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LED DE GLOBO CON CÚPULA ESPEJADA								
	**4G9SC2**	550 lm	**6w**	3000K	E27	230	95	125
	**06G9SL2 Dimable**	490 lm	**6w = 41w**	2700K	E27	230	125	95
	**06G1S2 Dimable**	600 lm	**6w = 48w**	2700K	E27	230	125	175
	**06G1R2Dimable**	510 lm	**6w = 42w**	2700K	E27	230	125	175
	**6G9SD2 Dimable**	470 lm	**7w**	2500K	E27	230	95	125
	**6G1SD2 Dimable**	470 lm	**7w**	2500K	E27	230	125	190
	**08G1RN2Dimable**	260 lm	**8w = 26w**	2200K	E27	230	150	190
BOMBILLA LED EDISON ST64								
	**47RPN2**	140 lm	**1,8w = 10w**	2200K Transp.	E27	230	64	136
	**4RCRN2 Dimable**	200 lm	**4w**	2200K Transp.	E27	230	64	135
	**04RUS2**	440 lm	**4w**	2800K Transp.	E27	230	64	142
	**45RUAM Dimable**	400 lm	**5w = 40w**	2200K Ámbar	E27	230	64	146
	**65RUSW Dimable** **Smart Wifi**	806 lm	**6,5w**	1800K 3000K	E27	230	64	146
	**07RUD2 Dimable**	806 lm	**7w**	2700K	E27	230	64	135
	**08RUAM Dimable**	650 lm	**7w**	2200K Ámbar	E27	230	64	140

CORTINAS DE LEDS






MODELO	MEDIDA	Luces	Cable	Enlaz Uds.	COLOR DE LAS BOMBILLAS				
	Ancho x Alto cm.				Blancas Frías	Blancas Cálidas	Azules	Rojas	Multicolor
Fija	***200x50***	290	Transp.	4	-----	**D29101**	-----	-----	-----
Fija	***200x100***	100	Transp. dorado	10	**D10061**	**D10661** LEDS dorados *(2 tramos de 1mt.)* ***Precisan conexión DCON18D al principio***			
Fija	***160x150***	256	Verde	4	-----	**D25151**	-----	-----	-----
Programable	***160x150***	256	Verde	NO	**D25055**	-----	-----	-----	**D25955**
Programable	***160x150***	256	Transp.	NO	**D25005**	-----	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	***200x150***	150	Blanco	10	**D15012**	**D15112**	**(4 tramos de 50 cm.)**		
Fija IP65 exterior	***200x150***	300	Blanco	10	**D30012**	**D30112**	**D30312**	**D30412**	-----
Fija IP65 exterior	***200x150***	300	Negro	8	-----	**D30182**	-----	-----	-----
Fija IP65 exterior	***200x200***	400	Blanco	10	**D40012**	**D40112**	-----	-----	-----
D15012, D15112, D30012, D30112, D30312, D30412, D30182, D40012, D40112 *precisan la conexión DCON18 al principio*									
Programable IP44 exterior	***200x200***	256	Negro	NO	**D25089**	-----	-----	-----	-----
Programable IP44 exterior	***200x200***	500	Blanco	NO	**D50019**	-----	**D50319**	-----	-----
Programable IP44 exterior	***200x200***	500	Negro	NO	**D50089**	-----	**D50389**	-----	-----
Fija IP65 exterior	***200x300***	300	Blanco	7	**D30013**	-----	**(4 tramos de 50 cms.)**		
Fija IP65 exterior	***200x300***	600	Blanco	7	**D60012**	**D60112**	**Precisan la conexión DCON18 al principio**		
Fija IP65 exterior	***200x300***	600	Negro	7	-----	**D60182**			
Fijas	***200x300***	925	Transp.	4	-----	**D92101**	-----	-----	-----
Fijas IP65	***200x600***	1200	Blanco	3	**D20012**	**D20112**	**Precisan la conexión DCON18 al principio**		
Fijas IP65	***200x600***	1200	Negro	3	-----	**D20182**			

CORTINAS DE LEDS CENTELLEANTES - OFERTA


Referencia	Medida	Luces	Fijas	Centell.	Color fijas	Color centell.	Cable	Enlaz	IP44	Conexión incluida
D30014	200x150	300	260	40	Bl. Frío	Bl.Frío	Blanco	10	SI	NO DCON18B

CORTINAS DE LEDS GRANO DE ARROZ




Modelo	Medida	Luces	Cable	Enlaz	Blancas Frías	Blancas Cálidas	Blancas frío-Cálidas
Programable IP44	200x150	300	Plata	NO	A30009	A30109	A30809

CORTINAS DE MICROBOMBILLAS - USO INTERIOR



MODELO	CM. Ancho x Alto	COLOR bombillas	COLOR cable	Función	Enlazable máx. unidades	Cantidad bombillas
M50001	200x200	Transp.	Transp.	Fijas	NO	504
M50051	200x200	Transp.	Verde	Fijas	NO	504
M50301	200x200	Azul	Transp.	Fijas	3	500

CORTINAS R.G.B. CONTROL DINÁMICO




D60908 – Cable Transparente
Múltiples efectos (cambio de color, flash, centelleantes RGBW, fija con programación de tiempo 4-6-8 horas. Incluye mando a distancia.
Dimensiones: 3x2 mts. 600 luces – IP44.


OFERTA

REF. D40918 - Cable blanco. Estanqueidad: IP44
Medidas: 2x2m.
Luces: 400 Consumo: 46W Conectables: 3 sets


CORTINA EFECTO CASCADA



FORMA ESTALACTITA
576 leds blancos - 4 mts. x 70 cm. - 32 tiras
IP44 - Cable transparente
D57009 - Blanco Frío
D57109 - Blanco Cálido



FORMA CORTINA
760 leds - 200X150 cms. - 16 tiras - IP44 - Cable transparente
D76006 - Leds Fríos
D76306 - Leds Azules




FORMA ESTALACTITA
100 leds - 2X0,70 m.
Fija IP44 cable Negro.
Empalmable hasta 9 unidades
D10082 - Blanco Frío
D10103 - Blanco Cálido
Interior. Cable transparente no empalmable




NAVIDAD 2023

CORTINAS DE LEDS - OFERTA




CASCADA EXTERIOR IP44 CABLE TRANSP.
D48006 - 5 tiras de 4 mts. - 480 leds blancos.
D96006 - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds blancos.
D96306 - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds azules.




M92331
Cortina 950 microsazules
Cable azul 200x300 cms.
Enlazable 3 uds.

REDES

D20114
Red de 2x1,5 mts.
IP65
Cable blanco - Fija 200 leds blanco cálido
Enlazable 15 uds.
Precisa la conexión DCON18B al principio







OFERTA

RED 100 LEDS BLANCOS USO INTERIOR
200X50cm, con programador
D10005 – Cable transparente
D10055 – Cable Verde

NEBULOSAS 230 V. con Leds Grano de Arroz






REF.	Func.	Cms. Largo Alambres	Nº Leds	Color Leds	Color Alambres
A12001	Fija	95	125	Bl. Frío	Plata
A12151	Fija	95	125	Bl. Cálido	Verde
A20009	Progr.	200	200	Bl. Frío	Plata
A20109	Fija exterior	200	200	Bl. Cálido	Plata
A50102	Fija	260	500	Bl. Cálido	Plata
A70001	Fija	250	700	Bl. Frío	Plata
A70101	Fija	250	700	Bl. Cálido	Plata
A70901	Fija	250	700	Multicolor	Plata
A90101	Fija	200	1000	Bl. Cálido	Plata



OFERTA

TELA DE ARAÑA IP44
Leds blancos con programador
D24006 – 240 leds – Ø 80 cm
D60006 – 600 leds – Ø 175 cm

GUIRNALDAS DE LEDS A 230v~






Modelo	Long.	Enlaz	Cable	COLOR DE LOS LEDS					
				Blanco frío	*Blanco cálido*	*Azul*	*Rojos*	*Lila*	*Surtido*
50L. fijas	4 mts.	-----	Verde	-----	-----	**D05353**	-----	-----	-----
60L.con programador	7,5 mts.	-----	Verde	-----	-----	**D06355**	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables IP44	6 mts.	4u	Negro	-----	**D10153**	-----	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Verde	**D10051**	**D10151**	-----	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Transp.	**D10001**	**D10101**	-----	-----	-----	-----
100L. con programador	6,5 mts.	-----	Verde	**D10057**	-----	-----	-----	-----	-----
100L. multifunción IP44	5+5 mts.	-----	Verde	-----	**D10157**	**D10357**	-----	-----	**D10957**
100L. IP44 (exterior) con programador	7,5 mts.	-----	Negro	**D10019**	-----	-----	-----	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Blanco	**D18012**	**D18112**	**D18312**	-----	-----	-----
	↑ Precisan conexión DCON18B al principio								
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Verde	**D18052**	**D18152**	**D18352**	**D18452**	-----	-----
	↑↓ Precisan conexión DCON18N al principio								
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	10u	Lila	-----	-----	-----	-----	**D18772**	-----
180L. Con movimiento IP65 Programado	12 mts.	8u	Verde	**D18059**	**D18159**	-----	-----	-----	-----
560L. programable IP44	11,2 mts.	-----	Negro	**D56099**	**D56199**	-----	-----	-----	**D56999**
1000L. Programable IP44	20 mts.	-----	Negro	**D90099**	**D90199**	-----	-----	-----	-----
1500L. Programable IP44	30 mts.	-----	Negro	**D50099**	**D50199**	-----	-----	-----	**D50999**

NAVIDAD 2023

CONEXIONES PARA EXTENSIONES Y CORTINAS DE LEDS IP-65

DCON18B - Conexión a red IP65, cable Blanco.
DCON18N - Conexión a red IP65, cable Negro.
DCON18D - Conexión a red IP65 para cortinas D10061 y D10161.
IP65






DAL10N - Prolongación para enlaza guirnaldas o cortinas distantes entre sí.
Longitud: 1mt. Color: Negro

OTRAS LONGITUDES Y COLORES, SOBRE ENCARGO



DCOR1B - Conexión 1 mt. largo. IP67, cable blanco,
10 salidas, para extensiones 180 leds

OTRAS LONGITUDES Y COLORES, SOBRE ENCARGO



GUIRNALDAS DE LEDS GRANO DE ARROZ 230v





Leds	Función	Mts.	Color Alambre	COLOR DE LOS LEDS			
				Blanco Frío	*Blanco Cálido*	*Azul*	*RGB*
100	Fija	10	Plata	**A10002**	**A10102**	-----	-----
100	Programable	10	Plata	**A10009**	**A10109**	-----	**A10909**
100	Fija conec. 4 uds. IP44	10	Plata	**A10004**	**A10104**	**Ver driver 3019 para conectar hasta 10**	



3019 - Driver con conexión para poder conectar hasta 10 guirnaldas A10004 y A10104.

GUIRNALDAS EFECTO R.G.B.W CONTROL DINÁMICO



REF. D10918 - Cable blanco
REF. D10958 - Cable verde





Estanqueidad: IP44
Longitud: 10m.
Luces: 100 Consumo: 9,2W
Conectables: 100 m.


Los efectos de cambio de color solo funcionan con el controlador.


NAVIDAD 2023

GUIRNALDAS DE MICROBOMBILLAS - OFERTA









MODELO	LONG.	CABLE	COLOR DE LAS BOMBILLAS			
			Transparente	*Azules*	*Rojas*	*Surtidas*
50L. Fijas	2,5 mts.	Verde	-----	-----	-----	**M05951**
50 luces multifunción	2,5 mts.	Verde	-----	**M05355**	**M05455**	-----
50 luces con programador	3 mts.	Azul	-----	**M05335**	-----	-----
100 luces con progr. IP44	5 mts.	Verde	**M10059**	----------		**M10959**
480 luces con programador	15 mts.	Negro	-----	-----	-----	**M48951**

GUIRNALDAS A PILAS CON LEDS NORMALES



MODELO			PILAS				
	Color	Longitud		*Bl. Frío*	*Bl. Cálido*	*Azul*	*Rojos*
10L. Fija	Transp.	1,6 mts.	R06	**D01001**	-----	**D01301**	**D01401**
120L. Multifunción exterior	Verde	6 mts.	R06	**D12059**	-----	**D12359**	-----
144L. Multifunción exterior	Verde	11,2 mts.	3R06	-----	**D14159**	-----	-----

GUIRNALDAS DE LEDS TEMPORIZADAS - 8 FUNCIONES - USO EXTERIOR


MODELO	Nº Leds	Color Leds	Color cable	Tiempo encendido	Tiempo apagado	Alimentación	Longitud
D09089	96	Bl. Frío	Negro	8 horas	Hasta nueva puesta en marcha	3 R06	7,2 mts.
D09189	96	Bl. Cálido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09389	96	Azul	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09989	96	Surtido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.

GUIRNALDAS A PILAS CON ADORNOS VARIOS



REF.	Cantidad bolas	Ø bolas mm.	Cable	Pilas	Longitud cable	Tipo bola
LA1268	10	60	Transp.	R06	150cm.	Multicolor tipo ovillo

15 Angelitos con Leds.
A0100A - Blanco Frío
A0130A - Azules
A0190A - Multicolor



15 Campanas con Led.
A0100C - Blanco Frío
A0130C - Azules
A0190C - Multicolor



Guirnalda 10 estrellas metálicas Ø7cm.
A0110E - Plateadas
A0160E - Doradas.
Alimentación: Pilas R06.



A0100B
10 bolas plateadas Ø20mm. con Led
Alimentación: Pilas R06.



15 piñas con Leds.
A0100P - Blanco frío
A0130P - Azules
A0190P - Multicolor



GJ-2796
Guirnalda de 10 luces LED cálidas con forma de jaula.
Alimentación: Pilas 2xR06 (AA) (no incluidas).
Dimensiones: Longitud: 2m Jaulas: 60xØ40mm



AV1008
Conjunto 10 velas sueltas de 10cm., con leds. Sujeción por pinza. Encendido y apagado por mando a distancia.
Alimentación: 1 Pila R03 en cada vela (no incluida) Pila botón en el mando.



LA-9235
Guirnaldas de 10 leds mariposas de poliéster.
Longitud: 1.5m de cable.
Alimentación: Pilas 3xR06 (no incluidas).
Color: multicolor con cable transparente.



AB1001
Colgante bola cristal con 10 leds blancos.
Alimentación: Pilas R06



GUIRNALDAS CON PANEL SOLAR

Guirnalda con leds grano de arroz unidos con alambre plateado.
8 programas con memoria.
Alimentación por panel solar
A10159 - 100 leds cálidos - 10 mts.
A20059 - 200 leds fríos - 20 mts.
A20159 - 200 leds cálidos - 20 mts





Guirnalda de 10 lámparas led. Color blanco cálido 2700K. Uso exterior IP44.
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación por panel solar + toma USB.
ALLEGRAB - Cable color blanco
ALLEGRAN - Cable color negro

AURORAM
Guirnalda de 10 lámparas led. Cálidas + 2 lámp. de recambio con pantalla de fibra natural. Uso exterior IP44
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación: Panel solar+toma USB





D30159 - 300 LEDS (cálido)
24+5 mts. de cable verde.
8 programas con memoria
Duración 6 a 8 horas (3 baterías)
D56159 - 560 LEDS (cálido)
11,2+3 mts. de cable verde
8 Programas con memoria.



A30119
Cortina de 300 leds grano de arroz unidas por alambre plateado.
Alimentación por panel solar.
8 programas con memoria
Leds Blanco Cálido
Dimensiones: Ancho: 2 mts. + Alto: 1,5 mts.

GUIRNALDAS LEDS A PILAS







LEDS TIPO GRANO DE ARROZ, UNIDOS POR ALAMBRE

Nº LEDS	COLOR HILO	MTS.	FUNCIÓN	TIPO PILAS	COLOR DE LOS LEDS			
					Bl. Frío	Bl. Cálido	Azul	Multicolor
15	*Plata*	1,5	Fija	Botón	-----	-----	-----	**A01905**
20	*Plata*	2	Fija	R06	**A02002**	**A02102**	**A02302**	**A02902**
20	*Plata*	2	Fija	Botón	-----	**A02103**	-----	-----
50	*Plata*	5	Fija	R06	**A05001**	**A05101**	-----	-----
50	*Plata*	5	Fija	Botón	**A05003**	**A05103**	-----	-----
100	*Plata*	10	Fija	R06	**A10003**	**A10103**	-----	**A10903**
150	*Champagne*	15	Programable temporizada 6/18	R06	-----	**A15126**	-----	-----
160 exterior	*Verde*	1,7	Multifunción	R06	-----	**A16155**	-----	-----
180	*Verde*	18	Multifunción temporizada 6/18	R06	**A18057**	**A18157**	-----	-----

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO



Guirnalda con cable plano negro y clavija

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02882	11,5m.	2x1	20 portalámparas
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893	50m.	2x1,5	50 portalámparas

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



R02994
Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio
Grado de protección IP65. Con mando a distancia.
Para hacer varios efectos.
Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro
Alimentación: 230V



ALLEGRANB
Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.
Uso exterior - IP44
Longitud: 5mts. + 3mts de conexión
Alimentación: 230V



R02952
20 lámparas de colores para intemperie (IP44) E14 14v./5w. en serie. 230V.



D01182
Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44.
Bombillas blanco frío incluidas.
Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.
Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco
Longitud: 4,5mts.

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:



MP215N
Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027
Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X5mm.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.



64709
Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6 mm. mediante tornillos imperdibles.
Estanqueidad: IP44



36029
Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



2017 *SIN TT*
Clavija goma sujeción para cable plano



23024
Gancho final
sujeción para cable plano.



23023 *SIN TT*
Base aérea goma sujeción para cable plano



23029
Tapón final para cable plano.

R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano.





Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



23404
Empalme para unir cables guirnalda MP215N.
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.



32031
Portalámparas E-27 para cable unipolar - IP20.



36030
Arandela de estanqueidad para portalámpara Ref. 32031

NAVIDAD 2023

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



TN210N
Cable de neopreno completamente impermeable forrado textil negro 2x1mm2. Rollo 50 mts.





62034
Portalámparas de rosca E27, para exterior.
Protección IP65, con gel interior para lograr una total estanqueidad, con rosca y arandela para sujetar pantallas.
Dos salidas de cable Ø 9mm. para formar cadenas de portalámparas.
Color: negro



23019
Derivador de cables de 3 vías, con grado de estanqueidad IP65, provisto de gel interior para asegurar la estanqueidad. Apto para cables tipo manguera máx. de 2 X 1 mm. de sección, provisto de tapones para anular las entradas que no se utilicen. También puede usarse como protección de final de cable.
Dimensiones: 65 X 53 X 20 mm.
Color: Negro



2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.
Color: Negro.



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65.
Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro



23027
Triple base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado con toma de tierra lateral. Con tapas de caucho endurecido y asa para colgar. Estanqueidad IP44. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.

BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75



STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

TRANSPARENTES - 4W 64X142



04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA

NAVIDAD 2023


BOMBILLAS E-14 5,5W IRROMPIBLES



	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82



CONJUNTOS MULTIFUNCIÓN DE MICROBOMBILLAS, ESTUDIADAS ESPECIALMENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD



FÁCIL COLOCACIÓN,
al ser tiras independientes de distinta longitud según la posición en el árbol.
FÁCIL DE VENDER:
sólo necesita saber la altura del árbol para aconsejar sin error la guirnalda.

Altura árbol	Luces	Transparentes	Multicolor
120 cm.	110	**A12055**	**A12955**
150 cm.	155	**A15055**	**A15955**
180 cm.	190	**A18055**	**A18955**

GUIRNALDAS CON ADORNOS VARIOS 230v~



163122
Guirnalda 10 molinillos de viento transparentes, Ø11cm., colores surtidos
Longitud: 1,80m.



175122
Guirnalda de 10 lirios de Ø14cm., color amarillo, con hojas verdes.
Longitud: 2 metros.



739591
Guirnalda de 10 faroles de papel de colores, de Ø80x80mm.,
Longitud: 3,20m.



140110
GUIRNALDA GIRASOL
40 luces microbombillas
Flor de color Amarillo.
Longitud: 170cm..



444545
Guirnalda 6 bombillas standard con Leds blancos cálidos dentro cable transparente.



161122
Guirnalda de 10 bolas de papel de Ø8,5cm., decoradas a topos, colores surtidos.
Longitud: 1,35m.



P02011 - Guirnalda de 20 bolas blancas tipo ovillo ø 6 cms.largo 1,90 mts. + 1,5 mts. de cable.

OFERTA

PITELOS 230V.:
35 luces transparentes
35 luces rojas
35 luces naranjas
50 luces naranjas
50 luces rojas
50 luces surtidas
100 luces naranjas





A04401
40 corazones rojos De 3x2,5 cms.
Longitud: 2 mts.+ 1,5 mts. cable.



MECANISMOS PARA MAQUETAS Y BELENES

	3160	**BOMBA DE AGUA a 230v.** Para belenes y acuarios. Caudal: hasta 50 litros/hora, elevando agua a 65cm. Dimensiones: 55x40x50mm.
	3165	**BOMBA DE AGUA PARA MINI FUENTES a 230v.** Para recambio de pequeñas fuentes de sobremesa. Caudal: hasta 100 litros/hora, elevando agua a 50cm. Dimensiones: 35x33x30mm.
	3170	**MAQUINA DE HUMO A 230v.** C/ transformador (funcionan simplemente sumergiéndolas en agua) Consta de: unidad de niebla, con luz LED.
	578521	**MOTOR ELÉCTRICO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD** Y conexión de 1m. Para dar movimiento en maquetas y belenes. Alimentación: 220-240v. 50/60Hz. Consumo: 4w. Velocidad de giro: 15 RPM Dimensiones: Ø48x20mm. **(Otras velocidades, consultar)**
	3171	**MOTOR ELÉCTRICO a 1,5v =.**

CONEXIONES BELÉN Y DIORAMA



584141
Conexión belén, con mini farol de bombilla blanca.
Dimensiones: 22x13mm
Longitud cable: 50cm
Alimentación: 3V



584145
Conexión belén, con mini farol de bombilla roja.
Dimensiones: 22x13mm
Longitud cable: 50cm
Alimentación: 3V



599651
Portapilas 2R6, con toma micro enchufe 2 polos, para conexiones belén.
Dimensiones: 63x32x18mm
Alimentación: A pilas, no incluidas.



779121
Conector base 5 salidas
Para belenes y dioramas



584241
Alimentador doble circuito con bases múltiples de 5 micro-tomas, para pesebres y dioramas.

- Circuito 1: luz fija
- Circuito 2: luz titilante efecto fuego

Dimensiones: 80x57x45mm
Longitud cable: 2 metros
Alimentación: Entrada: 230V. 50Hz
Salida: 3V – 4V DC, Máx. 2VA

AUTOMATISMOS



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

INTERMITENTES

Ref.	Características	Fig.
1037	1400w. regulable	2
1041	800w. Regulable Intemperie IP54	5
1045	3000w. regulable	6
1058	800w. Regulación On / Off independiente	4
1063	1400w. Regulación On / Off independiente	4
1066	5000w. Regulable	6

RAMPAS DÍA/NOCHE

Ref.	Características	Fig.
3110	1 canal regulable 1400w	6
3113	1 canal fija-300w.	1
3130	1 canal fijo 1400w.	6

PROGRAMADORES varios canales

Ref.	Características	Fig.
3003	3 canales. 6 programas 800w./ canal.	7
3008	2 canales-1400w./canal	2
3009	2 canales-800w./canal	2
3010	4 canales- 800w./canal	6
3011	3 canales- 800w./canal	6
3014	10 canales secuenciados 800w./canal	7
3017	2 canales regulación independiente por canal. 1400w./canal	4

LUCES CON CABLE



CF0051
Conexión con flameante E12
Transparente.



CL0451
Luz belén
Led rojo
A pilas



CL0051
Luz belén
Led blanco
A pilas

CA0850
Alargadera 3 metros
Color verde




CP0050
Portalámparas E12
con 10cm de cable.

GUIRNALDAS CON EFECTO LLUVIA - OFERTA



SF-85 220v
Conjunto de 5 bolas plateadas de Ø8cm, con leds persecutorios.



DI3005
Conjunto de 6 lágrimas de 20cm., visibles a 360º, con leds programados de efecto lluvia (interior)

ÁRBOLES ILUMINADOS - OFERTA




ABETO CON LEDS BLANCO CÁLIDO YA INSTALADOS

REFERENCIA	ALTURA CM.	Nº DE LEDS	ALIMENTACIÓN
V03012	30	10	A pilas
V07052	75	50	230v~
V12202	120	200	230v~
V15302	150	300	230v~

LETREROS DE MANGUERA LUMINOSA IP44




Letrero FELICES FIESTAS (SLFELI)- 32 metros de flexilight transp. - 450x58cm. (en dos piezas). Admite programador.




Letrero BONES FESTES (SLBONE)- 30 metros de flexilight transp. - 400x58cm. (en dos piezas) Admite programador.

SILUETAS DE MANGUERA LUMINOSA IP44



OFERTA

SE1548
Cartel estrellas de ledsConsumo: 56w.
Dimensiones: 450x120cm.



Cometa de manguera de neón
Doble trazo.
Color blanco cálido
SO110C - 100x42 cm
SO160C - 150x63 cm



SO0682
Cometa
Dimensiones: 68x28cm
Color: Amarillo



SA0355
Árbol
Dimensiones: 35x25cm
Color: Verde



SCDW40
Campana
Dimensiones: 28x25cm
Color: Transparente



SA0625
Árbol
Dimensiones: 65x42cm
Color: Verde

AUTÓMATAS CON MOVIMIENTO, A PILAS



JPACAN
Pato andarín con movimiento y música.
Altura: 33cm



JMANDA
Muñeco nieve o reno andarines.
Altura: 25cm



J08698
Muñeco nieve hablador. Repite lo que se le dice.
Altura: 21cm



J05840
Gorro de elfo con música y movimiento.

ESCENAS ILUMINADAS Y ADORNOS



JL4959 – 230v
Pueblo iluminado
Dimensiones: 34x40cm



NV1243
Casita de madera iluminada
Dimensiones: 15x40x35cm
Alimentación: A pilas.



J00845
Mercadillo de madera.
Dimensiones: 15x45cm
Alimentación: A pilas.







JR9121
Tren a pilas de 42x6x6 cm, circuito de Ø 90cm. Incluye soporte para la base, o entre las ramas del árbol, para fijar al tronco
Dimensiones: 15x40x35cm
Alimentación: A pilas.



JF2942
Farol iluminado con 100 leds
Altura: 153cms.

MUÑECO ILUMINADO GIGANTE



JPI183
Pingüino hinchable
Altura: 183cm.
Medidas doblado: 28x25x35cm.





JR9265
Cuadro iluminado 2 modelos surtidos.
Dimensiones: 10x15cm
Alimentación: A pilas.



J42019
Escena con luz, música y movimiento con forma de libro.
Dimensiones: 28x12,5x19,5cm
Alimentación: A pilas 3R06.



Pirámide iluminada con reflejos – 230V
JPIR90 – Altura 90 cm.
JPIR60 – Altura 60 cm.
JPIR45 – Altura 45 cm.



Estrella iluminada. Estilo túnel infinito.
SEI25 – Ø 25 cm.
SEI35 – Ø 35 cm.
Alimentación: 3 pilas R06





A01953
Cometa 230V – 15 luces 33cms.



A41604
Estrella de madera con 4 luces (a pilas) Ø30cms.

ADORNOS - OFERTA





FB254B – 230V
Bola de mimbre Ø70cm
480 Leds Blancos IP44

FG249B – 230V
Arco de mimbre 2160 leds
Blancos IP44
Dimensiones:
150x250x40cm

MANGUERA LUMINOSA flexiLIGHT CON LEDS (FIJA)

Tubo macizo de PVC sólido y flexible de ø13 mm., con 36 lámparas por metro, consumo 3w. /metro. Corte cada metro. Max. long. por alimentación: 90 mts. (rollos de 45 mts.). Apto para intemperie IP54, desde +60ºc. hasta -20ºc.


REF.	COLOR
TL3TRA	Bl Frío
TL3CAL	Bl Cálido
TL3AMA	Amarillo
TL3AZU	Azul
TL3ROJ	Rojo
TL3VER	Verde

ACCESORIOS
TL-36 Conexión con driver.
TC4 Dedal protector ø13mm.
TC6 Grapa de sujecion ø13mm.
TC8 Canal en tiras de 2 metros Ø13mm.
TF9 Conector empalme invisible.
TF10 Conexión "Y".
TF11 Derivación en forma de "T".



MANGUERA LUMINOSA CON BOMBILLAS (FIJA)

Horas de vida de las bombillas: **25.000 horas** (aproximadamente).



MOD.	VOLT.	COLORES	Admite Prog.	FIJA	Rollos	Corte cada:	Long Máx.
TIF	230	Bl, Am, Az, Ro, Ve	NO	SI	50m.	1 mt.	100m.
TCF12	12	Bl, Am, Az, Ro, Ve	SI (AC)	SI	50m.	22cm.	10m.

ACCESORIOS PARA LAS MANGUERAS DE BOMBILLAS:

TF1-F2 Cable alimentación y conector macho.
TWL-312 Controlador 12v~.AC - máx.10 m. 4 funciones. Para TCF12.
TWL-22D Controlador 220V. - máx. 12 m. 8 funciones. (sólo para el antiguo Flexilight diode (1 canal - 2 vías)
Resto de accesorios son los mismos que los del Flexilight de leds.

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 230v~. c/programador




MTS / Color	Azul	Verde
6	T06AZU	T06VER
12	T12AZU	T12VER
10m/12vollts	KITF12	-----

NAVIDAD 2023

TIRAS DE LEDS A 230 V.





Leds tipo 2835 de 1cm. de anchura.

Permite instalarla sin necesidad de usar transformadores. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Usos más habituales: Iluminación perimétrica de edificios, locales, etc.
Grado estanqueidad: IP65.
Luminosidad: 1000 lúmens/metro. REGULABLE

REFERENCIA	TONALIDAD	LUMENS METRO	LEDS METRO	CONSUMO METRO	MÁXIMO POR ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE CORTE
MP230U	2300K/2500K	1000	120	17 W	50 mts	0,1 mt.
MP230CN	Cál 2800/3000	1700	120	15 W	50 mts.	0,1 mt.
MP230NN	3200K/4000K	1700	120	17 W	50 mts.	0,1 mt.
MP230C	Neutra 3000K	1000	70	15 W	50 mts	1 mt.
MP230N	3800K/4200K	1000	70	11 W	100 mts	0,5 mt.
MP230F	6000K/6500K	1000	70	11 W	100 mts	0,5 mt.
MP230Z	Azul	1700	120	15 W	50 mts	0,1 mt.
MP230R	Rojo	1700	120	15 W	50 mts	0,1 mt.
MP230V	Verde	1700	120	15 W	50 mts	0,1 mt.
MP230RGB	RGBW	1700	140	18 W	50 mts	0,5 mts
TE3936	Kit de conexión sin soldaduras (IP65)					


	**ROMA18**	Perfil de aluminio anodizado plata 18x8,5mm, empotrable o superficie. Barras de 2 metros.
	**LPRO18**	Difusor opal para perfil ROMA-18. Se sirve en barras de 2 metros. Sujeción a presión.
	TF4299	Tapón final
	**R4280**	Regulador - interruptor EMPOTRABLE / SUPERFÍCIE. Alimentación: 230v~1A. (LED 220w.) Dim:86x86x50mm. Color: Blanco. Distancia 30m.
	**MDR4280**	Mando a distáncia para reguladores SDTD R4280. Permite controlar a distáncia los reguladores R4280 SDTD. Área de deteción 30 m. dimensiones 135/40/11 mm. Alimentación 1xCR2032.
	**LB2G**	Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos.
	**ACCW5**	Controlador tira de LED RGB
	**RGBW4**	Control remoto RGB para 4 zonas

NAVIDAD 2023

TIRAS DE LED 230 V

Permite instalarla sin necesidad de usar transformadores. Evita caídas de tensión en tiradas largas. Usos más habituales: Iluminación de edificios, locales, casas, etc.





REFERENCIA	TONALIDAD	LUMENS METRO	LEDS METRO	CONSUMO METRO	MÁXIMO POR ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE CORTE
MA230C	2700K	660	60	9 W	50 mts.	1 mt.
MA230F	6500K	660	60	9 W	50 mts.	1 mt.
MA230R	RGB	660	60	9 W	50 mts.	1 mt.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MARGB - Controlador RGB para tira de led 230v~
MATC-4 - Protector final
MATC-1 - Conexión de 1 metro, con funda, pin y clavija, para tira de 230~
MAGRA - Grapa de sujeción, para asegurar anclaje en superficies dudosas
MAEMP - Empalme. Para unir dos tiras entre sí con trozo de cable
MATC3 - Empalme. Para unir dos tiras entre si directamente sin cable

MATPIN - Conector 2 pin para pinchar en tira de led 230~ y poder enchufar MATC1, o unir dos tiras entre sí directamente

ROMA18 - Perfil de aluminio anodizado plata 18x8,5mm, empotrable o superficie. Barras de 2metros.
LPRO18 - Difusor opal para perfil ROMA-18. Se sirve en barras de 2 metros. Sujeción a presión.

TUBO MINI NEÓN LED 230V







Metros de tubo macizo de PVC sólido y flexible. IP54. Dimensiones; 12x20 mm.

REFERENCIA	TONALIDAD	LEDS METRO	CONSUMO METRO	MÁXIMO POR ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE CORTE
TMNFM	6000K	120	9 W	50 mts.	1 mt.
TMNCM	3000K	120	9 W	50 mts.	1 mt.
TMNRM	Roja	120	14,4 W	50 mts.	1 mt.
TMNC4	Protector final				
TMNC1	Conexión de 1,5 metros. En color blanco con funda, pin y clavija.				
RT8156	Regulador de superficie				
TMNCLIP	Clip sujeción				
TMNEMP	Empalme				

TIRAS DE LEDS

TIRAS DE LEDS RGB CON DRIVER INCLUIDO 230V





Tira de 30 leds por metro. Alimentación: 110/230V mediante driver incluido
Mando a distancia multifunción 5 programas y 16 colores multicolor RGB
Funciones Flash/Strobe/Fade y Smooth. IP20 220V

K3532R - 3 mts. longitud - Consumo 13,5W - 250 lúmenes
K3533R - 5 mts. longitud - Consumo 17,5W - 300 lúmenes

Tira de leds - Estanqueneidad IP65 driver incluido. Multicolor TRILED RGB 72W
Control con mando a distancia - Alimentación 220V - 4200 lúmenes

K300R - 5 mts. longitud - 60 leds por metro
K8127R - 10 mts. longitud - 30 leds por metro

INTELIGENTE - Compatible con Google Home y Alexa

KD351SW - 5 mts. longitud - 60 leds/metro - Alimentación 230V - Smartphone, control tono por app, vía WIFI o Bluetooth, y Voice control compatible con Google Home y Alexa - Driver incluido - Consumo 4,8W - 220 lúmenes/metro - 6000K - Tonalidad RGB + W blanco frío o cálido - Dimmer integrado - Software compatible con Android o iOs, en Google Play o App Store.

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

TL2426

- Tira con detección por sensor de presencia, detección hasta 3,5 mts.
- 1.2 mts. + 1 mt. de cable hasta el sensor + 1,5 mts. de cable hasta el alimentador
- Luz cálida 3000K
- Regulable en intensidad y en tiempo de permanencia encendido 30-130-380 segundos
- 30 Leds por metro, linea de corte cada 3 LEDs. Base adhesiva
- Estanqueidad IP44
- 12v.DC. Alimentación: Driver sin estanqueidad 100/240v. AC. Consumo: 3w. 200 lúmenes



K8135R - Tubo neón de led RGB de 5 metros de longitud con 60 leds/metro - Alimentación 110/230V
mediante driver incluido - Consumo 7W/metro - Total 1750 lúmenes - Mando a distancia multifunción 5 programas y 16 colores multicolor RGB - Funciones Flash/Strobe/Fade y Smooth - Estanqueidad IP65

TIRAS DE LEDS A PILAS O USB

MODELO	Color	Protección	Longitud	LEDS metro	Corte	Alimentación
D22010	Multi		3 mts.	30	3 leds	3 R06
KU100C	Bl. Cálido	IP44	1 mt.	30	1 led	USB
KU100R	RGB	IP44	2 de 0,5 mt.	30	1 led	USB + Mando dist.



TLP1281 - Tira de neón de 1 metro de longitud con 120 leds, para construir diseños luminosos que requieran un giro sobre el mismo plano - Base adhesiva - TIMER de 18 horas APAGADO/6 ENCENDIDO - Alimentación a pilas 3xR03 (AAA) no incluidas - Color blanco cálido

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:



MP215N
Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027
Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X5mm.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.



64709
Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6 mm. mediante tornillos imperdibles.
Estanqueidad: IP44

36029
Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



2017 ***SIN TT***
Clavija goma sujeción para cable plano



23024
Gancho final sujeción para cable plano.



23023 ***SIN TT***
Base aérea goma sujeción para cable plano



23029
Tapón final para cable plano.

R00882
Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano.





Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano.
R00925 - 25cm
R00945 - 45cm



23404
Empalme para unir cables guirnalda MP215N y MP225N.
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.

MONTAJE DE GUIRNALDAS

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO



Guirnalda con cable plano negro

	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas - con clavija.
R02882	11,5m.	2x1	20 portalámparas - con clavija
R02892	25m.	2x1,5	24 portalámparas.
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas - con clavija
R05893	50m.	2x1,5	50 portalámparas - con clavija

BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



ESFERICAS OPALES 1W



	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75

STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

TRANSPARENTES - 4W 64X142



04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA

BOMBILLAS E-14 5,5W IRROMPIBLES

	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82

MONTAJE DE GUIRNALDAS

SISTEMA DE ILUMINACIÓN IP65 CON CABLE TUBULAR

Resistente al agua, para exterior. Con este sistema podrá crear lámparas de exterior a medida sin preocuparse de la lluvia o temporales.



TN210N
Cable de neopreno completamente impermeable forrado textil negro 2x1mm2. Rollo 50 mts.






62033
Portalámparas IP65. Gracias al gel aislante especial que lleva en su interior y a una membrana que se apoya herméticamente en las bombillas de vidrio LED, puede soportar la lluvia y las tormentas con toda seguridad. Estos nuevos portalámparas E27 son adecuados tanto para bombilla visible como para pantalla. Pueden adquirirse sueltos.
Solo bombilla LED máx. 12W
Dimensiones: Alto 105mm Ø 57
Color: Negro



KIT Portalámparas E27 igual al 62033 con cubre portalámparas de silicona IP65.
Largo: Para cubrir todo el portalámparas
62035LB
62035LN
Corto: Portalámparas de 2 arandelas para sujetar pantallas.
62035CB
62035CN



1200IP
Racor de conexión roscado macho M10 para portalámparas IP65



Florón silicona IP65 en KIT. Incluye regleta conexión, caja de gel y accesorios montaje.
Dimensiones: Alto 40mm Ø125 cm
B190SN - Negro
B190SB - Blanco

MONTAJE DE GUIRNALDAS

PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



62034
Portalámparas de rosca E27, para exterior.
Protección IP65, con gel interior para lograr una total estanqueidad, con rosca y arandela para sujetar pantallas.
Dos salidas de cable Ø 9mm. para formar cadenas de portalámparas.
Color: negro



23019
Derivador de cables, de 3 vías con grado de estanqueidad IP65, provisto de gel interior para asegurar la estanqueidad. Apto para cables tipo manguera máx. de 2 X 1 mm. de sección, provisto de tapones para anular las entradas que no se utilicen. También puede usarse como protección de final de cable.
Dimensiones: 65 X 53 X 20 mm.
Color: Negro



2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.
Color: Negro.



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65.
Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro



23027
Triple base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado con toma de tierra lateral. Con tapas de caucho endurecido y asa para colgar. Estanqueidad IP44. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

PORTALAMPARAS PARA INTEMPERIE





Portalámparas de soporte recto, rosca E-27, para techo o pared. Grado de protección IP44. Ideal para baños y terrazas cubiertas.
Dimensiones: Ø 50 X 60 mm.
Color: Blanco





620IP44
Cuerpo liso

620IP44R
Con arandela para sujetar pantallas o tulipas



1361
Portalámpara zócalo de intemperie, rosca E-27 de cabezal orientable, con caja estanca de Ø70mm.



5169
Base enchufe 10-16 A./250 V. IP44, Con interruptor- 5 bases con T.T., tapa y conexión cable goma 3X1,5 mm. - 1,5 mts. Gran resistencia a impactos.



73100
Estoque con dos bases de enchufe y tapa en plástico ABS. 2 metros de cable. MAX.3500W.
Grado de estanqueidad: IP44
Color: Negro

MATERIAL DE INTEMPERIE

MECANISMOS PARA USO EXTERIOR



IP4048
Clavija – base de 16 AMP. 250 V. con toma tierra lateral, para intemperie IP44 con interruptor unipolar luminoso, espigas y base paso Ø 4.8mm. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada.
Dimensiones: Saliente enchufado: 50 X 100 X 60 mm.
Color: Negro.



IPIW600
Clavija – base INTELIGENTE, 13 AMP. 250 V., con toma tierra lateral con conexión WiFi 2.4 ghz. para control de aparatos, mediante app. gratuita, compatible con cualquier Smartphone o Tablet Android o Apple, ALEXA Y GOOGLE HOME. Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada. Función temporizador.
Alimentación: 230v. 50Hz. Salida máx. 13 Amp.
Dimensiones: Saliente enchufado: 50X66X60 mm.
Color: Negro.



IP3601
Interruptor horario diario enchufable Programable mediante lengüetas imperdibles. Tiempo mínimo de programación: 15 minutos. Máximo 24 horas. Alimentación: 230v~. Potencia máx.: 3500w.Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada.
Dimensiones: Saliente enchufado: 50X150X75 mm.
Color: Blanco.



IP5612
Temporizador diario enchufable. Programable mediante selector rotativo. Tiempos de programación: Desde el anochecer queda encendido 2, 4, 6, 8 horas, o hasta el amanecer. Alim: 230v~. Potencia max.1800w. Para uso en intemperie IP44. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada.
Dimensiones: Saliente enchufado: 50x130x60 mm.
Color: Gris oscuro.

MATERIAL INTEMPERIE

PIEZAS DE EMPALME



CEM2N
Conector empalme IP68 1 entrada - 1 salida - 3 polos
Para cable manguera entre 5 y 13 Ømm
Dimensiones: 115x26 mm
Color: Negro



CEM3N
Conector empalme IP68 1 entrada – 2 salidas
Para cable manguera entre 5 y 13 Ø mm
Dimensiones: 92x73x30 mm
Color: Negro



CEM4V
Caja de empalme IP68 1 entrada – 3 salidas
Para cable hasta 5x2,5 mm2
Dimensiones: 14x7,4x4 mm
Color: Transparente



CE3812
Caja de conexión estanca tipo torpedo para sellar conexiones de regleta y empalme de enchufe macho hembra (tipo schuko, ctac, etc.). Accesorio colgador y tabique separador, cierre manual.
Dimensiones: 70x205 mm
Color: naranja



WP- 3-M
Conector macho aéreo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-H.
Intensidad Máxima: 16A. 450v~.
Estanqueidad: IP68.
Color: Negro.



WP- 3-H
Conector hembra aéreo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-M.
Intensidad Máxima: 16A. 450v~.
Estanqueidad: IP68.
Color: Negro.

MATERIAL INTEMPERIE

SERIE DE SUPERFICIE PARA INTEMPERIE (IP-54)



301
Conmutador 10A./250V.~
Medidas: 80 x 65 x 50 mm

302
Cruzamiento 10A./250V.~
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



303
Doble conmutador 10A./250V.~
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



311
Pulsador 10A./250V.~
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



309
Base de enchufe con toma de tierra lateral para espigas Ø4-4,8mm. 10-16A./250V.~
Medidas: 80 x 65 x 50 mm



306
Base de enchufe de EMPOTRAR con toma de tierra lateral para espigas Ø4-4,8mm. 10-16A./250V.~



381
Caja de empalme redonda.
Cuatro conos de estanqueidad. Tapa a presión
Medidas: Ø70 x 40 mm



382
Caja de empalme cuadrada.
Siete conos de estanqueidad. Tapa a presión.
Medidas: 80 x 80 x 40 mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

LUCES SIN INSTALACIÓN

RECARGABLES USB 2023



LR306C
Kit de 3 bombillas colgantes LED recargables. Se cuelgan en cualquier lugar e iluminan como cualquier bombilla. Incluyen imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable USB, cable triple incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 3x5w. 3x350 lúmenes
Dimensiones: Ø67X57mm.



LR256C
Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable mediante USB, cable incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 5w.900lm.
Dimensiones: Ø110 X120mm.



CHERRYSC
Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Incluye imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable mediante panel solar, incluido o USB, cable incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 5w 900 lm.
Dimensiones: Ø110 X120 mm.





CANDYRS
Bombilla recargable USB, (Cable incluido), para exterior, protección IP54, con imán en la base. Efecto llama o bombilla normal. 200 lúmenes. Tres intensidades de luz.
Mando a distancia.
Tonalidad: 2000K
Autonomía: hasta 20 horas
Dimensiones: Ø 90 X 190 mm.

LÁMPARA DE EXTERIOR SIN INSTALACIÓN




SARDINIA3B
Lámpara LED, de sobremesa con forma de seta, con batería recargable (sin hilos) Altura variable según la tija que se emplee. Encendido táctil de 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior.
Estanqueidad: IP44.
Alimentación: recargable USB 5v DC (cable incluido).
Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Pantalla Ø15cm. Altura 16 o 28 cms. Pie Ø10cms.
Color: Blanco. Difusor opalizado mate.




GRETITA B
Lámpara LED de sobremesa, sin hilos, con pantalla plástica de material reciclado. Encendido táctil. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.
Luminosidad: 80 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Dimensiones: Ø11,5x31cm. Color: Blanco.



OKINAWASC
Lámpara LED de sobremesa, fabricada en madera de bambú, con batería recargable (sin hilos). Asa de sujeción plegable. Bombilla LED recargable LR256C, con base magnética y panel solar incluidos. Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Recargable Solar Litio, o mediante USB, cable incluido.
Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: 14,2 x 14,2 x 24 cm.
Color: madera



SIROCO30RN
Farol metálico de sobremesa o colgar. Lámpara imitación llama o luz fija cálida. Recargable USB. Mando a distancia. máx. 200 lúmenes.
Estanqueidad: Exterior IP54
Tonalidad: 2000K
Autonomía: 3 intensidades, autonomía hasta 20 horas
Dimensiones: 180 X 180 X 300 mm.



ROCKET-2
Lampara sobremesa opalina LED sin hilos. Encendido táctil. Difusor Blanco Mate. Uso interior y Exterior.
Estanqueidad: IP43.
Alimentación: recargable USB 5v. DC, cable incluido.
Tonalidad: Cálida 2700K.
Autonomía: hasta 20h con 3 intensidades de luz.
Dimensiones: Ø14x20cm.
Color: trípode de madera natural.

RECARGABLES USB 2023

COLGANTES DE EXTERIOR SIN INSTALACIÓN

RECARGABLES USB 2023



PIANETA25RE
Lámpara colgante, para exterior. Regulable en altura. Con bombilla led incluida. Regulable en intensidad. Con mando a distancia.
Estanqueidad: Protección IP65
Tonalidad: de 3000 K a 6500 K.
Autonomía: Recargable por USB, con autonomía hasta 20 horas
Dimensiones: Ø 250 mm.



VOILA
Lámpara multiuso 3 en 1: sobremesa, colgante y estoque opalina LED sin hilos. Encendido 3 Intensidades de luz Máx. 55lm. Uso interior y Exterior.
Estanqueidad: IP44.
Alimentación: recargable USB 5v. DC, cable incluido. Tiempo de carga: 10 horas.
Tonalidad: RGBW Cálida 2700k.
Autonomía: Aprox. 6 - 7 horas.
Dimensiones: Ø20cm.
Color: Base Negra. Difusor Blanco Mate.



CALOBRA
Lámpara LED, colgante, fabricada en fibra natural RATAN, con batería recargable (sin hilos). Bombilla LED recargable LR256C. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP54
Alimentación: Recargable USB, cable incluido.
Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Ø 38 X 18 cms.
Color: Ratán natural





BOSAHANG
Lámpara de techo de fibra vegetal ratán, sin necesidad de instalación eléctrica.
Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma Micro USB incluida.
Consumo: 5w. 3 intensidades de luz. Hasta 500 lúmenes.
Tonalidad: Luz Cálida.
Autonomía: entre 6 y 20 horas.
Dimensiones: Ø35x22cm. Altura: Variable. Longitud total cable: 3 metros.
Color: Natural.



ELBA39RE
Lámpara colgante, para exterior, regulable en altura. Con bombilla de 3 intensidades. Recargable por USB. Mando a distancia. Incluye plantas artificiales para decoración de la lámpara.
Estanqueidad: IP54.
Tonalidad: 2700 K
Autonomía: de 6 a 20 horas,
Luminosidad: máx. 900 lúmenes
Dimensiones: Ø390 x 100 mm

APLIQUES SIN INSTALACIÓN



SISINE 25
Aplique recargable de pared de fibra natural. Recargable USB.
Tres intensidades regulables por mando a distancia (batería incorporada)
Estanqueidad: Exterior IP54
Consumo: 9w 900 lm.
Autonomía: de 6 a 20 horas, según intensidad de luz
Dimensiones: 22,5 X 11,5 X 24,5 cms



PAPA 12 GRBW
Luz autónoma RGBW LED. Sujeción por imán o ventosas (incluidas). Ilumina como cualquier bombilla. Mando a distancia RGBW. Ideal para piscinas, bañeras o duchas, para crear atmósfera relajante.
Estanqueidad: Sumergible IP68.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
Autonomía: Hasta 32 horas, según intensidad.
Tonalidad: RGBW+ Blanco Cálido 2700k - 800 lúmenes.
Dimensiones: Ø12X3.5cm.

GUIRNALDA SIN INSTALACIÓN



AURORAM
Guirnalda con panel solar, 10 lámparas E12 - 5V (+2 lámparas de recambio) con pantalla de fibra natural. Carga mediante panel solar o USB. Autonomía: hasta 10 horas.
Estanqueidad: Exterior IP44
Consumo: 3 W. 35 lúmenes
Tonalidad: 2700 K
Dimensiones: Longitud total 8 mts Separación entre lámparas 50 cms.



Guirnalda de 10 lámparas LEDS Color blanco. Alimentación por panel solar + toma USB
Tonalidad: cálido 2700K
Estanqueidad: Uso exterior IP44
Dimensiones: Longitud 5mts. + 3mts de conexión (Incluye toma USB)
ALLEGRAB - Cable color blanco
ALLEGRAN - Cable color negro



CHIARAN
Colgante con panel solar de 3 lámparas E27 Standard gigantes color caramelo 3 V. Carga mediante panel solar o USB autonomía hasta 15 horas. Mando a distancia para el cambio de intensidad.
Estanqueidad: Exterior IP44
Luminosidad: 200 lúmenes
Tonalidad: 3 intensidades de luz 2200K.
Dimensiones: Longitud colgantes: 60, 70 y 80 cms. y cable color negro.

RECARGABLES USB 2023

LUCES PINZA SIN INSTALACIÓN



LP2184
Luz de lectura con pinza o sobremesa, batería de litio recargable.
Alimentación: Vía USB, cable incluido. Autonomía: Hasta 10 horas. Tiempo de carga: 5 horas.
Dimensiones: Pié 70 X 38 mm. Longitud 250 mm.
Tonalidad: Cálida 3000k.
Luminosidad: 15 a 60 lúmenes. Tres intensidades de luz.
Color: Negro



LP644N
Luz de pinza o pared recargable.
Alimentación: Litio recargable vía USB, cable incluido.
Autonomía: Hasta 5 horas. Tres intensidades de luz. Tiempo de carga: 5 horas.
Tonalidad: fría 4000k.
Consumo: 5w. Luminosidad: 460 lúmenes.

FLEXO SOBREMESA SIN INSTALACIÓN



LM5120B
Lámpara LED recargable USB con múltiples soportes intercambiables para uso múltiple, incluidos: sobremesa, pared, pinza o portátil. Tres intensidades de luz, seleccionables por tacto. Anclaje magnético para sujetar a los distintos soportes disponibles.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Usar cargador de aprox. máx. 2A.
Autonomía: Hasta 15 horas, según intensidad.
Tonalidad: Fría 4000k. 3,4w. 120lm.
Dimensiones: Ø11X12cm.



LS-9744 B
Flexo articulado con interruptor sensor táctil.
Alimentación: Recargable 5v.DC. USB cable incluido, o 230v.~, cargador USB no incluido.
Consumo: LED 3.8w. Luminosidad: 100/150/170lm. 3 intensidad de luz.
Tonalidad: variable de 3000 a 5000K.
Dimensiones: Altura: Hasta 440mm. Base: 50x70mm. Pantalla: 200x50x9mm.
Color: Blanco combinado con Cromo Mate.

RECARGABLES USB 2023

REGLETAS SIN INSTALACIÓN



Luz de armario tipo regleta LED, con sensor *Hand Wave* integrado. Se enciende al pasar la mano. Sujeción Adhesiva y magnética.
Encendido *Hand Wave* con autoapagado en 20 seg.
3 tonalidades a elegir: Cálida, neutra y fría. Autonomía hasta 6 horas
Alimentación: Recargable USB (cable incluido).

LAU548B
Consumo: 2.5 W
Luminosidad: 150 lúmenes
Dimensiones: 400 x 40 x 11mm.
LAU568B
Consumo: 4 W
Luminosidad: 300 lúmenes
Dimensiones: 600 X 40 X 11mm.



Luz armario tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción adhesiva y magnética. Tres posiciones de uso: Encendido –Apagado, y automático por sensor (Autoapagado 15sg). Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Color: aluminio. Tonalidad: Cálida 3000K

LAU613P
Luminosidad: 110 lúmenes
Consumo: 1,5w. Autonomía: Hasta 6 horas.
Dimensiones: 300x40x9 mm.
LAU653P
Luminosidad: 160 lúmenes.
Consumo: 2w. Autonomía: Hasta 7 horas.
Dimensiones: 400x40x9 mm.
LAU693P
Luminosidad: 260 lúmenes.
Consumo: 2.5w. Autonomía: Hasta 8 horas.
Dimensiones: 600x40x9 mm.



Aplique metálico con LEDS integrados. Funciona sin cables, mediante batería. Ideal para lugares sin instalación eléctrica y en exposiciones itinerantes, donde no se puedan hacer llegar cables. Interruptor integrado.
Alimentación: Recargable12v.DC (cargador incluido).
Consumo: 4w. Intensidad de luz regulable.
Autonomía: Más de 3 horas. Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Base: 135 X 60 X 35 mm. Saliente 210 mm.
Pantalla 340 X 15 X 8 mm.

AC154NC
Color: Negro
AC154PC
Color: Pavón

RECARGABLES USB 2023

LINTERNAS SIN INSTALACIÓN



LF6393
Linterna frontal recargable USB. Resistente al agua IPx6. Con sensor de movimiento y 5 funciones
Potencia: 6w (140 lúmenes)
Led central, laterales, central + lateral, rojo o rojo parpadeo



LR-6416
Linterna COB LED alto brillo, portátil recargable. Actúa como cargador power bank de 4000mAh. 3 intensidades (Flash, 30%, 100%). Sujeción mediante gancho e imán. Ideal para camping, excursionismo, etc.
Alimentación: Recargable USB, cable incluido.
Luminosidad: 500 lúmenes.
Dimensiones: 11x6,5x3,5cm.
Color: Amarillo y Negro.



LB2183
Set de luces de bicicleta. Foco delantero de alta luminosidad (5 W. 250 lumen) Alcance 40 mts. 3 intensidades de luz + 2 velocidades de flash. Sujeción al manillar por correa elástica de goma
Dimensiones: 38 X 25 X 75 mm.
Luz roja trasera de 0,5 W. 20 lumen. Alcance 4 mts.
Luz fija + 3 velocidades de flash
Dimensiones: 70 X 17 X 15 mm.
Alimentación: Recargables por USB



LL1201
Lupa doble de mano, con 2 Leds de alto brillo y dos intensidades de luz. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos 5X (100mm distancia focal) y 12x (44mm. distancia focal).
Alimentación: Recargable USB, cable micro USB incluido.
Dimensiones: 180 x84 x 19 mm. Diámetro lupa: 70 mm.
Color: Blanco



AS6495
Foco de leds portátil, con panel solar incorporado. Recargable mediante panel solar o USB. Tiempo de carga 68 horas. Función Power Bank. 3 modos de iluminación: Alto brillo, bajo brillo y flash S.O.S. Base magnética. – Ajustable 180º
Estanqueidad: Protección IP44
Consumo: 10 W 600 Lumen
Tonalidad: 6500 K
Dimensiones: 180 X 45 X 17 mm

RECARGABLES USB 2023

DESPERTADORES SIN INSTALACIÓN



RD-4401
Despertador LED RECTANGULAR de números grandes (3 niveles de brillo) con fecha y temperatura. 3 alarmas Independientes. Función Snooze. Formato 12-24 horas.
Alimentación: USB, cable incluido. También a 230v~, mediante adaptador no incluido. Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Dimensiones: 10x17x4cm.





Despertador digital de sobremesa, con display panorámico y números grandes blancos con 3 niveles de brillo. Muestra las funciones Hora, Fecha, temperatura (C / F), Minutero y 3 Alarmas con 3 niveles de volumen.
Alimentación: Cualquier fuente USB 5v. DC, no incluida, conexión USB incluida. Alimentación para no perder memoria, mediante pila litio CR2032 (incluida).
Dimensiones: 187x75x57mm.
DG4402B – Color Blanco
DG4402N – Color Negro



DM-7165
Despertador digital compacto de sobremesa, con revestimiento de madera. Display mimetizado (invisible en modo apagado), de brillo ajustable con calendario, temperatura (C/F), hora formato 12/24 y 3 alarma con Snooze y control por sonido.
Alimentación: USB, mediante cable incluido o a pilas 3xR03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 70x70x70mm
Color: Madera clara



RT8210
Radio despertador con números grandes iluminados por LED. Radio FM. Lector USB/TF/AUX/Mp3 y con bluetooth. Batería recargable. Despertador por radio o por alarma. Incluye cable de carga USB.
Dimensiones: 14x10,5x6 cm

RECARGABLES USB 2023

REPRODUCTORES CON CARGA USB



AM-7019
Altavoz con micro incluido, con forma de micro, enlazable mediante Bluetooth o cable auxiliar, para reproducir archivos MP3. Kit manos libres para teléfono.
Alimentación: Recargable MicroUSB, cable incluido.
Color: Dorado.



NS-5103
Reproductor Bluetooth, estéreo, con radio FM
Potencia de salida: 4,5 W.
Entradas USB, TF, AUX, MP3, salida AUX
Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650
Dimensiones: 26 X 12,5 X 12,5 cms.
Color: Negro



NS-5109
Reproductor Bluetooth, estéreo, con radio 3 bandas (AM, FM,SW)
Potencia de salida: 4,5 W.
Entradas USB, TF, AUX, MP3, salida AUX
Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650
Dimensiones: 22 X 15 X 11,5 cms.
Color: Madera y frontal marrón cobre



TB7217
Termo para líquidos con altavoz bluetooth. Interior de acero inoxidable. Capacidad del termo: 35 cl.
Consumo: Altavoz de 3 w.
Alimentación: Recargable por USB
Dimensiones: Ø 7 X 26,5 cm.



AB-9041
Auriculares intrauditivos ligeros Bluetooth para smartphone o tablet. Permite responder y hacer llamadas o reproducir música sin hilos vía Bluetooth. Alcance: 12 metros.
Alimentación: recargables via USB (cable iOS incluido). Tiempo de carga: 1-2 horas.
Autonomía: Hasta 3 horas de conversación.
100 horas en stand-by.
Colores: Surtidos.

RECARGABLES USB 2023

RADIOS REPRODUCTORES



RT-7838
Radio FM Retro, con reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.
Dimensiones: 13 x 7 x 8 cm.
Alimentación: Recargable USB conexión incluida.



RC8209
Radio imitación cámara de fotos. Multibanda: FM/AM/SW
Lector TF/USB/AUX/Mp3 y con bluetooth. Batería recargable
Incluye cable de carga USB
Dimensiones: 16 x 12 x 10 cm



RP8203
Radio FM y reproductor. Lector USB/TF/AUX/Mp3 y con bluetooth. Batería recargable
Duración: 150 minutos, para radio 300 minutos
Potencia de salida 3.5W / Altavoz 52MM
Incluye cable de carga USB y cable auxiliar de PC
Dimensiones: 16 x 8 x 8 cm



MD309BT
Radio 4 bandas (AM, FM, SW1, SW2).
Entradas: USB, TF, AUX, MP3
Alimentación: USB o baterías recargables por USB (Tiempo de carga aproximado: 4 horas)
Dimensiones: 17 X 8 X 11,5 cms.
Color: Frontal azul y cromado y cuerpo negro
Frontal negro y cobre y cuerpo marrón



RX110BT
Radio retro NEW JERSEY tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica. Asa de transporte.
Alimentación: 230v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida, o A Pilas 2xR20, no incluidas.
Dimensiones: 17 x 9 x 13,5 cm.
Color: surtido

RECARGABLES USB 2023

RADIOS REPRODUCTORES



MD308BT
Radio retro KENTUCKY tribanda: AM/FM/SW1-SW2.
Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua.
Antena telescópica.
Alimentación: Recargable USB 5v. DC, conexión incluida
Dimensiones: 17 x 9 x 12 cm.
Colores: ROJO o AZUL CLARO metalizados.



RA8211
Radio con panel solar. Multibanda: FM/AM/SW
Lector USB/TF/AUX y con bluetooth
Con linterna led y correa transporte
Alimentación: Mediante panel solar o pilas (2xR-20) o 230v
Dimensiones: 19,5 x 12,5 x 8 cm



RC7892
Radio retro colorado tribanda AM/FM/SW. Antena telescópica.
Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua.
Asa de transporte. Toma de entrada para carga solar.
Alimentación: 110-240v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida.
Dimensiones: 21,5x12x19cm.



RC7885
Radio retro 3 bandas (AMFMSW). Mando a distancia, puertos USB, TF y aux.
Alimentación: 110/220 V., USB, y batería recargable
Dimensiones: 210 X 90 X 140 mm.
Color: madera con frontal dorado



MD1900BT
Potencia de salida: 4,5 W.
Bluettoth, entrada USB, TF MP3, Salida AUX
Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650
Dimensiones: 26 X 12,5 X 12,5 cms.

RECARGABLES USB 2023

RADIOS SIN INSTALACIÓN



PX81BT
Radio retro HAWAII tribanda AM/FM/SW
Reproductor Mp3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica
Alimentación: 230v~ conexión incluida o bien recargable USB 5v. DC, conexión incluida, o pilas 2xR20 (no incluidas).
Dimensiones: 26 x 17 x 17cm



RF8208
Radio de madera retro. Multibanda: FM/AM/SW MP3
Lector USB/SD/AUX y con bluetooth. Recargable
Antena magnética interna y salida auricular
Alimentación: A corriente 220V o 4 pilas R14
Dimensiones: 27x17x11cm



RT775
Radio tocadiscos de madera tipo maleta roja. Radio AM/FM, con conexión USB y Bluetooth. Altavoces RMS 20w
Tocadiscos 3 velocidades: 331/3 - 45 - 78 RPM
Dimensiones: 420 x 240 x 160 mm

VENTILADORES PORTATILES



VC2423
Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).
Dimensiones: Ø 55 X 42 mm. cada uno.
Color: Blanco



P1000B
Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz 4 velocidades. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A - 4A. Tiempo de carga: 5-6 horas Autonomía: 4 a 35 horas, según velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.
Dimensiones: Ø ventilador y base 195 mm.. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.
Color: Blanco

RECARGABLES USB 2023

VENTILADORES PORTATILES



VC2423
Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).
Dimensiones: Ø 55 X 42 mm. cada uno.
Color: Blanco



P1000B
Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz 4 velocidades. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A - 4A. Tiempo de carga: 5-6 horas Autonomía: 4 a 35 horas, según velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.
Dimensiones: Ø ventilador y base 195 mm.. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.
Color: Blanco

MANDO A DISTANCIA



MV6845
Kit de mando a distancia para ventilador de techo. Regula la velocidad (3 marchas), y enciende y apaga la luz. Temporizador para apagado automático del ventilador.
Dimensiones: 135x50x20 mm.
Aislamiento Clase: II
Potencia máxima del ventilador: 300 W.
Potencia máxima de la luz: Incandescencia: 1000 W., Led 200 W.
Color: Mando blanco, receptor negro

APLIQUES PARA CUARTO DE BAÑO



Aplique de Leds, para espejo de baño. Sujeción polivalente a pared, armario o en borde de espejo.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 14w.
Protección: IP44
Dimensiones: 600x30x12mm. Saliente 110 mm
Color: Cromado.

AP604F
Luminosidad: 1450 Lúmenes – Tonalidad 4000 K

NOVEDADES JULIO 2023

APLIQUES ESTANCOS IP65





Aplique multiusos rotulable, de alumbrado LED, Indicado para escaleras de vecinos. Adecuado para uso permanente. Difusor plástico OPAL.
Alimentación: 230v~.
Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700, 3400 y 4000K.
Grado de estanqueidad: IP65. Color: Blanco

KUB-08 CCT
Consumo: 8 W. – Luminosidad: 800 lúmenes
Dimensiones: 200 X 75 X 100 mm.

KUB-15 CCT
Consumo: 15 W. – Luminosidad: 1500 Lúmenes
Dimensiones: 300 X 75 X 100 mm.





Equipo multiusos, de alumbrado LED, Indicado para escaleras de vecinos o jardín. Difusor plástico OPAL.
Alimentación: 230v.
Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700K, 3200K y 4000K.
Grado de estanqueidad: IP65.

BLIS-15N-CCT
Consumo: 15 W. Luminosidad: 1470 lúmenes.
Dimensiones**:** Ø 170 X 100 mm.
Color: Negro

BLIS-24N-CCT
Consumo: 24 W. Luminosidad: 2360 lúmenes.
Dimensiones: 320 x 130 X 100 mm.
Color: Negro

PORTALAMPARAS PARA INTEMPERIE









Portalámparas de soporte recto, rosca E-27, para techo o pared. Grado de protección IP44. Ideal para baños y terrazas cubiertas.
Dimensiones: Ø 50 X 60 mm.
Color: Blanco

620IP44
Cuerpo liso

620IP44R
Con arandela para sujetar pantallas o tulipas

BASE AEREA PARA INTEMPERIE



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para obras.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro

NOVEDADES JULIO 2023

APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS



Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. – Consumo: 6w.
Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 600 Lúmenes - CRI>80.
Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm. Pantalla: 300 X 30 mm.



SIS3062CM
Color: Níquel mate

SIS3062PV
Color: Pavón



SIS6102PV
Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. Consumo: 10W.
Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 1000 Lúmenes - CRI>80.
Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm.
Pantalla:585 X 30 mm.
Color: Pavón

APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS

SIN INSTALACIÓN



Aplique metálico con LEDS integrados. Funciona sin cables, mediante batería. Ideal para lugares sin instalación eléctrica y en exposiciones itinerantes, donde no se puedan hacer llegar cables. Interruptor integrado.
Alimentación: Recargable12v.DC (cargador incluido).
Consumo: 4w. Intensidad de luz regulable.
Autonomía: Más de 3 horas. Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Base: 135 X 60 X 35 mm. Saliente 210 mm.
Pantalla 340 X 15 X 8 mm.



AC154NC
Color: Negro

AC154PC
Color: Pavón

NOVEDADES JULIO 2023

PLAFONES Y APLIQUES



LAOSA
Plafón o aplique de estilo étnico fabricado con cordón de fibra y soporte posterior metálico.
Alimentación: 1 X E-27 Máx. 40 W. (No incluida)
Dimensiones: Ø total 240mm. – Ø base 100mm. – Altura 160mm
Color: Pantalla arena beige, base negra



NUKA B
Lámpara flexo metálica con pinza.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø84 x 140mm. Pinza flexo: 100 x 215mm
Color: Blanco



Plafón redondo, de superficie, con LEDS de tonalidad regulable. Cálida, Neutra y Fría. Alimentación: 230v~
PMR 573
Consumo: 18w.
Tonalidad: 3000 K/2000 Lúmenes - 4000 K/2200 lúmenes - 6500 K/2100 lúmenes.
Dimensiones: Ø 220 X 25mm

PMR 574
Consumo: 24w.
Tonalidad: 3000 K/29000 Lúmenes - 4000 K/3100 lúmenes - 6500 K/2800 lúmenes
Dimensiones: Ø 295 X 25mm



Lámpara articulada con muelles. REFORZADA. Articulaciones metálicas. Sujeción de pinza metálica.
Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.
Dimensiones: 2 brazos 40 + 40 cm. Cabezal: 163x155mm.
FM2421 B – Color Blanco
FM2421 N – Color negro

REGLETAS VACIAS

Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.
Alimentación: 230v~.
Color: Blanco

STLED60B
Para tubo led de 60 cms.
Dimensiones: 655 X 65 X 35mm.

STLED12B
Para tubo led de 120 cms.
Dimensiones: 1265 X 65 X 35 mm.

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE

GUIRNALDAS CON CABLE PLANO DE 13 X 6 mm. COLOR NEGRO
(Bombillas no incluidas)



R01882
10 portalámparas - 6,5 mts. – Con clavija

R02882
20 portalámparas – 11,5 mts. – Con clavija

R02892
24 portalámparas – 25 mts. – Sin clavija

R05892
50 portalámparas – 25 mts. – Con clavija

R05893
50 portalámparas – 50 mts. – Con clavija

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA INCLUIDAS



R02994
24 lámparas irrompibles con efecto RGB, con mando a distancia de 13 programas. 14,5 mts.
Enlazable hasta 3 unidades.



ALLEGRANB
10 lámparas transparentes color blanco cálido
5 mts. + 3 mts. de conexión
Enlazable hasta 4 unidades.



D01182
10 lámparas opal color blanco frio, 4,5 mts.
Enlazable hasta 3 unidades.

GUIRNALDAS DE INTEMPERIE CON PANEL SOLAR

GUIRNALDAS CON LEDS TIPO GRANO DE ARROZ





A10159
100 Leds color blanco cálido – 10 mts.
8 programas con memoria.

A20059
200 Leds color blanco frio – 20 mts.
8 programas con memoria.

A20159
200 Leds color blanco cálido – 20 mts.
8 programas con memoria.

GUIRNALDAS CON LEDS NORMALES – CABLE VERDE





D30159
300 Leds color blanco cálido – 24 mts. + 5 mts. de conexión (Duración de encendido a plena carga de 6 a 8 horas).
8 programas con memoria.

D56159
560 Leds color blanco cálido – 11,2 mts. + 3 mts. de conexión.
8 programas con memoria

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA






10 lámparas LED color blanco cálido – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)
ALLEGRAB - Cable color blanco
ALLEGRAN - Cable color negro




AURORAM
10 lámparas LED color blanco cálido, con pantalla de fibra natural – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Guirnaldas de 180 leds – longitud 12 mts. y divisibles cada 4mts. – Enlazables hasta 8 unidades (total 96 mts. con una sola conexión).
Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio









FIJAS SIN MOVIMIENTO:

D18012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio

D18112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

D18312
Cable Blanco – Bombillas azules

D18052
Cable verde – Bombillas blanco frio

D18152
Cable verde – Bombillas blanco cálido

D18352
Cable verde – Bombillas azules


D18452
Cable verde – Bombillas rojas

D18772
Cable lila – Bombillas lila


CON MOVIMIENTO PROGRAMADO:

D18059
Cable verde – Bombillas blanco frio

D18159
Cable verde – Bombillas blanco cálido



DCO18B
Conexión a red IP65 - Cable blanco
DCO18N
Conexión a red IP65 – Cable negro





DCOR1B
Conexión 1mt. largo IP67 - Cable blanco – 10 salidas para extensiones 180 leds.

GUIRNALDAS DE EXTERIOR 2023

CORTINAS DE LEDS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio - Fijas sin movimiento









Enlazables 10 unidades

200 cms. ancho X 150 cms. alto – 150 luces
D15012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D15112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

200 cms. ancho X 150 cms. alto – 300 luces
D30012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D30112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido
D30312
Cable Blanco - Bombillas azules
D30412
Cable Blanco – Bombillas rojas
D30182
Cable Negro – Bombillas blanco cálido

200 cms. ancho X 200 cms. alto – 400 luces
D40012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D40112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

Enlazables 7 unidades

200 cms. ancho X 300 cms. alto – 300 luces
D30013
Cable Blanco – Bombillas blanco frio

200 cms. ancho X 300 cms. alto – 600 luces
D60012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D60112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido
D60182
Cable Negro – Bombillas blanco cálido

Enlazables 3 unidades

200 cms. ancho X 600 cms. alto – 1200 luces
D20012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D20112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido
D20182
Cable negro – Bombillas blanco cálido

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

LAMPARAS PARA USO EXTERIOR





SARDINIA3B
Lámpara LED, de sobremesa con forma de seta, con batería recargable (sin hilos) Altura variable según la tija que se emplee. Encendido táctil de 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: recargable USB 5v DC (cable incluido).
Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Pantalla Ø15cm. Altura 16 o 28 cms. Pie Ø10cms.
Color: Blanco. Difusor opalizado mate.




GRETITA B
Lámpara LED de sobremesa, sin hilos, con pantalla plástica de material reciclado. Encendido táctil. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.
Luminosidad: 80 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Dimensiones: Ø11,5x31cm. Color: Blanco.



OKINAWASC
Lámpara LED de sobremesa, fabricada en madera de bambú, con batería recargable (sin hilos). Asa de sujeción plegable. Bombilla LED recargable LR256C, con base magnética y panel solar incluidos. Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Recargable Solar Litio, o mediante USB, cable incluido.
Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: 14,2 x 14,2 x 24 cm.
Color: madera


WALLY27B
Aplique LED de pared, fabricado con plástico reciclado. Encendido y apagado por sensor fotoeléctrico crepuscular. Ideal para alumbrado de escaleras y fachadas. Uso exterior.
Estanqueidad: IP65. Panel solar incorporado.
Alimentación: Recargable solar Litio 3v Tipo 18650
Luminosidad: 200 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3500K
Autonomía: Hasta 12 horas.
Dimensiones: Ø 270 x 50 mm. Panel: Ø170 mm.
Color: Blanco.




CALOBRA
Lámpara LED, colgante, fabricada en fibra natural RATAN, con batería recargable (sin hilos). Bombilla LED recargable LR256C.
Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54
Alimentación: Recargable USB, cable incluido.
Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Ø 38 X 18 cms.
Color: Ratán natural

NOVEDADES MAYO 2023

APLIQUES DE INTEMPERIE

BULY 20 WALL S
Aplique mural de plástico irrompible, con forma de bola, para uso exterior o interior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: 1 X E-27 máx.. 35 W. (No incluida)
Dimensiones: 20x20x20cm. Base: Ø8cm.
Color: Blanco




PAPA 12 GRBW
Luz autónoma RGBW LED. Sujeción por imán o ventosas (incluidas). Ilumina como cualquier bombilla. Mando a distancia RGBW. Ideal para piscinas, bañeras o duchas, para crear atmósfera relajante.
Estanqueidad: Sumergible IP68.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
Autonomía: Hasta 32 horas, según intensidad.
Tonalidad: RGBW+ Blanco Cálido 2700k - 800 lúmenes.
Dimensiones: Ø12X3.5cm.

BALIZA / CLAVIJA




BP2891B
Baliza empotrable señalizadora LED. Cuerpo empotrable con marco de aluminio. Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. 50 Lúmenes.
Tonalidad: seleccionable 3000k 4000k 6000k.
Estanqueidad: IP44
Dimensiones: Ø aro 85 mm. Agujero de empotre Ø 73 mm. Profundidad 56 mm.
Color: Blanco




2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.
Color: Negro**.**

LAMPARAS DE PINZA



Lámpara de LED, ideal para lectura tanto en salones como en dormitorios, sujeción mediante pinza y con verga totalmente orientable. Alimentación: 120 a 230 v.AC
Luminosidad: 220 lúmenes. Tonalidad Fría 6400k.
Dimensiones: Pinza 115 mm., verga 420 mm. pantalla Ø 51 x 82 mm.
FP-1951B
Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla blanca.
FP-1951P
Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla plata mate
FP-1951N
Color: Pinza negra, verga aluminio y pantalla negra

NOVEDADES MAYO 2023

COLGANTES Y PLAFONES



LM3462MO
Colgante con pantalla metálica estilo marinero.
Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).
Dimensiones: Ø36x22cm. Florón: Ø12,5x6cm. Altura total: Hasta 150cm.
Color: Cobre desgastado.



Lámpara de techo con pantalla metálica cónica.
Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).
Dimensiones: Ø36x15,2cm. Florón: Ø10x2cm. Altura total: Hasta 105 cm.
LM1993B
Color: Blanco con cable transparente y florón Níquel Satinado.
LM1993N
Color: Negro con cable transparente y florón Níquel Satinado



MARL4MO
Plafón cuadrado metálico, de 4 focos orientables.
Alimentación: 4 GU10 230 v.-Máximo 35w. (No incluidas).
Dimensiones: 240x240x150mm.
Color: Marrón Óxido



PML431B
Plafón de superficie con LEDS incorporados, de forma rectangular con difusor opal. Alimentación: 230 v. AC.
Luminosidad: 2400 Lúmenes. Con selección de tonalidad: Cálida, 3000K Neutra 4000K y Fría 6000K.
Consumo: 30w.
Dimensiones: 590x165x63mm
Color: Blanco opal

STLED60B
Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED de 60cm. (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 655x65x35mm
Color: Blanco



FN43EUN
Foco articulado metálico, estilo retro. Incluye conexión de cable de algodón jaspeado con clavija e interruptor de paso.
Alimentación: 1 X E-14 max. 60 w. (No incluida).
Dimensiones: Base: Ø120mm. Pantalla: Ø150mm. Longitud total 280 mm.

NOVEDADES MAYO 2023

RELOJES DE PARED IMITACIÓN MADERA



RE2345
Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA BICICLETA y números grandes. (3 decorados distintos).
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34x4cm.
Color: Madera envejecida de tono beige.



RE2423
Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA MARINO y números grandes (2 decorados distintos).
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34x4cm.
Color: Madera envejecida de tonos azul claro y beige



RE1998
Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampado RETRO DE TRICICLO CON FLORES. Números grandes. (2 decorados distintos).
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø34x4cm.
Color: Madera envejecida de tonos marrón claros.

RADIO RECEPTOR IMITACIÓN ANTIGUO



MD308BT
Radio retro KENTUCKY tribanda: AM/FM/SW1-SW2. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.
Alimentación: Recargable USB 5v. DC, conexión incluida
Dimensiones: 17x9x12cm.
Colores: ROJO o AZUL CLARO metalizados.

NOVEDADES MAYO 2023

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

APLIQUES EXTERIOR SOLAR RECARGABLE



AS8174N
Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120º. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar
Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54
Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.
Consumo: 4w. 200 lúmenes. Tonalidad: 6000K.
Dimensiones: 96X124X48mm.
Color: negro



AS8175N
Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120º. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON: luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: ON luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar
Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.
Consumo: 5w. 300 lúmenes. Tonalidad: 6000K.
Dimensiones: 153x105x49mm.



AS2754N
Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 6 metros. Panel solar de 2.8w. 3 posiciones: ON-OFF-AUTO varios modos según carga de batería.
Autonomía: Depende carga y modo de uso. (6 a 8 horas)
Estanqueidad: IP65.
Alimentación: Batería Li-ion 3000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 6w..800
lúmenes.
Tonalidad: 4000K.
Dimensiones: 230x97x43mm.



PS2499N
Proyector foco solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 8 metros. Panel solar de 4.5w. Dos modos de funcionamiento: Detector de movimiento o Crepuscular. Posibilidad de separar el panel y el proyector.
Autonomía: Depende de carga y modo de uso. Estanqueidad: IP65.
Alimentación: Batería Li-ion 4000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 8w. 950 lúmenes.
Tonalidad: 4000K.
Dimensiones: 215x268x76mm.



FS2184
Farol solar orientable con estoque o base para jardín, con difusor tipo anillo blanco. Funcionamiento: a través de sensor crepuscular temporizado 5 horas, o bien hasta el amanecer o descarga de la batería. Estanqueidad: IP 65
Dimensiones: Ø15cm. Altura: desde 40 hasta 80cm.
Consumo: Un LED 3w. / 260 lúmenes. Tonalidad: 4000k.
Color: Negro.

NOVEDADES ABRIL 2023

VENTILADORES PORTATILES



VC2423
Ventilador doble para colgar del cuello. Fabricado en plástico ABS y silicona. Ideal para refrescar la zona frontal del cuello y rostro.
Alimentación: Recargable USB tipo C 5v.DC. (cable incluido).
Dimensiones: Ø 55 X 42 mm. cada uno.
Color: Blanco



P1000B
Ventilador plegable, de sobremesa o pie con mando a distancia con luz 4 velocidades. Alimentación: Recargable USB 5v.DC.3A - 4A. Tiempo de carga: 5-6 horas Autonomía: 4 a 35 horas, según velocidad. Cabezal oscilante 60 grados. Temporizador de autoapagado de 1 a 4 horas.
Dimensiones: Ø ventilador y base 195 mm.. Altura: Regulable hasta 1020 mm. Plegado: Ø 195 X 105 mm.
Color: Blanco

MANDO A DISTANCIA



MV6845
Kit de mando a distancia para ventilador de techo. Regula la velocidad (3 marchas), y enciende y apaga la luz. Temporizador para apagado automático del ventilador.
Dimensiones: 135x50x20 mm.
Aislamiento Clase: II
Potencia máxima del ventilador: 300 W.
Potencia máxima de la luz: Incandescencia: 1000 W., Led 200 W.
Color: Mando blanco, receptor negro

APLIQUES PARA CUARTO DE BAÑO



Aplique de Leds, para espejo de baño. Sujeción polivalente a pared, armario o en borde de espejo.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 14w.
Protección: IP44
Dimensiones: 600x30x12mm. Saliente 110 mm
Color: Cromado.

AP604F
Luminosidad: 1450 Lúmenes – Tonalidad 4000 K

NOVEDADES JULIO 2023

APLIQUES ESTANCOS IP65





Aplique multiusos rotulable, de alumbrado LED, Indicado para escaleras de vecinos. Adecuado para uso permanente. Difusor plástico OPAL.
Alimentación: 230v~.
Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700, 3400 y 4000K.
Grado de estanqueidad: IP65. Color: Blanco

KUB-08 CCT
Consumo: 8 W. – Luminosidad: 800 lúmenes
Dimensiones: 200 X 75 X 100 mm.

KUB-15 CCT
Consumo: 15 W. – Luminosidad: 1500 Lúmenes
Dimensiones: 300 X 75 X 100 mm.





Equipo multiusos, de alumbrado LED, Indicado para escaleras de vecinos o jardín. Difusor plástico OPAL.
Alimentación: 230v.
Tonalidad: Seleccionable CCT, 2700K, 3200K y 4000K.
Grado de estanqueidad: IP65.

BLIS-15N-CCT
Consumo: 15 W. Luminosidad: 1470 lúmenes.
Dimensiones**:** Ø 170 X 100 mm.
Color: Negro

BLIS-24N-CCT
Consumo: 24 W. Luminosidad: 2360 lúmenes.
Dimensiones: 320 x 130 X 100 mm.
Color: Negro

PORTALAMPARAS PARA INTEMPERIE









Portalámparas de soporte recto, rosca E-27, para techo o pared. Grado de protección IP44. Ideal para baños y terrazas cubiertas.
Dimensiones: Ø 50 X 60 mm.
Color: Blanco

620IP44
Cuerpo liso

620IP44R
Con arandela para sujetar pantallas o tulipas

BASE AEREA PARA INTEMPERIE



23030
Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP44, empleando clavija homologada con el grado de protección IP44-IP65. Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para obras.
Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.
Color: negro

NOVEDADES JULIO 2023

APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS



Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. – Consumo: 6w.
Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 600 Lúmenes - CRI>80.
Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm. Pantalla: 300 X 30 mm.



SIS3062CM
Color: Níquel mate

SIS3062PV
Color: Pavón



SIS6102PV
Aplique metálico, de LEDS SMD para iluminar cuadros, con brazo basculante. Alimentación: 230v~. Consumo: 10W.
Tonalidad: 2700K. Luminosidad: 1000 Lúmenes - CRI>80.
Dimensiones: Soporte: 130 X 35 mm. - Saliente 160 mm.
Pantalla:585 X 30 mm.
Color: Pavón

APLIQUES PARA ILUMINAR CUADROS

SIN INSTALACIÓN



Aplique metálico con LEDS integrados. Funciona sin cables, mediante batería. Ideal para lugares sin instalación eléctrica y en exposiciones itinerantes, donde no se puedan hacer llegar cables. Interruptor integrado.
Alimentación: Recargable12v.DC (cargador incluido).
Consumo: 4w. Intensidad de luz regulable.
Autonomía: Más de 3 horas. Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Base: 135 X 60 X 35 mm. Saliente 210 mm.
Pantalla 340 X 15 X 8 mm.



AC154NC
Color: Negro

AC154PC
Color: Pavón

NOVEDADES JULIO 2023

PLAFONES Y APLIQUES



LAOSA
Plafón o aplique de estilo étnico fabricado con cordón de fibra y soporte posterior metálico.
Alimentación: 1 X E-27 Máx. 40 W. (No incluida)
Dimensiones: Ø total 240mm. – Ø base 100mm. – Altura 160mm
Color: Pantalla arena beige, base negra



NUKA B
Lámpara flexo metálica con pinza.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø84 x 140mm. Pinza flexo: 100 x 215mm
Color: Blanco



Plafón redondo, de superficie, con LEDS de tonalidad regulable. Cálida, Neutra y Fría. Alimentación: 230v~
PMR 573
Consumo: 18w.
Tonalidad: 3000 K/2000 Lúmenes - 4000 K/2200 lúmenes - 6500 K/2100 lúmenes.
Dimensiones: Ø 220 X 25mm

PMR 574
Consumo: 24w.
Tonalidad: 3000 K/29000 Lúmenes - 4000 K/3100 lúmenes - 6500 K/2800 lúmenes
Dimensiones: Ø 295 X 25mm



Lámpara articulada con muelles. REFORZADA. Articulaciones metálicas. Sujeción de pinza metálica.
Alimentación: 1x E27 Max. 40 w.
Dimensiones: 2 brazos 40 + 40 cm. Cabezal: 163x155mm.
FM2421 B – Color Blanco
FM2421 N – Color negro

REGLETAS VACIAS

Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.
Alimentación: 230v~.
Color: Blanco

STLED60B
Para tubo led de 60 cms.
Dimensiones: 655 X 65 X 35mm.

STLED12B
Para tubo led de 120 cms.
Dimensiones: 1265 X 65 X 35 mm.

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE

GUIRNALDAS CON CABLE PLANO DE 13 X 6 mm. COLOR NEGRO
(Bombillas no incluidas)



R01882
10 portalámparas - 6,5 mts. – Con clavija

R02882
20 portalámparas – 11,5 mts. – Con clavija

R02892
24 portalámparas – 25 mts. – Sin clavija

R05892
50 portalámparas – 25 mts. – Con clavija

R05893
50 portalámparas – 50 mts. – Con clavija

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA INCLUIDAS



R02994
24 lámparas irrompibles con efecto RGB, con mando a distancia de 13 programas. 14,5 mts.
Enlazable hasta 3 unidades.



ALLEGRANB
10 lámparas transparentes color blanco cálido
5 mts. + 3 mts. de conexión
Enlazable hasta 4 unidades.



D01182
10 lámparas opal color blanco frio, 4,5 mts.
Enlazable hasta 3 unidades.

GUIRNALDAS DE INTEMPERIE CON PANEL SOLAR

GUIRNALDAS CON LEDS TIPO GRANO DE ARROZ





A10159
100 Leds color blanco cálido – 10 mts.
8 programas con memoria.

A20059
200 Leds color blanco frio – 20 mts.
8 programas con memoria.

A20159
200 Leds color blanco cálido – 20 mts.
8 programas con memoria.

GUIRNALDAS CON LEDS NORMALES – CABLE VERDE





D30159
300 Leds color blanco cálido – 24 mts. + 5 mts. de conexión (Duración de encendido a plena carga de 6 a 8 horas).
8 programas con memoria.

D56159
560 Leds color blanco cálido – 11,2 mts. + 3 mts. de conexión.
8 programas con memoria

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA






10 lámparas LED color blanco cálido – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)
ALLEGRAB - Cable color blanco
ALLEGRAN - Cable color negro




AURORAM
10 lámparas LED color blanco cálido, con pantalla de fibra natural – 5 mts. + 3 mts. de conexión (Incluye toma USB)

GUIRNALDAS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Guirnaldas de 180 leds – longitud 12 mts. y divisibles cada 4mts. – Enlazables hasta 8 unidades (total 96 mts. con una sola conexión).
Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio









FIJAS SIN MOVIMIENTO:

D18012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio

D18112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

D18312
Cable Blanco – Bombillas azules

D18052
Cable verde – Bombillas blanco frio

D18152
Cable verde – Bombillas blanco cálido

D18352
Cable verde – Bombillas azules


D18452
Cable verde – Bombillas rojas

D18772
Cable lila – Bombillas lila


CON MOVIMIENTO PROGRAMADO:

D18059
Cable verde – Bombillas blanco frio

D18159
Cable verde – Bombillas blanco cálido



DCO18B
Conexión a red IP65 - Cable blanco
DCO18N
Conexión a red IP65 – Cable negro





DCOR1B
Conexión 1mt. largo IP67 - Cable blanco – 10 salidas para extensiones 180 leds.

GUIRNALDAS DE EXTERIOR 2023

CORTINAS DE LEDS PARA INTEMPERIE PROTECCIÓN IP65

Precisan la conexión DCO18B o DCO18N al principio - Fijas sin movimiento









Enlazables 10 unidades

200 cms. ancho X 150 cms. alto – 150 luces
D15012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D15112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

200 cms. ancho X 150 cms. alto – 300 luces
D30012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D30112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido
D30312
Cable Blanco - Bombillas azules
D30412
Cable Blanco – Bombillas rojas
D30182
Cable Negro – Bombillas blanco cálido

200 cms. ancho X 200 cms. alto – 400 luces
D40012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D40112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido

Enlazables 7 unidades

200 cms. ancho X 300 cms. alto – 300 luces
D30013
Cable Blanco – Bombillas blanco frio

200 cms. ancho X 300 cms. alto – 600 luces
D60012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D60112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido
D60182
Cable Negro – Bombillas blanco cálido

Enlazables 3 unidades

200 cms. ancho X 600 cms. alto – 1200 luces
D20012
Cable Blanco – Bombillas blanco frio
D20112
Cable Blanco – Bombillas blanco cálido
D20182
Cable negro – Bombillas blanco cálido

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

LAMPARAS PARA USO EXTERIOR





SARDINIA3B
Lámpara LED, de sobremesa con forma de seta, con batería recargable (sin hilos) Altura variable según la tija que se emplee. Encendido táctil de 3 Intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: recargable USB 5v DC (cable incluido).
Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Pantalla Ø15cm. Altura 16 o 28 cms. Pie Ø10cms.
Color: Blanco. Difusor opalizado mate.




GRETITA B
Lámpara LED de sobremesa, sin hilos, con pantalla plástica de material reciclado. Encendido táctil. 3 intensidades de luz. Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.
Luminosidad: 80 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Dimensiones: Ø11,5x31cm. Color: Blanco.



OKINAWASC
Lámpara LED de sobremesa, fabricada en madera de bambú, con batería recargable (sin hilos). Asa de sujeción plegable. Bombilla LED recargable LR256C, con base magnética y panel solar incluidos. Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Recargable Solar Litio, o mediante USB, cable incluido.
Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k.
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: 14,2 x 14,2 x 24 cm.
Color: madera


WALLY27B
Aplique LED de pared, fabricado con plástico reciclado. Encendido y apagado por sensor fotoeléctrico crepuscular. Ideal para alumbrado de escaleras y fachadas. Uso exterior.
Estanqueidad: IP65. Panel solar incorporado.
Alimentación: Recargable solar Litio 3v Tipo 18650
Luminosidad: 200 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3500K
Autonomía: Hasta 12 horas.
Dimensiones: Ø 270 x 50 mm. Panel: Ø170 mm.
Color: Blanco.




CALOBRA
Lámpara LED, colgante, fabricada en fibra natural RATAN, con batería recargable (sin hilos). Bombilla LED recargable LR256C.
Tres intensidades de luz. Mando a distancia. Estanqueidad: IP54
Alimentación: Recargable USB, cable incluido.
Luminosidad: 900 lúmenes. Tonalidad: Cálida 3000k
Autonomía: hasta 20 horas.
Dimensiones: Ø 38 X 18 cms.
Color: Ratán natural

NOVEDADES MAYO 2023

APLIQUES DE INTEMPERIE

BULY 20 WALL S
Aplique mural de plástico irrompible, con forma de bola, para uso exterior o interior. Estanqueidad: IP44.
Alimentación: 1 X E-27 máx.. 35 W. (No incluida)
Dimensiones: 20x20x20cm. Base: Ø8cm.
Color: Blanco




PAPA 12 GRBW
Luz autónoma RGBW LED. Sujeción por imán o ventosas (incluidas). Ilumina como cualquier bombilla. Mando a distancia RGBW. Ideal para piscinas, bañeras o duchas, para crear atmósfera relajante.
Estanqueidad: Sumergible IP68.
Alimentación: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
Autonomía: Hasta 32 horas, según intensidad.
Tonalidad: RGBW+ Blanco Cálido 2700k - 800 lúmenes.
Dimensiones: Ø12X3.5cm.

BALIZA / CLAVIJA




BP2891B
Baliza empotrable señalizadora LED. Cuerpo empotrable con marco de aluminio. Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. 50 Lúmenes.
Tonalidad: seleccionable 3000k 4000k 6000k.
Estanqueidad: IP44
Dimensiones: Ø aro 85 mm. Agujero de empotre Ø 73 mm. Profundidad 56 mm.
Color: Blanco




2015N
Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.
Grado de estanqueidad: IP44 si se emplea en bases de intemperie adecuadas e instalada según reglamento EBT.
Color: Negro**.**

LAMPARAS DE PINZA



Lámpara de LED, ideal para lectura tanto en salones como en dormitorios, sujeción mediante pinza y con verga totalmente orientable. Alimentación: 120 a 230 v.AC
Luminosidad: 220 lúmenes. Tonalidad Fría 6400k.
Dimensiones: Pinza 115 mm., verga 420 mm. pantalla Ø 51 x 82 mm.
FP-1951B
Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla blanca.
FP-1951P
Color: Pinza transparente, verga aluminio y pantalla plata mate
FP-1951N
Color: Pinza negra, verga aluminio y pantalla negra

NOVEDADES MAYO 2023

COLGANTES Y PLAFONES



LM3462MO
Colgante con pantalla metálica estilo marinero.
Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).
Dimensiones: Ø36x22cm. Florón: Ø12,5x6cm. Altura total: Hasta 150cm.
Color: Cobre desgastado.



Lámpara de techo con pantalla metálica cónica.
Alimentación: 1 X E27 Máx. 60w. (No incluida).
Dimensiones: Ø36x15,2cm. Florón: Ø10x2cm. Altura total: Hasta 105 cm.
LM1993B
Color: Blanco con cable transparente y florón Níquel Satinado.
LM1993N
Color: Negro con cable transparente y florón Níquel Satinado



MARL4MO
Plafón cuadrado metálico, de 4 focos orientables.
Alimentación: 4 GU10 230 v.-Máximo 35w. (No incluidas).
Dimensiones: 240x240x150mm.
Color: Marrón Óxido



PML431B
Plafón de superficie con LEDS incorporados, de forma rectangular con difusor opal. Alimentación: 230 v. AC.
Luminosidad: 2400 Lúmenes. Con selección de tonalidad: Cálida, 3000K Neutra 4000K y Fría 6000K.
Consumo: 30w.
Dimensiones: 590x165x63mm
Color: Blanco opal

STLED60B
Equipo vacío con difusor, para 1 tubo LED de 60cm. (no incluido) Válido para uso permanente en escaleras de vecinos encima del ascensor, o en cocinas domésticas. Base de chapa y difusor translúcido con sujeción a presión. Tubo recambiable.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 655x65x35mm
Color: Blanco



FN43EUN
Foco articulado metálico, estilo retro. Incluye conexión de cable de algodón jaspeado con clavija e interruptor de paso.
Alimentación: 1 X E-14 max. 60 w. (No incluida).
Dimensiones: Base: Ø120mm. Pantalla: Ø150mm. Longitud total 280 mm.

NOVEDADES MAYO 2023

RELOJES DE PARED IMITACIÓN MADERA



RE2345
Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA BICICLETA y números grandes. (3 decorados distintos).
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34x4cm.
Color: Madera envejecida de tono beige.



RE2423
Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampados RETRO DE TEMA MARINO y números grandes (2 decorados distintos).
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34x4cm.
Color: Madera envejecida de tonos azul claro y beige



RE1998
Reloj pared vintage imitando madera envejecida, con estampado RETRO DE TRICICLO CON FLORES. Números grandes. (2 decorados distintos).
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø34x4cm.
Color: Madera envejecida de tonos marrón claros.

RADIO RECEPTOR IMITACIÓN ANTIGUO



MD308BT
Radio retro KENTUCKY tribanda: AM/FM/SW1-SW2. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica.
Alimentación: Recargable USB 5v. DC, conexión incluida
Dimensiones: 17x9x12cm.
Colores: ROJO o AZUL CLARO metalizados.

NOVEDADES MAYO 2023

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

APLIQUES EXTERIOR SOLAR RECARGABLE



AS8174N
Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120º. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar
Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54
Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.
Consumo: 4w. 200 lúmenes. Tonalidad: 6000K.
Dimensiones: 96X124X48mm.
Color: negro



AS8175N
Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120º. Alcance hasta 6 mts. Panel solar de 0.5w. con 3 modos de funcionamiento: Modo1: ON: luz 100% al detectar - OFF:15sg. Modo2: ON luz 100% al detectar y 50% en espera. Modo3: ON luz 50% al detectar
Autonomía: Hasta 8 horas. Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Batería Li-ion 1200mAh recargable solar, incluida.
Consumo: 5w. 300 lúmenes. Tonalidad: 6000K.
Dimensiones: 153x105x49mm.



AS2754N
Aplique solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 6 metros. Panel solar de 2.8w. 3 posiciones: ON-OFF-AUTO varios modos según carga de batería.
Autonomía: Depende carga y modo de uso. (6 a 8 horas)
Estanqueidad: IP65.
Alimentación: Batería Li-ion 3000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 6w..800
lúmenes.
Tonalidad: 4000K.
Dimensiones: 230x97x43mm.



PS2499N
Proyector foco solar con sensor movimiento PIR de 120 grados Alcance hasta 8 metros. Panel solar de 4.5w. Dos modos de funcionamiento: Detector de movimiento o Crepuscular. Posibilidad de separar el panel y el proyector.
Autonomía: Depende de carga y modo de uso. Estanqueidad: IP65.
Alimentación: Batería Li-ion 4000mAh recargable por panel solar, incluida. Consumo: 8w. 950 lúmenes.
Tonalidad: 4000K.
Dimensiones: 215x268x76mm.



FS2184
Farol solar orientable con estoque o base para jardín, con difusor tipo anillo blanco. Funcionamiento: a través de sensor crepuscular temporizado 5 horas, o bien hasta el amanecer o descarga de la batería. Estanqueidad: IP 65
Dimensiones: Ø15cm. Altura: desde 40 hasta 80cm.
Consumo: Un LED 3w. / 260 lúmenes. Tonalidad: 4000k.
Color: Negro.

NOVEDADES ABRIL 2023

LUCES EXTERIOR



Aplique bañador de pared con luz indirecta arriba o abajo.
Alimentación: 230v~. Consumo: Max. 1x6w. (1xGU10 LED no incluida)
Estanqueidad: IP54
Dimensiones: 80x68x92mm.
GEAB - Color: Blanco
GEAG - Color: Gris



LR306C
Kit de 3 bombillas colgantes LED recargables. Se cuelgan en cualquier lugar e iluminan como cualquier bombilla. Incluyen imán en la base para sujeción en metal. Tres intensidades de luz. Mando a distancia.
Estanqueidad: IP 54
Alimentación: Recargable USB, cable triple incluido.
Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
Tonalidad: Cálida 2700k.
Consumo: 3x5w. 3x350 lúmenes
Dimensiones: Ø67X57mm.

LUCES INTERIOR



LA2835
Colgante con portalámparas metálico y cristal transparente ámbar. Alimentación: 1 x E27 máx. 100 w. (no incluida).
Longitud cable: 100cm.
Dimensiones: Ø185 x 200 cm.
Color: Portalámparas pavonado y cable y florón negro.



PMR575
Plafón led superficie con selección de tonalidad: Cálida, Neutra y Fría + RGB indirecta, con control remoto. Dimable en intensidad y tonalidad mediante mando a distancia incluido.
Alimentación: 230v~. Consumo:24 w. Luminosidad: 3200 Lúmenes. Tonalidad: 3000K / 4000K / 6500K
Dimensiones: Ø295 X 25mm

EMERGENCIA



MEL100B
Luz de emergencia con placa de leds integrada.
Consumo: 1w. Luminosidad: 100 lúmenes. Autonomía:150 minutos batería NiCd. Cobertura 30m². Montaje en superficie.
Dimensiones: Ø100x45mm. Alimentación: 230v~.
Estanqueidad: IP20 - Clase II
Tonalidad: 6000 K.
Color: Blanco

NOVEDADES ABRIL 2023

NOVEDADES ABRIL 2023

ACCESORIOS



B060B
Base – florón metálico con soporte y tornillo de tierra - 1 salida de cable.
Dimensiones: Ø60x23mm.
Color: Blanco



12140CB
Portalámparas metálico estilo vintage. Rosca E-27, con arandela para tulipa o pantalla.
Paso de rosca macho posterior 10/100. Incluye prensacables.
Dimensiones: Ø 50 x 72mm.
Color: Cromo Brillo



PLS14DPB
Portalámparas tipo plafón o aplique para lámpara linestra de 1 casquillo S14D (S-14d). Máx. 15 w. led.
Estanqueidad: IP44
Color: Blanco

DRIVER



C1524F
Fuente de alimentación de corriente continua y tensión constante para LED. Tensión de salida: 24v. DC. Potencia de salida: 15w.
Alimentación: 200-240V.-50/60Hz.
Dimensiones: 103x35x16mm. Clase II



LL1284
Lupa con soporte de mano o sobremesa, con iluminador de 2 Leds de alto brillo. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos 3X. Alimentación: A pilas 2xR06 (AA), no incluidas.
Dimensiones: 165x80x17mm.
Color: Plata con base negra.
Diámetro lupa: 6cm.



57656
Cargador enchufable de pilas Ni-MH con indicador de carga. Permite cargar hasta 2 pilas recargables tipo R6 o R03 indistintamente. Incluye 2 pilas recargables R03 Níquel-Metal Hidruro

REGLETAS





Luz de armario tipo regleta LED, con sensor *Hand Wave* integrado. Se enciende al pasar la mano.
Sujeción Adhesiva y magnética.
Encendido *Hand Wave* con autoapagado en 20 seg.
3 tonalidades a elegir: Cálida, neutra y fría.
Autonomía hasta 6 horas
Alimentación: Recargable USB (cable incluido).

LAU548B -
Consumo: 2.5 W
Luminosidad: 150 lúmenes
Dimensiones: 400 x 40 x 11mm.

LAU568B -
Consumo: 4 W
Luminosidad: 300 lúmenes
Dimensiones: 600 X 40 X 11mm.





Regleta metálica de dos focos articulados para bombillas con casquillo GU10 - 230v (No incluidas).
Dimensiones: Regleta: Base: 305x90mm
Foco: 70xØ55mm
RF772B - Color: Blanco Mate
RF772N - Color: Negro





Regleta metálica de tres focos articulados para bombillas con casquillo GU10 230v (No incluidas).
Dimensiones: Regleta: Base: 480x90mm
Foco: 70xØ55mm.
RF773B - Color: Blanco Mate
RF773N - Color: Negro

NOVEDADES ABRIL 2023

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

Monsoy Benet, S.L. Reg. Merc. Barna, H. 19722, F 129, T 1802, Archivo 1219. CIF.- B-08249963

FOCOS Y APLIQUES



RA4341
Foco mini rockette para lámpara Par-16 con casquillo GU10. Con aletas desplegables para recorte del ángulo de abertura.
Color: Negro.
Dimensiones: 190 x 80 mm. Ø de la base 90 mm.



Aplique ballesta de 4 cuadros, con portalámparas rosca E14 (Max. 28 w.) Dimensiones: Largo: 60 cm. Ø base: 150 mm. Pantalla: Ø110 X 120 mm.
AB7003B
Ballesta cromada brillante con base y pantalla blancas
AB7003A
Cromada brillante



Luz armario tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción adhesiva y magnética. Tres posiciones de uso: Encendido –Apagado, y automático por sensor (Autoapagado 15sg). Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Color: aluminio. Tonalidad: Cálida 3000K
LAU613P
Luminosidad: 110 lúmenes
Consumo: 1,5w. Autonomía: Hasta 6 horas.
Dimensiones: 300x40x9 mm.
LAU653P
Luminosidad: 160 lúmenes.
Consumo: 2w. Autonomía: Hasta 7 horas.
Dimensiones: 400x40x9 mm.
LAU693P
Luminosidad: 260 lúmenes.
Consumo: 2.5w. Autonomía: Hasta 8 horas.
Dimensiones: 600x40x9 mm.



Aplique LED para cuarto de baño. Sujeción a pared. Alimentación: 230v~.Tonalidad: Cálida 3000K. Reprod. Cromática 80. Abertura: 120 grados. Estanqueidad: IP44. Color: NEGRO
AB951N
Luminosidad: 290 Lúmenes – Consumo 9 W.
Dimensiones: Longitud: 455mm. Base: 60x152mm. Saliente: 140mm.
AB952N
Luminosidad: 430 Lúmenes – Consumo 13 W.
Dimensiones: Longitud: 595mm. Base: 60x152mm. Saliente: 140mm.
AB953N
Luminosidad: 650 Lúmenes – Consumo 18 W.
Dimensiones: Longitud: 895mm. Base: 60x152mm. Saliente: 140mm.

NOVEDADES Marzo 2023

MINI FOCOS Y AROS LED



NEO F
Micro Foco orientable 360º. Montaje superficie por tornillos. 1 LED de 3w. Acabado en aluminio satinado.
Tonalidad: Luz Día 6000-6500k. Luminosidad: 150 lúmenes. Abertura: 30º
Alimentación: 230v. 50/60Hz. driver incluido.
Dimensiones: Ø25 x 63 mm.



Aro fijo empotrable de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia UGR<16 (evita deslumbramientos de bombilla) 1 led de 3,5 W.
Tonalidad: Luz Cálida 2700K. Luminosidad: 170 lúmenes. Abertura: 30º
Estanqueidad: IP65.
Alimentación: 230 V. 50/60Hz. Driver incluido.
Dimensiones: Ø35 x 41mm de hondo. Agujero: Ø 30 mm.
PU497B2 – color blanco
PU497N2 – color negro



AR284B
Aro empotrable basculante, de aluminio torneado. para bombillas dicroicas o PAR16 de Ø50mm. Especial para tapar agujeros ya existentes de otros focos.
Color: Blanco
Dimensiones: Ø total exterior: 110 mm. Agujero: Ø 80 a 100 mm.

FOCOS PARA CARRIL UNIVERSAL



PC203B
Foco orientable con reflector UGR<19. Reproducción cromática >90. Abertura variable: 15 a 45 grados. Orientable 350º Basculante 90º. Soporte para carril universal trifásico con driver escondido en carril. Gran potencia en pequeño tamaño. Potencia parametrizable por DIP SWITCH. 1 Cob Led de 20 W.
Color: Blanco
Luminosidad: 1450 lúmenes.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones Óptica: Ø 80x40 mm



Foco orientable Con reflector UGR<19. Reproducción cromática >90. Abertura variable: 15 a 45 grados. Orientable 350º Basculante 90º. Soporte para carril universal trifásico con driver escondido en carril. Gran potencia en pequeño tamaño. Potencia parametrizable por DIP SWITCH. 1 Cob Led de 30 W. Luminosidad: 2800 Lúmenes.
Alimentación: 230v~. Dimensiones Óptica: Ø110 x 46 mm.
PC303 B – Color Blanco
PC303 N – Color Negro



PC915 B
Foco orientable con soporte para carril universal trifásico, para bombilla tipo AR111 con casquillo GU10, (bombilla no incluida)
Color: Blanco
Dimensiones: 150 X 135 X 25 mm.

NOVEDADES Marzo 2023

MECANISMOS PARA USO EXTERIOR



IP4048
Clavija – base de 16 Amp. 250 V. con toma tierra lateral, para intemperie IP44 con interruptor unipolar luminoso, espigas y base paso Ø 4.8mm. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada. Dimensiones: Saliente enchufado: 50 X 100 X 60 mm. Color: Negro.



IPIW600
Clavija – base INTELIGENTE, 13 Amp. 250 V., con toma tierra lateral con conexión WiFi 2.4 ghz. para control de aparatos, mediante app. gratuita, compatible con cualquier Smartphone o Tablet Android o Apple, ALEXA Y GOOGLE HOME. Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44, o con tapa cerrada. Función temporizador. Alimentación: 230v. 50Hz. Salida máx. 13 Amp.
Dimensiones: Saliente enchufado: 50X66X60 mm. Color: Negro.



IP3601
Interruptor horario diario enchufable Programable mediante lengüetas imperdibles. Tiempo mínimo de programación: 15 minutos. Máximo 24 horas. Alimentación: 230v~. Potencia máx.: 3500w.Para uso en intemperie IP44 La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada. Dimensiones: Saliente enchufado: 50X150X75 mm.
Color: Blanco.



IP5612
Temporizador diario enchufable. Programable mediante selector rotativo. Tiempos de programación: Desde el anochecer queda encendido 2, 4, 6, 8 horas, o hasta el amanecer. Alim: 230v~. Potencia max.1800w. Para uso en intemperie IP44. La estanqueidad solo es posible usando clavija y base certificadas IP44 o con tapa cerrada. Dimensiones: Saliente enchufado: 50x130x60 mm. Color: Gris oscuro.

PLAFON PARA USO EXTERIOR



NOOKB
Plafón de plástico, instalable en pared o techo, con difusor transparente. Clase II. Max. 10 w. LED (no incluye bombilla). Con tornillo de bloqueo antirrobo.
Grado de estanqueidad IP44.

NOVEDADES Marzo 2023

DRIVERS Y CONTROLADORES PARA LEDS



TY8230B
Telerruptor unipolar - Receptor digital modular, para controlar hasta 8 escenas de sistemas de iluminación. Enciende y apaga luces y aparatos, tanto instalado con mecanismos convencionales como con pulsadores inalámbricos, smartphones y gateways, por lo que permite domotizar cualquier instalación tradicional. Alim: 100/230v~ 50Hz. Carga máxima: 16A./230v.AC. Una entrada para pulsadores cableados.



DICA698
Regulador Casambi para control de luz con smartphone o tablet (Apple o Android) vía Bluetooth. Reloj Apple compatible. Controla bombillas Led dimables a tensión de red, y alimentadores Led dimables por corte fin de fase con salida a tensión o corriente constante. También regula incandescentes y halógenas hasta 150w. (230v). Puede controlar hasta 2 líneas. Alimentación: 85-240v. Dimensiones: 40,4x36,3mm.



RSSTDC
Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de posición 230v~. Regula la intensidad de luz y el consumo eléctrico de bombillas LED 230v~ regulables de 5 a 220w. Compatible con controlador WIFI RSWF1Z. Dimensiones: 52x52x26mm.



LUX797
Transformador electrónico REGULABLE para lámparas LED 12V. También para lámparas halógenas. Fabricado en Poliamida termorresistente. Protección contra cortocircuitos y radiointerferencias. Alimentación: 230v~. Potencia máxima 60w



RSWF1Z
Controlador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con mando a distancia (vendido aparte), o mediante smartphone, vía WIFI 2.4GHz, instalando la aplicación TUYA. Controla dispositivos LED. Dimensiones: 52x52x26mm



SLT205
Driver UNIVERSAL para LED. parametrizable por Dip-Switch: Corriente constante parametrizable: 150-200-250-300-350-400-450-500mA.Rango de tensión: 5-40v.DC. Vo.mAX. 50v.DC. Protección térmica y contra corto-circuito. Alimentación: 110-277v. Factor de potencia: 0,90. Potencia max.:25w. Dimensiones: 86x41x22mm.



187216
Driver UNIVERSAL para LED, parametrizable por Dip-Switch: Corriente Constante parametrizable: 650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400mA. Máx. 52w. Protección térmica y contra corto-circuito. Alimentación: 220/240v~. Factor potencia=0,95. Potencia: 27a50w.
Dimensiones: 140x80x31mm.



KD16C
Disco LED REGULABLE para recambiar en apliques con luz integrada. Alimentación: 230v. Potencia: 16w. 1520 lúmenes (equivale a 100w.). CRI= 90. Dimensiones: Ø10cm. Driver integrado en placa. Opcionalmente puede adquirirse tapa protectora (en aplicaciones sin difusor). Tonalidad: Cálida 2700k

NOVEDADES Marzo 2023

Monsoy Benet, S.L. Reg. Merc. Barna, H. 19722, F.129, T.1802, Archivo 1219. CIF.: B-08249963

NOVEDADES Febrero 2023

RELOJES DE PARED



RE7256

Reloj pared vintage, de estilo Retro Pop, con esfera de doble cuerpo de madera, con forma ovoide irregular.

- Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
- Dimensiones: 37x29x4cm.
- Color: Esfera blanca con fondo de madera clara.



RE455P

Reloj de pared con marco de plástico color aluminio. Maquinaria de cuarzo con segundera. Esfera de números grandes en fondo blanco, protegida por difusor transparente.

- Alimentación: A pilas 1xR06. (No incluida)
- Dimensiones: Ø254x40mm.
- Color: Marco Gris Plata con manecillas negras.



RE458A

Reloj de pared con marco metálico. Maquinaria de cuarzo con segundera. Esfera de números grandes en fondo color Aluminio, protegida por difusor transparente.

- Alimentación: A pilas 1xR06. (No incluida)
- Dimensiones: Ø300x41mm.
- Color: Aluminio cepillado con manecillas blancas y segundera negra.



RWC208

Reloj de pared rectangular con números de leds grandes rojos de 12,5cm. de altura. Pantalla con horas, (display 12/24) minutos y fecha con día de la semana, dia del mes, mes y año.

- Alimentación: 5v.DC, mediante adaptador 100 / 230v~, incluido.
- Batería de litio interna CR2032, para mantener la memoria de hora.
- Dimensiones: 83x23x4cm.



MWC119

Maquinaria de cuarzo con mecanismos para indicar hora, minutos y segundos. Sirve como recambio para reloj de pared, o para construir relojes de pared con esfera de su propia creación.

- Incluye manecillas y soporte gancho de pared.
- Alimentación: 1 pila R06 (AA) no incluida.

DESPERTADORES



Despertador retro metálico con alarma electrónica. Relojería de cuarzo con agujas horarias, minutero e indicador de hora de alarma.

- Alimentación: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
- Dimensiones: 110x100x80 mm.

DR7276N – Color Negro
DR7276R – Color Rojo



Despertador electrónico con display digital y ALARMA CLÁSICA de campanas plateadas con Snooze.

- Display de luminosidad ajustable con hora, fecha y doble alarma.
- Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas
- Dimensiones: 100x110x90mm.

DRD278G – Color gris oscuro
DRD278N – Color Negro



Despertador digital de sobremesa, con display panorámico y números grandes blancos con 3 niveles de brillo. Muestra las funciones Hora, Fecha, Temperatura (C / F), Minutero y 3 Alarmas con 3 niveles de volumen.

- Alimentación: Cualquier fuente USB 5v. DC, no incluida, conexión USB incluida. Alimentación para no perder memoria, mediante pila litio CR2032 (incluida).
- Dimensiones: 187x75x57mm.

DG4402B – Color Blanco
DG4402N – Color Negro

NOVEDADES Febrero 2023

RADIO RECEPTORES



RX110BT

Radio retro NEW JERSEY tribanda AM/FM/SW. Reproductor MP3 vía USB o tarjetas TF. Altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone. Cuerpo imitación radio antigua.

- Antena telescópica.
- Asa de transporte.
- Dimensiones: 17x9x13,5cm.
- Alimentación: 230v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida, ó A Pilas 2xR20, no incluidas.
- Color surtido



RC7892

Radio retro COLORADO tribanda AM/FM/SW.

Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Con altavoz y BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde el smartphone

- Cuerpo imitación radio antigua.
- Antena telescópica.
- Asa de transporte.
- Dimensiones: 21,5x12x19cm.
- Alimentación: 110-240v. conexión incluida, o bien Recargable USB 5v. DC, conexión incluida.
- Toma de entrada para carga solar.



PX81BT

Radio retro HAWAII tribanda AM/FM/SW

- Reproductor Mp3 vía USB o tarjetas TF. Con altavoz BLUETOOTH para reproducción inalámbrica de sonido desde smartphone.
- Cuerpo imitación radio antigua. Antena telescópica
- Dimensiones: 26x17x17cm.
- Alimentación: 230v~ conexión incluida o bien recargable USB 5v.DC, conexión incluida, ó a pilas 2xR20 (no incluidas)

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

LINTERNAS



XT713 1

Linterna para lectura, sujeción pinza o sobremesa con foco basculante.

- Alimentación: 3 pilas LR44. Dimensiones: 100 X 40 X 8 mm.
- Color: Surtido



LP2184

Luz de lectura con pinza o sobremesa, batería de litio recargable.

- Alimentación: Vía USB, cable incluido. Autonomía: Hasta 10 horas. Tiempo de carga: 5 horas. Dimensiones: Pié 70 X 38 mm. Longitud 250 mm.
- Tonalidad: Cálida 3000k. Luminosidad: 15 a 60 lumenes. Tres intensidades de luz.
- Color: Negro



LL1201

Lupa doble de mano, con 2 Leds de alto brillo y dos intensidades de luz. Ideal para observación detallada de objetos. Aumentos 5X (100mm distancia focal) y 12x (44mm. distancia focal).

- Alimentación: Recargable USB, cable micro USB incluido. Dimensiones: 180 x84 x 19 mm. Diámetro lupa: 70 mm.
- Color: Blanco



LL1203

Flexo Sobremesa Lupa doble, con iluminador de 21 Leds de alto brillo. Ideal para observación detallada de objetos.

- Aumentos 6x (lupa grande) y 12x (lupa pequeña).
- Alimentación: A pilas 3 R03 (AAA). Dimensiones: Diámetro lupa 120 mm: Distancia focal 250 mm. Diámetro lupa pequeña: 23mm: Distancia focal: 85 mm. Cabezal: Ø 150mm. Longitud total: 300 mm.
- Color: Blanco.



LL1204

Visera - Linterna lupa frontal con iluminador de foco 8 Leds de 2 intensidades y dos tonalidades de luz fría / cálida, de inclinación ajustable. Ideal para observación o reparación detallada de objetos.

- Set de 5 lentes de aumento de120 X 50 mm 1x (Distancia Focal=50cm) 1.5x (DF=33cm) 2x (DF=25cm) 2.5x (DF=20cm) 3.5x (DF=14.2cm).
- Alimentación: A pilas 3 R03 (AAA), incluidas. Dimensiones: 30x22x5cm.



P5RW

Linterna miniatura antivandálica, resistente a químicos, de alta potencia con 1 LED de hasta 480 lumens. Funciones: Enfoque regulable. 4 intensidades de luz.

- Alimentación: Litio-Ion recargable USB + 230 v~ mediante cargador incluido. Incluye soporte pared, clip de sujeción y cinta de mano.
- Alcance 240 metros.
- Estanqueidad: Ip68.
- Autonomía: de 1 a 25 horas, según intensidad. Dimensiones: 136 x Ø38 mm.

MECANISMOS DE PORCELANA F.LINE

SERIE DE SUPERFICIE



9220PB
Interruptor - Conmutador de superficie, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



9220PM
Interruptor - Conmutador de superficie, de porcelana marrón con lazo de porcelana marrón
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



9220PN
Interruptor-Conmutador de superficie, de porcelana negra, con lazo de porcelana negra
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



9222PB
Cruzamiento de superficie, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 63 X 72 mm. lazo incluido



9240MC
Lazo de madera clara para mecanismos de superficie o empotrar



9240MO
Lazo de madera oscura para mecanismos de superficie o empotrar



9221PB
Base de superficie, con toma de tierra, de porcelana blanca
16 A. 250 V.
Dimensiones Ø 63 X 60 mm.



9221PM
Base de superficie, con toma de tierra, de porcelana marrón
16 A. 250 V.
Dimensiones Ø 63 X 60 mm.



9221PN
Base de superficie, con toma de tierra, de porcelana negra
16 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 63 X 60 mm.



9223PB
Toma de T.V. y F.M., de superficie, de porcelana blanca.
Dimensiones: Ø 63 X 45 mm.



9224PB
Toma de teléfono RJ45 y red RJ11, de superficie, de porcelana blanca
Dimensiones Ø 63 X 45 mm.

NOVEDADES Julio 2022

MARCOS PARA LA SERIE F.LINE DE SUPERFICIE

1 ELEMENTO – Dimensiones Ø 95 X 22 mm.



9225PB Porcelana color blanco



9225PM Porcelana color marrón



9225PN Porcelana color negro



9225MC Madera color claro



9225MO Madera color oscuro

2 ELEMENTOS – Dimensiones 165 X 95 X 22 mm.



9226PB Porcelana color blanco



9226PM Porcelana color marrón



9226PN Porcelana color negro



9226MC Madera color claro



9226MO Madera color oscuro

3 ELEMENTOS – Dimensiones 237 X 95 X 22 mm.



9227 PB Porcelana color blanco



9227PM Porcelana color marrón



9227PN Porcelana color negro



9227MC Madera color claro



9227MO Madera color oscuro

NOVEDADES Julio 2022

MECANISMOS DE PORCELANA F.LINE

SERIE DE EMPOTRAR



9200PB
Interruptor-Conmutador de empotrar, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido



9200PM
Interruptor-Conmutador de empotrar, de porcelana marrón con lazo de porcelana marrón
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido



9200PN
Interruptor-Conmutador de empotrar, de porcelana negra, con lazo de porcelana negra
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido




9202PB
Cruzamiento de empotrar, de porcelana blanca con lazo de porcelana blanca
10 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 38 mm. lazo incluido



9240MC
Lazo de madera clara para mecanismos de superficie o empotrar



9240MO
Lazo de madera oscura para mecanismos de superficie o empotrar



9201PB
Base de empotrar, con toma de tierra, de porcelana blanca
16 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 20 mm.



9201PM
Base de empotrar, con toma de tierra, de porcelana marrón
16 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 20 mm.



9201PN
Base de empotrar, con toma de tierra, de porcelana negra
16 A. 250 V.
Dimensiones: Ø 60 X 20 mm.



9203PB
Toma de T.V. y F.M., de empotrar, de porcelana blanca
Dimensiones: Ø 60 X 17 mm.



9204PB
Toma de teléfono RJ45 y red RJ11, de empotrar, de porcelana blanca
Dimensiones: Ø 60 X 17 mm.

NOVEDADES Julio 2022

MARCOS PARA LA SERIE F.LINE DE EMPOTRAR

1 ELEMENTO – Dimensiones Ø 100 X 14 mm.



9205PB Porcelana color blanco

9205PM Porcelana color marrón

9205PN Porcelana color negro

9205MC Madera color claro

9205MO Madera color oscuro

2 ELEMENTOS – Dimensiones 170 X 100 X 14 mm.



9206PB Porcelana color blanco

9206PM Porcelana color marrón

9206PN Porcelana color negro

9206MC Madera color claro

9206MO Madera color oscuro

3 ELEMENTOS – Dimensiones 245 X 100 X 14 mm.



9207PB Porcelana color blanco

9207PM Porcelana color marrón

9207PN Porcelana color negro

9207MC Madera color claro

9207MO Madera color oscuro

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

LUCES COLGANTES PARA EXTERIOR



ELBA39RE

Lámpara colgante, para exterior, regulable en altura.

- Protección IP54
- Con bombilla de 3 intensidades
- Tonalidad: 2700 K
- Autonomía: de 6 a 20 horas,
- máx. 900 lumen
- Recargable por USB
- Mando a distancia
- Incluye plantas artificiales para decoración de la lámpara.
- Dimensiones: Ø390 x 100



PIANETA25RE

Lámpara colgante, para exterior

- Dimensiones: Ø 250 mm.
- Regulable en altura
- Protección IP65
- Con bombilla led incluida
- Regulable en intensidad
- Tonalidad: de 3000 K a 6500 K.
- Recargable por USB, con autonomía hasta 20 horas
- Con mando a distancia



Lámpara colgante, para exterior Ø 250 o 350 mm.

- Regulable en altura
- Protección IP44
- Con portalámparas E-27 (Máx. 25 W) Bombilla no incluida

PIANETA25CE - Ø 250 mm

PIANETA35CE - Ø 350 mm



62034

- Portalámparas rosca E-27, para exterior
- Protección IP65, con gel interior para lograr una total estanqueidad, con rosca y arandela para sujetar pantallas
- Dos salidas de cable Ø 9 mm. para formar cadenas de portalámparas
- Color negro

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Julio 2022

LÁMPARAS PORTÁTILES AUTÓNOMAS



SIROCO30RN
Farol metálico de sobremesa ó colgar
- Exterior IP54
- Dimensiones: 180 X 180 X 300 mm.
- Recargable USB
- Lámpara imitación llama ó luz fija cálida Tonalidad: 2000K
- 3 intensidades, máx. 200 lumen
- Autonomía hasta 20 horas
- Mando a distancia



LA19501
- Lámpara de sobremesa con panel solar
- Color: Blanco, con asa negra
- En
- Duración de la batería: 6 a 8 horas a plena carga
- Leds de luz cálida, con 2 intensidades
- Dimensiones: Ø 190 X 250 mm.



LA19250
Lámpara de sobremesa con panel solar
- Pié cromado y pantalla blanca
- Encendido automático al anochecer
- Duración de la batería: 6 a 8 horas a plena carga
- Leds de luz cálida con 2 intensidades
- Interruptor de tirador 2 posiciones + apagado
- Dimensiones: Ø 200 X 410 mm.



AS6495
Foco de leds portátil, con panel solar incorporado.
- Protección IP44
- Recargable mediante panel solar o USB.
- Tiempo de carga 6-8 horas
- Potencia: 10 W. – 600 Lumen- 6500 K –
- Función Power Bank
- 3 modos de iluminación: Alto brillo, bajo brillo y flash S.O.S.
- Base magnética. – Ajustable 180º
- Dimensiones: 180 X 45 X 17 mm

NOVEDADES Julio 2022

APLIQUES DE PARED



AS2251GO

Aplique de pared, para exterior con sensor de movimiento

- 15 W. – 1100 Lumen
- Tonalidad 4000 K
- Grado de protección IP 54
- Distancia de detección max. 9 mts. Ángulo de detección 140º
- Tiempo de encendido 10 segundos a 5 minutos aprox.
- Dimensiones: 65 X 290 X 250 mm.
- Alimentación: 240 V.



BARRON4B

Aplique de pared, para exterior con sensor de movimiento

- 15 W. – 1100 Lumen
- Tonalidad 4000 K
- Grado de protección IP 54
- Distancia de detección max. 9 mts. Ángulo de detección 140º
- Tiempo de encendido 10 segundos a 5 minutos aprox.
- Dimensiones: 120 X 210 X 40 mm.
- Alimentación: 240 V.



WALL18SS

Aplique de pared, para exterior, con panel solar

- 10 W -1000 Lumen
- Tonalidad 4000 K
- Grado de protección IP65
- Autonomía: Hasta 12 horas
- Tiempo de encendido: 60 segundos a modo completo, resto al 10%
- Dimensiones: 180 X 180 X 180 mm.
- Alimentación: Por panel solar




94792N

Aplique de pared parea exterior, de acero galvanizado

- Protección IP44
- Color negro y cristal transparente
- Portalámparas E-27 (Máx. 60 w. bombilla no incluida)
- Dimensiones: 380 X 250 mm.

LÁMPARA DE PIE



NIZA165RN

Lámpara de pie para exterior

- Protección IP54
- Con bombilla de 3 intensidades
- Tonalidad: 2700K.
- Autonomía de 6 a 20 horas, máx. 900 lumen
- Recargable por USB. Con mando a distancia
- Color: pie negro y pantalla marrón de fibra natural
- Dimensiones: 1670 X 730 X Ø 400 mm

LUCES RECARGABLES





CANDYRS

Bombilla recargable USB, (Cable incluido), para exterior, protección IP54, con imán en la base.

- Efecto llama ó bombilla normal 200 Lumen – 2000K
- Tres intensidades de luz
- Autonomía hasta 20 horas
- Mando a distancia
- Dimensiones: Ø 90 X 190 mm.



LR256C

Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla

- Incluye imán en la base para sujeción en metal.
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia
- IP 54
- Alimentación: Recargable mediante USB, cable incluido.
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
- Tonalidad: Cálida 2700k. 5w.900lm.
- Dimensiones: Ø110 X120 mm.



CHERRYSC

Bombilla colgante de led. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla.

- Incluye imán en la base para sujeción en metal.
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia.
- IP 54
- Alimentación: Recargable mediante panel solar, incluido o USB, cable incluido.
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad.
- Tonalidad: Cálida 2700k. 5w.900lm.
- Dimensiones: Ø110 X120 mm.



L-2494

Bombilla recargable rosca E27.Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla. Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.

- Alimentación: 230v~. Litio recargable.
- Consumo: 9w. Hasta 900 lumens. 12 horas de carga ofrecen una autonomía de 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
- Tonalidad: 4000k.
- Dimensiones: Ø80X152mm.



LP644N

Luz de pinza o pared recargable.

- Alimentación: Litio recargable vía USB, cable incluido.
- Autonomía: Hasta 5 horas. Tres intensidades de luz.
- Tiempo de carga: 5 horas. Tonalidad: fria 4000k.
- Consumo: 5w. Luminosidad: 460 lumenes.

DESPERTADORES



RD4681
Reloj despertador con frontal tipo espejo
- Alarma con 3 funciones: Normal, doble y función snooze.
- Alarma con 3 volúmenes
- 3 Niveles de ajuste de brillo
- Función touch
- Dos modos de pantalla: Sólo hora ó Hora, fecha y temperatura.
- Alimentación: 3 pilas tipo R-03 (No incluidas) o bién USB
- Dimensiones: 155 X 45 X 65 mm
- Colores: Blanco ó negro



KUKEN
Reloj despertador con estación meteorológica interior.
- Pantalla LCD de color
- Proyector de hora ajustable
- Funciones: Hora, fecha, mes, alarma con repetición 12/24 horas
- Previsión del tiempo, humedad y temperatura C/F.
- Calendario año 2000-2099
- Función snooze.
- Alimentación: 2 pilas tipo R-03 (No incluidas) ó adaptador 220/4,5 v. incluido
- Dimensiones: 150 X 60 X 110 mm.



RE4664
Radio reloj – despertador
- Seleccionable alarma ó radio
- Calendario año 2011-2099
- Indicador de hora, fecha y día semana
- Termómetro en C/F.
- Alarma 12/24 horas
- Función snooze 10 a 90 minutos
- Alimentación: 2 pilas R-06 (No incluidas) ó adaptador 230/3 v. (No incluido)
- Dimensiones: 210 X 45 X 110 mm.

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

RADIOS Y ALTAVOCES



RC7885
Radio retro 3 bandas (AM-FM-SW)
- Mando a distancia, puertos USB, TF y aux.
- Alimentación 110/220 V., USB, y batería recargable
- Color: madera con frontal dorado
- Dimensiones: 210 X 90 X 140 mm.



RM209BT
Radio retro FM
- Puertos USB, TF y AUX.
- Alimentación: USB
- Dimensiones: 140 X 70 X 100 mm.



TB7217
Termo para líquidos con altavoz bluetooth
- Capacidad del termo: 35 cl.
- Interior de acero inoxidable
- Altavoz de 3 w.
- Recargable por USB
- Dimensiones: Ø 70 X 265 mm.

HUCHA AUTOMÁTICA



HU7246
Hucha en forma de caja de cartón
- Al depositar una moneda en el plato, se asoma el gato por la tapa de la caja, y con la patita introduce la moneda en la hucha
- Alimentación: 2 pilas R-06 (No incluidas)
- Dimensiones: 120 x 100 x 90 mm.

MECANISMOS DE SUPERFICIE IMITACIÓN MADERA



2209MD

- Base de enchufe 10 Amp.
- Dimensiones: 80 X 80 X 30 mm.



2308MD

- Conmutador 10 Amp.
- Dimensiones: 80 X 80 X 20 mm.



2332MD

- Doble conmutador 10 Amp.
- Dimensiones: 80 X 80 X 20 mm.

ACCESORIOS PARA TIRAS DE LED



ROMA18

Perfil de aluminio anodizado plata 18x8,5mm. Se sirve y factura en barras de 2 metros. accesorios y difusor aparte. Aplicable en techo, suelo, pared y suspensión.

Empotrable o superficie.



LPRO18

Difusor opal para perfil ROMA-18. Se sirve y factura en barras de 2 metros. Sujeción a presión.



TARO18

Tapa embellecedor para perfil ROMA-18. Sirve para tapar los extremos del perfil ROMA-18. Lleva un orificio para pasar cables a través del embellecedor



TFRO18

Tapa FINAL embellecedor para perfil ROMA-18. Sirve para tapar los extremos del perfil ROMA-18. Sin orificio de salida de cables



CLIPRO18

Grapa para sujeción para perfil ROMA18

NOVEDADES Junio 2022

APLIQUES, REGLETAS Y FAROLES



Aplique de pared tipo foco con portalámparas GU-10 (Máx. 35 W.)
- Con base de madera
- Foco color Blanco ó Negro
- Dimensiones: Foco Ø 80 X 90 mm.
  Base: 90 x 70 X 30 mm.

MIKO1B - Color blanco
MIKO1N - Color negro



Regleta de 2 focos con portalámparas GU-10 (Máx. 35 w. cada uno)
- Con base de madera
- Focos color Blanco ó negro
- Dimensiones: Focos: Ø 83 X 93 mm.
  Base: 320 X 70 X 30 mm.
  Distancia entre focos: 210 mm.

MIKO2B - Color blanco
MIKO2N - Color negro



Regleta de 3 focos con portalámparas GU-10 (Máx. 35 w. cada uno)
- Con base de madera
- Focos color blanco ó negro
- Dimensiones: Focos: Ø 83 X 93 mm.
  Base: 505 X 70 X 30 mm.
  Distancia entre focos: 195 mm.

MIKO3B - Color blanco
MIKO3N - Color negro



Plafón redondo de 3 focos con portalámparas GU-10 (Máx. 35 w. cada uno)
- Con base de madera
- Focos color blanco ó negro
- Dimensiones: Focos Ø 83 X 93 mm.
  Base Ø 240 X 30 mm

MIKO3PB - Color blanco
MIKO3PN - Color negro



CL7843
Farol metálico para sobremesa ó colgar, con rejilla y con luz imitando fuego.
- Color: Negro
- Dimensiones: 110 X 110 X 300 mm.
- Alimentación: 2 pilas R-06 (No incluidas)

LÁMPARAS DE SOBREMESA



LR5008
Lámpara de sobremesa ó colgante con led.
- Tres intensidades de luz.
- Totalmente orientable y transformable en farolillo.
- Soporte de madera clara.
- Dimensiones: 140 X 115 X 200 mm.
- Alimentación: Recargable USB



LA1806
Lámpara de sobremesa ó colgante con led cálido.
- La base actúa como interruptor.
- Dimensiones: Ø 80 mm. X 150 mm.
- Alimentación: 3 pilas R-03 (No incluidas)



LS1950B
Lámpara de sobremesa
- Rosca E-27, con pantalla.(Max. 40 w.)
- Pié y pantalla color blanco con toma USB en la base
- Conexión de cable textil jaspeado
- Dimensiones: Pantalla Ø 230 X 180 X 180 mm.
  Altura total: 500 mm.



LS9011
Lámpara de despacho, con cargador contact less en la base y toma USB
- Tono de luz cálida, neutra ó fría
- Regulable en intensidad (5 - 7,5 - 10W)
- Base y pantalla blancos, y brazo plateado.
- Brazo y pantalla orientables
- Alimentación: USB
- Dimensiones: 180 X 120 X 380 mm





Lámpara de sobremesa
- Rosca E-27 (Máx. 11 W.)
- Pié y
  2 brazos orientables mediante palomillas, en madera clara
- Interruptor pasador en la conexión
- Dimensiones: Base Ø 170 mm.
  Pantalla Ø 155 MM. X 170 mm
  Longitud brazos: 510 mm.

96957B - Blanco
96957N - Negro

NOVEDADES Mayo 2022

LÁMPARAS DE PIE



Lámpara de pie metálica para acoplar cualquier pantalla con soporte para portalámparas E-27
- Conexión con interruptor de pie
- Con portalámparas rosca E-27 (Máx. 40 W.)
- Dimensiones: Ø pie 250 mm.
  Altura 1450 mm.
  Ø Varilla 15 mm.

56730N - Negra
56730C - Cromada
56730P - Pavonada
56730MO - Marrón oscuro



LP4114P
Lámpara de pie pavonada con pantalla metálica orientable.
- Portalámparas rosca E-27
- Conexión con interruptor de pie
- Dimensiones: Ø pie 230 mm.
  Ø pantalla 220 mm.
  Ø varilla 20 mm.
  Altura 1650 mm.



KATISNM
Lámpara de pie níquel mate con copa orientable
- Led de 20 w. 3000 K 2000 lum.
- Conexión con interruptor de pie
- Dimensiones: Ø pie 260 mm.
  Ø copa 290 mm.
  Ø varilla 20 mm.
  Altura 1800 mm.



DAPHNECM
Lámpara de pie cromo mate con copa orientable
- Led de 33 w. 2200 lum. Tono de luz regulable de 2700 a 4000 K
- Conexión con interruptor de pie
- Dimensiones: Ø pie 255 mm.
  Ø copa 275 mm.
  Ø varilla 20 mm.
  Altura 1800 mm.

LÁMPARAS LED CON PANEL SOLAR

- Kit con panel solar de 720 lúmenes 6500 K Uso exterior IP 65
- Con sensor de luminosidad dia/noche
- Posibilidad temporizador 3 – 5 – 8 horas diarias
- Regulable en luminosidad
- 5 mts. de cable
- Mando a distancia alcance 5/8 mts.
- Duración a plena carga: 8h



LS8751

LAMPARA COLGANTE

- Dimensiones: Panel: 175 x 290 mm.
  Lámpara Ø 200 X 130 mm.



LS8752

REGLETA PARA TECHO O PARED

- Dimensiones: Panel 175 X 290 mm.
  Regleta: 300 X 70 X 70 mm.

TIRAS LUMINOSAS DE LED



CL1470

- Cordón luminoso de leds con exterior brillante
- Longitud: 5 MTS. + 3 MTS. de cable
- Uso exterior IP 44
- Controlador con 8 funciones
- Consumo: 1,35 W.



TL2426

- Tira de leds con sensor de movimiento
- Longitud: 1,2 mts. + 1 mt. De cable hasta el sensor + 1,5 mts. de cable hasta el alimentador.
- Luz cálida 3000 K
- Sensor detector de presencia detección hasta 3,5 mts.
- Regulable en intensidad y en tiempo de permanencia encendido 30-130-380 segundos

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

ILUMINAR CON VELAS



VL4349
- Juego de 3 velas blancas de cera auténtica con luz imitando una llama.
- Con interruptor individual ON/OFF y temporizador 6 horas encendidas/18 horas apagadas
- Alimentación: 3 pilas R03 cada una (No incluidas)
- Dimensiones: Ø 75 mm. – Alturas: 100 mm.
  125 mm.
  150 mm.

VL4988
Juego de 4 velas de té, con interruptor manual/temporizador 6 horas encendidas 18 horas apagadas
- Con pilas de botón CR2032 incluidas duración aprox. 25.000 horas.
- Dimensiones: Ø 38 x 37 mm.



VL4987
Juego de 5 velas blancas de cera auténtica con luz imitando una llama
- Con mando a distancia con funciones ON/OFF, temporizador 4/8 horas diarias, luz fija o centelleante imitando una llama. Permite controlar las velas individualmente.
- Alimentación: 2 pilas R-06 cada vela (No incluidas)
  Mando a distancia: 1 pila CR 2025 (Incluida)
- Duración estimada: 25000 horas
- Dimensiones: Ø 21 X 240 mm.



VL7224
Vela de cumpleaños auténtica, con música “Happy birthday” y luces centelleantes en el soporte.
- Alimentación: Batería no reemplazable
- El set contiene 3 velas de distintos colores
- Dimensiones de las velas: Ø 8 mm. largo 57 mm.

LINTERNAS DE CAMPING




LC2856
Linterna de camping sobremesa o colgante con 3 cob-led super brillo de 3 w. en total.
- Encendido al abrirla.
- Alimentación: 3 pilas R-03 (Incluidas)
- Dimensiones: Ø 70 MM. Altura cerrada: 107 mm. Altura abierta: 153 mm.
- Colores: Negra - plateada



LC1811
Farol de camping marca “VARTA” con led de 3 W. de alto rendimiento. (330 lúmenes)
- Luz cálida regulable en intensidad y modo noche.
- Resistente al agua (IPX4) y resistente a caídas hasta 2 mts.
- Con difusor extraible para su uso como lámpara (Sobremesa o colgante)
- Alcance 16 mts. Duración hasta 130h.
- Alimentación: 3 pilas R20 (no incluidas)
- Dimensiones: Ø 90 mm. Altura: 180 mm.

APLIQUE TIPO PORTALÁMPARAS DE ZÓCALO RECTO





Aplique-portalámparas E27 ,tipo zócalo recto, para pared ó techo

- Material termoplástico con acabados brillantes.
- Embornamiento rápido para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2,5 mm
- Dimensiones: Altura 60 mm. Ø 85 mm.

1054A Cobre brillante
1055A Cromado brillante
1055DB Dorado brillante



Portalámparas cerámico rosca E27 para bombilla led max. 15W (No incluida).

- Dimensiones: Ø75x60mm


62301 B Blanco
62301 N Negro



PLS14DPN

Portalámparas de pared o techo, con casquillo S14D, para linestras de 1 casquillo, grado de protección IP44.

- Color: Negro
- Dimensiones: Ø47X58 mm.



PLS14DAM

Portalámparas de pared o techo, con casquillo S14D, para linestras de 1 casquillo, con base ovalada de madera, y portalámparas negro.

- Dimensiones: base120X50X30 mm. Altura total: 80 mm






ALS14DN

Aplique de pared, con portalámparas S14D, para linestras de 1 casquillo,

- Color: negro
- Dimensiones: 120X180X120 mm.

NOVEDADES Febrero 2022


APLIQUES DE TECHO Y PARED 230 V.



Aplique de techo o pared con bola de cristal opal de Ø 15 cms., con base de latón dorada mate o cromo mate, max.40 W.

- Dimensiones: Ø 150X 175 mm.


RONDA D - Dorado mate
RONDA CM - Cromo mate



FB398B

Aplique de techo o pared totalmente orientable, color blanco arenado, para bombilla GU-10, max 50 W (no incluida).

- Dimensiones: Ø 60X130 mm.



FLINB

Aplique de pared con flexo de caucho sintético, de 34 cms. de longitud, con bombilla LED de 3 W.

- 3000 K, 120 lum. incorporada, ideal como luz de lectura para cabeceras de cama y salones, con interruptor basculante en la base.
- Color: blanco
- Alimentación: 110-240 V.
- Dimensiones: 200X37X350 mm.



PC615TW

Plafón de techo cuadrado, con cambio de tonalidad de 3000K a 6500K, 4320 Lum. 72 W. LED

- Regulable en intensidad. Timer apagado 30 minutos
- Mando a distancia incluido.
- Dimensiones: 432X432X70 mm.

PANTALLAS METÁLICAS Y DE MADERA





6006-30N

Pantalla metálica plana.

Para portalámparas E27 con arandela.

Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas estilo “Vintage”, de aspecto y colores muy variados.

- Color: Exterior esmaltado en negro, interior blanco.
- Dimensiones: Ø300X60 mm

Pantalla metálica para portalámparas E27 con arandela. Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas estilo “Vintage”, de aspecto y colores muy variados. Interior esmaltado blanco.

- Dimensiones: 140 mm. (altura)

BISTROT-30 B - Ø300 mm.Exterior esmaltado blanco
BISTROT-30 N - Ø300 mm. Exterior esmaltado negro
BISTROT-38 B - Ø380 mm. Exterior esmaltado blanco







UFOG

Pantalla de madera, completamente plana, para portalámparas E-27 con arandela. Combinando con los colgantes 7207, pueden conseguirse una gran cantidad de combinaciones decorativas, de aspecto y colores muy variados. Color gris por ambas caras.

- Dimensiones: Ø 330X5 mm.

ADAPTADORES PARA OJOS DE BUEY



Adaptador para sustituir un ojo de buey, con salida de cable central, (Para colocar una lámpara colgante donde estaba instalado un ojo de buey)

- Dimensiones: Ø exterior 90 mm., Ø agujero salida de cable 7 mm.Ø taladro 67 a 75 mm. Profundidad: 45 mm.

92496B - Blanco

92497CM - Cromado mate




Aro para adaptar un agujero de Ø 80 a 120 mm., para un ojo de buey de Ø 50 mm.

- Dimensiones: Ø Exterior 130 mm. Ø Interior 75 mm.

92499B - Blanco

92506CM - Cromado mate



KM48TW

Adaptador mediante aro imantado para colocar en la carcasa, para convertir un plafon de incandescencia, bajo consumo o fluerescencia en plafón de leds.

Tonalidad regulable de 3000 a 6000 K., 3600 Lum., 48 W., con mando a distancia opcional (MDTW)



MDTW

Mando a distancia para KM48TW

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**08SMND**	450 lm Dimable	**8w = 39w**	2000K - 2900K	E27	230	60	106
	**07SFN2**	800 lm	**7w = 60w**	2700K	E27	230	60	102
	**08SMN2**	806 lm	**7w = 60w**	2700K	E27	230	60	104
	10SMN4	1000 lm	**10w = 100w**	4200K	E27	230	60	105
	**85SMN2** OSRAM	1055 lm Dimable	**9w = 75w**	2700K	E27	230	60	105
	**10SKN4**	850 lm	**9w = 60w**	4000K	E27	230	60	109
	10SKN3	806 lm	**10w = 60w**	3000K	E27	230	60	108

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED, IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA, CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**10SKN6**	850 lm	**10w = 90w**	6500K	E27	230	60	111
	**12SMN2** OSRAM	1521 lm Dimable	**12w = 100w**	2700K	E27	230	70	133
	**17SLN5**	1700 lm Dimable	**17w = 100w**	5000K	E27	230	60	117
	**21SMN2** OSRAM	2452 lm Dimable	**21w = 150w**	2700K	E27	230	67	143
	**18SKN3**	2250 lm	**18w**	3000K	E27	230	80	159
	18SKN6	2350 lm	**18w**	6000K	E27	230	80	159
	**30SFN3**	2700 lm	**30 w**	3000K	E27	100-240	100	250
	**30SFN6**	2700 lm	**30 w**	6500K	E27	100-240	100	175

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED, IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA, CON FILAMENTO VISTO

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Tono de luz cálido, difusor transparente natural								
	**04SON3**	370 lm	**4w**	2800K	E27	230	60	105
	**07SDN2** OSRAM	806 lm Dimable	**7w = 60 w**	2700K	E27	230	60	105
	**07SON3**	810 lm	**8w = 60 w**	3000K	E27	230	60	105
	**12SON2** OSRAM	1521 lm Dimable	**12w = 100w**	2700K	E27	230	60	105
Tono de luz cálido, difusor color caramelo								
	**06SDAM**	400 lm Dimable	**5w = 40w**	2200K	E27	230	60	102
Bitensión, difusor opal								
	**12S1N2**	970	**12w = 70w**	2700K	E27	100 - 240	60	110
	10S1N6	870	**10w = 64w**	6500K	E27	100 - 240	60	110

STANDARD ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E-27

BOMBILLAS DE LED, IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	Difusor	ØMM	Largo MM
Bombillas a bajo voltaje 12-24 AC/DC									
	**11S1N3**	806 lm	**9w = 60w**	3000K	E27	12-14	Opal	60	112
	11S1N6	806 lm	**9w = 60w**	6000K	E27	12-14	Opal	60	112
	**06S2N2**		**6w**	2700K	E27	12-24	Transp.	60	110
Bombilla casquillo bayoneta									
	**09SMB2**	810 lm	**9w = 60w**	2700K	B22	230	Opal	58	108
Con sensor crepuscular									
	**12SSN3**	1000 lm	**12w**	3000K	E27	230	Opal	65	124
	**10SSN2** OSRAM	806 lm	**9w = 60w**	2700K	E27	230	Opal	60	112
Con sensor crepuscular + detector de presencia									
	**11SSPN2** OSRAM	1055 lm	**11w = 75w**	2700K	E27	230	Opal	60	120
Efectos RGB, con mando a distancia (incluido)									
	**05SLNR**	200 lm	**5w**	RGB	E27	230	Opal	60	90
Smart Wi-Fi Dimable RGB									
	**10SNSW**	810 lm	**10w**	RGB	E27	230	Opal	60	117
	**14SNSW** OSRAM	1521 lm	**14w = 100w**	RGB	E27	230	Opal	75	139

BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Ø80 mm.								
	**09G8D3**	810 lm	**9w**	3000K	E27	230	80	113
Ø95 mm.								
	**08G9D2**	1000 lm	**8w**	3000K	E27	230	95	135
	**11G9D2**	1200 lm	**15w**	3000K	E27	230	95	133
	11G9D6	1300 lm	**12w**	6500K	E27	230	95	132
	**12G9D2 Dimable**	1140 lm	**12w = 80w**	2700K	E27	230	95	138

BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Ø 125mm.								
	**8G1OND**	350 lm	**8w = 32w**	2000K - 2900K Regulable	E27	230	125	180
	**12G1D2**	1140 lm	**12w = 80w**	2700K	E27	230	125	176
	**15G1D2**	1600 lm	**16w**	3000K	E27	230	120	160
	15G1D6	1400 lm	**15w**	5000K	E27	230	120	158
	**19G1D2 Dimable**	1600 lm	**19w = 150w**	2700K	E27	230	120	155

BOMBILLAS GLOBO DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Ø95 mm.								
	**04G9D2**	470 lm	**4w = 40w**	2700K Transp.	E27	230	95	139
	10G9D2 Dimable	1521 lm	**10,5w = 100w**	2700K Transp.	E27	230	95	139
	**4GCRN2 Dimable**	200 lm	**4w**	2200K Transp.	E27	230	95	135
	**04G9H2**	110 lm	**3w = 16w**	2200K Ámbar	E27	230	95	138
	**07G9AM Dimable**	650 lm	**7w**	2200K Ámbar	E27	230	95	135
Ø125 mm.								
	**04G1D2**	400 lm	**4w**	2700K Transp.	E27	230	125	178
	10G1D2 Dimable	1521 lm	**10,5w = 100w**	2700K Transp.	E27	230	125	178
	**08G1AM Dimable**	650 lm	**7w**	2200K Ámbar	E27	230	125	175
	**45G1AM Dimable**	400 lm	**5w = 40w**	2200K Ámbar	E27	230	125	175

BOMBILLAS EDISON DE LEDS, ROSCA E-27 CON DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo W.	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**45RUAM Dimable**	400 lm	**5w = 40w**	2200K Ámbar	E27	230	64	146
	**08RUAM Dimable**	650 lm	**7w**	2200K Ámbar	E27	230	64	140
	**07RUD2 Dimable**	806 lm	**7w**	2700K Transp.	E27	230	64	140
	**04RUS2**	440 lm	**4w**	2800K Transp.	E27	230	64	142
	**47RPN2**	140 lm	**1,8w = 10w**	2200K Transp.	E27	230	64	136

VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
Cristal TRANSPARENTE								
	**04VOM3**	400 lm	**4w = 40w**	2700K	E14	230	37	100
	**02VOM2** OSRAM	250 lm	**2,5w = 25w**	2700K	E14	230	35	100
	**05VDM2 Dimable** OSRAM	470 lm	**5w = 40w**	2700K	E-14	230	35	97
	**04VPC22**	330 lm	**4w = 40w**	2200K	E14	230	35	118
	04VPC2	470 lm	**4w = 40w**	2200K	E14	230	35	118
	**50FPM2**	70 lm	**1w**	2100K	E14	230	35	97
Cristal ÁMBAR								
	**04VDAM**	300 lm	**4w = 35w**	2200K	E14	230	35	97
	**04VPC3**	330 lm	**4w = 35w**	2200K	E14	230	35	118

VELAS ALUMBRADO LED - ROSCA MIÑÓN E14

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
CRISTAL OPAL E-14								
	**04VFM2**	450 lm	**4w = 40w**	2700K	E14	230	35	100
	**07VKM3**	525 lm	**6w = 50w**	3000K	E14	230	37	97
	07VKM5	650 lm	**7w = 70w**	6000K	E14	175/250	37	100
	**04VPM2**	400 lm	**4w = 40w**	2800K	E14	230	35	120
	**04VPMD**	150 lm	**3,5w = 22w**	2000/2900 Regulable	E-14	230	48	111

BOMBILLAS LED VELA CRISTAL OPAL E27

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**06VKN3**	550 lm	**6w**	3000K	E27	230	37	103

BOMBILLAS LED VELA CRISTAL TRANSPARENTE E14 12/24V

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**02V2M2**	247 lm	**2w**	2700k	E14	12/24	35	95

BOMBILLAS PEBETERO LED E-14

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**01PT22**	120 lm	**1,2w = 15w**	2700K	E14	230	26	60
	**03PD27 Dimable**	190 lm	**3w = 20w**	2700K	E14	230	26	56

BOMBILLAS TUBULARES LED E-14 TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**03WH2M**	300 lm	**3w = 30w**	3000K	E14	230	16	54
	**10WH3M**	1000 lm	**10w = 80w**	3000K	E14	230	19	67
	**05WH3M**	520 lm	**6w = 50w**	3200K	E14	230	16	70
	7TSD2M Dimable OSRAM	806 lm	**7w = 60w**	2700K	E14	230	20	92
	**3CART2**	300 lm	**3w = 30w**	2700K	E14	230	20	114
	**4CATD2 Dimable**	320 lm	**4w = 30w**	2200K	E14	230	20	115

BOMBILLAS TUBULARES LED E14 OPAL

	Ref.	Lumen	Consumo	Color	Rosc	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**01PLMC**	80 lm	**1w = 10w**	3000K	E14	230	22	56
	01PLMB	10 lm	**0,3w = 2w**	6500K	E14	230	24	55
	**02MT3M**	300 lm	**3w = 28w**	3200K	E14	230	18	52
	**03MT3M**	300 lm	**3,5w = 25w**	3000K	E14	230	19	90

BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**04T4AM**	330 lm	**4w = 25w**	1800K	E27	230	45	108
	04T2AM OSRAM	400 lm	**4w = 35w**	2000K	E27	230	32	185
	**48TPN2**	250 lm	**2w**	2100K	E27	230	45	127
	**06T2AM Dimable**	540 lm	**6w = 44w**	2200K	E27	230	30	225

BOMBILLAS TUBULARES LED E-27 OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
	**12LEN3**	1055 lm	**12w = 75w**	3000K	E27	230	45	137,5
	12LEN4	1150 lm	**12w = 75w**	4000K	E27	230	45	137,5
	15LEN6	1600 lm	**15w = 100w**	6500K	E27	230	45	137,5

BOMBILLAS INTELIGENTES

- BOMBILLAS DE LEDS CON CONTROL MEDIANTE SMARTLIFE, APP, VIA WIFI Y VOICE CONTROL.
- COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA,..
- CONTROLABLE CON ANDROID O IOS.



05SWDU - €12,32 NETO

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo: GU10
- **Smart** CCT control mediante SmartLife app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**.
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 400 lúmenes.
- Tonalidad: Blanco frío o cálido 2700-6500K
- Dimable.
- Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x57mm.
- Acabado: Opal



05DUSW - €16,26 NETO OSRAM

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo GU10
- Control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa.**
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w.**
- Luminosidad: 350 lúmenes.
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.
- Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x58mm.
- Acabado: Opal



05EMSW- €11,85 NETO OSRAM

- Bombilla formato Esférica 45mm
- Casquillo E14
- Smart CCT control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 470 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø46.5x90mm.
- Acabado: Opal.



10SNSW- €7,53 NETO

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- Smart CCT control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 10w**
- Luminosidad: 810 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable. Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store
- Dimensiones: Ø60x117mm. Acabado: Opal



14SNSW - €16,26 NETO OSRAM

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- **Smart CCT** control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible Google Home y Alexa
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 14w**
- Luminosidad: 1521 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø75x139mm.
- Acabado: Opal

NOVEDADES Enero 2022

BOMBILLAS CON MANDO A DISTANCIA



03WDTU - €6,85 NETO

- Lámpara led dicroica GU10 RGB.
- 16 cambios de color 3,5w 250 lm.
- RGB -3000K.
- 110º
- Seleccion de colores con mando a distancia a un max. de 5M.
- Se pueden regular una o mas bombillas.
- Multiples funciones: regulable en intensidad luminica, modo intermitente, destello etc.
- Dimensiones Ø50X55 mm.



05SLNR - €6,57 NETO

- Bombilla formato Standard A60 RGB
- Con mando a distancia incluido,
- Casquillo E27
- Alimentación: 230v~.
- Consumo: 5w.
- Luminosidad: 200 lúmenes
- Tonalidad: RGB variable con programas integrados.
- Dimensiones: Ø60x90mm.
- Acabado: Opal

BOMBILLAS RECARGABLES



L-2494 - €9,33 NETO

- Bombilla recargable
- Casquillo:E27.
- Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla.
- Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
- Alimentación: 230v~. Litio recargable.
- Consumo: 9w.
- Luminosidad: Hasta 900 lumens.
- 12 horas de carga ofrecen una autonomía de 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
- Tonalidad: 4000k.
- Dimensiones: Ø80X152mm.



LR256C - €18,94 NETO

- Bombilla colgante recargable de led
- Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia.
- IP 54
- Alimentacion: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
- Luminosidad: 900 lm
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad
- Consumo: 9w
- Tonalidad: Cálida 2700k.
- Dimensiones: Ø11X8 cm.

NOVEDADES Enero 2022

BOMBILLAS CON SENSOR



10SSN2 - €6,72 NETO OSRAM

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux.
- Alimentación: 230v
- **Consumo: 9w**
- Luminosidad: 806lm (como 60w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x112mm.



11SSPN2 - €7,45 NETO OSRAM

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE + sensor PIR de presencia. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux. De día, la función presencia apaga la bombilla tras 15 segundos sin detección.
- Alimentación: 230v
- Consumo: 11w
- Luminosidad: 1055lm (como 75w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x120mm

BOMBILLAS CON SENSOR CREPUSCULAR



12SSN3 - €5,26 NETO

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor crepuscular DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer.
- Alimentación: 230v.
- Consumo: 12w.
- Luminosidad:1000lm (como 75w.).
- Tonalidad: 3000k.
- Dimensiones: Ø65x124mm



201129 - €6,64 NETO

- Portalámparas E27 con detector de presencia y sensor crepuscular regulable.
- Máx: 60w. Deteccion: 360º.
- Alcance: 6 metros.
- Altura max.: 2.30 metros.
- Temporización: de 10 segundos a 5 minutos.
- Alimentación: 100-230v~.
- Dimensiones:130xØ55mm



- Tubo LED con sensor RADAR para encendido por detección de presencia.
- Alcance: Hasta 8 metros.
- Apagado total tras un minuto de tiempo sin detectar presencia.
- Cabezal rotativo.
- Alimentación: 85-230v~.
- Tonalidad: 4000k.
- Instalación directa a 110-230v ó compatible con reactancia magnética.
- Ideal en luminarias estancas, para detectar a través del difusor.

TLR 064 - €16,90 NETO

- Potencia 10 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 600 mm

TLR 124 - €21,37 NETO

- Potencia 18 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 1200 mm.

BOMBILLAS CON ALTAVOZ BLUETOOTH



08LMNR - €13,13 NETO

- Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone.
- Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el movil tablet o smartphone via Bluetooth.
- Compatible Android/ IOS.
- Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.
- Consumo: 8w.
- Alcance bluetooth: 12 metros.
- Dimensiones: Ø8x14cm.

BOMBILLAS DISCOTECA





D71339 - €4,41 NETO

- Bombilla efecto PARTY. Decora el techo/ paredes/ suelo con efecto caleidoscopio LED multicolor. rotativo.
- Alimentación: 85 a 260v~.
- Dimensiones:128X80.
- Color: Leds multicolor.
- Rotativo 360º 3W.
- Efecto discoteca, refleja luces de colores

BOMBILLAS FLASH ESTROBOSCOPICAS

FRECUENCIA 3 A 5 HZ (No regulables)
€5,39 NETO

- Flash estroboscópico
- Rosca E-27.
- Frecuencia: 3 a 5hz.
- Dimensiones: 100x100mm.
- Alimentación 230 V.



511 T – Transparente



511 R – Roja



511 V – Verde



511 AZ – Azul



511 AM – Amarilla

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Enero 2022

BOMBILLAS INTELIGENTES

- BOMBILLAS DE LEDS CON CONTROL MEDIANTE SMARTLIFE, APP, VIA WIFI Y VOICE CONTROL.
- COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA,..
- CONTROLABLE CON ANDROID O IOS.



05SWDU

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo: GU10
- **Smart** CCT control mediante SmartLife app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**.
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 400 lúmenes.
- Tonalidad: Blanco frío o cálido 2700-6500K
- Dimable.
- Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x57mm.
- Acabado: Opal



05DUSW OSRAM

- Bombilla formato PAR16
- Casquillo GU10
- Control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa.**
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w.**
- Luminosidad: 350 lúmenes.
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.
- Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø50x58mm.
- Acabado: Opal



05EMSW OSRAM

- Bombilla formato Esférica 45mm
- Casquillo E14
- Smart CCT control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~.
- **Consumo: 5w**
- Luminosidad: 470 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø46.5x90mm.
- Acabado: Opal.



10SNSW

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- Smart CCT control mediante **SmartLife** app vía WIFI, y Voice control compatible **Google Home y Alexa**
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 10w**
- Luminosidad: 810 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable. Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store
- Dimensiones: Ø60x117mm. Acabado: Opal



14SNSW OSRAM

- Bombilla formato Standard A60
- Casquillo E27
- **Smart CCT** control mediante "SMART+ LEDVANCE" app vía WIFI, y Voice control compatible Google Home y Alexa
- Alimentación: 230v~
- **Consumo: 14w**
- Luminosidad: 1521 lúmenes
- Tonalidad: RGB+W blanco frío 6500k a cálido 2700k Dimable. Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
- Dimensiones: Ø75x139mm.
- Acabado: Opal

BOMBILLAS CON MANDO A DISTANCIA



03WDTU

- Lámpara led dicroica GU10 RGB.
- 16 cambios de color 3,5w 250 lm.
- RGB -3000K.
- 110º
- Seleccion de colores con mando a distancia a un max. de 5M.
- Se pueden regular una o mas bombillas.
- Multiples funciones: regulable en intensidad luminica, modo intermitente, destello etc.
- Dimensiones Ø50X55 mm.



05SLNR

- Bombilla formato Standard A60 RGB
- Con mando a distancia incluido,
- Casquillo E27
- Alimentación: 230v~.
- Consumo: 5w.
- Luminosidad: 200 lúmenes
- Tonalidad: RGB variable con programas integrados.
- Dimensiones: Ø60x90mm.
- Acabado: Opal

BOMBILLAS RECARGABLES



L-2494

- Bombilla recargable
- Casquillo:E27.
- Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla.
- Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
- Alimentación: 230v~. Litio recargable.
- Consumo: 9w.
- Luminosidad: Hasta 900 lumens.
- 12 horas de carga ofrecen una autonomía de 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
- Tonalidad: 4000k.
- Dimensiones: Ø80X152mm.



LR256C

- Bombilla colgante recargable de led
- Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla
- Tres intensidades de luz.
- Mando a distancia.
- IP 54
- Alimentacion: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido.
- Luminosidad: 900 lm
- Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad
- Consumo: 9w
- Tonalidad: Cálida 2700k.
- Dimensiones: Ø11X8 cm.

BOMBILLAS CON SENSOR



10SSN2

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux.
- Alimentación: 230v
- **Consumo: 9w**
- Luminosidad: 806lm (como 60w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x112mm.



11SSPN2

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor fotoeléctrico DIA/ NOCHE + sensor PIR de presencia. Se enciende al anochecer por debajo de 10lux. De día, la función presencia apaga la bombilla tras 15 segundos sin detección.
- Alimentación: 230v
- Consumo: 11w
- Luminosidad: 1055lm (como 75w.).
- Tonalidad: 2700k.
- Dimensiones: Ø60x120mm

BOMBILLAS CON SENSOR CREPUSCULAR



12SSN3

- Bombilla LED formato STANDARD con sensor crepuscular DIA/ NOCHE. Se enciende al anochecer.
- Alimentación: 230v.
- Consumo: 12w.
- Luminosidad:1000lm (como 75w.).
- Tonalidad: 3000k.
- Dimensiones: Ø65x124mm



201129

- Portalámparas E27 con detector de presencia y sensor crepuscular regulable.
- Máx: 60w. Deteccion: 360º.
- Alcance: 6 metros.
- Altura max.: 2.30 metros.
- Temporización: de 10 segundos a 5 minutos.
- Alimentación: 100-230v~.
- Dimensiones:130xØ55mm



- Tubo LED con sensor RADAR para encendido por detección de presencia.
- Alcance: Hasta 8 metros.
- Apagado total tras un minuto de tiempo sin detectar presencia.
- Cabezal rotativo.
- Alimentación: 85-230v~.
- Tonalidad: 4000k.
- Instalación directa a 110-230v ó compatible con reactancia magnética.
- Ideal en luminarias estancas, para detectar a través del difusor.

TLR 064

- Potencia 10 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 600 mm

TLR 124

- Potencia 18 W.
- Dimensiones Ø 32 mm.
- Longitud 1200 mm.

BOMBILLAS CON ALTAVOZ BLUETOOTH



08LMNR

- Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone.
- Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el movil tablet o smartphone via Bluetooth.
- Compatible Android/ IOS.
- Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.
- Consumo: 8w.
- Alcance bluetooth: 12 metros.
- Dimensiones: Ø8x14cm.

BOMBILLAS DISCOTECA



D71339

- Bombilla efecto PARTY. Decora el techo/ paredes/ suelo con efecto caleidoscopio LED multicolor. rotativo.
- Alimentación: 85 a 260v~.
- Dimensiones:128X80.
- Color: Leds multicolor.
- Rotativo 360º 3W.
- Efecto discoteca, refleja luces de colores

BOMBILLAS FLASH ESTROBOSCOPICAS

FRECUENCIA 3 A 5 HZ (No regulables)

- Flash estroboscópico
- Rosca E-27.
- Frecuencia: 3 a 5hz.
- Dimensiones: 100x100mm.
- Alimentación 230 V.



511 T – Transparente



511 R – Roja



511 V – Verde



511 AZ – Azul



511 AM – Amarilla

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

LÁMPARAS ESPECIALES DECORATIVAS



08LSO12
Linestra regulable de leds, cristal opal satinado
1 Casquillo S14D
Consumo: 8 W. – 390 Lumens
Tonalidad: 2200K
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 300 X Ø30 mm.



12LSO12
Linestra regulable de leds, cristal opal satinado
1 casquillo S14D
Consumo: 10 W. – 580 Lumens
Tonalidad: 2200K
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 500 X Ø30 mm.





Lámpara led dimable, con forma de pantalla y filamento circular siguiendo el diámetro exterior de la lámpara.
Casquillo: E27
Tonalidad: 2200K
Alimentación: 230 V.






08FR1D2
Consumo: 8 W – 350 lúmenes
Dimensiones: 85 X Ø100 mm.
08FR2D2
Consumo: 8 W. – 400 lúmenes
Dimensiones: 110 X Ø200 mm.





08FG1D2
Lámpara led dimable con forma esférica seccionada y filamento circular siguiendo el diámetro exterior de la lámpara
Casquillo: E27
Consumo: 8 W – 350 lúmenes
Tonalidad: 2200K
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 165 x Ø125 mm.



04G2PJ
Lámpara led decorativa con forma y colores de pompa de jabón.
Casquillo: E27
Consumo: 4 W – 40 lúmenes
Tonalidad: Variable según la zona de la lámpara (Rojo, rosado, amarillo, azul, etc.)
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 256 x Ø 200 mm

NOVEDADES Agosto 2021



08G1RN2
Lámpara led dimable, forma globo, con reflector negro semiesférico.
Casquillo: E27
Consumo: 8 W. – 260 Lúmenes
Tonalidad: 2200K
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: 190 X Ø150 mm.





KD351SW
Tira de leds inteligente
Regulable en intensidad 10% a 100%, y temperatura de color 2700K a 6500K + RGB
Controlable por Wi-Fi con asistencia Bluetooh, compatible con Alexa y Google Home
Longitud: 5 mts. Ancho: 12 mm. Alto: 3 mm.
Seccionable cada metro
Autoadhesiva
Consumo: 4,8 W/metro – 220 Lúmens/metro
IP65
Alimentación: 230 V.



23019
Derivador de cables, de 3 vías con grado de estanqueidad IP65, provisto de gel interior para asegurar la estanqueidad. Apto para cables tipo manguera máx. de 2 X 1 mm. de sección, provisto de tapones para anular las entradas que no se utilicen. También puede usarse como protección de final de cable.
Dimensiones: 65 X 53 X 20 mm.
Color: Negro



1254N
Interruptor doble de pié
2 Amp. – 250 V.
Admite cable plano ó redondo de hasta 7 mm. Ø
Dimensiones: 92 X64 X 25 mm



RE1748
Reloj de pared imitando hierro oxidado, con dibujos de flores
Dimensiones: Ø34 X 3 cms.



RE1774
Reloj de pared para cocina, con cristal.
Dibujo gallo ó vaca.
Dimensiones: Ø30 X 5 cms.

NOVEDADES Agosto 2021

LÁMPARAS DE TECHO Y SOBREMESA



LA1825
Lámpara de techo colgante, con tulipa de cristal transparente ahumado
1 Portalámparas E27 color negro. Máx. 60 W. (Bombilla no incluida)
Dimensiones tulipa: Ø18 X 11 cms.
Longitud cable: 90 cms.



LA1826
Lámpara de techo colgante, con tulipa de cristal transparente ahumado
1 Portalámparas E27 color cobre. Máx. 60 W. (Bombilla no incluida)
Dimensiones tulipa: Ø20 X 15 cms.
Longitud cable: 90 cms.



LA1827
Lámpara de techo colgante, con tulipa de cristal transparente ahumado
1 Portalámparas E27 color cobre. Máx. 60 W. (Bombilla no incluida)
Dimensiones tulipa: Ø16 X Ø 10 X 19 cms.
Longitud cable: 90 cms.



LA1822
Lámpara de sobremesa, con pié de porcelana rústica combinando colores beige-verde, beige-blanco y pantalla cónica de tela color beige
1 Portalámparas E14. Máx. 40W. (bombilla no incluida)
Dimensiones: Ø Pié 10 cms. Ø Pantalla 19 cms.
Altura total: 29 cms.



LA1883
Lámpara de sobremesa, con pié de porcelana rústica, decorada con motivos verdes, azules o beiges y pantalla cilíndrica de tela color gris.
1 Portalámparas E14. Máx. 40 W. (Bombilla no incluida)
Dimensiones: Ø Pié 10,5 cms. Ø Pantalla 14 cms. Altura total: 25 cms.



LA1873
Lámpara de sobremesa con pié de madera en forma de trípode, y pantalla de tela color beige ó marrón claro.
1 Portalámparas E27. Máx. 60 W. (Bombilla no incluida)
Dimensiones: Ø Pié 17 X 20 cms. Pantalla Ø25 X 19 cms. Altura total: 45 cms.




PS1616
Plafón de leds, de superficie
Consumo: 12 W. – 820 Lúmenes
Tonalidad: 4500K
Alimentación: 230 V.
Color: Cromado – Difusor mate
Dimensiones: Ø220 X 64 mm.



PS1617
Plafón de leds, de superficie
Consumo: 24 W. – 1600 Lúmenes
Tonalidad: 4500K
Alimentación: 230 V.
Color: Cromado – difusor mate
Dimensiones: Ø380 X 68 mm.





BERLIN
Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds
Tiras de 2 mts. – color aluminio



LP01
Difusor opal para perfil BERLIN – Tiras de 2 mts.




TF195
Tapa final para perfil BERLIN



CL207
Clip de sujeción para perfil BERLIN





BERLIN XL
Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds
Tiras de 2 mts. – color aluminio



D0183
Difusor opal para perfil BERLIN XL – Tiras de 2 mts.



TF199
Tapa final para perfil BERLIN XL



TH196
Salida de hilos para perfil BERLIN XL



CL209
Clip de sujeción para perfil BERLIN XL

NOVEDADES Agosto 2021

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

ILUMINACIÓN AUTÓNOMA SIN CABLES



ALLEGRAB
GUIRNALDA CON PANEL SOLAR – Exterior IP44
Cable blanco
10 lámparas E-27 5v.-3w. 35 lumens – 2700 K
Carga mediante panel solar o USB – Autonomía hasta 10 horas
Longitud total: 8 mts. Separación entre lámparas: 50 cms.



AURORAM
GUIRNALDA CON PANEL SOLAR – Exterior IP44
Cable ratán marrón
10 lámparas E-12 3 W. 5 V. 35 lumens – 2700 K (+2 lámparas de recambio) con pantalla de fibra natural
Carga mediante panel solar o USB – Autonomia hasta 10 horas.
Longitud total 8 mts. Separación entre lámparas 50 cms.



CHIARAN
COLGANTE CON PANEL SOLAR – Exterior IP44
Cable color negro
3 lámparas E-27 Standard gigantes color caramelo 3 V. 200 lumens – 3 intensidades de luz 2200K.
Carga mediante panel solar o USB Autonomia hasta 15 horas. Mando a distancia para el cambio de intensidad
Longitud colgantes: 60, 70 y 80 cms.



SISINE 25
APLIQUE RECARGABLE, DE PARED – Exterior IP54, de fibra natural.
Lámpara de 3 intensidades 900 lumens-9 w., con batería incorporada
Recargable USB
Tres intensidades regulables por mando a distancia
Autonomía: de 6 a 20 horas, según intensidad de luz
Dimensiones: 22,5 X 11,5 X 24,5 cms



201803
Baliza de señalización de emergencia V16
Para automóviles
Cumple con la normativa de seguridad vial
Alcance 1 Km.
Luz emergencia SMD 1800K-360º
Linterna COB 6000K-120 lumens
Incluye imán y asa para colgar
Alimentación: 3 pilas AAA incluidas

NOVEDADES Julio 2021



BO7053
Luz de noche con forma de botella de Coca Cola
Material: Silicona color blanco
Bombilla Led multicolor
Funcionamiento continuo o timer 15 minutos
Consumo: 60 mA (0,3 W.)
Alimentación: 3 Pilas AAA (No incluidas)
Dimensiones: Altura 29 cms. Diámetro 8 cms.



APLIQUES DE PARED PARA EXTERIOR FABRICADOS EN TUBO DE ACERO
Dimensiones:
Altura total 67 cms.
Placa de anclaje 30 X 9 cms.
Colores: Blanco, negro, granate, gris oscuro

GLOBOS DE POLITENO SUJECIÓN BAYONETA



REF.	DESCRIPCIÓN
5001 -	1 brazo con globo de diámetro 17 cms.
5001 -	1 brazo con globo de diámetro 25 cms.
5002 -	2 brazos con 2 globos de diámetro 17 cms.
5002 -	2 brazos con 2 globos de diámetro 25 cms.



APLIQUE TIPO PORTALÁMPARAS DE ZÓCALO RECTO
Aplique-portalámparas E-27, tipo zócalo recto, para pared ó techo
Material termoplástico con acabados brillantes
Embornamiento rápido para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2,5 mm.
Dimensiones: Altura 60 mm. Diámetro 85 mm.
1055A - Cromado brillante
1054A - Cobre brillante



BS55
Espejo de sobremesa, orientable, para maquillaje
Con luz de leds regulable y encendido táctil
1 lado con 7 aumentos y otro lado normal.
Alimentación: 4 pilas AAA incluidas
Dimensiones: Diámetro 13 cms. Altura total 33 cms.



IL 11
Lámpara de infrarrojos, con reflectora R-95 220v./100w.
Lámpara compacta, con pantalla orientable 5 posiciones, perfecta para recuperación de lesiones musculares, post operatorio, resfriados, etc.
Dimensiones: 120 X 205 X 165 mm.



IL21
Lámpara de infrarrojos, con reflectora de vidrio prensado de 220v./150w.
Lámpara compacta, con pantalla orientable 5 posiciones, perfecta para recuperación de lesiones musculares, post-operatorios, resfriados, etc.
Dimensiones: 145 x 200 x 175 mm.



IL35
Lámpara de infrarrojos, con reflectora de vidrio prensado de 220v./150w.
Lámpara compacta, con pantalla orientable 5 posiciones, perfecta para recuperación de lesiones musculares, post-operatorios, resfriados, etc.
Con temporizador de 5 ó 10 ó 15 min.
Dimensiones: 145 X 200 X 175 mm.



AR2957
Máquina para hacer palomitas de maíz. Diseño retro años 50. Permite hacer hasta 120 grs de palomitas en menos de 2 minutos, sin grasa. Las instrucciones incluyen varias recetas para lograr unas palomitas personalizadas.
Consumo: 1100 W.
Alimentación: 230 V.
Dimensiones: Altura: 30 cms. Diámetro: 20 cms.



A801A4
Aro de empotrar downligh led extraplano
Consumo: 18 W.- 1600 Lumen - 4200 K
Color blanco
Dimensiones: 225 X 225 X 13 mm.



MD309BT
Radio 4 bandas (AM, FM, SW1, SW2)
Entradas USB, TF, AUX, MP3
Alimentación: USB ó baterías recargables por USB
(Tiempo de carga aproximado: 4 horas)
Dimensiones: 17 X 8 X 11,5 cms.
Colores: Frontal azul y cromado y cuerpo negro
Frontal negro y cobre y cuerpo marrón



MD307BT
Radio 4 bandas (AM, FM, SW1, SW2)
Entrtadas: USB, TF, AUX, MP3
Alimentación : USB ó baterías recargables por USB
(Tiempo de carga aproximado: 4 horas)
Dimensiones: 17 X 8 X 11,5 cms.
Color: Frontal oro mate y cobre y cuerpo marrón oscuro



MD1900BT
Radio 3 bandas (AM, FM, SW), con asa para transporte
Bluetooth, Entrada USB, TF – Salida AUX
Alimentación 230 V, AC, 3 pilas UM1 (R-20) no incluidas o bien recargable 220 v. (Batería 18650 no incluida)
Dimensiones: 25,5 x 11 x 17 cms.
Color: Oro mate



NS-5103
Reproductor Bluetooth, stereo, con radio FM
Potencia de salida: 4,5 W.
Bluettoth, entrada USB, TF MP3, Salida AUX
Recargable USB (maxima carga 8 horas) Bateria LI 18650
Dimensiones: 26 X 12,5 X 12,5 cms.
Color: Negro





NS-5109
Reproductor Bluetooth, stereo con radio 3 bandas (AM, FM, SW)
Potencia de salida: 4,5 W.
Bluetooth, entrada USB, TF, MP3, Salida AUX
Recargable USB (máxima carga 8 horas) Batería LI 18650
Dimensiones: 22 X 15 X 11,5 cms.
Colores (2 modelos disponibles):
Madera negra
Madera marrón

NOVEDADES Julio 2021

NOVEDADES Junio 2021



LF6393
Linterna frontal recargable USB
Resistente al agua IPx6
Con sensor de movimiento y 5 funciones
Potencia: 6w (140 lumens)
Led central, laterales, central + lateral, rojo o rojo parpadeo



LF6391
Linterna frontal a pilas 3AAA (no incluidas)
Resistente al agua Ipx4
4 funciones: 50% luz, 100% luz, warning o warning + luz
Potencia: 3w (140 lumens)
Correa ajustable para cabeza o casco



AES348
Aro de superficie o empotrar de led SMD
Alimentación: 230v~
Consumo: 3w (285 lumens)
Tonalidad: 3000K
Con driver incluido
Color: Niquel Mate
Dimensiones: Aro: Ø70x30mm en superficie. Empotrable: 25mm.



AES242C
Aro de superficie o empotrar
Alimentación: 230v~
Consumo: 4w (330 lumens)
Tonalidad: 4200K
Con driver incluido
Estanqueidad frontal IP44
Color: Cromo Brillo.
Dimensiones: Aro: Ø70x20mm en superficie. Empotrable: 19mm.
Taladro: Ø56 mm.



AES242B
Aro de superficie o empotrar
Alimentación: 230v~
Consumo: 4w (330 lumens)
Tonalidad: 4200K
Con driver incluido
Estanqueidad frontal Ip44
Color: Blanco
Dimensiones: Aro: Ø70x20mm superficie. Empotrable: 19mm.
Taladro: Ø56 mm.



TR215N
Rollo de 25 m de cable trenzado de algodón de 2 x 1,5 mm
Color: Negro

TR25N1
Rollo de 100 m de cable trenzado de algodón de 2 x1,5 mm



Interruptor diferencial inmunizado

320740
2 polos, 40 Amp, sensibilidad 30 mA



Diferencial autorearmable inmunizado

320840
2 polos, 40 Amp, sensibilidad 30 mA

CONTACTORES MODULARES



320920
20 Amp, 2 contactos
1 módiulo tipo APCM

320925
25 Amp, 2 contactos
1 módiulo tipo APCM



320940
40 Amp, 2 contactos
2 módiulos tipo APCM

PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Permanentes + IGA 2P



REF.	Amp.	Tipo	Módulos	UV
321016	16	APLPSP+IGA	3	230
321020	20	APLPSP+IGA	3	230
321025	25	APLPSP+IGA	3	230
321032	32	APLPSP+IGA	3	230
321040	40	APLPSP+IGA	3	230
321050	50	APLPSP+IGA	3	230
321063	60	APLPSP+IGA	3	230

PROTECTOR SOBRETENSIONES COMBINADOS

Permanentes + Transitorias



REF.	Amp.	Polos	Módulos	UV
321125	25	1P+N+T	3	230
321132	32	1P+N+T	3	230
321140	40	1P+N+T	3	230
321163	63	1P+N+T	3	230

NOVEDADES Junio 2021



DP6252
Detector de movimiento mini por microondas
Detecta a través de las paredes, puertas, falsos techos, etc.
Tiempo ajustable de 10 segundos a 12 minutos
Distancia de detección: Detección máx. en pared 15 m. En techo de 1 a 8 metros, en función del tipo y grosor del material a atravesar.
Ángulo de detección: 360°
Luz ajustable de 3 a 2000 Lux
Dimensiones: 6 x 4 x 2,5 cm
Carga: Máx. 1200w (incandescente), 300w (Led/Fluor)



DIS1224
Detector de movimiento tipo pasador dimable
IP20
Alimentación: 12v
Carga máxima: 24w
Distancia de detección: 5 cm.
Dimensiones: 3,5 x 2,5 x 1 cm.



KSD402
Detector de movimiento, sensor de empotrar
Ip20
Tiempo ajustable: mínimo 10 segundos y máximo 5 minutos
Distancia de detección máxima: 6 m
Ángulo de detección: 160°
Carga: Máx. 300w (incandescente), 100w (Led/Fluor)



PTD101
Driver para Led universal a corriente constante 350mA.
Potencia: Máx.6w.
Factor de potencia: 0.97
Salida: 24v.DC.
Alimentación: 230v~
Dimensiones: 56 x 40 x 20 mm

EQUIPOS VACÍOS

Luminaria con electrificación por un solo lado para tubos de led
- Base de chapa de acero y difusor opal sujeto a presión, extraplano

Alimentación: 230v~



- **DULED260 -** Equipo vacío para 2 tubos de LED de 60 cm (no incluidos)
  Dimensiones: 680 x 160 x 55 cm
- **DULED2120 -** Equipo vacío para 2 tubos de LED de 120 cm (no incluidos)
  Dimensiones: 1280 x 160 x 55 cm
- **DULED2150** - Equipo vacío para 2 tubos de LED de 150 cm (no incluidos)
  Dimensiones: 1580 x 160 x 55 cm



17SLN5
Bombilla de led imitación a las antiguas bombillas incandescentes
Dimable, mediante regulador de luz
Rosca E27
Tono de luz: Luz fría 5000K
Plástico opal
Alimentación: 230v~
Potencia: 17w. Equivale a 100w (1700 lumens).
Dimensiones: Ø60x117mm.



12LS73
Bombilla lineal de led, con formato idéntico a las halógenas tradicionales
Rosca: R7S
Tono de luz: 3200K
Alimentación: 230v~
Potencia: 12w (1400 lumens).
Dimensiones: 16x118 mm.



05VDM2
Bombilla de led vela imitación a antiguas bombillas de incandescencia con filamento visto.
Dimable, mediante regulador de luz
Rosca E14
Tono de luz: Cálida 2700K
Alimentación: 230v~
Potencia: 5w, equivale a 40w (470 lumens).
Dimensiones: Ø35x97mm



02WB3B
Bombilla led BIPIN plana
Rosca G4
Tono de luz: 3200K
Alimentación: 12v DC
Potencia: 2,5w (270 lumens).
Dimensiones: Ø28x41mm



05DE4U
Bombilla de led GU10 ideal para sitios muy cerrados
Rosca GU10
Tono de luz: 4000K
Alimentación: 230v~
Potencia: 5w (400 lumens)
Dimensiones: Ø50x56mm



07EDM4
Bombilla de led imitando a las antiguas bombillas de incandescencia
Rosca: E14
Tono de luz: 4000K
Alimentación: 230v~
Potencia: 7w, equivale a 50w (800 lumens)
Dimensiones: Ø45x90mm

PANTALLAS ESTANCAS IP65 ELECTRIFICADAS
PARA TUBOS DE LED ALIMENTADOS POR UN EXTREMO



LXV1060
Para 1 tubo de 600mm
Dimensiones: 660x85x94 mm

LXV1200
Para 1 tubo de 1200 mm
Dimensiones: 1268x85x94 mm

LXV1500
Para 1 tubo de 1500 mm
Dimensiones: 1562x85x94 mm

LXV2060
Para 2 tubos de 600 mm
Dimensiones: 660x135x94 mm

LXV2120
Para 2 tubos de 1200 mm
Dimensiones: 1268x135x94 mm

LXV2150
Para 2 tubos de 1500 mm
Dimensiones: 1562x135x94 mm



CEM2N
Conector empalme IP68 1 entrada - 1 salida - 3 polos
Para cable manguera entre 5 y 13 Ømm
Dimensiones: 115x26 mm
Color: Negro



CEM3N
Conector empalme IP68 1 entrada - 2 salidas
Para cable manguera entre 5 y 13 Ø mm
Dimensiones: 92x73x30 mm
Color: Negro



CEM4V
Caja de empalme IP68 1 entrada - 3 salidas
Para cable hasta 5x2,5 mm2
Dimensiones: 14x7,4x4 mm
Color: Negro



CE3812
Caja de conexión estanca tipo torpedo para sellar conexiones de regleta y empalme de enchufe macho - hembra (tipo schuko, ctac, etc.)
Accesorio colgador y tabique separador, cierre manual
Dimensiones: 70x205 mm
Color: naranja



LA7240
Estoque con panel solar con difusor esfera blanca para jardín
1 led de 0,06w
Dimensiones: 100x100x390 mm

NOVEDADES Mayo 2021

Teléfono sobremesa retro años 70
Disco giratorio de marcado, sonido clásico con interruptor ON-OFF, volumen auricular de 2 posiciones (hight - low)
Compatible con cualquier linea
Dimensiones: 220 x 240 x120 mm

Colores:
Marfil - **TS746M**
Negro - **TS746N**
Azul - **TS746Z**
Rojo- **TS746R**
Verde- **TS746V**









TV5818
Teléfono sobremesa de madera y metal
Con disco giratorio de marcado
Dimensiones: 230 x 180 x 200 mm



RT775
Radio tocadiscos de madera tipo maleta roja
Radio AM/FM, con conexión USB y Bluetooth
Tocadiscos 3 velocidades: 331/3 - 45 - 78 RPM
Altavoces RMS 20w
Dimensiones: 420 x 240 x 160 mm

EXTRACTORES AXIALES DOMÉSTICOS PARA CUARTO DE BAÑO

Material plástico ABS blanco, antiestático, motor monofásico, con protección de sobrecargas, cojinetes deslizantes, temporizador y sensor de humedad IPx4



POLO4
Alimentación: 230V
Consumo: 15w
2650 revoluciones,0,12 amperios, extracción 100m3/hora y 40 db.
Dimensiones: Exterior 156x154x30 mm / Agujero Ø100 mm



POLO5
Alimentación: 230V
Consumo: 17w
2650 revoluciones,0,13 amperios, extracción 150m3/hora y 46 db.
Dimensiones: Exterior 181x179x32 mm / Agujero Ø120 mm



BASIL1MO
Foco metálico articulado
Alimentación: 230V
1 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluida
Color: Marrón óxido
Dimensiones: 120 x 120 x 150 mm




BASIL2MO
Regleta metálica de 2 focos articulados
Alimentación: 230V
2 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluidas
Color: Marrón óxido
Dimensiones: 300 x 90 x 150 mm



BASIL3MO
Regleta metálica de 3 focos articulados
Alimentación: 230V
3 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluidas
Color: Marrón óxido
Dimensiones: 480 x 90 x 150 mm



K8135R
Tubo neón LED RGB
5 metros de longitud 1750 lumens
Alimentación: 125-220V, mediante driver incluido
Consumo: 7w/metro
Mando a distancia, 5 programas, 16 colores
Multicolor RGB, funciones flash/strobo/smooth
IP65



Soporte plástico de techo para cable textil de hasta 8 mm para colgar el cable para hacer bucles
Dimensiones: 45 x 20 mm
Colores:
Blanco - **ZATALRB**
Negro - **ZATALRN**



Soporte plástico de pared para cable textil de hasta 8 mm para sujetar el cable
Dimensiones: 20x15 mm
Colores:
Blanco - **SP151B**
Negro - **SP151N**
Transparente - **SP151T**



ZATALB
Soporte metálico con pletina y manguito roscado para cable tubular de hasta 8 mm
Permite colgar el cable en el techo formando bucles
Color: Blanco
Dimensiones: 25 x 26 mm




RE1577
Reloj pared PVC, números grandes
Alimentación: 1 pila R6 no incluida
Dimensiones: Ø357 x 50 mm.
Colores:
Blanco
Negro



RE3438
Reloj pared madera natural, con horas de New York, París, Londres
Alimentación: 4 pilas R6 no incluidas
Dimensiones: Ø340 x 50 mm.



RD7618
Reloj sobremesa metal imitando gasolinera Ruta 66
Alimentación: 1 pila R6 no incluida
Dimensiones: 130 x 800 x 350 mm.



RE7238
Reloj PVC cristal cuarzo con números
Alimentación: 1 pila R6 no incluida
Dimensiones: Ø250 x 45 mm.



RE8381
Reloj de pared envejecido
Alimentación: 1 pila R6 no incluida
Dimensiones: Ø340 x 40 mm.



RE3590
Reloj estación flexo metálico de pared imitando antiguas estaciones, 2 caras, brazo extensible tipo farmacia
Alimentación: 2 pilas R6 no incluidas
Dimensiones: Con soporte: 470 x 500 mm. Esfera: Ø250 x 140 mm



PB6500
Batería externa para móvil y smartphone, 6500 mah
2 salidas micro USB, 2w
Entrada 5v DC, 2,0 amperios, 10w
Batería LI-POLIMER
3,7v, carga rápida, diseño slim
Incluye cable USB a micro USB
Dimensiones: 110 x 64 x 16 mm

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

BOMBILLAS RECARGABLES



L2494
Bombilla recargable de LED con batería, colgador e interruptor
Cuando se va la luz se puede usar como emergencia o linterna
Rosca: E27
Alimentación: 230V
Potencia: 9w (900 lumens)
Tonalidad: 4000K
Dimensiones: Ø8x15,2cm



LR256C
Bombilla recargable de LED. Puede colgarse en cualquier lugar gracias al gancho que lleva incorporado
Posiciones: 3 intensidades de luz
Recargable con cable USB (incluido)
Potencia: 5w (500 lumens)
Tonalidad: 2700K
Autonomía: 6 o 20 h dependiendo de la intensidad de luz con batería, colgador e interruptor
Dimensiones: Ø11x12cm



LP644N
Luz de pinza o pared de LED, orientable y recargable con cable USB (incluido)
Potencia: 5w (460 lumens)
Tonalidad: 4000K
Autonomía: 5h
Posiciones: 3 intensidades de luz
Dimensiones: Ø8x19,5cm



PA1427
Plafón de LED de superficie IP65 IK20 antivandálico
Potencia: 20w (1300 lumens) /Alimentación: 230V
Tonalidad: 4000K
Color: Blanco
Dimensiones: Ø33x9cm



AE4114
Aplique de pared para exterior IP54
Portalámparas: E27 (máx. 16w) / Alimentación: 230V
Material: Aluminio/PVC
Color: Gris oscuro
Dimensiones: 10x14,5x22cm







Aplique de pared para exterior IP54
Tonalidad: 3000K
Potencia: 6,8w (530 lumens)
Apertura: De 10º a 120º
Material: Aluminio
Alimentación: 220-240V
Colores:
- Blanco: **AE3985B**
- Negro: **AE3985N**

Dimensiones: 10x10x10cm






Plafón de techo
Con mando a distancia
Potencia: mín. 35w/máx.72w (4320/8640 lumens)
Tonalidad: 4200K – 5300K – 6500K
Material: Metal/Acrílico
Color: Blanco
Modelos:

- **Redondo:** Ø49x7cm **PMR972**
- **Cuadrado**: 48x48x6,5cm **PMC972**




Plafón de techo para bombilla vista
Potencia: máx.60w
Portalámparas: E27
Pequeño: Ø18x8cm

- Blanco **-** **VES18PB**
- Cromado **- VES18PC**

Grande: Ø30x8cm

- Blanco **-** **VES30GB**



PR7038
Plafón de LED rectangular
Potencia: 40w (2400 lumens)
Tonalidad: 3000K
Material: aluminio
Dimensiones: 60x30x10cm



LA1482
Aplique con sensor crepuscular
Con batería 3AA (no incluidas)
Potencia: 1w (70 lumens)
Tonalidad: 6000K
Distancia de detección: De 3 a 5 m - 60º
Ángulo de orientación: De 0 a 90º
Dimensiones: 16,2x2,5cm



Aplique de exterior
IP65
Alimentación: 100-240V
2 bombillas SMD LED 6.5W (1000lumens) CRI>80 2x95° IK07 (incluidas)
Tonalidad: 3000K
Colores:
Blanco - **AE1901B**
Gris oscuro - **AE1901G**
Marrón óxido - **AE1901M**
Material: Aluminio/difusor de cristal templado
Dimensiones: 22x5,1x7cm

NOVEDADES Abril 2021



Aplique de pinza de LED
Alimentación: 230V
Tonalidad: 3200K
Potencia: 6w (360 lumens)
Dimensiones: 55 cm
Colores:
- Blanco: **FP8273B**
- Negro: **FP8273N**



CONICOB
Flexo enchufable cónico
Alimentación: 230V
1 bombilla GU10 (máx. 25w) no incluida
Color: Blanco
Dimensiones: 32x8cm



JUPITERG
Lámpara de sobremesa con verga
1 bombilla E27 (máx 40w) no incluida
Dimensiones: 30x13cm
Color: Gris



Lámpara de sobremesa tipo taco de madera para poner todo tipo de bombilla E27
Alimentación: Según bombilla
Dimensiones: 8x8x9cm
Colores:
- Madera: **CUBOM**
- Gris oscuro **CUBOGO**



2451
Portátil para lampara de 100w. con mango de goma y con protector metálico.
Dimensiones: 25x10cm



TLP1281
Tira de led con efecto neón
A pilas 3xAA (no incluidas)
120 leds
Tonalidad: Blanco cálido
Dimensiones: 1m



KU100R
Tira de led RGB para conectar a USB
Con mando a distancia
IP44
Potencia: 7,2w
Dimensiones: 2 tiras de 0,5m



MAR371
Rollo de cable trenzado vintage tipo maroma de 10 metros
Sección: 3x0,75mm
Diámetro de cable: 25mm



23R20C
Bombilla de LED especial para iluminar productos cárnicos
Casquillo: E27
Alimentación: 230V
Potencia: 24w (920 lumens)
Ángulo: 120°
Color: Blanco
Dimensiones: Ø200x100mm.



08P22DU2
Bombilla LED PAR20 DIMABLE
Casquillo: GU10
Alimentación: 230V
Consumo: 8w (470 lumens)
Ángulo de apertura: 38º
Tonalidad: 2700K
Dimensiones: Ø64x62mm



08AR7D2
Bombilla LED AR70 DIMABLE
Casquillo: Bayoneta BA15D
Alimentación: 12v AC/DC
Consumo: 9w (430 lumens)
Ángulo de apertura: 35º
Tonalidad: 2700K
Dimensiones: Ø70x55mm



10BD3U
Bombilla LED dicroica LARGA para focos hondos y estrechos en los que no entra la bombilla normal
Casquillo: GU10
Alimentación: 230V
Consumo: 10w (1000 lumens)
Ángulo abertura: 60º
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Ø50x74mm



Bombilla LED dicroica EXTRAPLANA para instalar en empotrables sin espacio en el techo falso
REGULABLE
Alimentación: 230V
Consumo: 7w (500 lumens)
Ángulo abertura: 38º
Tonalidad:
- 3000K **- 07VD33**
- 4000K - **07VD34**

Dimensiones: Ø50x25mm



10S1N6
Bombilla estándar bitensión de plástico mate
Casquillo: E27
Alimentación: BITENSIÓN 100/240v~.
Consumo: 10w = 60w (870 lumens)
Tonalidad: 6500K
Dimensiones: Ø60x110mm

NOVEDADES Marzo 2021



LSRATAMI
Lámpara de sobremesa de ratán-mimbre redonda
Dimensiones: 31xØ 14,5cm
Colores:
Madera clara
Madera oscura



LSRATAREC
Lámpara de sobremesa de ratán-mimbre rectangular
Dimensiones: 30x11x11 cm
Color: madera oscura



LSRATACUR
Lámpara de sobremesa de ratán-mimbre curva
Dimensiones: 30x11x11 cm
Colores: madera oscura



Lámpara de sobremesa rectangular de esterilla
Color: Beige
Dimensiones:
LSESTERP - Pequeña: 28x13x13 cm
LSESTERG - Grande: 34x16x16 cm



LSLONAGB
Lámpara de sobremesa de tela de color beige y troncos
Dimensiones: 35x16x16 cm



LSTISSU
Lámpara de sobremesa de tissu
Alimentación: 1 bombilla E27
Dimensiones: 34x12x12cm
Colores:
Blanco
Rojo
Naranja



Lámpara colgante de aluminio
Alimentación: 1 bombilla E27 máx. 60w (no incluida)
Color interior: Blanco
Dimensiones: 36Øx27 cm

Colores de pantalla:
Gris - **UBRELLAG**
Blanco - **UMBRELLAB**
Cobre - **UMBRELLACO**
Negro - **UMBRELLAN**



Pantalla cónica opal
Material: Cristal
Colores:
6953A - Ámbar
6953V - Verde
Dimensiones: 24,5Øx85 mm



RP5014
Radio vintage portatil
Función alarma
Conexión USB/SD
Multibanda: FM/AM
Lector USB/SD/AUX y con bluetooth
Alimentación: A corriente 220V o a pilas 4xR14 (no incluidas)
Dimensiones: 21x15x6 cm



RE1233
Reloj de pared taza de café
Alimentación: A pilas 1xR6 (no incluida)
Dimensiones: 34Øx3cm

NOVEDADES Marzo 2021



10SSN2
Bombilla de LED estándar con SENSOR fotoeléctrico
Se enciende al anochecer
Potencia: 9w = 60w (806 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: E27
Tonalidad: 2700K
Dimensiones: Ø60x112mm



11SSPN2
Bombilla de LED estándar con SENSOR fotoeléctrico
DIA/NOCHE y de presencia
Se enciende al anochecer por debajo de 10lux., de día la función de presencia apaga la bombilla tras 15 segundos sin detección.
Potencia: 11w = 75w (1055 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: E27
Tonalidad: 2700K
Dimensiones: Ø70x120mm



12SSN3
Bombilla de LED estándar con SENSOR crepuscular
Se enciende al anochecer
Potencia: 12w (1000 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: E27
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: Ø65x124 mm.



201129
Detector de presencia con sensor crepuscular
Casquillo: E27 (máx. 60w), no apta para bajo consumo
Alimentación: 100/230V
Detección 360º. Alcance: 6m. Altura máx.2,30m.
Temporización: De 10 a 120 minutos
Dimensiones: Ø55x130 mm.



DP1499
Detector volumétrico por infrarrojos enchufable
Permite conectar cualquier fuente de luz a su toma de enchufe y encenderla al detectar la presencia del sujeto.
Con regulación día/noche de 3 a 2000 lux.
Detección: 120º. Alcance: 9m.
Temporización: De 10 seg. a 7 minutos.
Potencia: Máx. 1200w (300w de LED)
Alimentación: 230V
Dimensiones: 10x5x4cm

BOMBILLAS INTELIGENTES

BOMBILLAS DE LED CON CONTROL MEDIANTE SMARTLIFE, APP, VIA WIFI Y VOICE CONTROL

Compatible con **GOOGLE HOME, ALEXA ...**

Controlable con ANDROID o IOS



05SWDU
Bombilla de LED PAR16
Potencia: 5w (400 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: GU10
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE
Color: Opal
Dimensiones: Ø50x57mm.



05DUSW
Bombilla de LED PAR16
Potencia: 5w = 32w (350 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: GU10
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE
Color: Opal
Dimensiones: Ø50x58mm.



05EMSW
Bombilla de LED esférica
Potencia: 5w = 40w (470 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: E14
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE
Color: Opal
Dimensiones: Ø45x90mm. Casquillo Ø45mm



14SNSW
Bombilla de LED estándar
Potencia: 14w = 100w (1521 lumens)
Alimentación: 230V
Casquillo: E27
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMABLE
Color: Opal
Dimensiones: Ø75x139 mm



KD518SW
Tira de 5 metros de 60 leds/metro
Con mando a distancia multifunción 4 programas
Potencia: 18w (960 lumens) / metro
Alimentación: 230V
Tonalidad: 2700K - 6500K / RGB / DIMMER integrado
Dimensiones: 1cm x 5m

NOVEDADES Enero 2021

ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON EL FILAMENTO VISTO DIFUSOR TRANSPARENTE

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LED VINTAGE, PLÁSTICO ANTIROTURA, CRISTAL TRANSPARENTE								
	Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto a parte)							
	01EON2		**1w**	2200K	E27	230	44	85
	01EON3		**1w**	3000K	E27	230	44	85
BOMBILLA DE LED TONO DE LUZ CÁLIDA, CRISTAL TRANSPARENTE								
	**02EON20**	180 lm	**2w = 15w**	2000K	E27	230	45	75
	**04EON3**	400 lm	**4w = 35w**	3000K	E27	230	45	75
BOMBILLAS LED CON TONO DE LUZ ULTRACÁLIDO, CRISTAL CARAMELO dan un ambiente acogedor a la estancia								
	**02EON2**	200 lm	**2w = 25w**	2200K	E27	230	45	75
	**04EDN2**	300 lm Dimable	**4w = 40w**	2200K	E27	230	45	75
	**04EDN25**	350 lm Dimable	**4w = 32w**	2500K	E27	230	45	80

ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA NORMAL E27

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA CON DIFUSOR OPAL

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA, OPAL								
	Ideal para guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de bombillas. Disponible en colores surtidos (folleto a parte)							
	**01ELNC**	90 lm	**0,9w**	3000K	E27	230	45	75
	01ELNB	90 lm	**0,9w**	6500K	E27	230	45	75
BOMBILLA DE LED TONO DE LUZ CÁLIDA, CRISTAL MATE								
	**04EMN2**	470 lm	**4w = 40w**	2800K	E27	230	45	75
TONO DE LUZ CÁLIDO, CRISTAL OPAL								
	**04EFN2**	450 lm	**4w = 40w**	2700K	E27	230	45	75
	**05ERN2** OSRAM	470 lm	**4,5w = 40w**	2700K	E27	230	45	75
BOMBILLAS LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO ANTIROTURA OPAL								
	**05EDN3**	425 lm	**5w = 45w**	3000K	E27	230	45	75
	05EDN6	425 lm	**5w = 45w**	6500K	E27	230	45	75
	**07EDN3**	595 lm	**7w = 50w**	3000K	E27	230	45	75
	07EDN6	595 lm	**7w = 50w**	6500K	E27	230	45	75

ESFÉRICAS ALUMBRADO LED ROSCA MIÑÓN E14

BOMBILLAS DE LED IMITACIÓN A LAS ANTIGUAS BOMBILLAS DE INCANDESCENCIA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
BOMBILLA LES ESFÉRICA VINTAGE, REGULABLE, DIFUSOR TRANSPARENTE								
	Idónea para lámparas de cristal de roca							
	04EDM25	350 lm Dimable	**4w = 35w**	2500K	E14	230	45	83
BOMBILLA LED ESFÉRICA, DIFUSOR MATE U OPAL								
	**04EMM2**	400 lm	**4w = 40w**	2800K	E14	230	45	79
	**04EFM2**	450 lm	**4w = 40w**	2700K	E14	230	45	79
	**05ERM2** OSRAM	470 lm Dimable	**4.5w = 40w**	2700K	E14	230	45	79
BOMBILLA LED ESFÉRICA DE PLÁSTICO, ANTIROTURA MATE								
	**05EDM3**	425 lm	**5w = 40w**	3000K	E14	230	45	79
	05EDM6	320 lm	**4w = 40w**	6500K	E14	230	45	79
	**07EDM3**	595 lm	**7w = 50w**	3000K	E14	230	45	79
	07EDM6	595 lm	**7w = 50w**	6500K	E14	230	45	79

ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE Y DE CÚPULA

	Ref.	Lumens	Consumo w	Color	Rosca	Voltaje	ØMM	Largo MM
ESFÉRICAS DE BAJO VOLTAJE								
	**Cristal OPAL**							
	04E1N3	320 lm	**4w = 40w**	2700K	E27	12	45	81
	**Cristal TRANSPARENTE**							
	04E2N2	325 lm	**4w = 35w**	2700K	E27	12-24	45	75
BOMBILLAS SMART ESFÉRICA RGB, COMPATIBLE CON GOOGLE HOME, ALEXA, AMAZON ...								
	**05EMSW**	470 lm	**5w = 40w**	2700K-6500K RGB	E14	230	45	90
ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E27								
	**03SPN2**	250 lm	**3w = 25w**	2700K	E27	230	45	75
ESFÉRICAS CON CÚPULA PLATEADA E14								
	**03SPM2**	380 lm	**4w = 34w**	2700K	E14	230	45	75
ESFÉRICAS CON CÚPULA DORADA E27								
	**03SPOM2**	350 lm	**4w = 33w**	2700K	E27	230	45	82

CARRILES TRIFÁSICOS Y FOCOS

CARRILES TRIFÁSICOS SISTEMA UNIVERSAL

Sistema homologado de electrificación de luminarias, compatible con la mayoría de marcas. 3 fases o encendidos + Neutro + Tierra. Alimentan proyectores de todo tipo a 230v~, pudiendo desplazarlos a lo largo de los mismos, añadir o quitar focos a voluntad, controlando hasta tres encendidos independientes con la misma alimentación o repartir la carga de potencia en tres fases de encendido independiente.
Con tapa y conexión incorporada




CARRIL DE 1 METRO DE LONGITUD
EU-310 B - Color blanco
EU-310 N - Color negro


CARRIL DE 2 METROS DE LONGITUD
EU-320 B - Color blanco
EU-320 N - Color negro



CARRIL DE 3 METROS DE LONGITUD
EU-330 B - Color blanco
EU-330 N - Color negro



UNIÓN ENTRE CARRILES CON CONTACTO
Prolonga la alimentación de corriente entre carriles
97022 B - Color blanco
97022 N - Color negro



BASE DE ENCHUFE 2P+T PARA CARRIL
Permite enchufar aparatos con toma doméstica 2P+T
97031 B - Color blanco
97031 N - Color negro



Adaptador de carril universal trifásico, normales o colgantes. Permite instalar focos en carriles universales trifásicos anclando el adaptador con una rosca M10/1
Dimensiones: 90x35x60mm
AE-7190 B - Color blanco
AE-7190 N - Color negro



Bc3806
Base de superficie para instalar focos de carril en pared o en el techo
Dimensiones: Ø100x33mm
Color: blanco

NOVEDADES Febrero 2021

PROYECTORES PARA USO EN SISTEMA CARRIL TRIFÁSICO



Foco de acero estampado para CARRIL TRIFÁSICO
SIN aro de protección para lámpara reflector.
Alimentación: Carril trifásico
Equipable con 1xE27
Máx. 100w. Incandescencia, halógena o Led
71663 B - Color blanco
71663 N - Color negro
71663 P - Color plata



Foco metálico totalmente orientable, de estilo retro para carril universal trifásico
Alimentación: Carril trifásico
Portalámparas para bombilla GU10 230v Máx. 8w (no incluida)
Dimensiones: Foco: 120x170xØ85mm
40562B
Color: Blanco con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado
40563G
Color: Gris oscuro con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado
40564 NM
Color: Níquel mate con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado



Foco metálico de carril universal trifásico
Alimentación: Carril trifásico
Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w (no incluida)
Dimensiones: Foco: 100xØ60mm
43720 B
Color: Blanco con ribete interno negro
43721 N
Color: Negro
43757 O
Color: Oro satinado



Foco metálico
Alimentación: Carril trifásico
Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w(no incluida)
Dimensiones: Foco: 70xØ55mm
FC 398 N - Color negro
FC 398 B - Color blanco



29871
Foco metálico de carril, con tija distanciadora
Alimentación: Carril trifásico
Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w (no incluida)
Dimensiones: Foco: 90xØ56x460mm
Color: Blanco con ribete interno negro

NOVEDADES Febrero 2021



Foco orientable de aluminio inyectado para carril trifásico
Con aro de protección para lámpara tipo PAR30.
Equipable con 1xE27
Máx. 100w. PAR30 - incandescencia, halógena o LED
71666 B - Color blanco
71666 N - Color negro



PR-242 B
Foco orientable alta reproducción de color con reflector
Abertura "dual beam" 25° y 45°, con solo pulsar la bombilla
Soporte carril universal trifásico
Alimentación: 230v~
Consumo: 24w
Luminosidad: 1600 Lm. 3000K. CRI>97
Dimensiones totales: Ø65x164cm
Ideal para tiendas y exposiciones
Color: Blanco



Foco HAITI con soporte de carril
Para bombilla tipo QR111, GU10 o bombilla LED AR111- GU10 (no incluida)
Colores:
HAICIN: Color negro
HAICIB: Color blanco
HAICIG: Color gris



Foco HAITI con soporte de carril
Para halógena tipo QR111 G53 12V.
Equipo incluido
Bombilla a parte
HAICQB - Color blanco
HAICQN - Color negro



Foco HAITI con soporte de carril
Para bombilla LED o halogenuro metálico CDM/R
Bombilla y equipo a parte
HAICHG - Color Gris





FOCO ORIENTABLE COB LED
Con reflector facetado UGR<19. CRI>90
Abertura: 45°. 3500 Lm.
Soporte carril universal trifásico
Alimentación: 230v~ Consumo: 40w
Dimensiones totales: 21x10x15,6cm. Óptica: Ø10cm.
+590 lux a 3m. Ø200cm
Ideal para tiendas
PC-403 B - Color blanco
PC-403 N - Color negro



K8127R
Kit tira LED RGB de 300 LEDS
Potencia: 72w
Longitud:10 metros
Alimentación: 24v
IP65
Cortable cada 50cm

A7197BN
Downlight circular empotrable de LED
Potencia: 20w
Luminosidad: 1800 Lm.
Tonalidad: 4200K.
Dimensiones: 240x13mm. Agujero: 225mm (ideal para agujeros grandes)




TIP533
Kit de catenaria con 2 hilos electrifica de 2 a 5 metros.
5 dicroicas GU53 de 3w de LED
Tonalidad: 3000K
Luminosidad: 260 lm cada una



BASIL-3MO
Regleta de 3 focos para GU10 máx. 35w
Dimensiones: 480x150x90mm
Color: rústico marrón



Proyector de LED extraplano de 10 LEDS
Transformador incluido
Potencia: 10w
Dimensiones: 130x90x120 mm
DRAG 10 - 6500K de 5 a 10 m 700 Lm.
DRAG12 - 2000K de 5 a 10 m 700 Lm.
DRAG 13 - 3000K de 5 a 10 m 750 Lm.



DRAS 13
Foco de LED extraplano con sensor de presencia
Potencia: 10w
Luminosidad: 600 Lm.
Dimensiones: 84x34x112mm
IP65



DRAS 33
Foco de LED extraplano con sensor de presencia y crepuscular
Potencia: 30w
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: 170x224x25mm
Luminosidad: 2400 Lm.
IP65

NOVEDADES Febrero 2021

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM —
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES Enero 2021



CM9070
Mini calefactor decorativo imitando el fuego
Podrá trasladarlo fácilmente de una estancia a la otra ya que puede conectarse directamente al enchufe o mediante cable incluido
Termostato manual o con control remoto hasta 32°
Mando incluido
2 posiciones elegibles: Ventilador a alta o baja velocidad
220-240 V 1000W
Peso: 710 gr.
Dimensiones: 18x12x5 cm



PV7048
Mini plancha de viaje
100-240V, 50Hz, 25W
Dimensiones: 5,5x10x8 cm



RA8121
Reloj de arena ideal para juegos de mesa
1, 3 o 5 minutos
Dimensiones: 9x10x5 cm



ZK7047
Kit limpia zapatos a pilas R-14
4 pilas 1,5V Tipo C (incluidas)
2 cepillos, 2 cepillos de pulido y 2 cremas (marrón y negro) incluidos
Dimensiones: 18,5x8,5x7 cm



ZK2
Kit limpia zapatos a pilas
A pilas 4xAAA (incluidas)
3 cepillos y 2 esponjas incluidos
Dimensiones: 15xØ50 cm



RE7618
Reloj con números grandes
Imitando Kensington station de Londres, año 1870
1 pila AA (no incluida)
Dimensiones: Ø33 cm



RP7034
Reloj cucu con pájaro que sale a cantar
Con 3 volúmenes de sonido
Modo silencio de 22h a 5h
3 pilas AA (no incluidas)
Dimensiones: 29,5x22,5x8,5 cm



LL1290
Lupa doble sobremesa plegable ideal para lectura
Ajustable 0° a 160°
ABS, 6 led alrededor de la lupa + 11 leds en el mango
Aumento 3x/6x/4.5x
3 pilas AA (no incluidas), cargador USB
Dimensiones: 35x9,7x5,5 y plegada 19x9,7x5,5 cm



RD4413
Reloj despertador iluminado para pared o sobremesa
Funciones: horas, minutos, segundos, años, meses, fechas y temperatura en la pantalla LED
Formato: 12/24h
Con alimentador 220V
Dimensiones: 19x9x4 cm



XT7131
Lampara de lectura extraplana de sobremesa o para libro
Dimensiones: 10x4x0,8 cm



650008
Llavero coche Fiat con luz
Dimensiones: 5,5x2x2 cm





RC3682
Despertador y cargador inalámbrico de madera
Se ilumina la pantalla indicando hora, minutos y temperatura
Con calendario 2000-2099, 3 tipos de alarma y repeticiones automáticas
Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas) o USB
Dimensiones: 15x7x7 cm



VL4349
Conjunto de 3 velas decorativas de cera con mando a distancia, programables
Cambio de color RGB
Alimentación: 2 pilas AAA (cada vela)
Dimensiones:
1 vela de Ø7x9cm
1 vela de Ø7x14cm
1 vela de Ø7x20cm



RC8209
Radio imitación cámara de fotos
Multibanda: FM/AM/SW
Lector TF/USB/AUX y con bluetooth
Baterías recargables
Incluye cable de carga USB
Dimensiones: 16x12x10 cm



RP8203
Radio FM y reproductor
Lector TF/USB/AUX/Mp3 y con bluetooth
Batería recargable
Duración: 150 minutos, para radio 300 minutos
Potencia de salida 3.5W / Altavoz 52MM
Incluye cable de carga USB y cable auxiliar de PC
Dimensiones: 16x8x8 cm



RT8210
Radio despertador con números grandes iluminados por LED
Radio FM
Lector USB/TF/AUX/Mp3 y con bluetooth
Batería recargable
Despertador por radio o por alarma
Incluye cable de carga USB
Dimensiones: 14x10,5x6 cm



RA8211
Radio con panel solar
Multibanda: FM/AM/SW
Lector de USB/TF/AUX y con bluetooth
Con linterna led y correa transporte
Alimentación: Mediante panel solar o a pilas (2xR-20) o a 230V
Dimensiones:19,5x12,5x8 cm



RF8208
Radio de madera retro
Multibanda: FM/AM/SW MP3
Lector USB/SD/AUX y con bluetooth
Recargable
Antena magnética interna y salida auricular
Alimentación: A corriente 220V o 4 pilas R-14
Dimensiones: 27x17x11cm



RV7832
Radio retro
Multibanda: FM/AM/SW MP3
Lector USB/TF/AUX y con bluetooth
Baterías recargables
Antena de alta sensibilidad
Alimentación: A corriente 220V o 2 pilas R-20
Dimensiones: 21,5x13,5x7cm



0610B1
Bombilla de recambio para automoción a 6v. o moviolas de cine
Alimentación: 6v
Potencia: 10w
Casquillo: Bayoneta BA15S
Dimensiones: Ø18x35mm.



4CATD2
Bombilla tubular de led E14 con filamento visto
Alimentación: 230V
Casquillo: E14
Tonalidad: ultracálida 2200k
Regulable en intensidad
Potencia: 4w. (320 lumens)
Dimensiones: Ø20x115mm.



04T4AM
Bombilla tubular de led E27 vintage con filamento visto
Alimentación: 230V
Casquillo: E27
Tonalidad: Cálida 1800K
Potencia: 4w (330 lumens)
360°
Dimensiones: Ø45x110 mm.



07L12U
Bombilla led dicroica
50mm. de ángulo de abertura muy cerrado (15°)
Alimentación: 230V
Consumo: 7W (400 lumens)
Casquillo: Gu10
Tonalidad: Cálida 2700K
Ángulo de abertura: 15 grados
Dimensiones: Ø50x45 mm.



03SPOM2
Bombilla esférica de led con cúpula dorada
Alimentación: 230V
Consumo: 4w (350 lumens)
Casquillo: E14
Tonalidad: Cálida 2700K
Dimensiones: Ø45x82 mm.



08SLNG
Bombilla estándar especial de led para crecimiento de plantas
Alimentación: 230V
Consumo: 8w
Casquillo: E27
Color: Rojo
660nm
Dimensiones: Ø60x110 mm.

NOVEDADES Enero 2021

MECANISMOS DE PORCELANA DE SUPERFICIE



9220P
Interruptor conmutador de superficie, de porcelana
Lazo porcelana
10A 250V
Dimensiones: Ø63 x 70 mm



9221P
Base de superficie, de porcelana
10A 250V
Con TT lateral
Dimensiones: Ø63 x 50 mm



9225P
Marco 1 elemento de superficie, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: Ø95 x 21 mm



9225M
Marco 1 elemento de superficie, de madera
Color: Marrón
Dimensiones: Ø95 x 21 mm



9226P
Marco 2 elementos de superficie, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: 166 x 95 x 21 mm



9226M
Marco 2 elementos de superficie, de madera
Color: Marrón
Dimensiones: 166 x 95 x 21 mm



9227P
Marco 3 elementos de superficie, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: 237 x 95 x 21 mm



9227M
Marco 3 elementos de superficie, de madera
Color: Marrón
Dimensiones: 237 x 95 x 21 mm

NOVEDADES Diciembre 2020

MATERIAL PORCELANA PARA EMPOTRAR



9200P
Interruptor - conmutador para empotrar, de porcelana. Lazo de porcelana.
10 A 250V
Sin marco
Dimensiones: 70x70 mm



9201P
Base para empotrar, de porcelana con TT lateral
16A 250V
Sin marco
Dimensiones: 70x70 mm



9205P
Marco 1 elemento para empotrar, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: Ø100 x14 mm



9205M
Marco 1 elemento para empotrar, de madera
Color: Marrón
Dimensiones: Ø100 x 14 mm



9206P
Marco 2 elementos para empotrar, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: 175 x 100 x 14 mm



9206M
Marco 2 elementos para empotrar, de madera
Color: Marrón
Dimensiones: 175 x 100 x 14 mm



9207P
Marco 3 elementos para empotrar, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: 245 x 100 x 14 mm



9207M
Marco 3 elementos para empotrar, de madera
Color: Marrón
Dimensiones: 245 x 100 x 14 mm

NOVEDADES Diciembre 2020



9230P
Caja distribución de superficie, de porcelana
Color: Blanco
Dimensiones: 75 Ø 45 mm



9230M
Caja distribución de superficie, de porcelana
Color: Marrón
Dimensiones: 75 Ø 45 mm



1482P
Portalámparas linestra
2 contactos 1 casquillo
Máx. 250V 120W
Color: Plata
Dimensiones: 65 x 37 mm



21483P
Pack de 2 portalámparas linestra
1 contactos 2 casquillos
Máx. 250V 120W
Color: Plata
Dimensiones: 65 x 37 mm



653USB
Base de empotrar con TT lateral + 2 tomas USB
Color: Blanco
Dimensiones: 80x80 mm. Profundidad 35mm.
Saliente 20 mm.



R4280
Regulador - interruptor empotrable en caja universal o para superficie con caja incluida
Sólo válido para lámparas regulables
Alimentación: 230v~1A. (LED 220w.)
Regulaciones posibles: TRIAC corte de inicio de fase o final de fase, seleccionable.
Controlable con mando a distancia opcional (MDR4280)
Distancia máx. 30 mts.
Dimensiones:86x86x50mm.
Color: Blanco



MDR4280
Mando a distancia RF 2.4G
Distancia 30 m
Color: Negro
Dimensiones: 135 x 40 x 11 mm

SISTEMA DE ILUMINACIÓN IP65

Resistente al agua, para exterior
Con este sistema podrá crear lámparas de exterior a medida sin preocuparse de la lluvia o temporales



62033
Portalámparas IP65
Gracias al gel aislante especial que lleva en su interior y a una membrana que se apoya herméticamente en las bombillas de vidrio LED, puede soportar la lluvia y las tormentas con toda seguridad,
Estos nuevos portalámparas E27 son adecuados tanto para bombilla visible como para pantalla
Pueden adquirirse sueltos
Solo bombilla LED máx. 12W
Dimensiones: Alto 105mm Ø 57
Color: Negro



62035
KIT Portalámparas E27 igual al CDPL27NEIVA con cubre portalámparas de silicona Ip65
Largo: Para cubrir todo el portalámparas
Corto: Para sujetar pantallas
Color:
Blanco
Negro



1200IP
Racor de conexión roscado macho M10 para portalámparas Ip65



Florón silicona IP65 en KIT
Incluye regleta conexión, caja de gel y accesorios montaje.
Dimensiones: Alto 40mm Ø125
Colores:
Negro: **B190SN**
Blanco: **B190SB**



TN210N
Cable de neopreno completamente impermeable forrado textil negro
2x1mm ^{2}

ILUMINACIÓN DE BOTELLAS





IB2841
Luz interior de botella LED
Se incorpora a todas las botellas de vino, champan o cualquier otro recipiente decorativo
2 intensidades: Intensidad regulable de 15 o 40 lm
Resistente al agua (No sumergible)
Tonalidad: Cálida 3000 K
Duración: 120 h (15 lm) y 40 h (40 lm) con las mismas baterías
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)
Dimensiones: 230 x 17 mm / Tapón Ø 20 mm
Material: aluminio / acrílico





IB2851
Luz interior de botella LED RGB
Se incorpora a todas las botellas de vino, champan o cualquier otro recipiente decorativo
2 intensidades: Intensidad regulable de 13/50 lm
Resistente al agua (No sumergible)
Tonalidad: RGB
Duración: 120 horas en función del color escogido
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)
Dimensiones: 230 x 17 mm / Tapón Ø 20 mm
Material: aluminio / acrílico



BV2820
Botella de vidrio de 500 ml
Ideal para poner la luz interior de botella (IB 2841 - IB2851)
Dimensiones: 250 x 65 mm
Color: Transparente
Material: vidrio



ABV281
Adaptador para acoplar la luz interior de botella (IB2841 - IB2851) en botellas con cuello más ancho que el de botellas estándar
Permite adaptar la luz interior de botella a cuello interior de botella de hasta 41 mm

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET
C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

VELAS DE CERA



VL2528
Conjunto de 2 velas de LED para candelabro con movimiento en llama 3D
Encendido / Apagado
Con TIMER 6 horas
Puede emplearse mando a distancia opcional con TIMER 4/6/8/10 horas y 3 intensidades: Más o menos intensidad de luz
Duración: 120 horas
Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)
Dimensiones: 25 x 280 mm
Color: Marfil
Materiales: Cera de parafina virgen



VL7801
Vela de LED con movimiento 3D
Encendido / Apagado
Con TIMER 6 horas
Puede emplearse mando a distancia opcional con TIMER 4/6/8/10 horas y 3 intensidades: Más o menos intensidad de luz
Duración: 400 horas
Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas)
Dimensiones: 78 x 170 mm
Color: Marfil
Materiales: Cera de parafina virgen

VL7802
Vela de LED con movimiento 3D
Encendido / Apagado
Con TIMER 6 horas
Puede emplearse mando a distancia opcional con TIMER 4/6/8/10 horas y 3 intensidades: Más o menos intensidad de luz
Duración: 400 horas
Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas)
Dimensiones: 78 x 220 mm
Color: Marfil
Materiales: Cera de parafina virgen



VLMANDO
Mando a distancia para velas
TIMER 4/6/8/10 horas
Funcionalidad: Regulación de intensidad / Encendido /Apagado
Alimentación: A pilas 1xCR2025 (incluida)
Dimensiones: 90 x 40 x 5cm

APLIQUES DE PARED



FP2782B
FP2782N
Aplique de pared GU10 con interruptor
Acepta máx. 50W
1 bombilla GU10 (no incluida)
Dimensiones: 100 x 106 x 160 mm
Color: Blanco o Negro
Material: Aluminio



FP2745B
Aplique de pared con tecnología LED de 2 encendidos
2 posiciones: Foco / Luz indirecta
LED integrado (incluido) de 9W/720 lm/Luz cálida 3000K
Duración: 20.000 horas
Dimensiones: Ø140 x 75 mm
Color: Blanco
Material: Aluminio



FP4128B
FP4128N
FP4128C
Aplique de pared con flexo LED integrado
Alimentación: 100/120V
Consumo: 3 W / 150 lm / Luz cálida 3000K
Dimensiones: Ø40 x 500 mm
Material: Aluminio
Color: Blanco, Negro o Cromo



FP2702N
Aplique de pared con superficie de madera (mesita) y toma USB
Tecnología LED integrada de 5W + 3 W / 560 lm / Luz cálida 3000K
2 intensidades: Luz ambiente (madera retroiluminada hacia arriba) 5W y luz de lectura (foco con brazo flexible) 3W
Dimensiones: 220 x 75 x 110 mm
Materiales: Madera y metal

MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO | VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MONSOYBENET

C/ MUNTANER, 54 08011 BARCELONA — WWW.MONSOYBENET.COM
MAYOR: TEL 934 539 197 FAX 933 236 768 COMERCIAL@MONSOYBENET.COM
TIENDA: TEL 934 539 197 TIENDA@MONSOYBENET.COM

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

NOVEDADES NOVIEMBRE 2020

RELOJES



RS2249
Reloj magnético o de sobremesa con forma de chapa de botella
Alimentación: 1 pila LR 44 (no incluida)
Dimensiones: Ø75 mm
Color: Plata



RP2598
Reloj de pared estilo vintage con forma de lata de tomate
Alimentación: 1 pila AA (no incluida)
Dimensiones: Ø250 x 100 mm



AN2659
Lámpara de sobremesa o colgante (incluye cable de algodón de 1,5m e interruptor) imitando bote de cocina
Tecnología: LED
1 bombilla LED E27 (incluida)
Acepta máx. 60W
Dimensiones: 185 x 100 mm
Material: Cristal



LSC678N
Luz con sensor de movimiento
Sobremesa o colgante
Puede colgarse y descolgarse fácilmente de la pared por medio de una arandela incorporada
Interior/Exterior (IP 44)
3 posiciones: Modo automático (sensor de movimiento) /Encendido/Apagado
Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas)
Dimensiones: 150 x 40 x 80 mm
Color: Blanco



VI2076B
VI2076N
Aplique de pared G9 cuadrado
1 bombilla LED G9 4W (incluida)
Acepta máx. 50 W
Tonalidad: 3000K
Dimensiones: 100 x 100 x 98 mm
Color: Blanco o Negro
Material: Aluminio

NOVEDADES Agosto 2020






COMET N
Equipo fluorescente GERMICIDA SOBREMESA (2G11), ULTRAVIOLETA de L.Onda = 253,7 nanómetros, SIN OZONO, destinada a la desinfección y ESTERILIZACIÓN DE ÁREAS DOMÉSTICAS, estilismo, etc.
Desinfecta espacios hasta 40m². en ciclos de 15', 30', 60 minutos.
Encendido automático en ausencia de presencia pir integrado.
Mando a distancia incluido.
Alimentación: 230v~. Consumo: 36w.
Dimensiones: L180mm/W110mm/H410mm.



UV-4063
Equipo germicida plegable portátil multiuso.
En sólo 30sg., desinfecta superficies como móviles, teclados, pomos de puertas, botones de ascensor, etc. Radiación: UV C 253,7nm.
Alimentacion: 4 pilas R03 (AAA) no incluidas ó puerto USB 5v.DC. Potencia: 3w.
Dimensiones: 35x125x25mm.
Color: Blanco.



Tubos de descarga fluorescente de Ø16mm. (T5), con emisión ultravioleta de Longitud de Onda = 253,7 nanómetros, germicida, destinados a la desinfección y esterilización de material quirúrgico, estilismo, sistemas de filtrado, etc, instalado como recambio de luminarias homologadas para ese uso.
Alimentación: Depende de equipo externo.
06GE
Consumo: 6w. Dim.: Ø16x210mm. (sin contar los bornes).
08GE
Consumo: 8w. Dim: Ø16x287mm. (sin contar los bornes).
15GE
Consumo: 15w. Dim: Ø26x435mm. (sin contar los bornes).
30GE
Consumo: 30w. Dim: Ø26x895mm. (sin contar los bornes).
36GE
Consumo: 36w. Dim: Ø26x1195mm. (sin contar los bornes).



Disponemos de regletas de arranque para tubos germicidas.
Exclusivamente para instalaciones profesionales supervisadas.
ES06 - Para tubo de 6w.
ES08 - Para tubo de 8w.
ES15 - Para tubo de 15w.
ES30 - Para tubo de 30w.
ES36 - Para tubo de 36w.



Equipo fluorescente GERMICIDA Ø26mm. (T8), ULTRAVIOLETA de L.Onda = 253,7 nanómetros, SIN OZONO, destinada a la desinfección y ESTERILIZACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS, material quirúrgico, estilismo, sistemas de filtrado, etc
Desinfecta espacios entre 10 y 20m². en 45 a 60 minutos.
ENCENDIDO AUTOMÁTICO EN AUSENCIA DE PRESENCIA mediante PIR INTEGRADO.
Alimentación: 230v~.
AIRZ-30 B
Consumo: 30w.
Dimensiones: L1030mm/W54mm/H78mm.
AIRZ-36 B
Consumo: 36w.
Dimensiones: L1363mm/W54mm/H78mm.


TR-260 B 3
Plafón redondo LED EXTRAPLANO (altura 25mm.) de superficie. Difusor mate.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 8w./700 lumenes.
Dimensiones: Ø92x25mm.
Tonalidad: Calida 3000K.
Color: Blanco



63269 B
Aro de superficie de escayola para bombilla tipo dicroica o LED GU10 Max. 8w.
Alimentación: 100/ 240v~.
Dimensiones: 110x70x70mm.
Color: Blanco.



CAN-365
Plafon LED de plastico intensidad dimable con cambio de color RGB+W, Tonalidades de blanco 3000/4000/6500K y reproductor MP3 por altavoz Bluetooth de 5w. integrado.
Alimentación: 230v~. Consumo: 30w./2000lm.+ 5w. en modo RGB. Incluye mando a distancia.
Controlable por smartphone vía APP.
Dimensiones: Ø400x 70mm.
Color: Blanco





29871 B
Foco metalico de carril, con tija distanciadora.
Alimentación: Para carril trifásico.
Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w., no incluida.
Dimensiones: Foco: 90xØ56x460mm.
Color: Blanco con ribete interno negro.



LM-1972 B
Lampara sobremesa de vidrio Opal, estilo vintage.
Alimentación: 1xE27. Max. 60w. no incluida.
Dimensiones: Ø210x230mm.
Color: Blanco

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Agosto 2020

NOVEDADES Agosto 2020



20PMM
Bombilla actinica para recambio de mosquiteros EPL20 y similares.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 20w
Portalámparas: Rosca E14.
Dimensiones: Ø43x150mm.



07L33U
BOMBILLA LED DICROICA 50mm. FARO.
Angulo abertura: 38g
Portalámparas: GU10.
Alimentación: 230v.
Consumo: 7w.
Luminosidad: 540 lumens.
Dimensiones: Ø50x54mm.
Tonalidad: 3000K.



08GD2U
BOMBILLA LED DICROICA 50mm.
Angulo abertura: 60g 08GD2U GU10.
Alimentación: 230v.
Consumo: 8w.
Luminosidad: 725 lumens.
Dimensiones: Ø50x56mm.
Tonalidad: 2700K



WFS-10-A
INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIoN COMPATIBLE CON SMARTPHONE, ALEXA y GOOGLE HOME.
Combinado con FRITZ es control remoto sin necesidad de telefonia fija.
Control total de luz y calefacción a través del móvil Smartphone por WIFI.
Temporización programable.
Compatible Apple y Android.
Alimentación: 100-240v. 50Hz.
Carga Máxima: 2200w.



06G1R2
Bombilla LED GLOBO Ø125mm. con reflector CROMADO espejeado. Luz Cálida 2700k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 510 Lúmenes.
Dimensiones: Ø125x175mm.
REGULABLE

06G1S2
Bombilla LED GLOBO Ø125mm. con cúpula CROMADA espejeada. Luz Cálida 2700k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 600 Lúmenes.
Dimensiones: Ø125x175mm.
REGULABLE

06G9SL2
Bombilla LED GLOBO Ø 95mm. con cúpula espejeada lateral. Luz Cálida 2700k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 560 Lúmenes.
Dimensiones: Ø 95x125mm.
REGULABLE.

4G9SC2
Bombilla LED GLOBO Ø 95mm. con cúpula CROMADA espejeada. Luz Neutra 3000k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 4w. 480 Lúmenes.
Dimensiones: Ø 95x125mm.

6G9SD2
Bombilla LED GLOBO Ø 95mm. con cúpula espejeada dorada. Luz UltraCálida 2200k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 500 Lúmenes.
Dimensiones: Ø 95x125mm.
REGULABLE.

07SPN2
Bombilla LED STANDARD A60 Ø60mm. con cúpula CROMADA espejeada. Luz Cálida 2700k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 6w. 595 Lúmenes.
Dimensiones: Ø60x105mm.
REGULABLE

03SPN2
Bombilla LED ESFÉRICA Ø45mm. con cúpula CROMADA espejeada. Luz Cálida 2700k.
Alimentación: 230v. Casquillo E27. Consumo: 3w. 250 Lúmenes.
Dimensiones: Ø45x73mm.

03SPM2
Bombilla LED ESFÉRICA Ø45mm. con cúpula CROMADA espejeada. Luz Cálida 2700k.
Alimentación: 230v. Casquillo E14. Consumo: 4w. 380 Lúmenes.
Dimensiones: Ø45x73mm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Agosto 2020

NOVEDADES Julio 2020



ES-7536
Lampara solar acero. Soporte pincho con difusor de vidrio. Ideal en señalizacion. 1 led blanco alto brillo. Uso exterior.
Alimentación: Recargable solar 1,2v. AA.
Tiempo de carga: 6-8 horas.
Dimensiones: Ø6x43cm.
Color: Níquel Mate..

ES-7535
Lámpara solar acero. Soporte pincho con difusor de plástico. Ideal en señalizacion. 1 led blanco alto brillo. Uso exterior.
Alimentación: Recargable solar 1,2v. AA.
Tiempo de carga: 6-8 horas.
Dimensiones: Ø12x40cm.
Color: Negro

ES-7357
Lampara solar plástico. Soporte pincho con difusor de vidrio. Ideal en señalizacion. 1 led blanco alto brillo. Uso exterior.
Alimentación: Recargable solar 1,2v. AA.
Tiempo de carga: 6-8 horas.
Dimensiones: Ø15x40cm.
Color: Acero Inoxidable.

FS-8176 N
Foco solar plástico. Soporte pared orientable o pincho de suelo. Ideal en señalizacion de escaleras, árboles y parterres oscuros. 4 leds blanco alto brillo. Uso exterior. Estanqueidad IP44
Alimentación: Recargable solar Litio 5v. tipo 18650.
Autonomía: 5-8 horas. Dos intensidades de luz. Hasta 200 lumenes.
Abertura: 100 grados.
Dimensiones: 20x15x10cm.
Color: Negro

VOILA
Lámpara multiuso 3 en 1: sobremesa, colgante y estoque opalina LED sin hilos.
Encendido 3 Intensidades de luz Máx. 55lm.
Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP44.
Alimentacion: recargable USB 5v.DC, cable incluido. Tiempo de carga: 10 horas.
Tonalidad: RGBW Cálida 2700k.
Autonomia: Aprox. 6 - 7 horas.
Dimensiones: Ø20cm.
Color: Base Negra. Difusor Blanco Mate.



EP-6518
Eliminador de insectos doméstico de facil limpieza. Mural.
Aplique que atrae los insectos con su luz, para atraparlos en su hoja de papel adhesivo (incluido).
Cobertura: 80m². ABS.
Alimentación: 230v~. Consumo: un tubo compacto 2G11 de 18w actinico, incluido.
Dimensiones: 37x20x14mm.
Color: Blanco.
Funciona con recambios 18P2GM y papel PR6518.



PR-6518
Hoja de recambio para el EP-6518



EPL-20
Eliminador de insectos industrial metálico de facil limpieza y construccion robusta. Mural.
Cobertura: Hasta 80m².
Alimentación: 230~. Consumo: 1xE14 bajo consumo 20w. Incluida.
Dimensiones: 44x17x19cm.
Color: Blanco.



PR-22
Pack de 6 Hojas de recambio para el EPL-20



RF-2597
Radio portatil 2 bandas AM/FM de fácil sintonización con antena telescopica, asa de transporte y altavoz de 2w. de potencia.
Salida auriculares.
Alimentacion: 230v~ (incluye conexión) o a pilas 2xR20 (D) no incluidas.
Dimensiones: 19x6x11cm.
Color: Negro.



JTE-20
TERMoMETRO INFRARROJO.
Mide la temperatura corporal a distancia con rapidez y precision (1sg) apuntando con a la frente del paciente.
Display digital retroiluminado de facil lectura ºC o ºF. Rango de lectura: 32ºC a 42,9ºC.
Resolución: 0,1 ºC. Rango de medición: 3 a 5cm.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AA) no incluidas.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2020

NOVEDADES Julio 2020



COLGANTES LÁMPARA CON PORTALÁMPARAS E27 GORRO GOTA CERA Y ENFILAJE,
para sujetar bolas o tulipas de vidrio que encaje en el mismo. Incluye florón y 80 cm. de cable transparente.

M-7712 C - Color Cromado
M-7712 D - Color Dorado
Incluyen Gota cera de 125mm. y soporte enfilaje, para sujetar bolas o tulipas de vidrio de agujero entre Ø95 y Ø105mm.



M-7715 C - Color Cromado
M-7715 D - Color Dorado
Incluyen Gota cera de 150mm. y soporte enfilaje, para sujetar bolas o tulipas de vidrio de agujero entre Ø125 y Ø135mm.

COLGANTES LÁMPARA CON PORTALÁMPARAS E27 PORTAPIÑAS CON TORNILLOS
para sujetar bolas o tulipas de vidrio cuya boca lleve pestaña de anclaje que encaje en el mismo. Incluye florón y 80 cm. de cable transparente.



M-7808 C - Color Cromado
M-7808 D - Color: Dorado
Incluyen portapiñas de Ø85x20mm., para sujetar bolas de hasta Ø18cm. o tulipas de vidrio.

M-7810 C - Color Cromado
M-7810 D - Color: Dorado
Incluyen portapiñas de Ø105x30mm., para sujetar bolas de entre Ø20 y 30cm. o tulipas de vidrio.



M-7812 C - Color Cromado
M-7812 D - Color: Dorado
Incluyen portapiñas de Ø125x30mm., para sujetar bolas o tulipas de vidrio.

M-7815 C - Color Cromado
M-7815 D - Color: Dorado
Incluyen portapiñas de Ø150x30mm., para sujetar bolas de entre Ø35 y 40cm. o tulipas de vidrio.




LR-256 C
Linterna colgante recargable. Se cuelga en cualquier lugar e ilumina como cualquier bombilla. Tres intensidades de luz. Alimentacion: Recargable Litio, mediante USB, cable incluido. Autonomía: Entre 6 y 20 horas, según intensidad. Tonalidad: Cálida 2700k. Dimensiones: Ø11X12cm.



BOMBILLA LED ESFERICA VINTAGE PLASTICO Antirotura transparente. Ideal en guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de las bombillas. Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø44x85mm.
01EON2 - Tonalidad: Ultra Cálido 2200K
01EONZ - Color Azul
01EONN - Color Naranja
01EONR - Color Rojo
01EONV - Color Verde



















Foco metalico de carril universal trifásico.
Alimentación: Carril trifásico.
Portalámparas para bombilla GU10 Máx. 8w 230v., no incluida.
Dimensiones: Foco: 100xØ60mm.
43720 B
Color: Blanco con ribete interno negro.

43721 N
Color Negro.

Adaptador de carril universal trifásico para focos de carril EUTRAC. Permite instalar focos en carriles universales trifásicos anclando el adaptador con una rosca M10/1.
Dimensiones: 90x35x60mm.
AE-7190 B - Color: Blanco
AE-7190 N - Color: Negro

Foco metalico totalmente orientable, de estilo Retro para carril universal trifásico.
Alimentación: Carril trifásico.
Portalámparas para bombilla GU10 230v. Máx. 8w. no incluida.
Dimensiones: Foco: 120x170xØ85mm.
40562 B
Color: Blanco con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado.
40563 G
Color: Gris Oscuro con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado.
40564 NM
Color: Níquel Mate con ribete exterior cromado y cable textil jaspeado.

43746 B
Aro de superficie aluminio esmaltado para bombilla tipo dicroica o LED GU10 Max. 8w.
Alimentación: 100/ 240v~.
Dimensiones: 105xØ60mm.
Color: Blanco con ribete interior Negro.

62301 N
Portalámparas cerámico rosca E-27
para bombilla led max, 15 W. (No incluida).
Dimensiones: Ø75x60mm.
Color: Negro.

TORINO PM
Lámpara de pie con brazo basculante y pantalla plástica blanca.
Alimentación: 1xE27 Máx. 20w.
Dimensiones: Altura: 175cm. Pantalla: Ø28cm.
Color: Plata Mate.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2020

NOVEDADES Junio 2020



ROCKET-2
Lampara sobremesa opalina LED sin hilos.
Encendido táctil. 3 Intensidades de luz.
Uso interior y Exterior. Estanqueidad: IP43.
Alimentacion: recargable USB 5v.DC, cable incluido.
Tonalidad: Cálida 2700k. Autonomia: hasta 20h.
Dimensiones: Ø14x20cm.
Color: trípode de madera natural.
Difusor Blanco Mate.





BOSAHANG
Lámpara de techo de fibra vegetal ratán, sin necesidad de instalación eléctrica.
Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma MicroUSB incluída.
Consumo: 5w. 3 intensidades de luz.
Hasta 500 lúmenes.
Tonalidad: Luz Cálida.
Autonomia: entre 6 y 20 horas.
Estanqueidad: IP54.
Dimensiones: Ø35x22cm. Altura: Variable.
Longitud total cable: 3 metros.
Color: Natural.





SISIHANG
Lámpara de techo de fibra vegetal ratán, sin necesidad de instalación eléctrica.
Alimentación: Recargable USB batería 5v. 5400mAh., toma MicroUSB incluída.
Consumo: 5w. 3 intensidades de luz.
Hasta 500 lúmenes.
Tonalidad: Luz Cálida. Autonomia: entre 6 y 20 horas.
Estanqueidad: IP54.
Dimensiones: Ø40x30,5cm. Altura: Variable.
Longitud total cable: 3 metros.
Color: Natural.



AS-8140
Foco solar orientable de aluminio
con temporización de 3,5 a 6 horas.
Incluye mando a distancia y ajuste de brillo.
Estanqueidad: IP65.
Alimentación: Recargable por panel baterías incluidas. Luz: 840 lumenes. 6500k
Tiempo de carga: 4 a 6 horas de insolación directa.
Autonomia: hasta 12 horas.
Dimensiones Panel: 34x29x17cm.
Foco: 25x21cm.
Color: Negro.



LB-1215 P
Lámpara sobremesa con base y 2 metros de cable.
Interruptor regulador integrado en portalámparas.
Alimentación: 230v. 1xE27 Máx. 40w.
Bombilla no incluida. Puede montar pantallas.
Dimensiones: Ø13x23cm.
Color: Pavonado (oro viejo)



LS-9744 B
Flexo articulado con interruptor sensor tactil.
Alimentación: Recargable 5v.DC. USB cable incluido, o 230v.~, cargador USB no incluido.
Consumo: LED 3.8w. Luminosidad: 100/150/170 lm. 3 intensidad de luz.
Tonalidad variable de 3000 a 5000K.
Dimensiones: Altura: Hasta 440mm.
Base: 50x70mm. Pantalla: 200x50x9mm.
Color: Blanco combinado con Cromo Mate.

93046 B
Lampara sobremesa de vidrio Opal
y pantalla cilíndrica.
Alimentacion: 1xE14. Max. 42w. no incluida.
Dimensiones: Ø150x270mm.
Color: Blanco

96957 B
Lampara sobremesa de doble brazo de madera y doble articulacion. Pantalla de aluminio esmaltado
Cable textil de color jaspeado Blanco.
Alimentacion: 1xE27 Max. 28w. no incluida.
Dimensiones: Ø180x760mm.
Color: Blanco con madera Natural.

LC-232 N
Foco colgante con aletas tipo rockette cinema.
Alimentacion: 1xGU10 Max. 40w.
Dimensiones: Plegado: 25x15x10cm.
Extendido: 60x15x10cm.
Color: Negro.

43184 N
Aplique ballesta rosca E27. Cuadros: 2.
Dimensiones: Largo: 69 cm.
Diametro pantalla: 145mm.
Color: Negro

82842 NM
Lampara pie metalica con luz flexo lector.
Alimentacion: Max. 60w. E27 copa. Máx 25w. E14 lector. Bombillas no incluidas.
Dimensiones: Altura: 177xØ28cm.
Color: Aluminio

LB-9024
Conjunto de tres linternas LED delantera (blanca), trasera (roja) y Azul para bicicleta. Waterproof.
Sujeción por correas elásticas. 50 lúmenes.
Interruptor 4 pos.(fija-flash rápido-lento-cíclico)
Alimentación: Recargable USB cable incluido.
Dimensiones: 30x75x25mm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Junio 2020

NOVEDADES Junio 2020











09SMB2
Bombilla Led con casquillo Bayoneta B22d.
Alimentación: 230v~. Consumo: 9w.
Luminosidad: 810 Lúmenes.
Dimensiones: Ø58X108mm.
Tonalidad: Cálida 2700K.

Bombillas LED formato Standard A60 OSRAM.
Sustituye las antiguas bombillas de 100w.
Alimentación: 230v~. Consumo: 12w.
Luminosidad: 1521 lm.
Tonalidad: Cálida 2700K.
Regulable mediante sistemas de regulación convencionales tipo TRIAC.
12SON2 - Bulbo transparente
12SMN2 - Bulbo Mate.

10SNSW
Bombilla forma Standard A60, casquillo E27, Smart CCT control mediante SmartLife app WIFI, Voice control compatible Google Home y Alexa.
Alimentación: 230v~. Consumo: 10w.
Luminosidad: 810 lúmenes. Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.
Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
Dimensiones: Ø60x117mm. Acabado: Opal

05SWDU
Bombilla formato PAR16, casquillo GU10, Smart CCT control mediante SmartLife app vía WIFI, y Voice control compatible Google Home y Alexa.
Alimentación: 230v~. Consumo: 5w.
Luminosidad: 400 lúmenes. Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimable.
Software compatible Android o iOs, disponible en Google Play o App Store.
Dimensiones: Ø60x117mm. Acabado: Opal

02V2M2
Bombilla Vela filamento led transparente, Casquillo E14.
Alimentación: **12V / 24V AC/DC.**
Tonalidad: Luz cálida 2700K.
Consumo: 2w, Luminosidad: 247 lumens.
Ideal para lámparas decorativas y candelabros en aplicaciones sin red eléctrica, mediante batería, como instalaciones de energía solar, caravanas, pasos de Semana Santa, embarcaciones, etc.

08LS73
Bombilla Led formato lineal. Casquillo R7s.
Alimentación: 230v~. Consumo: 8w.
Luminosidad: 850 lúmenes. Tonalidad: 3000K.
Formato idéntico a halógena tradicional, para lugares donde no caben otras.
Dimensiones: Ø13x118mm.
Atención: **No regulable.**
No colocar en luminarias regulables.



07SDN2
BOMBILLA LED STANDARD A60 DIMABLE
Alimentación: 230v~. Consumo: 7,5w.
Tonalidad: Cálida: 2700K.
Luminosidad: 806 Lumenes.
Dimensiones: 105x60mm.
Vidrio transparente.



11R142
Bombilla LED tipo AR-111 tecnología Hybrid MEGAMAN 11w. Casquillo: GU10.
Ángulo de abertura: Dual 24 ó 45 grados, pulsando sobre la óptica. Aprox. 850 lumenes.
Alimentación: 230v~. Consumo: 11w.
Tonalidad: 2800k.
Bombilla profesional ideal para uso en tiendas y escaparates



Tubo LED con sensor RADAR para encendido por detección de presencia.
Alcance: Hasta 8 metros.
Apagado total tras un minuto de tiempo sin detectar presencia. Cabezal rotativo.
Alimentación: 85-230v~.
Tonalidad: 4000k.
Instalación directa a 230v ó compatible con reactancia magnética.
Ideal en luminarias estancas, para detectar a través del difusor.
TLR064 - Potencia: 10w
Dimensiones: Ø32x 600mm.
TLR124 - Potencia: 18w
Dimensiones: Ø32x1200mm.



KD-518-SW
Tira de 5 metros de longitud 60 leds/ metro.
Mando a distancia multifunción 4 programas Smart+Control Tono por CALEX app vía WIFI, Voice control compatible Google Home y Alexa.
Alimentación: 230v~ driver incluido.
Consumo: 18w./Metro Máx. 960 lúmenes/ metro a 4000k.
Tonalidad: RGB+W blanco frío o cálido Dimmer integrado.
Software compatible Android o iOs, en Google Play o App Store.
Dimensiones: Ancho1cm x Longitud: 5 metros.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Junio 2020

NOVEDADES Abril 2020



RELE-13
Regulador empotrable para caja de empalme, con 3 hilos para instalar usando Neutro, y **selector de modo de regulación (L/T)**.
Funciona con cualquier bombilla LED regulable, o transformadores electrónicos regulables, mediante pulsadores normales. Función CON o SIN memoria. Hasta 3 pulsadores luminosos.
Alimentación: 230v~
Potencia: 4-100w. en modo principio de fase(L)
4-300w. en modo final de fase (T)
Dimensiones: 42x45x12mm.



RELE-02
Regulador empotrable para caja de mecanismos, con 2 hilos para instalar SIN usar Neutro, con **selector de modo de regulación (L/T)**.
Funciona con cualquier bombilla LED regulable, o transformadores electrónicos regulables, mediante pulsadores normales.
Función CON o SIN memoria.
Alimentación: 230v~
Potencia: 4- 80w.en modo principio de fase(L)
4-200w. en modo final de fase (T).
Dimensiones: 42x45x12mm..



ACDLED
Compensador antiparasitario para supresion de interferencias de fase y corrientes de retorno en instalaciones 230v.
Evita que las bombillas LED se queden encendidas con luz residual una vez apagadas con el interruptor.
Se emplea uno para varias bombillas instaladas en paralelo, en el embornamiento de 230v de la luminaria, conectado en paralelo a la carga.
Dimensiones: 21xØ19mm.



LP-104
Sensor lateral de pequeño formato para montar en los perfiles LED.
Se activa al pasar la mano por delante del sensor (distancia 0-10 cm). Al volver a pasar la mano el sensor se desactiva. Ideal para montaje en cajones.
Se coloca una capa aislante en la parte inferior del sensor al montar dentro del perfil.
Uso interior. Solo un sensor por luminaria.
Se requiere troquelar el led profile para su aplicación.
Alimentación: 12-24v.DC. Máx. 4A. (48w/96w).
Dimensiones: 45x12,7x6,3mm.



LBD-2-G
Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos.
Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado.
Sensor con memoria de posicion 200w. 230v~.
Regula la intensidad de luz y el consumo eléctrico de bombillas LED 230v~ regulables de 1 a 200w.



LAU-34-A
Luz armario tipo regleta LED, con sensor de presencia PIR integrado. Incluye sujeción.
Tres posiciones de uso: Encendido -Apagado - Automático por sensor (Autoapagado 20sg.).
Alimentación: Recargable USB.
Consumo: 1,5w. Luminosidad: 98 lúmenes.
Luz Fría 4000k.
Dimensiones: 300x50x22mm.
Color: Aluminio.



Downlight redondo LED UGR<19
EXTRAPLANO (altura 25mm.). de empotrar.
Difusor mate.
Alimentacion: 100-240v~ 50/60Hz.
Driver incluido.
Dimensiones: Ø170x20mm.
Empotrable en taladro de Ø150mm.
A-700-B-C
Neutro 3000k. Color Blanco
Consumo: 12w./ 600lumenes.
A-700-B-N
Fria 4000k. Color Blanco
Consumo: 12w./ 700lumenes.
A-700-B-F
Día 6000k. Color Blanco
Consumo: 12w./ 800lumenes.



Downlight redondo LED UGR<19
EXTRAPLANO (altura 25mm.). de empotrar.
Difusor mate.
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz.
Driver incluido. Consumo: 18w./1400 lumenes.
Dimensiones: 225X35mm.
Empotrable en taladro de Ø205mm.
A-701-B-C
Neutro 3000k. Color Blanco
Consumo: 18w./ 1400lumenes.
A-701-B-N
Fria 4000k. Color Blanco
Consumo: 18w./ 1500lumenes.
A-701-B-F
Día 6000k. Color Blanco
Consumo: 18w./ 1600lumenes.



Soporte sobremesa para flexos articulados, con mesita de revestimiento plástico para ratón o documentos.
Orificio de anclaje de 13mm. de diámetro, con palomilla de bloqueo.
Dimensiones: 32x22cm.
Altura repisa: 3,5cm.
Altura soporte: 10cm.
Color: Blanco.
SM-9501 B
SM-9501 N

NOVEDADES Abril 2020

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2020



CL-1865
Cargador digital universal para baterías recargables de Litio-Ión formato 18650.
Garantizando un sistema de carga 100% automatico.



405054
Linterna llavero cerdito con luz y sonido.
Alimentacion: A pilas incluidas.
Dimensiones: 50x40x30mm.
Colores: Surtidos



ON TAP
Filtro de agua para instalar en el grifo.
Obtén agua limpia sin sabores desagradables, con todas las propiedades de BRITA.
Trata eficazmente hasta 600 litros de agua
Incluye cartucho de recambio.
Pantalla digital de control de estado del filtro.
Tres modos:
1. Sin filtrar. 2. Ducha sin filtrar. 3. Filtrada.
Funciona con agua de 4 a 30ºC y
presión: entre 0,7 y 3,5 bares.
Flujo de agua: 1,6 litros/ minuto.
Alimentación: A pilas CR2032, incluida.
RONTAP - € 19,67 Neto
Cartucho de recambio para filtro ON TAP



201100
Mata insectos por descarga eléctrica..
Tubos reemplazables.
Soporte con cadena para colgar.
Fácil limpieza con cepillo incluido.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 2x6w., tubos incluidos.
Dimensiones: 26x26x9cm. Cobertura: 15m².
Color: Cromo Mate.



12141-R-N
Portalamparas metalico rosca E-27,
con regulador lateral giratorio vintage.
Sujeción rosca 10/100 con tornillo prisionero.
Dimensiones: Ø38x80mm.
Color: Negro

12143-R-P
Portalamparas metalico rosca E-27 y arandela exterior, con regulador lateral giratorio vintage soporte tipo tapón botella y
conexión textil de 2 metros negra.
Dimensiones: Ø38x120mm.
Color: Pavonado





AL-24214
Aplique tipo quinqué con fuente de luz de efecto llama anaranjada ultracálida 1300K.
Alimentación: A pilas 2xR06, no incluidas.
Consumo: 5w. Vidrio Mate.
Dimensiones: 27x14x12cm.
Color: Zinc envejecido.

V-24213
Farolillo con vela de llama oscilante LED.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: Ø14x26cm.
Color: Negro



V-24214
Ascua decorativa LED. Imitación de brasa incandescente con pantalla de vidrio, para crear ambiente acogedor.
Alimentación: A pilas 3xR06 no incluidas.
Dimensiones: Ø7,5x10,5cm.
Color: Negro





411646
Encendedor de GAS con carcasa de brillos recargable facil de pulsar (ideal gente mayor). Con boquilla de llama para encender fogones de cocina regulador de llama indicador de nivel del deposito.
Alimentación: gas butano.
Dimensiones: 12x3x1,5cm.
Colores: Surtidos.





RA-7811
Reloj de arena de 3 minutos.
Ideal cocina o telefono.
Dimensiones: 15x10x5mm.
Color: Base Madera Natural

RA-7800
Reloj de arena de 5 minutos.
Ideal cocina o telefono.
Dimensiones: 21x10,5cm.
Color: Arena parda y cuello de madera natural.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2020



CAMPANAS LED DE ALUMINIO DE 30W. (COMO 150W. PERO NO GENERA CALOR). ILUMINACIÓN FOCAL DE MUY ALTA CALIDAD CON CHIP INTEGRADO.
Realzan los colores de los objetos y exposiciones iluminadas, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en tiendas, mercados...
Alimentación: 230v~.
Consumo: 30w. CRI>97%.
Dimensiones: Ø28x30cm.
Luz homogénea sin flicker.
Anclaje de altura ajustable.



CA-30-F Z
Modelo especial para Fruterías y Verdulerías.
Realza los colores de frutas y verduras, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en Fruterías y Verdulerías.
Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



CA-30-PAN AM
Modelo especial para Panaderías y Reposterías.
Realza los colores del pan y la bollería, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en Panaderías y Pastelerías.
Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



CA-30-CH Z
Modelo especial para Charcuterías y Tocinerías.
Realza los colores de los embutidos, para que los jamones y quesos luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en Charcuterías.
Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



CA-30-R R
Modelo especial para moda y retail.
Realza los colores de las prendas, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en tiendas de ropa.
Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



CA- 30-P AZ
Modelo especial para Pescaderías
Realza los colores del pescado y marisco,
para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en Pescaderías y marisquerías.
Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.



CA-30-C R
Modelo especial para Carnicerías.
Realza los colores de la carne, para que luzcan de forma real y llamativa para los consumidores.
Ideal para aplicaciones en Carnicerías.
Colores de la campana: Azul, Amarillo y Rojo.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2020

NOVEDADES Marzo 2020



LM-120 B
Lámpara de techo de estilo nórdico, con pantalla metálica esmaltada.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø36x25cm. Florón: Ø9,5x4cm.
Altura total: Hasta 120cm.
Color: Blanco con cable Negro.



LM-1201 B
Lámpara de techo de estilo nórdico, con pantalla metálica y
soporte de madera.
Alimentación: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø25x37cm.
Altura total: Hasta 130cm.
Color: Blanco con soporte de madera natural.



Colgante retro de estilo nórdico,
de aluminio pintado, con reflector dorado.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø190X390mm.
Altura total: Hasta 140cm. Florón: 95x45mm.
LIBLA-31 B
Color: Blanco
LIBLA-31 N
Color: Negro.



Colgante retro de aluminio pintado,
de estilo nórdico, con reflector dorado.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø240X300mm.
Altura total: Hasta 140cm. Florón: 95x45mm.
Color: Blanco brillante
LIBLA-2 B
Color: Blanco
LIBLA-2 N
Color: Negro



Colgante retro de aluminio pintado,
de estilo nórdico, con reflector dorado.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø360X180mm.
Altura total: Hasta 140cm. Florón: 95x45mm.
Color: Blanco brillante
LIBLA-3 B
Color: Blanco
LIBLA-3 N
Color. Negro















LV-7849
LAMPARA PURPURINA metalico
con luz interior.
Provoca una convección de partículas en el fluido
Alimentación: A pilas 3xR06 (AA no incluidas) o a 230v~ mediante adaptador (no incluido), ó USB, cable incluido.
Consumo: 5w.
Dimensiones: 10x10x36cm. - Color: Plata.

LV-7859
COLUMNA DE PURPURINA metalica
con luz interior de colores.
Incluye altavoz Bluetooth y jack 3.5v. para reproducir música por móvil o smartphone.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 1x30w. R39 E14 incluida.
Dimensiones: 11x11x42cm.
Color: Plata.

ED-2180
Espejo de baño con doble brazo extensible de latón cromado y doble cara giratoria
de x3 y x5 aumentos respectivamente.
Dimensiones: 18x25x40cm. Espejo: Ø150mm.
Color: Cromado

ES-2684
Espejo sobremesa para tocador con 2 espejos:
Iluminación en contorno de 16 Leds.
Espejo auxiliar adhesivo con ventosas,
de 10x aumentos.Soporte sobremesa orientable y basculante. Carcasa de plástico blanco.
Alimentación: A pilas 4xAAA (no incluidas), ó USB, cable incluido.
Dimensiones: 31x22x19cm.
Espejo principal de 19x21.5cm.
Espejo 10 aumentos de Ø7,6cm.
Color: Blanco

L-1296
Lupa doble con iluminador de dos Leds de alto brillo. Dos aumentos: 2x y 6x.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 270xØ132x22mm.
Color: Plata.


LP-2433
Linterna COB LED tipo proyector multiuso, con sistema de anclaje múltiple: imán, colgante, sobremesa.
Alimentación: A pilas, 3xR03 (AAA).
Consumo: 3w. Autonomía: Hasta 5 horas.
Dimensiones: 85x80x30mm.
Color: Negro con ribetes surtidos.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2020

NOVEDADES Febrero 2020



DL-6821
Radio reloj despertador digital con fecha, calendario perpetuo y luz LED sincronizada. Actúa como luz nocturna, blanca o multicolor, luz de amanecer con despertador, tono oscuro sin luz emitida por despertador.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) ó 5v.DC para USB (cable incluido).
Dimensiones: Ø17x12cm. - Color: Blanco.



ESPACE N
Reloj despertador pared o sobremesa, con calendario, hora, termometro y Fase Lunar. Alarma con Snooze.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA), no incluidas.
Dimensiones: 23x16x3cm. - Color: Negro



DG-5889
Despertador digital compacto de sobremesa, con display Fecha y día de la semana, temperatura (C / F), hora formato 12/24 y alarma con Snooze.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 70x70x35mm. - Color: Blanco.




DM-7165
Despertador digital compacto de sobremesa, con revestimiento de madera.
Display mimetizado (invisible en modo apagado), de brillo ajustable con calendario, temperatura (C / F), hora formato 12/24 y 3 alarma con Snooze y control por sonido.
Alimentación: USB, mediante cable incluido o a pilas 3xR03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 70x70x70mm.- Color: Madera clara




DG-5887
Despertador digital compacto rotativo, de sobremesa.
Muestra las funciones según la cara del cubo que colocamos sobre la mesa al rotarlo:
Display Hora, Fecha, temperatura (C / F), Minutero MM/SS con avisador de cuenta atrás y Alarma.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 70x70x35mm. - Color: Negro.



DP-6496
Reloj despertador con proyector orientable permanente de hora y minutos en pared o techos.
12-24 horas. Snooze. Alarma doble.
Termómetro (ºC/ªF) higrómetro. Fecha.
Cargador puerto USB 1A.
Alimentación: 230v~ o a pilas 2xR03 no incluidas.
Dimensiones: 135x85x35mm.



PB-2600
Cargador Power Bank microUSB. 2 SALIDAS
Permite recuperar la carga del movil y smatphones.
Entrada: 5v.DC 2,0A 10W.
Salida: 2xUSB 10W max.
Bateria Li-polimer 10000 mAh, 3,7v.
Carga rapida Diseño SLIM.
Entrada carga 1xmicro-USB + 1xUSB-C.
Incluye cable USB a microUSB.
Dimensiones: 13,9X7,4X1,6cm



Baliza empotrable señalizadora LED.
Difusor Opal.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. 240 lúmenes.
Tonalidad: Neutra 3000k.
Estanqueidad IP 54.
Dimensiones: 65x65x69mm.
BP-781 N - Color: Negro
BP-781 P - Color: Plata Mate



Baliza empotrable señalizadora LED.
Difusor Opal.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. 240 lúmenes.
Tonalidad: Neutra 3000k.
Estanqueidad IP 54.
Dimensiones: 90x51x65mm.
BP-780 N - Color: Negro
BP-780 P - Color: Plata Mate



BC-462 P
Baliza empotrable señalizadora LED.
Difusor Opal.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. 240 lúmenes.
Tonalidad: Neutra 3000k.
Estanqueidad IP65.
Adecuada para tarimas y plataformas sin inundación.
Dimensiones: Ø52x95mm. Color: Plata



BC-481 P
Baliza empotrable señalizadora LED.
Difusor Opal.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. 240 lúmenes.
Tonalidad: Neutra 3000k.
Estanqueidad IP65.
Adecuada para tarimas y plataformas sin inundación.
Dimensiones: 52x52x95mm. Color: Plata

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2020

NOVEDADES Febrero 2020



Aplique bañador de pared.
con luz indirecta arriba y abajo.
Estanqueidad: IP65.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: Max. 16w. 1000lm. 3000k.
Dimensiones: 220x70x45mm.
TOLUCA AL
Color: Aluminio Pulido
TOLUCA B
Color: Blanco
TOLUCA G
Color: Gris Oscuro



TACANA AL
Aplique bañador de pared.
con luz indirecta arriba y abajo.
Estanqueidad: IP65.
Alimentacion: 100/240v~.
Consumo: Max. 24w. 1800lm. 3000k.
Dimensiones: 380x75x62mm.
Color: Aluminio Pulido



TACOS AL
Aplique bañador de pared.
con luz indirecta arriba y abajo.
Estanqueidad: IP65.
Alimentacion: 100/240v~.
Consumo: Max. 30w. 2300lm. 3000k.
Dimensiones: 500x74x60mm.
Color: Aluminio Pulido



OLAF B
Aplique bañador de pared
hecho en yeso (se puede pintar como la pared)
con luz indirecta arriba y abajo.
Estanqueidad: IP20.
Consumo: 2xE14 Máx. 8w.LED.
Dimensiones: 360x95x60mm.
Color: Blanco Mate



LA-1608
Lampara sobremesa con soporte armazón vintage metálico y conexion de 1,5 m. con clavija e interruptor. bola de vidrio de 15cm. de diámetro.
Dimensiones: 17x17x12cm.
Consumo: Max. 40w. E14.
Color: Opal con base dorada mate.



LA-1698
Lámpara sobremesa metálica con tulipa de cristal mosaico trencadís modernista.
Alimentación: 1xE14 máx. 60w.
Conexión 1.5m. de cable.
Dimensiones: 40x20x11,5cm. Base: Ø11,5cm.
Acabado: Pie pavonado con tulipa policromada, Roja o Azul.



LP-1911 B
Lámpara pie con dos focos metálicos orientables y altura regulable a lo largo del poste.
Alimentación: 2xE27 Máx. 2x25w. (usar LED) con conexión 3m. de cable textil jaspeado e interruptor pasador.
Dimensiones: 155xØ23cm.
Acabado: Base blanca con poste blanco y pavonado. Focos Blancos.

PL-601 NM
Lampara de pie orientable. Interruptor tipo tacto integrado en cabezal.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 1 LED 6w.. Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: 36x153x4cm.
Color: Níquel Mate.

PL-7365 P
Lampara de pie con antorcha indirecta de 2000 lúmenes y brazo lector tipo LED de 500 lúmenes. Equipa dos interruptores reguladores para copa y lector.
Alimentacion: 1xLED 20w.+ 1xLED 5w. ambos integrados. Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: Altura: 180cm. Base: Ø28cm.
Color Pavonado

LP-1911B **PL-601 NM** **PL-7365 P**

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2020

NOVEDADES Enero 2020




Aro de superficie o empotrar max. 20w..
halogena 12v. G4.
Aro polímero desmontable para poder empotrar la luminaria.
Dimensiones: Aro: Ø65mm.
Profundo: 20mm.
E-6 B
Color: Blanco.
E-6 N
Color: Negro.
E-6 C
Color: Cromado.
E-6 D
Color: Dorado.



A-740 B F
Downlight LED ALTA POTENCIA
EXTRAPLANO OSRAM. (altura 30mm.)
de empotrar. vidrio mate.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz.
Consumo: 12w./ 1020 lumenes.
Sustituto de 2x13w.
Driver incluido. Frio 6500k
Dimensiones: Ø169x30mm.
Empotre en Ø155mm.
Color: Blanco



Plafon LED de plastico,
para montaje en superficie.
Uso intensivo para muchas horas de trabajo.
Cinco años de garantía limitada.
Alimentación: 230v~
Consumo: 24w.
Estanqueidad: IP65. Antivandálico IK10.
Dimensiones : Ø300x61mm.
PS-3243
1800 lumenes. Luz Neutra 3000k
PS-3244
1960 lumenes. Luz Fría 4000k



Equipo LED de alto brillo con difusor policarbonato OPAL. Luz Fría 6500K.
Color: Blanco.
PL-1016
Dimensiones: 600x70x30mm.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 30w. 1600 Lumenes.
PL-1017
Dimensiones: 900x70x30mm.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 40w. 3000 Lumenes.
PL-1018
Dimensiones: 1200x70x30mm.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 60w. 4000 Lumenes.





Foco de pared con base que integra interruptor basculante, para bombilla E27 Max. 25w.
Dimensiones: 19x14x16cm.
Diámetro reflector: Ø14cm.
Diámetro base: Ø10cm.
AP-2791 B - Color: Blanco
AP-2791 N - Color Negro Ceniza



AP-8397 N
Foco metalico vintage.
Incl. 1 Dicroica 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10
Dimensiones: 16x13cm.
Foco: Ø90mm. Base: Ø100mm.
Color: Negro Mate



AP-8398 N
Regleta 2 focos metalicos vintage.
Incl. 2 Dicroicas 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10
Dimensiones: 45,5x17,5cm.
Foco: Ø90mm. Base: Ø10,5x6,5cm.
Color: Negro Mate



AP-8399 N
Regleta 3 focos metalicos vintage.
Incl. 3 Dicroicas 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10
Dimensiones: 68x17,5cm.
Foco: Ø90mm. Base: Ø10,5x6,5cm.
Color: Negro Mate



AP-8408 N
Regleta 4 focos metalicos vintage.
Incl. 4 Dicroicas 230v./3,3 w. 240lm 3000k GU10
Dimensiones: 85,5x17,5cm.
Foco: Ø90mm. Base: Ø10,5x6,5cm.
Color: Negro Mate



FL-6435 B
Flexo sobremesa LED con interruptor tipo tacto, integrado en cabezal orientable 180 grados.
4 Intensidades de luz.
Alimentación: 230v~ mediante adaptador,incluido
Dimensiones: 47,5x32,5x12,5cm.Base:12,5x17cm
Consumo: 4,5w. 550 lúmenes. Tonalidad: 4000k.
Color: Blanco

Flexo articulado E27. Sobremesa.
Base de hierro fundicion.
Muelles de acero reforzados.
Dimensiones: Base: 23,3cm.
Foco: Ø16,3x15,5cm. Longitud max. 75cm.
FS-2421 B - Color Blanco
FS-2421 N - Color Negro Mate

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2020



LP-2432
Linterna COB LED tipo plafón multiuso, con sistema de anclaje múltiple: imán, colgante, sobremesa.
Alimentación: A pilas, 3xR03 (AAA).
Consumo: 3w. Dos intensidades de luz.
Autonomía: Hasta 5 horas.
Dimensiones: Ø77x45mm.





LC-2859
Linterna camping LED. Doble uso foco-farol.
Sujeción con asa para colgar.
Alimentación: A pilas 3xR06 incluidas.
Consumo: 1w.
Dimensiones: 95x58mm.
Colores surtidos: Negro o Plata.



LP-2431
Linterna COB LED tipo plafón con difusor forma de bombilla, multiuso, con sistema de anclaje múltiple: imán, colgante, sobremesa.
Alimentación: A pilas, 3xR03 (AAA).
Consumo: 3w. Dos intensidades de luz más intermitente.
Autonomía: Hasta 5 horas.
Dimensiones: 10,5x8x4mm.
Color: Blanco






LL-5932
Luz libro de silicona con forma de muñeco con 2 ojos LED de alto brillo.
Forma flexible para orientar los Leds hacia la lectura.
Alimentación: A pilas 2xCR1220, incluidas.
Color: Negro.



AD-6828
Luz Disco Party Light multicolor giratorio.
Alimentación: A pilas 3xR06, no incluidas.
Dimensiones: 9x9cm.



07RUD2
BOMBILLA LED RUSTIKA ST58 cristal transparente. DIMABLE. Casquillo E27.
Alimentación: 230v~. Consumo: 7.5w.
Luminosidad: 800 lúmenes.
Tonalidad: Cálida 2700K.
Factor de potencia: 0,8.
CRI>80.



85SMN2
Bombilla LED OSRAM RÉPLICA Standard Mate. Filamento de Led REGULABLE.
Alimentación: 230v~. Consumo: 8.5W.
Luminosidad: 1055 lumenes. Casquillo: E27.
Dimensiones: Ø60x108.
Tonalidad: Cálida 2700K.



08GD5U
Bombilla LED SMD forma PAR16 y disipador cerámico. Adecuada para visionado de foto y video digital (minimiza verdeos y parpadeos). Modelo dimmerable.
Alimentación: 230v~. Consumo: 8w.
Luminosidad: 850 lúmenes.
Ángulo de abertura: 120 grados.
Tonalidad: Día 5000k.



06LR92
Bombilla LED reflectora R90. Dimensiones idénticas a R90 clásica para mantener la estética del empotrable. Casquillo E27.
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w.
Luminosidad: 520 lúmenes.
Tonalidad: 3000K.
Filamento de Led REGULABLE.
Dimensiones: Ø90x120mm.



Lámpara de sobremesa, con difusor de vidrio transparente y base de mármol.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 1xG9, Máx. 60w. Incluye bombilla LED G9 4w. cálida 3000k 450 lumenes.
Dimensiones: 13x7x7cm.
LM-1970 B - Color Blanco
LM-1970 N - Color Negro



PL-601 NM
Lampara de pie orientable.
Interruptor tipo tacto integrado en cabezal.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 1 LED 6w..
Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: 36x153x4cm.
Color: Níquel Mate.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2020

NOVEDADES Diciembre 2019



RT-7838
Radio FM Retro, con reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.
Entrada AUX para reproducir smartphones.
Con altavoz y BLUETOOTH.
Cuerpo imitacion radio antigua.
Antena telescopica.
Dimensiones: 13x7x8cm.
Alimentacion: Recargable USB conexión incluída.



RS-7833
Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH.
Cuerpo imitacion radio antigua.
Antena telescopica.
Dimensiones: 20x15x7cm.
Alimentación: A pilas 2R20 no incluidas, Recargable USB conexión incluída.



D-4409
Despertador electronico de números grandes, que no emite TIC-TAC. Alarma con tres sonidos diferentes: Timbre, Voz y Pájaros.
Alimentación: A pilas 2xR06, no incluidas.
Dimensiones: Ø140x55mm.
Color: Surtido.



RD-4676
Despertador LED RECTANGULAR de números grandes rojos con fecha y temperatura.
4 alarmas diferentes.
Función ahorro de energía.
Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 30x5x4cm.



RD-4401
Despertador LED RECTANGULAR de números grandes (3 niveles de brillo) con fecha y temperatura. 3 Alarmas Independientes.
Función Snooze.
Alimentación: USB, cable incluido.
También a 230v~, mediante adaptador no incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 10x17x4cm.



RS-4415
Reloj despertador sobremesa de cuarzo en plastico con agujas doradas.
Alimentación: A pilas 1 R06 no incluida.
Dimensiones: 16x17x4mm.
Color: Blanco



RM-3145
Reloj de pared redondo con marco de madera natural y números arábicos.
Alimentacion: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø26x4.5cm.
Color: Contrachapado de madera natural.



RE-3143
Reloj de pared con segundera y termómetro e higrómetro.
Esfera protegida por difusor transparente.
Alimentación: A pilas 1xR06.
Dimensiones: 28x28x4.3cm.
Color: Marco aluminio con esfera blanca.



RE-3136
Reloj pared de vidrio con Lata de Sopa de Tomate.
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø30cm.
Color: Estampado tema Lata de sopa de tomate



RV-3134
Reloj pared con forma de disco de vinilo Single.
Alimentación: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø30cm.
Color: Negro con etiqueta de color surtido.



RD-4412
Reloj de pared LED RECTANGULAR de números grandes rojos horas y minutos.
Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Dimensiones: 51,5x18x4,2cm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Diciembre 2019



AM-7019
Altavoz con micro incluido, con forma de micro, enlazable mediante Bluetooth o cable auxiliar, para reproducir archivos MP3.
Kit manos libres para teléfono.
Alimentación: Recargable MicroUSB, cable incluido.
Color: Dorado.



AB-9041
Auriculares intrauditivos ligeros Bluetooth para smartphone o tablet.
Permite responder y hacer llamadas o reproducir música sin hilos via Bluetooth.
Alcance: 12 metros.
Alimentación: recargables via USB (cable iOS incluido). Tiempo de carga: 1-2 horas.
Autonomia: Hasta 3 horas de conversacion. 100 horas en stand-by.
Colores Surtidos.



LR-6416
Linterna COB LED alto brillo, portátil recargable.
Actúa como cargador power bank de 4000mAh.
3 intensidades (Flash, 30%, 100%).
Sujecion mediante gancho e iman. Ideal para camping, excursionismo, etc.
Alimentación: Recargable USB, cable incluido.
Luminosidad: 500 lumens.
Dimensiones: 11x6,5x3,5cm.
Color: Amarillo y Negro.



405055
Linterna llavero Robot con luz y sonido.
Manos articuladas.
Alimentación: A pilas incluidas.
Dimensiones: 50x25x35mm.
Colores: Surtidos



AC-2701
Almohadilla terapéutica cervical de tejido felpa suave, con 3 temperaturas.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 60w.
Dimensiones: 40x38cm.



FS-7844
Lampara solar farollillo sobremesa, con luz imitación llama.
Dimensiones: Ø14x16cm



CL-7839
Farol sobremesa tipo ESTUFA con fuente de luz de efecto brasa con llama anaranjada ultracálida 1300K.
Alimentación: A pilas 3R14, no incluidas.
Dimensiones: 19x10x20cm.
Color: Negro tipo forja.



LE-7842
Lámpara sobremesa o pared, con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluídas.
Dimensiones: 33x24x12cm.
Color: Negro.



LE-7845
Lámpara sobremesa o pared, con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluídas.
Dimensiones: 60x20x10cm.
Color: Negro.





MALLORCA NM
Ventilador de techo con cuerpo metalico y aspas de madera reversibles a color madera de arce.
Alimentación: 230v~
Dimensiones: Diametro: 132cm. Altura: 37cm.
Mando a distancia incluido.
Color: Níquel Mate

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Diciembre 2019

NOVEDADES Noviembre 2019

















Equipos LED lineal con dimensiones pequeñas. Conectable como una línea continúa. Con interruptor integrado y accesorios de anclaje y conexión eléctrica
Adecuado para iluminar techos e integrar en muebles. Ideal en muebles de cocina.
Alimentación: 230v.

BA04B3
Consumo: 4w. Dimensiones: 313X28X36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 400 lumenes

BA04B4
Consumo: 4w. Dimensiones: 313X28X36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 450 lumenes

BA07B3
Consumo: 8w. Dimensiones: 573X28X36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 800 lumenes

BA07B4
Consumo: 8w. Dimensiones: 573X28X36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 800 lumenes.

BA10B3
Consumo: 12w. Dimensiones: 873x28x36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 1200 lumenes

BA10B4
Consumo: 12w. Dimensiones: 873x28x36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 1200 lumenes

BA14B3
Consumo: 14w. Dimensiones: 1173x28x36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 3000k. 1400 lumenes

BA14B4
Consumo: 14w. Dimensiones: 1173x28x36mm.
Color Blanco. Tonalidad: 4000k. 1500 lumenes

PS-8217 N
Proyector LED de soporte suelo o sobremesa.
Alimentación: 230v~. Consumo: 20w.1400 lumen
Tonalidad: Día 6000K.
Dimensiones: 22x20x25cm.
Longitud del cable 1,5m. Estanqueidad: IP65
Color: Negro con soporte amarillo

Proyectores LED con tripode telescópico.
Con conexion de 3 metros.
Alimentación: 230v~. Tonalidad: Día 6000K.
Estanqueidad: IP65.
Color Negro con tripode amarillo.

PT-8172
Altura variable 70 a 140cm.
Consumo: 20w. 1400 Lúmenes.

PT-8174
Altura variable 70 a 170cm.
Consumo: 50w. 3500 Lúmenes.

LB-7002
Lámpara sobremesa con base tipo carrete para recoger el cable textil rojo de 1,5m. de longitud. Interruptor integrado en portalámparas.
Alimentación: 230v. 1xE27 Bombilla Globo Ø95mm. incandescente incluida. Consumo: 40w.
Dimensiones: Ø13x23cm.
Color: Carrete Negro y lámpara Roja.



Flexo metálico con pinza.
Alimentación: 1xE27 Máximo 60w.
Dimensiones: Ø10,6x40cm.
Color: Blanco
SICION B
Color Blanco
SICION N
Color Negro



ANTIGONA B
Flexo pie articulado E27.
Alimentación: 1xE27 Máximo 40w.
Bombilla no incluida.
Dimensiones: Foco: Ø16cm. Base: Ø28cm.
Altura: 170cm.
Color: Blanco.



LC-233
Foco orientable metálico tipo Rockette vintage Cinema.
Alimentacion: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones con aletas desplegadas: Ø18x40cm.
Color: Negro.



LC-231
Foco colgante con aletas tipo rockette vintage cinema.
Alimentacion: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones: Plagado: 35x20x20cm.
Extendido: 100x20x20cm.
Color: Negro.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Noviembre 2019

NOVEDADES Noviembre 2019



Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO OSRAM. (altura 30mm.)
de empotrar. vidrio mate.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 18w./ 1530 lumenes.
Sustituto de 2x18w.
Dimensiones: Ø225x30mm.Empotre en Ø210mm.
Color: Blanco
A-704 B C - 3000K
A-704 B N - 4000K
A-704 B F - 6500K



A-7001 C
Plafón redondo LED de empotrar difusor Opal.
Alimentación: 85-265v 50-60 Hz. Consumo: 12w. 1200 lumenes. Tonalidad neutra 3000k.
Dimensiones: Ø95x25 mm.
Empotrable taladro 70mm.
Color: blanco.



A-7002 C
Plafón redondo LED de empotrar difusor Opal.
Alimentación: 85-265v 50-60 Hz.
Consumo: 18w. 1800 lumenes.
Tonalidad neutra 3000k.
Dimensiones: Ø123x25 mm. Empotrable taladro 105mm.
Color: blanco.



P-1009 B N
Plafón tipo downlight redondo LED EXTRAPLANO (altura 35mm.) de superficie.
Difusor mate.
Alimentación: 85-265v~ 50/60Hz.
Driver incluido.
Consumo: 16w./ 900 lumenes.
Dimensiones: Ø120x35mm.
Tonalidad Fría 4000K.
Color: Blanco



FOCO ORIENTABLE COB LED 40W.
Con reflector facetado **UGR<19**. **CRI>90**.
Abertura: 45 grados. 3500 Lm.
Soporte carril universal trifasico.
Alimentación: 230v~. - Consumo: 40w.
Dimensiones totales: 21x10x15.6cm. Optica: Ø10cm. +590 lux a 3m. Ø200cm.
Ideal para tiendas.
PC-403 B
Color: Blanco
PC-403 N
Color Negro





Bombilla de led imitación a las antiguas bombillas de incandescencia con el filamento visto.
Tono de luz ultracálido 2500K, dando un ambiente acogedor a la estancia.
Bombilla regulable en intensidad, puede subir o bajar la potencia de la bombilla con un regulador.
Alimentación: 230v~
Consumo: 4w. Equivale a 25w. (325 lumens).
Idónea también para lámparas de cristal de roca.

04EDM25
Rosca E14. Dimensiones: Ø45x82mm.
04EDN25
Rosca E27. Dimensiones: Ø45x76mm.





08LMNR
Bombilla LED + Altavoz Stereo Bluetooth de Alta Fidelidad para smartphone.
Bombilla de luz RGB7 con altavoz integrado que permite reproducir archivos MP3 desde el móvil tablet o smartphone via Bluetooth.
Alimentación: 100-240v~/50-60Hz.
Consumo: 8w. Compatible Android/ IOS.
Alcance bluetooth: 12 metros.
Dimensiones: Ø8x14cm.

Bombilla PAR-30 LED OSRAM LEDVANCE.
Retrofit sustituto con forma idéntica a antiguas halógenas.
DIMABLE con reguladores de tipo TRIAC o corte de inicio de fase.
Tonalidad: Cálida 2700K Indice de reproducción cromática CRI>90. Äbertura: 36 grados.
05OP22
Sustituto de PAR-20 o HI-SPOT-63 Rosca E27.
Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø64x88mm.
Consumo: 5w. 345 Lumenes. Equivalente a 50w.
10OP32
Sustituto de PAR-30 o HI-SPOT-95 Rosca E27.
Alimentación: 230v~. Dimensiones: Ø95x91mm.
Consumo: 10w. 633 Lumenes. Equivalente a 75w.
14OP42 - IP65
Sustituto de PAR-38 o HI-SPOT-120 Rosca E27.
Alimentación: 230v~.Dimensiones:Ø120x132mm.
Consumo: 13w. 1035 Lumenes. Equivalente 120w





LP-644 N
Linterna recargable con soporte pinza.
Alimentación: Litio recargable vía USB cable incluido. Autonomía: Hasta 5 horas.
Tres intensidades de luz.
Tiempo de carga: 5 horas. Tonalidad: 4000k.
Consumo: 5w. Luminosidad: 460 lumenes.
Dimensiones: 24xØ11cm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Noviembre 2019

NOVEDADES Octubre 2019



Proyectores LEDVANCE alta potencia.
Estanqueidad IP65.
Uso entre -20 y +50ºC.
Alimentacion: 230v~ - Potencia: 50w.
Ángulo abertura: 100º.
Dimensiones: 155x180x46mm.
PL-153 B
Lumenes: 5250 lm. Tono: 3000K.
Color: Blanco.
PL-153 N
Lumenes: 5250 lm. Tono: 3000K.
Color: Negro.
PL-154 N
Lumenes: 5500 lm. Tono: 4000K.
Color: Negro.



PR-7106
Proyector LED recargable. Soporte plástico.
Potencia: 10w.
Alimentación: 230v~/ 12v.DC. bateria Li-Ion.
Carga rapida (3 horas). Flujo:700 lumenes.
Tonalidad: 6500K.
Autonomia: Hasta 6 horas.
Estanco: IP44.
Dimensiones: 16x13x7cm.



FC-398 N
Foco metalico
Alimentación: Para carril trifásico.
Portalámparas para bombilla GU10 230v. no incluida.
Dimensiones: Foco: 70xØ55mm.
Color: Negro



BC-3806
Base de superficie para focos de carril EUTRAC.
Permite instalar focos de carril trifásico en pared o techo como base fija.
Dimensiones: Ø100x33mm.
Color: Blanco



LA-6412
Luz armario tipo regleta LED,
con sensor de presencia PIR integrado.
Incluye sujeción autoadhesiva.
Alcance: 3 a 5 metros. Tres posiciones de uso:
Encendido -Apagado - Automático por sensor
(Autoapagado a los 30 segundos).
Alimentación: A pilas 4xR06 no incluídas.
Luminosidad: 6 Leds alto brillo luz cálida 3200k.
Dimensiones: 30x5x2cm.
Color: Blanco.



Apliques Baño LED
Sujeción pared.
Alimentacion: 230v~.
Estanqueidad: IP44.
Tonalidad: 4000K
Color: Plata Mate
AP-7418
Consumo: 9w. Luminosidad: 450 lm.
Dimensiones: 500x41x110mm.
AP-7417
Consumo: 13w. Luminosidad: 800 lm.
Dimensiones: 600x41x110mm.





Aplique tortuga LED OVAL
Alimentación: 230v~.
Consumo: 12w./ 700 lumens.
Estanquidad: IP54.
Dimensiones: 17x11x7.5cm.
Color: Blanco
21902 BC - Metálico
Luz CÁLIDA 3000k.
21902 BF - Plástico
Luz FRÍA 4500k. Consumo: 10w. 750 lúmenes.



Lámparas sobremesa o piscina RGB Solar, de plástico moldeado con forma de bola.
Incluye mando a distancia.
Alimentación: Recargable Li-Ion.
Autonomía: Hasta 6 horas cargando panel.
Hasta 36 horas cargando a 230v~.
Estanqueidad: IP65. FLOTA EN EL AGUA.
Color: RGB.
BULY-20-SSF
Dimensiones: 20x20x17cm.
BULY-30-SSF
Dimensiones: 30x30x26cm.
BULY-40-SSF
Dimensiones: 40x40x35cm.



MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2019

NOVEDADES Octubre 2019



07AR72
Bombilla LED AR70 bayoneta BA15D.
Alimentación: 12v.AC/DC.
Consumo: 7w.
Ángulo abertura: 24º.
Tonalidad: 2700K.
Luminosidad: 500 Lumens.
Dimensiones: 70x49mm.



Bombillas led tubular casquillo G9
Alimentación: 230v~
Consumo: 10w.
Luminosidad: 1000 lumenes.
Dimensiones: Ø19x65mm.
10WH3G
Tonalidad: 3000K
10WH4G
Tonalidad: 4000K



Bombillas led para sustituir directamente las Bajo Consumo 2pin de casquillo G24D3
en downlights.
Para uso en equipo convencional y directo a la red
Alimentación: 230v~
07POB3 - Consumo: 7w.
Luminosidad: 640 lumenes. Tonalidad: 3000K
Dimensiones: 151x35mm.
07POB4 - Consumo: 7w.
Luminosidad: 700 lumenes. Tonalidad: 4000K
Dimensiones: 151x35mm.
10POB3 - Consumo: 10w.
Luminosidad: 920 lumenes. Tonalidad: 3000K
Dimensiones: 171x35mm.
10POB4 - Consumo: 10w.
Luminosidad: 1000 lumenes. Tonalidad: 4000K
Dimensiones: 171x35mm.




4021
Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos.
Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado.
CON MEMORIA de posicion 500w. 230v~.
Regula transformadores ferromagnéticos o electrónicos de principio (L) y final de fase (T), tanto para incandescencia como para halógena.
Para compatibilidad con bombillas LED regulables consultar.
Dimensiones: 40x50x16mm.




R01192
Guirnalda de 10 lamparas intemperie.
Montaje pared o estoque.
Grado de protección INTEMPERIE IP65.
Bombillas Ultracálidas 2200k, irrompibles incluídas, más 2 unidades de recambio.
Alimentación: Solar, panel 25x19cm. Incluido.
Dimensiones: Bombillas de Ø45mm.
Longitud total: 6 metros de guirnalda más 6 metros de conexión a panel.
Color: Negro.

SCREEN PIXELMAX RGB
4x2m



D20989
Cortina digital 3200 LEDS
EFECTO PANTALLA DE VIDEO PROGRAMABLE
Estanqueidad: IP44 (exterior) que incluye controladores y programación básica con demos.
Dimensiones: 4x2 metros de caída, ampliable a 8x2 ó 4x4 metros, etc (otras configuraciones consultar).
Cable: Negro.



MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2019



AL-1345
Antorcha SOLAR con fuente de luz de efecto llama anaranjada ultracálida 1600K.
Estanqueidad: Intemperie IP65.
Alimentación: Solar Recargable Li-Ion 3.7v.
Consumo: 0.25w. Autonomía: Hasta 8 horas.
Dimensiones: Diámetro: 20cm.
Soportes incluidos:
Suelo 38cm.
Suelo 60cm.
Estoque 70cm.
Pared: 30cm.
Color: Negro



FD-1583
Faro decorativo de madera con luz LED.
Alimentación: A pilas, 2xR03 (AAA) no incluídas.
Dimensiones: 11x11x38cm.
Color: Blanco con bandas Azul Pastel.



R02994
Guirnalda de 24 lamparas intemperie.
Grado de protección INTEMPERIE IP65.
Bombillas de Colores RGB irrompibles incluídas, más 2 unidades de recambio.
Control RGB de 13 programas con mando a distancia incluído.
Enlazable hasta 3 unidades (más de 40 metros).
Alimentación: 230v. Consumo: 15w.
Dimensiones: Bombillas de Ø45mm.
Longitud total: 14,5 metros, con 60cm. entre bombillas.



SERA-1 B
Aplique pared con portalámparas ceramico E27.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 1xE27 Max. 15w. LED.
Dimensiones: 75x80x80mm.
Color: Blanco













REGLETAS MAGNÉTICAS ENLAZABLES
(max. 120w) tipo mini con leds de alto brillo y difusor. Ideal para alumbrado de supermercados y sombrillas.
Alimentacion: 230v~.
Color: Aluminio.
RP-1044
Consumo: 4w. Luminosidad: 360 Lumenes.
Tonalidad: 4000k. Dimensiones: 300x35x22mm.
RP-1084
Consumo: 8w. Luminosidad: 700 Lumenes.
Tonalidad: 4000k. Dimensiones: 550x35x22mm.

PR-242 B
Foco orientable alta reproducción de color con reflector Abertura "dual beam" 25 y 45 grados, con solo pulsar.
Soporte carril universal trifasico.
Alimentación: 230v~. Consumo: 24w.
Luminosidad: 1600 Lm. 3000k. CRI>97.
Dimensiones totales: Ø65x164cm.
Ideal para tiendas y exposiciones.
Color: Blanco

APLIQUES ILUMINACUADROS METÁLICOS LED.
Alimentación: 230v.
Color: Cromado.
AC-4006
Consumo: 12w. Dimensiones: Longitud: 61,5cm.
Saliente:12cm. Base: 12x5,5cm.
AC-4007
Consumo: 16w. Dimensiones: Longitud: 81,5cm.
Saliente:12cm. Base: 12x5,5cm.

A- 801 A4
Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO (altura 13mm.) de empotrar. vidrio mate.
Alimentación: 85-265v~ 50/60Hz. Driver incluido. Tonalidad: Neutro 4200k
Consumo: 18w./ 1450 lumenes (como 1x26w.)
Dimensiones: 225x225x30mm.
Agujero empotre: 205x205mm.
Color: Níquel Mate

LA-1585
Colgante con portalámparas metálico y cristal. Florón de Ø10x2cm.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: Ø16x29cm.
Acabado: Vidrio transparente tintado.
Color: Cobre con florón Negro

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2019


NOVEDADES Julio 2019




B-121 B
Base floron plana de porcelana
con 1 salida de cable.
Dimensiones: Ø103x30mm.
Color: Blanco



D-50624
TIMBRE SIN HILOS CON KIT DE DETECCIoN: Anunciador de visitas 8 TONOS.
Alcance: Hasta 60 metros entre emisor y receptor.
Emisor: Deteccion infrarroja hasta 4 metros con 90 grados de alcance.
Alimentacion: Emisor: A pilas 3xR6 no incluidas.
Receptor: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas.



CT-9085
CONECTOR 10mm. para embornar tira de LED a cable de corriente **SIN SOLDADURAS.**
Se conecta asociado a protector TI4294.



1. Introducimos la tira dentro del conector.
2. Apretamos los tornillos del conector.

CT-9086
CONECTOR 8mm. para embornar tira de LED a cable de corriente **SIN SOLDADURAS.**
Se conecta asociado a protector TI4294.

PROTECTORES FUNDA:
Actúa como aislante eléctrico al enfundar la conexión de cable con la tira de led. Se aplica con la silicona TS3919, en caso de querer obtener estanqueidad al agua.



TI-4294
Protector inicial con pasacables para tira de LED
TF-4299
Protector final para tira de LED.



TE-3936
Kit conexión para tira LED. Sin soldaduras.
Para embornar con estanqueidad IP67 las tiras de led de 10mm.

TS-3919
Tubo sellante 100ml. silicona.
Para estanqueizar conexión LED, conjuntamente con accesorios TF-4299 y TI-4294





RE-1428
Reloj pared vintage de madera envejecida con estampados RÚSTICOS

"GRAND CHATEAU y

"FALL ASLEEP WITH A DREAM"

Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.
Color: Madera envejecida.





RE-1425
Reloj pared de madera envejecida decapada con estampados RÚSTICOS

"CHEVAL NOIR" ó

"TIME WELL SPENT Is Worth Every Second".


Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.

NOVEDADES Julio 2019

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240







TIRA LED A TENSIóN DE RED 230v~.
70 Leds/m tipo 2835 de 1cm. de anchura.
Permite instalar hasta 100 metros de tira de Led.
sin necesidad de usar transformadores.
Evita caidas de tension en tiradas largas.
Usos mas habituales: Iluminacion perimetrica de edificios, locales, etc.
Alimentación: 230v~
Consumo: 10w/metro.
Grado estanqueidad: IP65.
Luminosidad: 1000 lúmens/ metro.
MP-230 C - por metro
Tonalidad: Neutra 3000k.
MP-230 N - por metro
Tonalidad: Fría 4000k.
MP-230 F - por metro
Tonalidad: Día 6500k.

120 Leds/m tipo 2835 de 1cm. de anchura.
Permite instalar hasta 50 metros de tira de Led, sin necesidad de usar transformadores.
Se puede cortar cada 10cm.
Se puede soldar cada 0,5 metros.
Evita caidas de tension en tiradas largas.
Usos mas habituales: Iluminacion perimetrica de edificios, locales, etc.
Alimentación: 230v~
Consumo: 15w/metro.
Grado estanqueidad: IP65.
Luminosidad: 1000 lúmens/ metro.
MP-230 U - por metro
Tonalidad: Ultracálida 2300k.
MP-230 Z - por metro
Color: Azul
MP-230 R - por metro
Color: Rojo
MP-230 V - por metro
Color: Verde

TE-3936
Kit conexión para tira LED. Sin soldaduras.
Para embornar con estanqueidad IP67 las tiras de led de 10mm.

VM-3420
Ventilador de mano o sobremesa.
Aspas orientables.
3 velocidades más paro.
Alimentacion: Recargable USB.
Autonomía: Hasta 2 horas. Horas de carga.
Dimensiones: 23x12x50mm.
Color: Blanco



6103-24 N
Aislador de porcelana pintada de Negro.
Dimensiones: 24xØ18mm.
Color: Negro.



07S20U
Bombilla LED tipo dicroica.REGULABLE.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 7,5w.
Ángulo de apertura: 10º NSP.
Luminosidad: 345 lúmenes.
Tonalidad: 2700k.
Ïndice de reproducción cromática: CRI>95.
Casquillo anclaje: GU10.
Dimensiones: Ø50x54mm.
Más de 50000 encendidos.
Hasta 35000 horas de vida.
Sujeción magnética integrada para aplicar filtros de color y tonalidad. Color: Plateado.



10LD74
Bombilla LED lineal para sustituir halógenas de 118mm.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 10w. Luminosidad: 950 lumens.
Tonalidad: 6500k.
Hasta 20000 encendidos.
Ángulo de abertura: 360 grados.
Casquillo: R7S.



LBD1G
Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de posicion 100w. 230v~. Regula bombillas LED GU10 230v~ regulables de 1 a 100w.

LBD2G
Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de posicion 200w. 230v~. Regula bombillas LED GU10 230v~ regulables de 1 a 200w.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Agosto 2019



LINTERNAS WONDERFLEX
Linterna libro con pinza. flexo y LED dimable de alta luminosidad.
Atractivo diseño y embalaje.
Alimentación: 3 pilas R03, incluidas.
Autonomía: Hasta 30 horas, en modo mínimo.
Retirando las pilas funciona conectada al PC via micro USB (cable no incluido).
WONDERFLEX B
Color: Blanco.
WONDERFLEX N
Color: Negro.



URC-774
Mando a distancia universal. 4 en 1: TV/ TDT/ Video. DVD/ Satelite. Etc.
Dimensiones: 190x55x30mm.
Alimentación: 2 pilas AA (R6). no incluidas.
Búsqueda automática, manual o por código.
Visor de códigos.



MD-9045
Mando a distancia para televisores SAMSUNG, LG, SONY.
Alcance: Hasta 8 metros.
Dimensiones: 230x50x30mm.
Alimentacion: 2 pilas AAA (R03). no incluidas.
SIN PROGRAMACIÓN: Poner pilas y usar.
Funciones NETTV y YOUTV.



MD-9055
Mando a distancia universal.
4 en 1: TV/ TDT/ Video. DVD/ Satelite. Etc.
Alcance: Hasta 8 metros.
Dimensiones: 230x50x30mm.
Alimentacion: 2 pilas AAA (R03). no incluidas.
Búsqueda automática, manual o por marca.
Funciones NETFLIX y YOUTUBE.



LA-1584
Colgante con portalámparas metálico y cristal.
Florón de Ø10x2cm.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: Ø16x29cm.
Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.
Color: Cobre con florón Negro

LA-1586
Colgante con portalámpaRas metálico y cristal.
Florón de Ø10x2cm.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: Ø19x25cm.
Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.
Color: Cobre con florón Negro

LA-1587
Colgante con portalámparas metálico y cristal.
Florón de Ø10x2cm.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: Ø16x29cm.
Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.
Color: Cobre con florón Negro

LA-1583
Colgante con portalámparas metálico y cristal.
Florón de Ø10x2cm.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: Ø18x28cm.
Acabado: Vidrio transparente tintado ámbar.
Color: Cobre con florón Negro

LA-1469
Lámpara sobremesa metálica con pantalla lisa.
Alimentación: 1xE14 máx. 25w.
Conexión 1.5m. de cable.
Dimensiones: Ø20x34cm.
Acabado: Pie Forja. Pantalla Blanca.

LA-1365
Lámpara de sobremesa
con soporte de madera natural.
Consumo: 1xE27 Max. 60w.
Dimensiones: Ø20x37cm.
Color: madera natural

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Agosto 2019

NOVEDADES Junio 2019



EYE- 35 A5
Micro Aro 1 LED blanco luz día (5000k) de 1w. 95 lm./ 35º. CRI>80. Alim: 24v.DC. mediante driver EYD355 o similar aparte, según cantidad de aros por driver. Incluye cable 1,8m. Dimensiones: Ø28x11mm. Profundidad mínima en techo= 30mm. Profundidad en estante sin contar driver: 14mm. para no atravesar estante. "Efecto INOX." ideal para realzar encimeras de acero inoxidable.Taladro de empotrar Ø35mm.



Micro Aro orientable 1 LED de 1w. Alimentacion: 24v.DC mediante driver EYD355 o similar aparte, según cantidad de aros por driver. Incluye cable 1,8m. Dimensiones: Ø40x14mm.. (profundidad mínima en techo= 30mm. Profundidad mínima en estante sin contar driver: 14mm. para no atravesar estantes de 16mm. de grosor). Taladro de empotrar: 25mm.
EYE- 25 A3
1 LED blanco neutro (3000k) de 1w. 87 lm./ 25º.CRI>90.
EYE- 25 A4
1 LED blanco Frío (4000k) de 1w. 90 lm./ 25º.CRI>80
EYE- 25 A6
1 LED blanco Luz Día (5000k) de 1w. 95 lm./ 25º.CRI>80



EYD-355
Driver compacto LED.350mA. DC/5w. para alimentar hasta 4 aros EYE-25 ó EYE-35. Alimentacion: 230v~. Dimensiones: 58x21x35mm. Clase II



DS-816 C
Plafón mini cuadrado LED EXTRAPLANO (altura 19mm.) de superficie. Difusor prismático. Alimentacion: 160-265v~ 50/60Hz. Driver incluido. Consumo: 10w./800 lumenes. Dim: 76x76x19mm. Tonalidad Calida 3200K. Color Blanco.



18058 F
Equipo LED de alto brillo. con difusor OPAL. Fria 4800 Lumenes. 4000K. Dim: 1500x75x25mm. Alimentacion: 230v~. Consumo: 48w. Color Blanco



Colgante con pantalla metálica y cable trenzado de color Marrón. Alimentacion: 1xE27 Max. 40w. Dim: Ø22x14cm. Altura total: 150cm.
AMADEO A
Color Mostaza
AMADEO M
Color Aguamarina



CM-5248
Colgante con pantalla metálica. Alimentacion: 1xE27 Max. 60w. Dim: Ø23x26.5cm. Altura cable: 100cm. Color: Negro



LA-245 N
Lámpara de techo metálica tipo industrial. Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. Dimensiones: Ø36x16cm. Florón: 10x2cm. Altura total: 150cm. Color: Negro con reflector blanco.



CM-5246
Colgante con pantalla metálica con forma de casquete semiesférico. Alimentacion: 1xE27 Max. 60w. Dim: Ø36x19cm. Altura cable: 150cm. Color: Negro con reflector plateado.



LA-5249
Colgante campana metálica con soporte de madera y florón de metal. Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. Dimensiones: Ø36x10cm. Altura 100cm. Color: Negro y madera con reflector Blanco.



CV-5251
Lámpara de techo cristal cónico. Florón de Ø10x2cm.Alimentación: 1xE27 máx. 60w. Dimensiones: Ø24x20cm. Acabado: Vidrio transparente tintado

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Junio 2019

NOVEDADES Junio 2019



PA-1502
Pantalla de algodón sobre armazón metálico. Dimensiones: Ø31x98cm. Color: Algodón Natural.



STUDIO B
Foco con pinza metálica y pantalla con rosca E14. Max. 15w. Dim: Ø9x30x14cm. Color: Blanco



SP-5129
Soporte tipo repisa para sujección de lámparas de pinza a pared. Dimensiones: 85x55x65mm. Color: Negro



TE-2487
Transformador electronico con terminales tipo borna para lamparas halogenas. Fabricado en Poliamida termorresistente. Proteccion contra cortocircuitos y radiointerferencias. Alimentacion: 230v~. Potencia maxima 10 a 50w. Dim: 66x37x22mm.



RC-4942
Regulador empotrable para caja de empalme y mecanismos. Funciona con cualquier pulsador existente en el mercado. Sensor con memoria de última posición de luz. Alimentación: 110-240v~. Potencia máxima 35 a 500w. (a 230v~). Máx. 250w. a 125v~.



B-121 N
Base floron plana de porcelana con 1 salida de cable. Dimensiones: Ø103x30mm. Color Negro



12545 R
Portalamparas ceramico Vintage. rosca E-27. Paso de rosca posterior 10/100. Color Rojo



RE-1509
Reloj sobremesa tipo estación de Londres KENSINGTON 1870. Alimentación: A pilas 1xR06 no incluida. Dim: 25xØ13x33cm. Color: Gris envejecido.



RE-8600
Reloj vintage pared metalico imitacion forja modelo estacion de tren Paddington de Londres. Esfera giratoria de doble cara. Alimentacion: A pilas. 2xR06 (AA). no incluidas. Dim: 34x33x9cm. Esfera Ø21cm. Color: Forja zincada.



VL-1502
Vela de imitacion cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire. Alimentación: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas. Dimensiones: 150x Ø150mm. Color cera. Disponible en cajas-expositor de 12 unidades.





AISLADORES DE PORCELANA
6103-18 B
Porcelana blanca rústica, de 18xØ15mm.
6103-19 B
Porcelana blanca brillante de 19xØ18mm.
6103-19 M
Porcelana marrón brillante de 19xØ18mm.

6103-25 B
Porcelana blanca brillante, de 25xØ20mm.

MÍNIMAS DE PORCELANA
6103-10 B
Aislador mínima de porcelana blanca rústica, de 10xØ13mm.



6122
Pasamuros de plástico, Dimensiones: 17x12xØ20mm. Color: Blanco
6123
Pasamuros de porcelana. Dimensiones aproximadas: 28x15xØ23mm. Color: Blanco

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Junio 2019





L-2494
Bombilla recargable rosca E27.
Se rosca en cualquier lampara con rosca normal E27 e ilumina como cualquier bombilla.
Cuando se va la luz se puede usar colgada como emergencia o linterna.
Alimentación: 230v~. Litio recargable.
Consumo: 9w. Hasta 900 lumens.
Autonomía: 3 horas, con 3,2w/320 lúmenes.
Tonalidad: 4000k.



B-100 M
Base floron plana, de madera, con soporte metalico y 1 salida de cable.
Dimensiones: Ø100x20mm.
Color: Madera Clara



MH-3112
Minutero rotativo mecánico con forma de huevo.
Temporización: Cuenta atrás hasta 60 minutos con timbre final de tipo campana.
Temporización mínima: 5 segundos.
Dimensiones: Ø55x75mm.
Color: Blanco



LBD-403
Regulador empotrable 8 a 140w. -230v~. tamaño pequeño. con potenciometro, en lamparas de pie, sobremesa, apliques, plafones, etc.
Alimentación: 230v~
Dimensiones: 26x29x11mm.
Especial para cargas LED.



CA-9048
Cable de datos USB para smartphone y tablet.
Conecta un puerto USB con distintos tipos de smatphones o los conecta entre sí: Micro USB o iPhone4 a iPhone6 y Tipo C.
Diseño con estético CABLE TEXTIL antirrotura.
Para sincronicar datos entre ordenador y smartphones, o bien como cable para usar en cargador USB.
Color: Negro.



VL-1305
Vela de imitacion cera llama oscilante LED.
Simula llama movida por aire.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 120x Ø75mm.
Color cera.
Disponible en cajas-expositor de 12 unidades.



LN-4615
Luz nocturna decorativa esfera de silicona con cielo estrellado.
Tres intensidades de luz y tres tonalidades (fría/ neutra/ cálida) seleccionables.
Alimentación: Recargable USB conexión incluida.
Consumo: 1w.
Dimensiones: Ø12cm.



LM-1571
Decoración luminosa en forma de ancla con red enganchada y ocho Leds.
Alimentación: A pilas, 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 40x30x7cm.
Color: Blanco con bandas azules.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Mayo 2019

NOVEDADES Mayo 2019



97886 SAN PERI
Foco metálico de pared articulado con doble brazo.
Alimentación: 1xE27 Máx. 10w. no incluida.
Dimensiones: Foco: Ø155mm. Longitud máx: 565mm. Altura: 215mm. Base: Ø130mm.
Color: Negro.



E- 3923-S
Lampara sobremesa de acero con pantalla de tela.
Interruptor por tacto sobre la base.
Alimentación: 1xE14 Max. 40w.
Dimensiones: Ø130x190mm.
Color: Base Níquel Mate



LA-1410
Colgante con pantalla de aluminio.
Alimentación: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones: Ø31x18cm.
Colores surtidos Pastel Azul y Lila




P-350 C
Plafon LED semiempotrado de plastico.
Alimentación: 230v~
Consumo: 12w./ 900lm.
Dimensiones: Ø120x21mm. Empotramiento Ø90x15mm.
Tonalidad: Luz Calida 3000K



P-354 C
Plafon LED semiempotrado de plastico.
Alimentación: 230v~
Consumo: 22w./ 1850lm.
Dimensiones: Ø180x21mm. Empotramiento Ø90x15mm.
Tonalidad: Luz Calida 3000K



P-358 C
Plafon LED semiempotrado de plastico.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 32w./ 2800lm.
Dimensiones: Ø240x21mm. Empotramiento Ø90x15mm.
Tonalidad: Luz Calida 3000K



LM-9059
Linterna LED con forma de aro y pinza para sujetar al móvil.
Hace la función de flash en el lado selfie del móvil, ya que normalmente no existe flash en la cara anterior. 36 Led de alta luminosidad.
Tonalidad: luz día. 3 intensidades de luz.
Alimentación: Recargable Litio-Ion vía USB conexión incluida.
Dimensiones: 85x10mm.
Colores Surtidos.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Mayo 2019

NOVEDADES Abril 2019



RE-3526
Reloj de pared de marco de acero esmaltado con segundera de movimiento continuo.
Esfera protegida por difusor transparente.
Alimentación: A pilas 1xR06.
Dimensiones: Ø23.5x6cm.
Colores surtidos



RE-1575
Reloj de pared con segundera y termómetro e higrómetro.
Esfera protegida por difusor transparente.
Alimentacion: A pilas 1xR06.
Dimensiones: Ø30x4.3cm.
Color: Blanco o Negro



RE-3545
Reloj de pared de marco de plástico con indicador numérico de fecha.
Esfera protegida por difusor transparente.
Alimentación: A pilas 1xR06.
Dimensiones: Ø30.5x5.5cm.
Color: Gris con manecillas blancas.



RE-3560
Reloj de pared con display de temperatura ambiente -20 a +50ºc.
Alimentacion: A pilas 1xR06 (AA).
Dimensiones: Ø33.5x6m.
Color: Blanco con números y manecillas plateadas.



RM-1434
Reloj grande de pared metálico con tapa de vidrio.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø60x6cm.
Color: Blanco decapado envejecido.



PANDEO-SM
Reloj de sobremesa con peana, recrea los relojes que se derriten en el cuadro
"La Persistencia de la Memoria".
Alimentacion: A pilas 1xR06 (no incluida).
Dimensiones: 22x11x7mm.
Color: Cromado.



RO-8155
Radio retro AM/FM/SW.
Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.
Entrada AUX para reproducir smartphones.
Altavoz y BLUETOOTH.
Cuerpo imitacion radio antigua.
Antena telescopica.
Dimensiones: 14x8x10cm.
Alimentacion: Recargable USB conexión incluída.
ó 2xR20 (D), no incluidas.



RV-8140
Radio retro AM/FM/SW.
Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.
Entrada AUX para reproducir smartphones.
Con altavoz y BLUETOOTH.
Cuerpo imitacion radio antigua.
Antena interior de alta sensibilidad.
Asa de transporte.
Dimensiones: 23x11x16cm.
Alimentacion: 110-240v~ 50Hz., Mini USB
5v.DC o a pilas 2xR20 no incluidas.



DV-9036
Cargador répido USB. Para cargar equipos electronicos (telefonos/ Smartphones/ MP3/ MP4/ iPod etc.) compatibles USB desde encendedor de coche (12-24v.DC).
Dos salidas USB para carga simultánea.
Indicador luminoso. Salida: 5v.DC.
Carga: Hasta 3.1A.
Protección contra corto-circuito.
Color: Blanco.



HU-9077
Multipuerto HUB USB de 7 entradas para periféricos USB 1.1 ó 2.0 indistintamente.
Hasta 480Mb/s. Compatible con sistemas Windows, Mac Os y Linux.
Cable e interruptor integrados.
Dimensiones: 120x25x20mm.
Color: Blanco




AB-9065
Altavoz miniatura, de aluminio, sin hilos por Bluetooth para móvil, tablet o smartphone.
Gran potencia para su tamaño (2w.).
Control remoto por app.
Tamaño de bolsillo (Ø35x30mm). Peso: 33gr.
Alimentación: Recargable Li-IOn vía USB 5v.DC conexión incluida.
Colores Surtidos.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2019

NOVEDADES Abril 2019



BABYLON NM 3K
Aplique iluminacuadros LED metalico de brazo basculante.
Alimentacion: 230v~ mediante driver incluido.
Consumo: 8w. SMD LED 2835.
Tonalidad: 3200K.
Luminosidad: 880Lm. CRI>80.
Dimensiones: 455x200x50mm.
Color: Niquel Mate



LA-1564
Aplique de pared metálico con peana de madera.
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.
Dimensiones: 15x21x20cm.
Color: Marrón óxido.



FB-825 N
Aplique ballesta rosca E27. Cuadros: 5
Longitud extendido: 440mm.
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.
Diametro pantalla: 125mm.
Color: Negro



PC-413 B
Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.
Incluye el soporte SC-401 de 2xE27 Máx: 2x15w. para anclaje mural.
Dimensiones: 375x200x105mm.
Color: Beige.

PC-415 B
Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.
Incluye el soporte SC-401 de 2xE27 Máx: 2x15w. para anclaje mural.
Dimensiones: 375x200x115mm.
Color: Beige



PC-641 B
Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.
Incluye el soporte SC-400 de 1xE27 Máx: 15w. para anclaje mural.
Dimensiones: 200x205x108mm.
Color: Beige



PC-643 B
Pantalla de armazón metálico y tela de algodón de base plastificada.
Incluye el soporte SC-400 de 1xE27 Máx: 15w. para anclaje mural.
Dimensiones: 125x105x200cm.
Color: Beige



VL-1304
Vela de imitacion cera llama oscilante LED.
Simula llama movida por aire.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 100x Ø75mm.
Color: cera.
Disponible en cajas-expositor de 12 unidades.



DL-1697
Lámpara de sobremesa con forma de arco iris LED. Ideal para decorar y para estancias infantiles, por su luz suave.
Alimentación: 2xR06 (AA).
Dimensiones: 18x6x13.5cm.
Color: Multicolor con base rosa.
Servida también en embalajes de dos unidades.



ARTIN OV
Colgante lampara con interruptor de cadena en portalamparas y 100cm. de cable tubular textil.
Alimentación: 1xE27 Máx: 60w.
Color: Oro Viejo.

LA-245 N
Lámpara de techo metálica tipo industrial.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø36x16cm. Florón: 10x2cm.
Altura total: 100cm.
Color: Negro con reflector blanco.



LA-1301
Lámpara de techo metálica de pantalla cónica rizada.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: 26xd40cm.
Acabado: Crema Envejecido



PP-130 R
Proyector portátil LED recargable extraplano de aluminio. Soporte de acero. Potencia: 30w. Alimentación: 100-240v. 50-60Hz. Bateria litio recargable. Tiempo de carga: 6 horas. Peso: 1,9kg Flujo luminsoso: 2000 lumenes. 120º de abertura. Tono: 6500K. Autonomia: 3 horas. Estanco: IP44. Dimensiones: Plegado: 31x30x7cm. Desplegado: 31x30x18cm. Color: Negro de soporte Naranja.

LL-9028
Linterna libro con pinza flexo. 28 Led de alta luminosidad.
Alimentacion: 3 pilas R03 no incluidas y USB conexión incluida.
Dimensiones: 43x6.5cm. Colores surtidos

NOVEDADES Abril 2019

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2019



VENETO NM
Ventilador de techo metálico con 5 aspas madera de acabado reversible cedro - haya.
3 velocidades y función inversa.
Con 1 plafón de vidrio E27 Máx. 40w. no incluida
Accionado por cadena.
Compatible para inatalar con mando a distancia.
Alimentación: 230v~
Dimensiones:
Diámetro: 107cm. Altura: 44cm.
Color: Níquel Mate.



92524
Encendedor multichispa electronico.
Pulsador de encendido muy suave.
Alimentacion: A pilas 1 R06 (AA).
Dimensiones: 254x45x30mm.
Color: Multicolor surtido.



PL-2141
Portatil de 27 Leds de alto brillo (160 lúmenes).
A prueba de golpes y salpicaduras.
Soporte de múltiple orientación: 45º-90º-130º + clip magnético + gancho para colgar.
Alimentacion: Recargable a 230v. ó 12v.DC, mediante conexión enchufe automóvil incluida.
Bateria de Li-Ion 2000mAh.
Tiempo de carga: 4 horas.
Autonomia: hasta 5 horas totalmente cargado.
Dimensiones: 9x7x27cm.
Color: Negro



AC-8514
Cargador - alimentador de viaje
UNIVERSAL USB 5v./ 2.1A.
Espigas para Europa Gran Bretaña U.S.A. Japon y paises con tomas de corriente de espigas planas americanas o australianas.
Alimentación: 100/250v. 50/60Hz.
Dimensiones: 80x80x30mm.
Color: Blanco.



IW-600
INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIoN COMPATIBLE CON SMARTPHONE, ALEXA y GOOGLE HOME.
Combinado con FRITZ es control remoto sin necesidad de telefonia fija.
Control total de luz y calefacción a través del móvil Smartphone por WIFI.
Una base para controlar el encendido de calefacción o electrodomésticos.
Temporización programable.
Compatible Apple y Android.
Alimentación: 100-240v. 50-60Hz.
Carga Máxima: 2500w.



AISLED
RELÉ bipolar automático para ELIMINAR la fase residual que entra por el neutro de los aparatos electrodomésticos en instalaciones antiguas con dos fases.
Instalable en cajas de registro estándar.
Al accionar el interruptor, se activan los relés internos. Al apagar, los relés se desactivan cortando ambos polos de la red, previniendo la luz residual de leds con luz apagada.
Alimentación: 240v~.
Potencia máxima: 2000w.
Dimensiones: 47x47x15mm.



MC-2525
Minutero electrónico.
Soporte magnético o sobremesa.
Función cronómetro y cuenta atrás MM/SS.
Display de fácil lectura con dígitos grandes.
Alimentación: A pilas 1xAAA incluidas.
Dimensiones: 80x80x20mm.
Color: Blanco.

NOVEDADES Marzo 2019

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2019



Foco metalico 1 GU-10 230v.-50w. no incluida.
Dimensiones:
Base: Ø90x24mm. Foco: 70xØ55mm.
MIGA-1 B - Color: Blanco
MIGA-1 N - Color: Negro



Regleta metálica de dos focos articulados para 2 bombillas GU-10 230v.-50w. no incluidas.
Dimensiones:
Regleta: 330x150x base Ø92mm.
Foco: 70xØ55mm.
MIGA-2 B - Color: Blanco Mate
MIGA-2 N - Color: Negro



Regleta metálica de tres focos articulados para 3 bombillas GU-10 230v.-50w. no incluidas.
Dimensiones:
Regleta: 600x150xbase Ø92mm.
Foco: 70xØ55mm.
MIGA-3 B - Color: Blanco Mate
MIGA-3 N - Color: Negro



Plafón metálico de tres focos articulados para 3 bombillas GU-10 230v.-50w. no incluidas.
Dimensiones: Ø234x122mm.
Focos: 70xØ55mm.
MIGA-P-3 B - Color: Blanco Mate
MIGA-P-3 N - Color: Negro





RE-4755
Equipo esquinero LED plastico con 2 bases de enchufe de 2P+T protegidas con obturador, e interruptor.
Alimentación: 230v~
Consumo: 10w.
Luminosidad: 850 lúmenes.
Tonalidad: 6500k.
Abertura: 150º.
Dimensiones: 501x84x65mm.
Color: Blanco





8128 B - Color: Blanco
8128 N - Color: Negro
Interruptor basculante para empotrar.
Intensidad máxima: 6A./250V.~.
Temperatura de contacto: 120ºC.
Homologado VDE y UL.
Diámetro del taladro: Ø20.5mm.
Sujecion a presión.
Embornamiento por tornillos.





ALC-983
El sensor detecta y mide el nivel de alcohol en el aliento en solo 5 segundos.
Comodo de utilizar facil de leer y de tamaño discreto (de bolsillo).
Rango: 0.00 a 1.9g/l.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.
Auto Power OFF.
Reloj 12-24 horas. Alarma.
Timer de Cuenta Atrás.
Display de temperatura.





TEC-929
Teclado enrrollable USB. Fabricado en silicona, es flexible y resistente a polvo, derrames y salpicaduras de bebidas, productos químicos, etc. Alimentación: Puerto USB. Ideal como teclado de viaje en caravanas, náutica, hoteles, etc para tablets y ordenadores con sistema operativo Windows o MacOS. Dimensiones: Desplegado: 40x12.5x7mm. Enrrollado: Ø13.5x8cm. Color: Negro-Gris.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2019





MINI NEÓN LED:
Metros de tubo macizo de PVC solido y flexible con 120 LEDS por metro. Corte cada metro.
Luz continua para rotulación.
Consumo: 9w. /Metro. Total 450w/rollo de 50m.
Estanqueidad: Apto para intemperie IP54 desde +60ºc. hasta -25ºc.
Horas de vida: 25.000 horas (aprox.).
Dimensiones: Sección transversal: Ø12x20mm
Alimentación: 230v~
Tonalidad: Blanco Frío.
TMNFR - Rollo de 50 metros
TMNFM - Tubo a metros sueltos

TMNC1
Conexion de 1 metro. con funda, pin y clavija para manguera Mini Neón 230v~ TMNF.

TMNC4
Protector final para manguera Mini Neón TMNF.



RT-8156
Regulador de superficie LED 12v.-24v.DC.
Máx. 8A. (96w/12v.DC - 192w/24v.DC).
Dimensiones: 90x60x55mm.
Se conecta a la salida de la fuente de alimentacion. en sistemas LED de tension constante.





PX-5831
Ahuyentador pinchos para gatos y aves.
Material: polipropileno con protección ultravioleta (resistente a las variaciones climaticas).
Se puede subdividir en tiras más estrechas de 1.5cm. para rellenar los espacios vacíos que puedan dejar las tiras completas.
Caracteristicas Tecnicas:
Dimensiones: 500mm. Anchura: 45mm.
Altura: 20mm. Color: translúcido.

PX-5832
Pack de 6 Ahuyentadores de pinchos para gatos y aves. Atractivo paquete con asa para autoventa.



LP-7496
Lámpara autónoma portátil con forma de cubo y decoración estilo baldosa vial panot de Barcelona.
3 intensidades de luz
Estanqueidad: IP54.
Alimentación: Recargable USB conexión Mini B incluida.
Consumo: 1w. Luz cálida 3000k
Autonomía: 4 horas de luz por 1 hora de carga.
Dimensiones: 10x10x10cm.
Color: Blanco Opal PEMD.



FRESH B IP65
Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).
Alimentación: 1xGU10 Máx. 8w. no incluida.
Estanqueidad: IP65.
Dimensiones: Ø90x140mm. de hondo.
Empotrable en agujero de Ø83mm.
Color: Blanco



PADUA
Flexo sobremesa LED con interruptor integrado en cabezal.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 30x25x9cm.
Consumo: 7w. 400 lúmenes. Tonalidad. 4000k.
Color: Plata.



97916
Aplique pared tipo escuadra de madera con colgante de rosca E27 y cable textil jaspeado.
Alimentación: 1xE27 Máx. 10w.
bombilla no incluida.
Dimensiones: 27,5x18x7cm.
Color: Madera Natural con portalámparas Blanco.

PC-570 C
Plafon LED cuadrado plastico de superficie.
Alimentación: 220-240v~.
Consumo: 32w./2100lm /3000K.
Dimensiones: 330x70mm. Luz Calida

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2019

NOVEDADES Febrero 2019



WP- 3-M
Conector macho aereo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-H.
Intensidad Máxima: 16A. 450v~.
Estanqueidad: IP68.
Color: Negro.



WP- 3-H
Conector Hembra aereo de 3 polos con prensaestopas para cable tubular de Ø6 a Ø10mm. Permite conexiones estancas de intemperie en proyectores y demás luminarias con solo enchufar y roscar. Es pareja de modelo WP3-M.
Intensidad Máxima: 16A. 450v~.
Estanqueidad: IP68.
Color: Negro.



DH-962-S WHI
TIMBRE SIN HILOS CON KIT DE DETECCIÓN:
Combinable con el resto de timbres sin hilos Honeywell: sintoniza con otros timbres y pulsadores de la gama **hasta 200m. de alcance**, para usos complementarios o supletorios.
Timbre portátil o pared (Pilas NO incluidas).
Detector volumétrico con célula ajustable de 140º, para ahorro de baterías.
Uso en exteriores y espacios abiertos en general.
Programable para uno o varios pulsadores, o detectores.
Dimensiones:
Timbre: 143x113x41mm. - 4 pilas R14.
Detector: 110x73x95mm. - 1 pila 6LR61





DH-936-S
REPETIDOR DE SEÑAL PARA LINEA TELEFONICA
Accesorio para sistema de timbres sin hilos Honeywell.
Combina con cualquier timbre de la serie DH-912-S DH-911-S DH-942-S, DH-962-S WHI.
Alimentación: A pilas 1xCR2032, incluidas.
Color: Blanco



10WH3M
Bombilla tubular LED de alta potencia en muy poco espacio.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: Ø19x67mm.
Tonalidad: 3000k.
Luminosidad: 1000 lúmenes.



01EON2
BOMBILLA LED ESFERICA VINTAGE E27 PLASTICO Antirotura transparente. Ideal en guirnaldas de intemperie donde hay riesgo de rotura de las bombillas.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: Ø44x85mm.
Tonalidad: 2200K.
Consumo mínimo: 1w.



07RUS2
BOMBILLA LED RUSTIKA E27 TRANSPARENTE 7W.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 7w.
Luminosidad: 800 lúmenes.
Dimensiones: Ø64x146mm.
Tonalidad: 2700k



04A172
BOMBILLA LED ALIEN E27 AMBAR.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 4w.
Luminosidad: 280 lúmenes
Dimensiones: 16x27.5cm.
Tonalidad: 2200K

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2019

NOVEDADES Enero 2019





SS-7090
ESTUFA HALOGENA DE PARED 2000w.
3 niveles de calor (650/1300/2000w.).
Uso en exteriores estanqueidad IPX4.
Cabezal orientable 45º.
Calor instantaneo y limpio (sin gases explosivos).
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 50x24x16cm.
Alcance: 3 metros. x120 grados de abertura.

SS-7093
ESTUFA HALOGENA DE PIE 2100w.
3 niveles de calor (900/1200/2100w.).
Uso en INTERIORES Y EXTERIORES
Alimentación: 230v~
Estanqueidad: IP24.
Dimensiones: Sombrero: 58cm. Base 47cm.
Altura: entre 165 y 190cm.
Calor instantaneo y limpio (sin gases explosivos).




FL-8254
Aplique de pared o sobremesa con luz decorativa de efecto llama.
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluídas.
Dimensiones: 43x25x15cm.
Color: Negro.



LE-8261
Lámpara con forma de estufa y luz decorativa de efecto llama.
Alimentación: A pilas 3xR14, no incluídas.
Dimensiones: 36x30x16cm.
Color: Negro.



DP-1499
Detector volumetrico por infrarrojos ENCHUFABLE con regulacion dia/noche de 3 a 2000 lux.
Alcance: 9 metros. Ángulo deteccion: 120º.
Temporizacion: 10 seg. a 7 minutos.
Potencia: Max. 1.200w. -230v~ (300w. LED).
Permite conectar cualquier fuente de luz a su toma de enchufe y encenderla al detectar la presencia del sujeto.
Alimentación: 230v~.
Dimensiones: 10x5x4cm.(enchufado).
Color: Blanco.



LA-1521
Lámpara techo colgante aro LED metálico.
Dimensiones: Ø27cm. Altura máxima: 138cm.
Color: Negro.



CL-2874
Colgante foco LED de aluminio inyectado de alta potencia.
Alimentación: 230v~. Consumo: 15w. Luz 1100 lumens equivalente a 100w. de halogena dicroica.
Tonalidad: 3000k.
Dimensiones: d8x15cm x Altura total: 100cm.
Color: Blanco



LA-1564
Aplique de pared metálico con peana de madera.
Alimentación: 1xE27 Máx. 40w.
Dimensiones: 15x21x20cm.
Color: Marrón óxido.



KOM-010
Regulador de intensidad mural para LEDs.
3 tipos de control: Pulsador (SwitchDim), 0-10v.(lineal) 1-10v.(logarítmico) y parametrizado de brillo mínimo mediante dip-switch.
Alimentación: 12v-24v.DC.
Potencia: 15A. Max. 180w.(12v) / 360w.(24v).
Regula tiras de Leds de 12v.-24v.DC (Max. 10m).
Dimensiones: 170x50x24mm.





GU-9623
Guirnalda de leds para luz nocturna unicornios quitamiedos para niños.
Alimentación: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas.
Longitud: 150cm.
Color: Multicolor

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2019





CH-4305
Linterna COB LED alto brillo, portátil con reja de plático. Sujecion mediante gancho e iman.
Alimentación: A pilas 3xR06 no incluidas.
250 lumens.
Dimensiones: Ø65x210mm.
Colores: Surtidos



BULY-30-SM
Lámpara sobremesa RGB Solar, de plástico moldeado con forma de bola.
Alimentación: Recargable Li-Ion.
Autonomía: Hasta 6 horas cargando panel.
36 horas cargando a 230v~.
Estanqueidad: IP65.
Dimensiones: 30x30x26cm.
Color: RGB.



PAP-135 N
Proyector LEDVANCE alta potencia.
Estanqueidad: IP65. Robustez: IK08.
Uso entre -20 y +50ºC.
Alimentacion: 230v~ - Potencia: 135w.
Ángulo: 100º. Lumenes: 15000 lm. Tono: 6500K.
Dimensiones: 300x270x66mm.
Color: Negro





LA-1578
Lampara de sobremesa con soporte trípode y foco metálico orientable de reflector dorado.
Alimentación: 1xE14 Máx. 25w.
Dimensiones: Ø22x36.5cm.
Color: Negro.





AS-175 N
Downlight redondo LED EXTRAPLANO (altura 11mm.) SEMIEMPOTRABLE CON SUJECIÓN AJUSTABLE a agujero antiguo de 5 a 16cm. Difusor mate.
Ideal para instalar downlights de alta luminosidad donde antes había pequeños empotrables, antiguas dicroicas o reflectoras, aprovechando el agujero, por su anclaje ajustable
Alimentacion: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 15w./1450 lumenes. Tono Frío 4000K
Dimensiones: Ø175x11mm. -
Color: Blanco



LP-8252
Columna metálica miniatura de purpurina vendida en dos formatos (cilíndrico y cohete)
con luz interior RGB.
Interruptor por sensor tacto.
Alimentacion: A pilas 3xLR44 incluidas.
Dimensiones: d6.5mm.x18cm.
Color: Cromado





LV-8245
COLUMNA TORNADO metalico con luz interior
Provoca remolino de burbujas en el fluido simulando un tornado.
Alimentación: A pilas 3xR06 (AA no incluidas) o a 230v~ mediante adaptador (no incluido).
Consumo: 5w.
Dimensiones: 10x10x32cm.
Color: Plata. Líquido color surtido.

LV-8247
COLUMNA VOLCAN metalico con luz interior.
Provoca una erupción de partículas en el fluido simulando un volcán.
Alimentación: A pilas 3xR06 (AA no incluidas) o a 230v~ mediante adaptador (no incluido).
Consumo: 5w.
Dimensiones: 10x10x36cm.
Color: Plata.







LU-9618
Lámpara de led para luz RGB nocturna unicornio quitamiedos para niños. Tres posiciones:
Encendido - Apagado - Temporizado 15 minutos.
Alimentación: A pilas 3x6LR44 incluidas.
Dimensiones: 16x10x9cm.
Color: cambiante RGB.





LP-9644
Lámpara de led para luz nocturna pato quitamiedos para niños. Tres posiciones:
Encendido - Apagado - Temporizado 15 minutos.
Alimentación: A pilas 3x6LR44 incluidas.
Dimensiones: 13x9.5x12cm.
Colores surtidos.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2019

NOVEDADES Octubre 2018



R00882
Prolongación de cable plano con clavia y base inyectada para guirnaldas E27.
Sección: 2x1,5mm². Intensidad Máx: 16A.
Longitud: 10 metros.
Estanqueidad: IP44.
Color: Negro.



R00825
Extension para portalamparas de guirnalda E27.
Alimentación: 1xE27, Máx. 25w.
Longitud: 25cm.
Estanqueidad: IP44.
Color: Negro.

R00850
Extension para portalamparas de guirnalda E27.
Alimentación: 1xE27, Máx. 25w.
Longitud: 50cm.
Estanqueidad: IP44.
Color: Negro.



CAP-858
Gorro de lana acrílica con linterna de 4 Leds integrada.
Alimentación: A pilas 2xCR2032 incluidas.
Autonomía: Hasta 15 horas, según el tipo de pila.
3 intensidades de luz. Hasta 120 lúmenes.
Puede desmontarse la linterna para lavar la gorra.



Paraguas con doble iluminación: bastón RGB cambio de color y pomo con linterna LED blanco.
Alimentación: A pilas 3R03 (AAA) no incluídas.
Dimensiones: Ø105x81cm. Desplegado.
PAR-74 Z - Color Azul oscuro.
PAR-74 N - Color Negro.



MO-2857
Mosquetón de anclaje de fácil sujeción con luz LED intergrada. Ideal como linterna de mochila o de bolsillo. También como llavero.
3 intensidades de luz.
Alimentación: A pilas 2xCR2032 no incluidas.
Dimensiones: 80x38x15mm.



IL-1483
Bombilla esférica OPAL LED autónoma.
Sujeción con imán o sobremesa.
Base dorada. Ideal para eventos.
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluída.
Tonalidad: Cálida.
Dimensiones: 75x45x45mm.



VE-1520
Vela de imitacion llama oscilante LED en vaso de vidrio ahumado.
Simula llama movida por aire.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 130x Ø85mm.
Color: fumé.



VE-4308
VENTILADOR MicroUSB para móvil con sistema Android.
Alimentación: Toma USB.
Dimensiones: Ø90x38x20mm.
Colores: surtidos.



CU-9005
Conexion multi USB con llavero.
Para conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.
Alimentacion: Puerto USB. Longitud: 12cm.
Color: Blanco



PT- 9
Panel LED cuadrado empotrable.
Alimentación: 230v~ 50Hz. Factor potencia>80 mediante driver incluido.
Difusor Opal.
Consumo: 40w. 3200 Lum. Cálida 3000k.CRI>80.
Para techo Armstrong (escayola de perfil visto).
Dimensiones: 60x60x10cm.
Color: Blanco.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2018

NOVEDADES Octubre 2018



RD-8268
Radio retro AM/FM/SW.
Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF.
Entrada AUX para reproducir smartphones.
Con altavoz y BLUETOOTH.
Cuerpo imitacion radio antigua. Antena telescopica.
Dimensiones: 14x6x9cm.
Alimentacion: Recargable USB conexión incluída.



RK-8263
Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y BLUETOOTH.
Cuerpo imitacion radio antigua. Dial rotativo.
Antena telescopica.
Dimensiones: 14x8x9cm.
Alimentacion: Recargable USB conex. incluída.



RA-8201
Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para smartphones. Con altavoz y Bluetooth. Cuerpo imitacion madera.
Antena telescópica.
Dimensiones: 20x15x10cm.
Alimentación: Recargable 230v./ A pilas 4xR20



PX-2000
Radio retro STEREO AM/FM/SW1-2.
Reproductor MP3 USB-TF-SD-BLUETOOTH.
Antena telescopica.
Cuerpo imitacion madera.
Dimensiones: 28x15x21cm.
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.
A pilas 4xR20 (D) no incluidas.
Adaptador 6v.DC no incluido.
Jack para carga por panel solar.
Mando a distancia.



CI-9011
Cargador sobremesa por inducción. Para móviles con sistema de carga sin hilos con solo ponerlos encima de su plataforma.
Alimentación: USB entrada 5v.2A.,
cable incluído. Salida 5v. 1A.
Dimensiones: Ø100x10mm.



PB-9012
Cargador Power Bank SIN HILOS+microUSB con adaptador microUSB. Recupera la carga del movil, y smatphones QI sin hilos.
Input: 5v./2A. Output1: 5v./1A. Output2: 5v./2.1A.
Capacidad bateria: 10000mAh.
Recarga via ordenador o a corriente.
Dimensiones: 140x70x15mm.



AB-9017
Altavoz cocina bluetooth con atractiva forma de media sandía. Permite escuchar la música del móvil y atender llamadas sin hilos.
Alimentación: 5v.DC recargable USB cable incluido.
Autonomía: Hasta 4 horas. Botones de control.
Dimensiones: Ø95x50mm.



AB-9018
Altavoz cocina bluetooth con atractiva forma de media naranja. Permite escuchar la música del móvil y atender llamadas sin hilos.
Alimentación: 5v.DC recargable USB cable incluido.
Autonomía: Hasta 4 horas. Botones de control.
Dimensiones: Ø95x50mm.



AS-9021
Auriculares de arco intraauditivo ligeros Stereo con reproductor MP3 (4Gb) y radio para nadadores. Permite escuchar musica en entorno acuático (estanqueidad IP68).
Alimentación: recargable USB (incluido).
Autonomía: Hasta 8 horas.
Dimensiones: Diadema Ø15cm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2018

NOVEDADES Agosto 2018

PROGRAME LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SU CASA DESDE SU TELÉFONO INTELIGENTE, PARA HACERLA MÁS EFICIENTE Y SEGURA.

ESTOS MANDOS A DISTANCIA PERMITEN ACTIVAR Y DESACTIVAR DISTINTOS APARATOS INTERRUPTORES O ALARMAS MEDIANTE EL ROUTER WIFI DE SU VIVIENDA.

EN CASO DE NO TENER ROUTER WIFI NI LINEA TELEFÓNICA, EL ROUTER FRITZ CUMPLE ESTA FUNCIÓN, ABRIENDO UNA PUERTA REMOTA SEGURA A LA DOMOTIZACIÓN DE SU HOGAR.



FRITZ
ROUTER WIFI 3G-4G SIN TELEFONÍA FIJA
(es prepago o contrato movil) PARA ZONAS REMOTAS.
Combinado con LGSH11 ó ATL352 es mando a distancia telefonico y con LYRIC C1 es alarma de intrusion.
Suministra Internet **WIFI 450 Mb./sg**. o **LAN 1 Gb/sg** para PC Smartphone o tablet.
Alimentación: 100-240v~





ATL-352
INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIóN
Combinado con FRITZ es control remoto
sin necesidad de telefonia fija.
Mando a distancia de luz y calefaccion Smartphone por WIFI.
Base 4 tomas control de 1 circuito Master con 3 encendidos esclavos via Smartphone.
+ 4x USB 0.5-2.1A



LGSH-11
INTERRUPTOR WIFI PARA LUZ Y CALEFACCIoN.
Combinado con FRITZ es control remoto
sin necesidad de telefonia fija.
Mando a distancia de luz y calefaccion Smartphone por WIFI.
2 bases para controlar dos circuitos independientes.



PLAFONES LED 230v~ CON TONALIDAD RGBW VARIABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD Y ALTAVOZ BLUETOOTH PARA REPRODUCIR ARCHIVOS MP3. TODO ELLO CON EL SMARTPHONE, MEDIANTE APP DISPONIBLE EN ANDROID / IOS.

CANNES-40
Plafon LED de plastico intensidad dimable con cambio de color RGB y altavoz Bluetooth de 5w. Integrado.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 24w./1560lm.+ 3w. en modo RGB.
Dimensiones: Ø400x100mm. Tonalidad: 3000 a 6000K.
Controlable por smartphone.



CANNES-50
Plafon LED de plastico intensidad dimable con cambio de color RGB y altavoz Bluetooth de 5w. Integrado.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 36w./2340lm.+ 3w. en modo RGB.
Dimensiones: Ø500x100mm. Tonalidad: 3000 a 6000K.
Controlable por smartphone.


GIRON
Plafon GIGANTE LED de plastico.
Alimentación: 230v~. Consumo: 80w.
Luminosidad/ tonalidad: 6400lm/3000-5000K. 7800lm/4000K.
Luz Dimable en intensidad y tonalidad mediante mando incluido.
Función luz tenue nocturna y temporizador integrado en mando.
Larga vida útil.
Dimensiones: Ø1000x100mm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2018

NOVEDADES Agosto 2018



AL-832 B
Aplique tortuga PLÁSTICO LED forma redonda con cuerpo de policarbonato.
Alimentación: 230v~. Consumo: 10w. Luminosidad: 750 lumens.
Tonalidad: Luz blanca calida 4500k. Clase II.
Estanquidad: IP44.
Dimensiones: Ø18x7cm.
Color: Blanco



21901 B
Aplique tortuga METÁLICO LED forma redonda
y difusor de plástico.
Alimentación: 230v~. Consumo: 12w. Luminosidad: 700 lumens.
Tonalidad: Luz blanca calida 3000k. Clase I.
Estanquidad: IP65.
Dimensiones: Ø18x7cm.
Color: Blanco



MYW-50 N
Proyector alta potencia. Estanqueidad IP65.
Ensamblable entre ellos para formar parrillas de proyectores de alta potencia mediante adaptador vendido aparte.
Alimentación: 175-265v~. Consumo: 50w. Ángulo: 120º.
Lu: 6000Lm.
Tonalidad: 5500K.
Dimensiones: 245x120x60mm.
Color: Negro



PL-106 R
Proyector de aluminio LED recargable
con soporte multiuso suelo/pared.
Alimentación: 230v~. Potencia: 6.5w. Bateria Li-Ion.
Luminosidad: 500 lumenes. Tonalidad: 6000K.
Autonomia: 3 horas.
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: 140x115x82mm.





CB-8216
Conexión USB a tipo C modelo económico.
Para poder conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. al ordenador. y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.
Alimentacion: Puerto USB. Longitud: 1 metro.
Color: Blanco



09SINA
Bombilla LED AMARILLO REPELENTE DE INSECTOS
530-610nm. Rosca E-27.
Alimentación: 100-250v~ 50-60Hz. Luminosidad: 450Lm.
Consumo: 5w. Cobertura: 12m².
Dimensiones: Ø60x108mm.



Bombilla LED TUBULAR ESTRECHA ALTA LUMINOSIDAD.
Alimentación: 230v~. Consumo: 12w. Rosca E-27
Dimensiones: 137.5x45mm.
12LEN3 - Tonalidad: 3000K. 1055 Lm.
12LEN4 - Tonalidad: 4000K. 1150 Lm.o



51970 B
Lampara articulada LED con lupa de 3 dioptrias y tapa. Brazo: 45+45cm. Alimentación: 230v~. Consumo: 7w. Luminosidad: 450Lm. Tonalidad: 6500K. Soporte pinza. Color: Blanco.



J-25 A
Aplique bañador de pared con luz indirecta arriba y abajo.
Estanqueidad IP44.
Alimentacion: 230v~. Consumo: Max. 2x35w.
2 x Dicro GU10 LED, incluidas.
Tonalidad: 3000k - 240Lm.
Dimensiones: 95x200mm.
Color: Antracita.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2018

NOVEDADES Julio 2018



QC-2414
KIT alimentador /cargador USB 3 en 1.
Para cargar equipos electronicos (telefonos/ Smartphones/ MP3/ MP4/ iPod etc.) compatibles MicroUSB desde encendedor de coche (12-24v.DC) o directamente desde la red de 100v a 230v~ 50/60Hz.
Salida 5.5v. 1500mAh.



CU-3684
Conexion USB a tipo C 3.0. Para poder conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. al ordenador, y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.
Alimentacion: Puerto USB.
Longitud: 2 metros.
Color: Negro



CB-8206
Conexion Micro USB. Para poder conectar camaras. smartphones. moviles. reproductores MP3. etc. al ordenador, y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.
Alimentacion: Puerto USB.
Longitud: 1 metro.
Color: Blanco



06VKN3
Bombilla LED VELA OPALINA.
Alimentación: E27 230v~.
Consumo: 6w. 550 lumenes.
Tonalidad: Neutra 3000k.
Dimensiones: Ø35x99mm.



P-18650
Pila recargable Li-Ion 3.7v. 2600mAh.
Recambio de linternas recargables y apliques solares.
Dimensiones: Ø18x69mm.



Colgante de cable textil con florón y portalamparas E-27 de porcelana. Bombillas no incluídas
Dimensiones: Florón: Ø105mm. Altura: Aprox. 100cm.
7207-P B - Color Blanco
7207-P N - Color Negro
7207-P Z - Color Azul





Downlight redondo LED EXTRAPLANO (altura 11mm.)
SEMIEMPOTRABLE CON SUJECIÓN AJUSTABLE
a agujero antiguo de 5 a 19.5cm. Difusor mate.
Ideal para instalar downlights de alta luminosidad donde antes había pequeños empotrables, antiguas dicroicas o reflectoras, aprovechando el agujero, por su anclaje ajustable
Alimentacion: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 20w./1350 lumenes.
Dimensiones: Ø230x11mm.
AS-257 N - Color Blanco - Tonalidad Fría 4000K
AS-257 F - Color Blanco - Tonalidad Fría 6000K



PAN-604
Downlights LED cuadrado. superficie o empotrable.
Alimentacion: Universal 85 a 265v~ 50-60Hz.
mediante driver. Incluido.
Consumo: 42w. 3980 Lumenes. Tonalida: Fria 4000k.
Dimensiones: 60x60x4cm.
Color: Plata. Difusor Opal.
De serie viene equipado para colocación en techo Armstrong (escayola de perfil visto).
Disponibles accesorios CMS-606 (montaje superficie) y ACP-3060 (kit cables suspensión), suministrados aparte.



ACCESORIO PARA COLGAR
ACP-3060
Kit suspension de 4 cables de acero con anclajes para luminarias led panel de 60x60cm. ó 30x30cm.



ACCESORIO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
CMS-606
Marco para colocar panel PAN604 de 60x60cm. en superficie.



AF-311 B
Aro FIJO de chapa de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).
Dimensiones: Ø81x55mm. de hondo (sin contar bombilla).
Empotrable en agujero de Ø73mm.
Color: Blanco



AB-311 B
Aro de aluminio inyectado BASCULANTE con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).
Dimensiones: Ø85x38mm. de hondo (sin contar bombilla).
Empotrable en agujero de Ø70mm.
Color: Blanco

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2018



Proyector 48 LEDs extraplano de cuerpo de aluminio.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~ - Consumo: 50w.SMD. 2600 lumen UGR<19
Ángulo apertura: 100g.
Rango temperatura: -10 a +40g.
Dimensiones: 210x186x36mm.
Color: Negro.
SLI- 53 N - Cálido 3000K - 2600 lumens
SLI- 56 N - Frío 6500K. - 3000 lumens



SM-56-AT
Proyector LED extraplano de cuerpo metálico
con soporte para suelo.
Estanqueidad: IP65. Rango temperatura: -10 a +40g.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 50w. SMD. 3500 lúmenes.
Ángulo apertura: 120g. Tonalidad: Dia 6000K.
Dimensiones: 315x430x255mm.
Color: Negro con soporte amarillo.







PL-110 R
Proyector LED recargable. Soporte para suelo en acero.
Estanqueidad: IP54.
Potencia: 10w. Tonalidad: 6000K.
Alimentación: 230v~/ 12v.DC. bateria Li-Ion.
Carga rapida (5 horas)
Toma USB para carga de móviles y smartphones.
Flujo luminoso: 650 lumenes. Autonomia: 3 horas.
Dimensiones: 152x165x245mm.
Peso: 1,5 kg.



TOC G
Lampara sobremesa de aluminio LED sin hilos.
Alimentacion: recargable mediante adaptador incluido 100-240v~ ó bien USB.
Consumo: 2.2w. 150 lumens SMD.
Tonalidad: 3000k. Autonomía: 6-7 horas.
Estanqueidad: IP54
Dimensiones: Ø11x39cm.
Color: Gris.



LA-1593
Colgante de cable con funda tipo amarra de fibra y soporte de madera para pantalla metálica con portalamparas E-27.
Dimensiones: Ø26x26x24cm.
Color: Natural con pantalla blanca



VERDUN
Colgante metálico de cuatro tramos articulado con palomillas.
Dimensiones: Base: Ø12cm. Diametro pantalla: Ø20cm.
Longitud: Max. 80cm.
Color: Negro.



P-81852
Pizarra LED. Avisos menus etc pueden ser vistos a oscuras gracias a su luz fosforescente LED programable cambio de color RGB. Hasta 90 combinaciones de visualización de escritura, Flash, cambio de tonalidad, parpadeos tipo estroboscópico, etc.
Incluye rotuladores multicolor fosforescentes.
Alimentación: 230v~ adaptador 12v.DC incluido. Consumo: 10w.
Dimensiones: 72x52cm.
Color: Negro.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Julio 2018


SEÑALIZACIÓN PEATONES Y DEPORTES DE VERANO



53005
Chaleco de seguridad montado con hilo luminoso y reflectante.
Ideal para camareros, ir en bicicleta, caminar por la carretera, patinadores, skaters, etc, con la ventaja de ofrecer señalizacion activa (ademas de pasiva) al sujeto que lo viste. Tallas L y XL.
Alimentación: A pilas 2xR6 (AA). Luz fija o intermitente.
Color: Azul o Naranja.



53009
Bandolera montada con hilo luminoso y reflectante:
Version compacta y simplificada de la anterior, por ocupar poco espacio. Ideal para excursionistas, Skaters, patinadores, etc.
Alimentación: Funciona con 2 pilas R6.
Luz fija o intermitente.



53016
Cinturon montado con cinta luminosa y reflectante:
Version cinturon, compacta y simplificada. a base de cinta electroluminiscente. mas ancha.
Para ciclistas. excursionistas con mochila y demas deportistas.
Alimentación: Funciona con 4 pilas R6.



RD-2330
Bolsa con cremallera montada con cinta luminosa y reflectante:
Version cinturon. a base de cinta LED.
Para ciclistas, excursionistas con mochila y demas deportistas.
Resistente al agua.
Alimentación: Recargable mediante cable USB incluido.
Autonomía: hasta 4 horas.



LP-9070
Linterna impermeable con pinza para sujetar al calzado (ajusta 6 a 8.5cm).
Luz fija o intermitente para aumentar seguridad pasiva de ciclistas, skaters, patinadores.
Alimentación: 2 pilas CR2032 incluidas.
Autonomía: 70 horas (100h. Intermitente).
Color: Surtido



Kit de dos linternas LED para sujetar a los cordones del calzado.
Se iluminan con el movimiento.
Alimentación: A pilas, incluidas.
Dimensiones: 45x15mm.
LC-7504 - Color: Azul
LC-7506 - Color Verde
LC-7508 - Color Rosa



L-3607
Kit 2 linternas señalizadoras para bicicleta con Leds de alto brillo.
Se sujetan al tubo de la bici abrazandolo mediante un clip.
Alimentacion: 2 pilas CR2032 incluidas.

NOVEDADES Junio 2018



QXL-120
Cargador USB 5v.DC. Hasta 1A. Módulo para incorporar en cabezales de cama luminarias o cajas de registro.
Permite disponer de una toma de carga USB en el lugar donde se instala.
Se puede asociar al conector USB-354 como driver.
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz.
Dimensiones: 42x40x22mm.



USB-354
Toma de alimentación de empotrar en cajas de registro, bases de luminarias, cabezales, etc, para conectar consumos USB tipo A.
Se puede asociar al driver QXL-120 como conector.



BA-100 NM
Base floron plana con soporte metalico con 1 salida de cable eléctrico y sujeción por cable de acero.
Dimensiones: Ø100x23mm.
Color: Níquel Mate



PREN
Prensaestopas de estanqueidad IP65.
para cable manguera de 3x1mm².
Rosca Ø12mm.



4982
Destornillador comprobador de tensión 250v~
Con neón y clip de sujeción y protector de dedos.
Longitud: 14cm.
Colores: Rojo, Azul, Amarillo, Marrón



R-1097-A
Rotula reforzada con palomilla y eje dentado.
Ángulo mínimo plegada: 60 grados.
Extremos con roscas hembra 10/100.
Dimensiones: 49x40x25mm.
Color: Gris satinado.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Junio 2018

NOVEDADES Junio 2018



Downlight LED **ESTANCO IP44 BITENSIÓN** de empotrar, vidrio mate.
Alimentación: BITENSION 100-240v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 20w./ 1520 lumenes.
Dimensiones: Ø225x41mm. Sustituto de 2x26w.
Empotre en Ø198mm.(igual que A226B).
Color: Blanco
AF-983 B - Calido 3000k
AF-984 B - Frío 4000k.



AS-275 B
Aplique solar con detector movimiento PIR 100% luz a detección de hasta 6 metros durante 20 sg. - 20% luz durante 5 horas.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 2 Baterias 18650 Li-ion 2000mAh recargables por panel solar. Incluidas. Consumo: 3.2w.30 leds SMD2835 de alto brillo. Total: 400 lumenes.
Luz frontal Fria 4000k. Luz Trasera Cálida 3000k.
Dimensiones: 22x11x14cm.
Color: Blanco



03CART2
Bombilla tubular E-14 transparente LED para sustituir tubular larga en ilumina-cuadros o lámparas vintage.
Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. - 300 lúmenes.
Dimensiones: 20x115mm.
Tonalidad: Cálida 2700k



Bombillas dicroicas LED multichip SMD -
TIPO ECONÓMICO PARA USO DOMÉSTICO
Alimentación: 230v~. Consumo: 5w. - 381 lúmenes.
Dimensiones: Ø50x55mm.
05DD3U - Luz Cálida 3000k
05DD6U - Luz Fría 6000k

DYNASCAN RD-5
professional radio



RD-5
Transceptor FM-UHF PMR-446 Walkie.
Sustituye al modelo R46, pero con más compacidad y prestaciones.
EXCEPCIONAL NITIDEZ. Sin tasas ni licencias homologado.
8 canales Autoscan. 50 subtonos CTCSS y 105 códigos DCS programables.
Alimentación: Li-Ion recargable 7.4v. Peso: 230gr. (con bateria).
Cargador de sobremesa 230v~ incluido.
Clip de sujeción a cinturón, incluido.
Dimensiones: 112X60X37mm.+ antena (100mm.).
Color: Negro





TIRA 3D DEFORMABLE
Tira muy fina y flexible. de 30 leds. de 500mm.x 10mm., con tecnologia SMD 3528. que puede doblarse horizontal estando plana sobre la superficie de fijación, pudiendo formar espirales concéntricas
Sin grado de estanqueidad IP20 pudiendose conexionar entre sí.
Suministrada en rollos de 5 metros y facturada en trozos de 50cm.
Se puede cortar cada 6 leds y unir mediante soldaduras.
Fijacion mediante cinta adhesiva incorporada de origen en la propia tira.
Alimentación: 24v.DC. Potencia: 2.4w. por cada 50cm. Ángulo de vision: 120º.
Alimentar independientemente cada rollo de 5m.
Aplicaciones: muy adecuada para iluminacion indirecta de estanterias, vitrinas, bajo las barras de bares y mobiliario en general
Tambien en iluminacion de letras de rótulos (sin puntos ni sombras aplicado a una profundidad incluso inferior a 3cm. del difusor) y expositores de vending.
LYRA-3D 3K - Tira de 50cm. - Color Blanco Calido 3000K
L3D3R5 - Rollo de 5 metros - Color Blanco Calido 3000K

LYRA-3D 4K - Tira de 50cm. - Color Blanco Frío 4000K
L3D4R5 - Rollo de 5 metros - Color Blanco Frío 4000K

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



LIBLACK-2
Colgante retro de aluminio de reflector oro.
1 Portalámparas E27 Máx. 40w.
Dimensiones: Ø240X300mm. Altura colgante: 150cm.
Color: Negro

LIBLACK -3
Colgante retro de aluminio de reflector oro.
1 Portalámparas E27 Máx. 40w.
Dimensiones: Ø360X180mm. Altura colgante: 150cm.
Color: Negro




23404
Empalme para unir cables guirnalda MP215N y MP225N.
Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.



V-4903-O
BLISTER OFERTA 8+4 ALKALINAS V4903
Tamaño R03 (AAA).



V-4906-O
BLISTER OFERTA 8+4 ALKALINAS V4906
Tamaño R06 (AA).



CU-3684
Conexión Micro USB REVERSIBLE tipo “C” 3.0
Para poder conectar cámaras, smartphones, moviles, reproductores MP3, etc. al ordenador, y asi poder cargar la bateria o intercambiar datos entre ellos.
Alimentación: Puerto USB.
Longitud: 2 metros.
Color: Negro



LU-1293
Lupa 3.5 aumentos con luz tres COB Led de alto brillo.
Alimentacion: A pilas 2xR06 incluidas.
Dimensiones: Ø10.4x24cm.
Color: Negro.
Disponible en expositor autoventa de 15 unidades.



CC-9098
KIT alimentador /cargador 4 salidas USB.
Para cargar equipos electronicos (telefonos/ Smartphones/ iPads etc.) compatibles USB desde encendedor de coche (12-24v.DC).
Salida 5v.DC/ 4100mAh.
Incluye enrrollacables de 1 metro entre toma 12v. y USB.
Colores surtidos.



LP-1489
Pinza de estetica para depilar con luz Led.
Alimentacion: A pilas 3xLR41.
Dimensiones: 97x15mm.
Color: Negro/ Cromo.
Disponible en expositor autoventa de 24 unidades.




P-23089
Pinza de estetica para depilar con luz Led y mini espejo integrados en compacto estuche para el bolso.
Alimentacion: A pilas 3xLR41.
Dimensiones: 90x24mm.
Color: Negro/ Cromo.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Mayo 2018



RD-4682
Despertador LED "SILUETA DIGITOS" de números grandes.
Función autoapagado y modo nocturno (suave luminancia) de ahorro de energía.
Sobremesa o Pared.
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida y USB 5v. cable incluido.
Formato hora 12-24 horas.
Dimensiones: 21.5x9x4cm.
Color: Blanco



RD-4679
Despertador LED "TACO MADERA" de números grandes.
Monomando pulsador y rotativo de funciones.
3 niveles de iluminación.
Función autoapagado de ahorro de energía.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas ó USB 5v. cable incluido.
Formato hora 12-24 horas.
Dimensiones: 16x9x4cm.
Color: Madera oscura.



GP-9401
Radio cassette grabadora portatil AM/FM salida de auriculares jack 3.5mm. Grabacion de radio en cassette. Auto-stop + apertura suave en cassette. Antena telescopica.
Alimentacion: 230v~ o a pilas 4xR14 no incluidas.
Dimensiones: 115x216x70mm.
Color: Gris Plata.



PCD-299
Cadena de musica imitacion años 60.
Radio AM-FM/ CD/ Cassette Stereo.
Dimensiones: 24x29x14cm. Estilo Vintage 60.
Alimentación: A pilas 6xR14 no incluidas o a red 230v~ cable incluido.
Color: Rojo



FU-8194
Lampara LED FURGONETA 3D.
Alimentación: A pilas 3R03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 21x10x11.5cm.
Color: Blanco/ Azul claro



CL-8195
Lampara LED COCHE 3D.
Alimentación: A pilas 3R03 (AAA), no incluidas.
Dimensiones: 20x10x11mm.
Color: Plateado



LC-2827
Linterna farol camping 6 Leds alto brillo. Plegable muy compacta.
Gancho para colgar. Consumo inapreciable.
Encendido al desplegarla.
Alimentacion: 3xR06 incluidas.
Autonomía: Hasta 10 horas. 40 lúmenes.
Dimensiones: Plegada: Ø85x125. Desplegada: Ø85x185mm.
Colores surtidos.
Disponible en expositor autoventa de 6 unidades.



TU-5931
Tulipa tipo vintage "columna" moldeada al vidrio prensado.
Dimensiones: 11x11x20cm. Con graipa boca de 8cm.
Transparente



TU-5934
Tulipa tipo vintage "bola de 150 rosas" moldeada al vidrio prensado.
Dimensiones: Ø15x14cm. Con graipa de boca de 7cm.
Transparente

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



TIRA LED A TENSIóN DE RED 230v~. de 70 Leds/m. tipo 2835
Permite instalar hasta 100m.de tira sin necesidad de usar transformadores. Evita caídas de tensión en tiradas largas.
Usos: Iluminación perimétrica de edificios. locales. etc. Decoración en discotecas. centros de ocio etc. Anchura: 10mm.
Unidad de venta y corte mínima: 1 metro (serie de 70 leds).
Uso ininterrumpido máximo: 14 horas /día.
Alimentación: 230v~. Consumo: 10w./ metro. Factor Pot.>94%
Ángulo de iluminación: 120º. 1000 Lúmenes/m. CRI>80.
Grado estanqueidad: IP65
Tira a metros sueltos:
MP-230 C - Blanco Cálido 3000K
MP-230 N - Blanco Neutro 4000K
MP-230 F - Blanco Frío 6500K
Rollos de 100 metros:
MP2R1C - Blanco Cálido 3000K
MP2R1N - Blanco Neutro 4000K
MP2R1F - Blanco Frío 6500K



J-70808
Aplique bañador de pared con luz indirecta arriba y abajo.
Estanqueidad: IP44.
Alimentacion: 230v~. Consumo: Max. 2x50w. 2 x Dicro GU10 no incluidas.
Dimensiones: 120x130x265mm.
Color: Aluminio.





Aplique de aluminio inyectado intemperie.
Estanqueidad: IP44.
Alimentacion: 230v. Consumo: Max. 1x8w. LED GU10 no incluidas.
Dimensiones: Ø145x135x120mm.
BRONX G - Color: Gris Oscuro
BRONX M - Color: Marrón



TAKE B
Lampara sobremesa o pared portatil LED.
Fabricada en plastico con base madera suave.
Encendido presión difusor.
Alimentación: Recargable USB conex. Incluida.
Consumo: 1-3w. Hasta 300 lúmens/5 horas Step DIM.
Autonomía: Hasta 15 horas en modo 1w. 100 lúmens.
Dimensiones: 205x155mm.



LF-2854
Flor de loto con luz RGB.
Flota en el agua mientras cambia de color.
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.
Dimensiones: Ø100x40mm. Colores surtidos.
Disponible en expositor autoventa de 15 unidades.



CV-7168
Colgante con funda tipo amarra de fibra de pita y globo vintage no recambiable para decoración de jardines y terrazas.
Alimentación: A pilas 4R06 (AA) no incluidas.
Modos: Fijo o temporizado (6 horas ON - 18 horas OFF).
Estanco: IP44. Diámetro amarra: Ø15mm.
Dimensiones: Ø95mm x Altura= 85cm.
Color: Marrón claro

CLAIRE V
Colgante de cable trenzado y pantalla metálica
con protector de reja.
Alimentación: 1xE27 máx. 15w. LED.
Dimensiones: d16.5cm. Altura: 164cm.
Acabado: Verde esmaltado



ORLEANS-1 B
Foco metalico 1 GU-10 230v.-8w. LED no incluida.
Orientable 360g horizontal 90g. Vertical.
Dimensiones: 210xØ120mm. Base: Ø112mm.
Color: Blanco



ORLEANS-2 B
Foco metalico 2 GU-10 230v.-8w. LED no incluida.
Orientable 360g horizontal 90g. Vertical.
Dimensiones: 210xØ120mm. Base: Ø112mm.
Color: Blanco



BK-7403
Luz articulada E27 con doble brazo rótulas y soporte pared.
Alimentación: 1xE27 Máx. 10w. LED.
Dimensiones: Longitud brazo: 43+22cm. Diámetro pantalla: 14cm.
Base: Ø10cm.
Color: Negro. Reflector dorado.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2018



Base floron plana con soporte metalico con 6 salidas de cable.
Dimensiones: Ø200x20mm.
Color: Blanco
B-690 B - Color Blanco
B-690 N - Color Negro
B-690 PV - Color Pavonado





63175 N
Aro reductor de altura del cable para colgante.
Permite pinzar el cable mediante prisioneros enlazándolo para reducir la altura de la lámpara
sin nudos para ajustar fácilmente su altura.
Dimensiones: 25x13x9mm.
Color: Negro.





63176 N
Aro con tornillo prisionero para freno de piezas colgantes decorativas.
Dimensiones: Ø13x9mm.
Color: Negro.



CA-8187
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de ARCO IRIS.
Interruptor integrado. Pared o sobremesa.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 34x22x3cm.



CF-8159
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma SURF y estampado de furgoneta surf "Best summer beach".
Interruptor integrado. Pared o sobremesa.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 53x18x5cm.



CE-8158
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de jarra de cerveza. Interruptor integrado. Pared o sobremesa.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 35x30x5cm.



TE-8185
Termómetro digital de estética retro con registro de temperaturas actual máxima y mínima. Lectura digital.
Rango de temperaturas: -20ºC a +50ºC.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 13x7x2cm.
Color: Gris.



TE-8186
Termómetro digital de estética retro con registro de temperaturas máxima y mínima.
Lectura digital y clásica (escala de temperaturas).
Rango de temperaturas: -40ºC a +50ºC.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 22x9x3cm.
Color: Gris.



RD-4681
Despertador LED CUADRADO CON ESPEJO
de números grandes y display de temperatura.
Función autoapagado de ahorro de energía.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) no incluidas
ó USB 5v. cable incluido.
Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 8x8x3.5cm.
Color: Blanco



DR-4683
Despertador electrónico de esfera analógica redonda y botón fotoeléctrico que enciende la esfera horaria electroluminiscente EL al oscurecer la habitación.
Alimentación: 2 pilas R03 no incluidas.
Dimensiones: Ø100x45mm.
Color: Negro/ Plata.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2018



TF-8119
Indicador de cambios de tiempo del almirante FITZROY.
Indica: tiempo claro lluvioso o tormenta. Cielos nublados o nieve.
Cilindro de vidrio cerrado por los extremos y con una disolución química que cristaliza con cambios de temperatura y tensión eléctrica al exponerse a la intemperie en la sombra.
Dimensiones: Altura 27xØ6cm.

LAO B 3
Foco LED orientable con interruptor.
Alimentación: 230v~. Consumo: 4.5w. Tonalidad: 3000k.
Dimensiones: 155x75x120mm. Color: Blanco



CL-8160
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de DEDO HOT DOC. Interruptor integrado.
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidos.
Dimensiones: 30x25x5cm.



CL-8163
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con tema MUSICA.
Interruptor integrado.
Alimentación: A pilas 2xR06 incluidos.
Dimensiones: 61x27x5cm.



405003
Linterna llavero pato o gato con luz y sonido.
Alimentacion: A pilas incluidas.
Dimensiones: 50x30x30mm.
Colores: Surtidos.
Disponible en expositor autoventa de 24 unidades.



LI-2855
Linterna plafón con forma de doble interruptor para 2 intensidades de iluminación. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción tipo velcro + imán.
Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas. 180 lumenes.
Tonalidad luz fría.
Dimensiones: 10x9x3cm.
Colores: Blanco o Negro.



RE-1424
Reloj pared con estampado vintage de madera envejecida con estampados LAVANDA.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.



RE-1455
Reloj pared con estampado vintage de madera envejecida con estampados RUTA 66 con números grandes.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.



DC-3006
Despertador clasico metalico con alarma mecánica de campanas. Relojeria de cuarzo con agujas horarias minutero segundera e indicador de hora de alarma.
Alimentación: A pilas 1xR06. Dimensiones: 90x50x130mm.



DC-3002
Despertador clasico metalico con alarma mecánica de campanas. Relojeria de cuarzo con agujas horarias minutero segundera e indicador de hora de alarma.
Alimentación: A pilas 1xR06. Dimensiones: 117x70x170mm.



DC-3001
Despertador clasico gigante metalico con alarma mecánica de campanas. Relojeria de cuarzo de movimiento continuo (silencioso) con agujas horarias minutero segundera e indicador de hora de alarma.
Alimentación: A pilas 1xR06. Dimensiones: 100x235x300mm.



RA-8201
Radio retro AM/FM/SW. Reproductor MP3 via USB o tarjetas TF. Entrada AUX para reproducir smartphones. Salida de linea AUX para amplificador. Con altavoz y toma de auriculares.
Cuerpo imitacion madera. Antena telescópica.
Dimensiones: 20x15x10cm.
Alimentacion: A pilas 4xR20 (no incluidas) o Recargable 230v~ cable incluido.



PX-2002-BT
Radio retro AM/FM/SW1-2. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD o BLUETOOTH. Mando a distancia. Entrada AUX para reproducir smartphones. Salida de linea AUX para amplificador. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitacion madera. Antena telescópica.
Dimensiones: 31x21x15cm.
Alimentacion: A pilas 6xR20 (no incluidas) o Recargable 230v~ cable incluido.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2018



TOPIC-13
Telefono de teclas extra-grandes.
Display iluminado LCD 12 cifras.
Manos libres amplificable +10dB.
16 melodías con 4 niveles.
Compatible con audífono.
Timbre potente.
Identificador llamada con 66 números memoria y 20 salientes.
5 Alarmas.
Melodía en espera. Rellamada. Función Flash.
Alimentación: 230v~ ó a pilas 3xAA incluidas.
Dimensiones: 22x18x7cm.



AB-9096
Auricular intrauditivo para oreja derecha ligero Bluetooth para smartphone o tablet. Permite responder y hacer llamadas o reproducir música sin hilos via Bluetooth. Alcance: 10 metros. Alimentacion: recargables via USB (cable incluido). Autonomia: Hasta 4 horas de conversación.



Bombilla LED Rustika filamento rizado 230v./4w E27
Dimensiones: Ø64x142mm. Transparente con filamento de color:
04RRAM - Filamento Amarillo
04RRAZ - Filamento Azul
04RRNA - Filamento Naranja
04RRRO - Filamento Rojo
04RRRS - Filamento Rosa
04RRVE - Filamento Verde







85SMN2
Bombilla LED DIMABLE OSRAM RÉPLICA Standard Mate
230V-8.5W. 85SMN2 E27. 1055 Lúmenes.
Dimensiones: Ø60x108.
Tonalidad: 2700K

04T2AM
Bombilla LED OSRAM RÉPLICA Tubular Vintage 230V-4W.
E27. 400 Lúmenes.
Dimensiones: Ø29x205mm.
Tonalidad: 2400K



Bombilla LED DIMABLE dicroica 50mm. General Electric.
GU10. Dimensiones: Ø50x54mm. 230v~ 7w.
07G33U - Angulo abertura: 36g Tonalidad: 3000K
07G34U - Angulo abertura: 36g Tonalidad: 4000K
07G63U - Angulo abertura: 60g Tonalidad: 3000K
07G64U - Angulo abertura: 60g Tonalidad: 4000K



19G1D2
Bombilla LED DIMABLE globo Ø120mm. E27.
230v~/19w. 1620 Lúmenes.
Dimensiones: 120x155mm.
Tonalidad: 2700k



TE-2188
Transformador electronico dimable para lamparas halogenas.
Fabricado en Poliamida termorresistente.
Proteccion contra cortocircuitos y radiointerferencias.
Alimentacion: 230v~. a 12v~. Potencia maxima 10 a 50w.
Dimensiones: 60x35x22mm.



ARC-209
Encendedor recargable USB facil de pulsar (ideal gente mayor) con boquilla de chispa tipo arco para encender fogones de cocina.
Alimentacion: Recargable USB conexión incluida.
Dimensiones: Ø15x175mm.
Colores: Surtidos.
Disponible en expositor autoventa de 6 unidades

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Marzo 2018

NOVEDADES APLIQUES



MARLEY-1 B
Foco metalico orientable.
Alimentación: 1 GU-10 230v.-Máx. 35w. no incluida
Dimensiones: 120x120x150mm.
Color: Blanco



MARLEY-2 B
Regleta metalica de focos orientables.
Alimentación: 2 GU-10 230v.Max. 35w. no incluida
Dimensiones: 300x90x150mm.
Color: Blanco



MARLEY-3 B
Regleta metalica de focos orientables.
Alimentación: 3 GU-10 230v.-35w. no incluida.
Dimensiones: 480x90x150mm.
Color: Blanco



MARLEY-4 B
Plafón metalico de focos orientable.
Alimentación: 4 GU-10 230v.-35w. no incluida.
Dimensiones: 240x240x150mm.
Color: Blanco





Aro de superficie para bombilla tipo E27 Max. 20w.
Alimentacion: 100/ 240v~.
Dimensiones: 69xØ59mm.
TEN B - Color BLANCO
TEN N - Color NEGRO
TEN NM - Color NÍQUEL MATE
TEN OM - Color ORO MATE

NOVEDADES Febrero 2018



LA-1423
Lámpara de sobremesa con base de hormigón y difusor de ratán.
Alimentación: A pilas 3xR03 no incluidas.
Dimensiones: Ø14x17cm.
Color: Blanco



Downlight LED ALTA POTENCIA EXTRAPLANO OSRAM. (altura 30mm.) de empotrar. vidrio mate.
Alimentación: 230v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 18w./ 1530 lumenes. Sustituto de 1x26w.
Dimensiones: Ø225x30mm. Empotre en Ø210mm.
Color: Blanco
A-704 B C - Cálido 3000k
A-704 B N - Neutro 4000k
A-704 B F - Frio 6500k

VD-290 B
Vela de imitacion cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire. 3 pos: ON - OFF y Temporizador sin fin ciclo 4 horas ON / 20 OFF desde el encendido. Alim: A pilas 2xR14 (D) no incluidas. Dim: 130x Ø78mm. Color cera. Olor Vainilla. Compatible mando MD292



VD-291 B
Vela de imitacion cera llama oscilante LED. Simula llama movida por aire. 3 pos: ON - OFF y Temporizador sin fin ciclo 4 horas ON / 20 OFF desde el encendido. Alim: A pilas 2xR14 (D) no incluidas. Dim: 185x Ø78mm. Color cera. Olor Vainilla. Compatible mando MD292



MD-292
Mando a distancia para el control remoto de las velas de cera LED de la gama VD. Alimentación: A pilas 1xCR2032. Dimensiones: 85x40x7mm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240



MDLED
Mando a distancia (ON-OFF) 3 encendidos independientes. Conjunto emisor + receptor.
Receptor instalable a la red. 230v. AC.
Potencia: Hasta 1000w. por encendido (carga resistiva).
Mando emisor de alcance efectivo 20m.
Funciona con 1 pila 23A de 12v. (Incluidas).



MIXER R
BATIDORA MULTIUSO DESMONTABLE estilo retro trituradora/batidora/picadora.
Incluye vaso de triturado y vertido de medio litro calibrado de capacidad.
Alimentación: 230v~. Consumo: 500w.
Dimensiones batidora: Ø37x5.5cm.



LYRIC C1
Cámara de seguridad inalámbrica HONEYWELL con comunicación vía WI-FI directo a la APP del smartphone detección de presencia integrada.
Vigile varias zonas mediante una red de cámaras LYRIC y sus accesorios: detector de humo, monóxido de carbono, enviando modificaciones a dispositivo inteligente.
Muestra imagen y sonido de dicha zona en tiempo real, con grabación en tarjeta SD (8GB incluida), smartphone o en la nube (hasta 24 horas de grabación).
Resolución: 720p HD.
Visión nocturna:5 metros.
Sujeción pared o sobremesa con peana incluida.
Alimentación: 230v~ MicroUSB, con adaptador incluido.
Dimensiones: 110x45x62mm.

BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR INCANDESCENCIA RETRO
MANTIENEN ESTÉTICA ANTIGUA SIN RENUNCIAR AL AHORRO

BL3carbos 09/03/2018 18:08		VOLT	CODIGO	WATT	MEDIDA MM.			CAJA DE
RETRO LINE LED **VERSIÓN LED DE LAS ESPECIALES VINTAGE**								
	E-27 STANDARD GIGANTE LED Ø160mm. - 8w. - 700 lumens Vidrio TRANSPARENTE Luz ULTRACÁLIDA 2200K	2200K	8S16AM	230	Ø160x320			1
	E-27 TUBULAR GIGANTE LED Ø200mm. - 8w. - 700 lumens Vidrio ÁMBAR Luz ULTRACÁLIDA 2200K	**DIMABLE ULTRACÁLIDA** 2200K	08T1N2	230	Ø 80x335			1
	E-27 OVOIDE GIGANTE LED Ø200mm. - 8w. - 700 lumens Vidrio ÁMBAR Luz ULTRACÁLIDA 2200K	**DIMABLE ULTRACÁLIDA** 2200K	08O2N2	230	Ø180x385			1
	E-27 GLOBO GIGANTE LED Ø200mm. - 8w. - 800 lumens Vidrio TRANSPARENTE Luz ULTRACÁLIDA 1800K	**DIMABLE ULTRACÁLIDA** 1800K	08G2N1	230	Ø200x300			1
FANTASIA LINE LED - Apagadas son Plata Brillate. **ENCENDIDAS DECORAN CON UNA HOLOGRAFÍA DE EFECTO 3D**								
	E-27 GLOBO FANTASÍA 3D LED Ø 95mm. - 4w. - 3D Vidrio DECORADO EFECTO 3D	**FUEGOS ARTIFICIALES 3D**	04G9NF	230	Ø 95x125			1
	E-27 GLOBO FANTASÍA 3D LED Ø125mm. - 4w. - 3D Vidrio DECORADO EFECTO 3D	**FUEGOS ARTIFICIALES 3D**	04G1NF	230	Ø125x175			1
	E-27 GLOBO FANTASÍA 3D LED Ø125mm. - 4w. - 3D Vidrio DECORADO EFECTO 3D	**MARIPOSAS 3D**	04G1NM	230	Ø125x175			1

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2018

NOVEDADES DESPERTADORES




KU-100 C
Tira de 1 metro de longitud con 30 leds por metro y base de color Negro.
Estanqueidad IP44.
Alimentación: USB 5v.DC. Consumo: 7.2w.
Color Blanco Calido



T10MUL
Set manguera luminosa maciza y flexible ø13mm. / varios canales -
Estanqueidad: IP44.
Alimentación: 230v~. C/programador.
Longitud: 10 metros.
Color Multicolor RGB



BN-5605
Bola de Navidad con escena de Papa Noel en trineo en nevada y cajita de música con canción "Jingle Bells".
Dimensiones: Ø15x18cm.
Alimentación: A cuerda



28-15 N
Conexion tubular 3x1mm². Con T.Tierra lateral.
Fabricada en neopreno H05RN-F, resistente a la intemperie.
Longitud: 1.8m.
Color: Negro



MO-8097
Boligrafo multifunción con puntero láser LED para presentaciones + linterna LED blanco + tapón con puntero táctil para pantalla smartphone.
Alimentacion: A pilas 3xLR44 (A76 V13GA) incluidas.
Dimensiones: 125xØ10mm.



PIANO
Piano electrónico enrrollable portátil de 61/49 teclas MIDI. 128 tipos de ritmo y 128 tipos de tono.
Alimentación: A pilas 4xR06 (no incluidas) o mediante adaptador 6v.DC no incluido.
Altavoz integrado. Toma de auriculares.Salida para altavoces externos.
30 melodías de demostración.



PIANOW - Piano alfombra váter
Piano electrónico en alfombra de water con mini libro de canciones.
Gadget de entretenimiento para el retrete.
Alimentación: A pilas 3xLR44 incluidas.
Dimensiones: 55x51cm.
Color: Amarillo.

NOVEDADES DICIEMBRE



DL-9523
Downlight mini con difusor mate.
Empotrable en diámetro 31mm. Profundidad: 21mm.
Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. 210 lumens. Tonalidad cálida 3000k.
Dimensiones: Ø39x32mm.
Color Mate



DL-9543
Downlight mini con difusor mate.
Empotrable en: diámetro Ø31mm. Profundidad: 18mm.
Alimentación: 230v~. Consumo: 3w. 210 lumens. Tonalidad cálida 3000k.
Dimensiones: Ø43x30mm.
Color Mate



AES-348
Aro de superficie o empotrar LED para vitrinas y muebles.
Dimensiones: Aro: Ø70x30mm. en superficie.
Profundo: 25mm. en empotrar.
Alimentación: 230v~. Consumo: 3w./285 lumens. Tonalidad: 3000k.
Color Niquel Mate



A-495 B N
Downlight redondo LED de empotrar difusor mate.
Alimentacion: 230v~ 50/60Hz. Consumo: 6w./430 lumens. UGR<19
3 intensidades 430/215/ 43 lumens. Tonalidad Neutra 4000k.
Dimensiones: Ø110x40mm. Empotrable en taladro de Ø90mm.
Color Blanco



RV-6351
Reloj de cuarzo analógico con ventosa ideal
para adherir a superficies del baño.
Alimentación: 1xR03 (AAA) no incluida.
Dimensiones: 75x45mm.
Color: Blanco.



DP-6496
Reloj despertador con proyector orientable permanente de hora y minutos en pared o techos. Formato 12-24 horas. Snooze. Alarma doble.
Termómetro (ºC/ªF) higrómetro. Fecha. Cargador puerto USB 1A.
Alimentación: 230v~ adaptador incluido o a pilas 2xR03 no incluidas.
Dimensiones: 135x85x35mm.



RE-1365
Reloj de pared redondo con marco de madera natural de números arábicos.
Alimentacion: A pilas 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34x4.5cm.
Color: madera envejecida con esfera estampada retro.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Diciembre 2017

NOVEDADES DICIEMBRE



LA-1440
Foco metálico orientable con base cuadrada de madera moldurada.
Alimentacion: 1xE27, Máx. 40w. - Dimensiones: Ø15x18.5x18.5cm. Color: Zinc envejecido



LD-1443
Lámpara sobremesa LED con silueta luminosa decorativa de cactus y peana de madera. Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas. Dimensiones: Altura: 33.5x17x6cm. Peana 14x6cm. Color Verde.



SLIM-36 N
Proyector LED extraplano de cuerpo de aluminio.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 30w. SMD. 2100 lumens. UGR<19.
Ángulo apertura: 100g. Rango temperatura: -10 a +40g.
Dim: 180x160x33mm. Tonalidad: Frío 6500K.
Color: Negro



DRAGO-50 RGB
Proyector LED RGB miniatura. Estanqueidad IP65. Alimentacion: 250v~. Consumo: 50w. SMD. Dim: 285x235x160mm. Tonalidad: RGB Color: Gris. Mando a distancia incluido



PB-2600
Cargador de emergencia Power Bank microUSB. Antigolpes.
Permite recuperar la carga del movil y smatphones.
Input: 5v. 600mA. Output: 5v. 1000mA. Capacidad bateria: 2600mAh.
Se recarga al ordenador o a la corriente (cargador USB no incluido).
Dimensiones: 97x22x22cm.
Colores surtidos



18EPN2
Bombilla decorativa filamento tipo "perlas" de vidrio transparente con forma de estrella de 5 puntas.
Alimentación: 230v~. Consumo: 1.8w./ 180 lúmenes. Tonalidad: 2700k
Dimensiones: 180x45x60mm.

NUEVA SERIE MURAL

	Ref:	Color:
Dimensiones: 74x72mm. Color: Blanco		SERIE DE MECANISMOS DE SUPERFICIE: CONTACTOS DE PLATA con alto poder de ruptura. Compacto y FÁCIL DE INSTALAR. PRETROQUELADO para instalación en canaleta. Fabricado en policarbonato LIBRE DE HALÓGENOS. EXCELENTE CALIDAD/ PRECIO
	**MUR-02 U**	B Conmutador 10 A.
	**MUR-02 ILU**	B Pulsador luminoso 10 A.
	**MUR-12 U**	B Doble Conmutador 10 A.
	**MUR-03 U**	B Pulsador Superficie Campana 10 A.
	**MUR-60 U**	B Base Bipolar 16 A.
	**MUR-94 U**	B Toma television 10 A.
	**MUR-88 U**	B Toma de datos RJ45 Cat 5e.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Diciembre 2017

SOPORTES SUJECIÓN BASES INDESMONTABLES

LA SOLUCIÓN QUE ESPERABAS: UNIPRACTIC

SISTEMAS Y MODELOS **PATENTADOS**









CONJUNTO DE DOS SOPORTES METÁLICOS PARA SUJETAR LAS BASES MÚLTIPLES INDESMONTABLES, DE CUALQUIER TAMAÑO, A LA PARED

CON Uni - PRACTIC Podrás:
Fijar firmemente tus bases múltiples.
Disponer por fin de una instalación cómoda y segura.
Evitar cables y enchufes abandonados por el suelo.
Uni - PRACTIC admite cualquier tamaño de base.

Imposible arranque frontal (una vez montada la base múltiple en sus clips de alojamiento, Uni - PRACTIC solamente podrá desmontarse de este punto mediante su deslizamiento lineal).
Rápida instalación sobre cualquier superficie plana (madera, pared de obra, azulejos, plástico, metal, etc... Mediante tornillo directo, taco o cinta auto-adhesiva esponjosa de doble cara).


UNIPRM
SOPORTE CON FALDÓN PARA COLGAR
UNICOL
Soporte Unipractic con suplemento para colgar la base de una alcayata o un gancho.

OTROS SOPORTES PARA SUJETAR LAS BASES MÚLTIPLES INDESMONTABLES, DE CUALQUIER TAMAÑO, A LA PARED

UN-3111
Admite bases de hasta 3 tomas.


UN-3112
Admite bases de hasta 6 tomas.





CEM-3 N
Conector empalme 1 entrada - 2 salidas para cable manguera entre d5 y 13mm. (máx 1.5mm2) con grado de estanqueidad IP68.
Dimensiones: 92x73x30mm.
Color: Negro





CEM-2 N
Conector empalme 1 entrada - 1 salida para cable manguera máximo entre d5 y 13mm. (máx 1.5mm2) con grado de estanqueidad IP68.
Dimensiones: 115x26mm.
Color: Negro



GT-5186
Globo terrestre giratorio con mapa político. Interruptor giro.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA).
Dimensiones: d14x18cm.
Color: Plata/grafito.



GT-5189
Globo terrestre giratorio con mapa político. Interruptor giro.
Alimentación: A pilas 1xR06 (AA).
Dimensiones: d20x23cm.
Color: Multicolor mapa político

NOVEDADES Noviembre 2017

NOVEDADES AUDIO



DP-4481
Reloj despertador con proyector orientable de hora y minutos en pared o techos mediante pulsador.
Formato 12-24 horas. Despertador cumpleaños.
Temperatura. Fecha.
Alimentación: A pilas 2xR03 no incluidas.
Dimensiones: 69x69x25mm.
Color: Plata/Negro



YG-335-U
Radio Cassette retro AM/FM/SW1/SW2. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD/MMC. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitacion madera.
Antena telescopica.
Dimensiones: 26x20x9.5cm.
Alimentacion: 230v~ cable incluido o a pilas 4xR20 (D) no incluidas.



RX-333-B
Radio retro AM/FM/TV/SW1 a SW2 con linterna LED. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD o Bluetooth. Con altavoz. Cuerpo imitacion madera raiz. Antena telescopica. Incluye cinta colgador.
Dimensiones: 24x8x16.5cm.
Alimentacion: 110-230v~ cable incluido. Recargable. A pilas 4xR20 (D) no incluidas.



AB-9078
Auriculares intrauditivos ligeros Stereo Bluetooth para smartphone o tablet PC etc. Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth y atender llamadas (lleva micro).
Alimentación: recargables via USB (cable incluido).
Autonomia: Hasta 6 horas.
Colores surtidos.



AD-9079
Conexion USB - HDMI. Para poder conectar i7 - i6 - i5 - PadAir - Pad PRO - Android 5.0 o sup. etc. al ordenador o TV con HDMI y asi poder ver en pantalla grande el contenido del móvil o Tablet.
Alimentacion: Puerto USB.
Longitud: 50cm.
Color: Rojo

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación


Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240




RO-8150
Rótulo luminoso tipo globo o bocadillo de sobremesa y pared con rotulador borrable. Difusor Opal.
Interruptor incluido.
Alimentación: 6xR06 incluidas.
Dimensiones: 32.3x21x4.5cm.



RO-8149
Rótulo luminoso rectangular de sobremesa y pared con letras incluidas y rotulador borrable.
Difusor Opal.
3 lineas de escritura. Interruptor incluido.
Alimentación: 6xR06 incluidas.
Dimensiones: 30x22x4.5cm.



TU-8152
Túnel infinito estrella 3D 20 LEDS. Difusor espejo.
Interruptor incluido. Pared o sobremesa.
Alimentación: 6xR06 incluidas.
Dimensiones: 33.5x32x6cm.



TU-8153
Túnel infinito redondo 3D 20 LEDS. Difusor espejo.
Interruptor incluido. Pared o sobremesa.
Alimentación: 3xR06 incluidas o 230v~
mediante adaptador no incluido.
Dimensiones: d25x5cm.



Kit de dos linternas LED para sujetar a los cordones del calzado. Se iluminan con el movimiento.
Alimentación: A pilas, incluidas.
Dimensiones: 45x15mm.
LC-7504 - Color Azul
LC-7506 - Color Verde
LC-7508 - Color Rosa



RD-2330
Bolsa riñonera resistente al agua con cremallera y cinta LED luminosa y reflectante para seguridad pasiva de ciclistas. excursionistas con mochila y demas deportistas.
Alimentación: Recargable. Cable USB incluido.
Autonomía: 30 minutos con 4 horas de carga.



05LAN1



05LDN1

Bombilla **EFECTO LLAMA** de forma cilíndrica.
3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido rampa. Puede aplicarse a cualquier lámpara decorativa E27 para simular una llama.
Alimentacion: 230v~. Consumo: inferior a 5w.
Tonalidad: 1300k.
Dimensiones: d54x125mm.

05LAN1
Portalámparas arriba efecto llama arriba.
Para fanales con portalámparas boca abajo.

05LDN1
Portalámparas debajo efecto llama arriba.
Para fanales con portalámparas boca arriba.



LL-3203
Lampara de sobremesa **EFECTO LLAMA** de forma oval hecha de rejilla de bambú y peana de aluminio.
3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido rampa.
Alimentacion: 230v~. Consumo: inferior a 5w.
Tonalidad: 1300k.
Dimensiones: d24x15cm.
Color: madera natural y aluminio.



LL-3201
Lampara de sobremesa **EFECTO LLAMA** tipo fanal de petróleo.
3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido rampa.
Alimentacion: 230v~. Consumo: inferior a 5w.
Tonalidad: 1300k.
Dimensiones: d21x39cm.
Color: Negro



LL-3204
Lampara de sobremesa **EFECTO LLAMA** de forma cúbica hecha de madera y rejilla.
3 posiciones de luz: Fija, efecto llama, efecto fundido rampa.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: inferior a 5w.
Tonalidad: 1300k.
Dimensiones: 18.5x15x15cm.
Color: madera natural



FG-8147
Farolillo decorativo grande de plástico con 5 LEDs de estrellas centelleantes y vidrio mate.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas.
Dimensiones: 34x13.5x13.5cm.
Color: Blanco

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Noviembre 2017

NOVEDADES DESPERTADORES



RD-4674
Despertador LED de números grandes rojos y alarma de dos campanas.
Función SNOOZE de 5 minutos, 6 veces.
Función ahorro de energía.
Alimentación: 230v~, mediante adaptador incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Dimensiones: 19x12cm.
Color: Cromado



RD-4675
Despertador LED CUADRADO de números grandes rojos con fecha y temperatura. Función ahorro de energía. Sobremesa o pared.
Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 10x10x4.5cm.



RD-4676
Despertador LED RECTANGULAR de números grandes rojos con fecha y temperatura. Función ahorro de energía.
Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 30x5x4cm.



RD-4678
Reloj LED CUADRADO de números grandes rojos con fecha y temperatura. Segundera acumulada. Ahorro de energía. Sobremesa o pared.
Alimentación: 230v~ mediante adaptador incluido.
Batería de litio interna para mantener la memoria de hora.
Formato 12-24 horas.
Dimensiones: 28x28x2.5cm.



NOVEDADES Octubre 2017

NOVEDADES ACCESORIOS SMARTPHONE



AR-4900
Altavoces con soporte de cartón que imita la forma de un radio-cassette. Colocando el móvil o smartphone en la ranura de cartón amplifica su sonido hasta 2x5w.
Interruptor y control de volumen.
Alimentación: A pilas 3xAA.
Dimensiones: 26.5x6.5.15cm.



AT-4901
Altavoces con soporte de cartón que imita la forma de tetraBrick. Colocando el móvil o smartphone sobre el cartón amplifica su sonido hasta 2x5w.
Interruptor y control de volumen.
Alimentación: A pilas 3xAA.
Dimensiones: 18x7.5x7.5cm.



448133
Power bank multicargador 10000mAh. Permite cargar hasta 2 dispositivos a la vez. 44 horas de autonomía para comunicación. Ranura para conector iPhone (no incluido). 2 toma USB de 2A. (compatible tablets).
Carga rápida. Indicador capacidad.
Alimentación: USB 5v.DC
Dimensiones: 147x77x15mm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES LINTERNAS Y PAE



448311
Luz de led RGB. No se calienta.
Sensor crepuscular integrado.
Alimentación: 230v~ enchufable.
Consumo inapreciable (0.4w.). 1.5 lumens.
Dimensiones: Ø50x30mm.



LB-2841
Linterna plafón LED con forma de bombilla y dos intensidades. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción con soporte pared o techo, magnético y asa colgante.
Alimentación: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas. 180 Lúmens.
Dimensiones: 11x60mm.
Color: Blanco



LI-2840
Linterna plafón de 4 tiras LED con intensidad de luz regulable. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción adhesiva o magnética.
Alimentación: A pilas 4xR06 incluidas. 400 Lúmens.
Dimensiones: 131x104x25mm.
Color: Blanco



LF-2842
Linterna flexo LED con soporte imán adhosable a cualquier superficie metálica o sobremesa.
Alimentación: A pilas 3xR06 (AAA) incluidas.
200 lúmenes.
Dimensiones: Ø4x28cm.
Colores surtidos.



MG-8145
Máquina de hacer caramelos y gominolas a partir de todo tipo de bebidas, con moldes variados.
Alimentación: 230v~. Consumo: 40w.
Dimensiones: Ø32x6cm.

NOVEDADES Octubre 2017

NOVEDADES ACCESORIOS ILUMINACIÓN



ROLLOS TEXTIL MAROMA TRENZADA 2X0.75.
MAR-271
Dimensiones cable: Ø3.7cm.x 10 metros de longitud
MAR-272
Dimensiones cable: Ø3.7cm.x 20 metros de longitud
MAR-275
Dimensiones cable: Ø3.7cm.x 50 metros de longitud



ROLLO MANGUERA FORRADA DE FUNDA TEXTIL 2X0.75.
MFO-272
Dimensiones cable: Ø9mm.x 25 metros de longitud
MFO-275
Dimensiones cable: Ø9mm.x 50 metros de longitud
MFO-271
Dimensiones cable: Ø9mm.x 100 metros de longitud



77507 C
Colgante con cable de acero, eléctrificado con tubular textil y portalamparas E-27 con doble arandela para sujetar pantalla.
Ideal para tulipas y pantallas de vidrio o metal más pesadas.
Dimensiones: Ø80cm.
Color: Cromado



A-781 B
Aro fijo estanco IP65 para baños y exteriores. Empotrable fabricado en fundicion. cristal de proteccion. junta estanca incluida.
Para dicroica Ø50mm.
Dimensiones: Ø85x82mm. Empotrable en Ø74mm.
Color: Blanco



LP-8137
Columna metálica con tornado de purpurina y luz interior RGB.
Alimentacion: 230v~ mediante adaptador incluido.
Consumo: menos de 5w. LED.
Dimensiones: d11mm.x39cm.



LA-1315
Lámpara articulada de sobremesa madera y metal tipo industrial.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Dimensiones: 18x19x52cm.
Color: Aluminio

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Octubre 2017

NOVEDADES VENTILADORES



VIT-40
Ventilador nebulizador cabezal oscilante e inclinable
y base con ruedas. Mando distancia.
Temporizador 30 min. a 7.5 h.
3 niveles de nebulización.
Uso exterior (SIN grado de intemperie).
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 90w. Nebulizador 8h. Autonomía.
Dimensiones: Ø45cm. Altura max. 1.25m.



MALLORCA MINI
Ventilador de techo con cuerpo metalico y aspas de madera reversibles a color madera de arce.
Dimensiones: Diametro: 107cm. Altura: 37cm.
Mando a distancia incluido.
Color: Blanco

NOVEDADES Julio 2017

NOVEDADES TIMBRES INALÁMBRICOS



DH-912-S
Timbre sin hilos. Alcance: 150 metros 84db.
Pulsador IP55 a pilas (1 CR2032 incluida). Receptor a pilas (4 R06 No incluidas). Hasta 6 melodias polifónicas con control de volumen y modo silencioso temporizable. Luz LED para personas con problemas auditivos o para uso silencioso. Frecuencia: 868 Mhz. Portatil o pared. Programable para uno o varios pulsadores: hasta 3 pulsadores con luz y melodia diferenciables.
Dimensiones: 110x72x40mm.



DH-911-S
Timbre sin hilos. Alcance: 200 metros 90db.
Pulsador IP55 a pilas (1 CR2032 incluida). Receptor a pilas (4 R14 No incluidas). Hasta 8 melodias polifónicas con control de volumen y modo silencioso temporizable. Luz LED para personas con problemas auditivos o para uso silencioso. Frecuencia: 868 Mhz. Portatil o pared. Programable para uno o varios pulsadores: hasta 3 pulsadores con luz y melodia diferenciables.
Dimensiones: 127x127x45mm.



DH-942-S
Timbre sin hilos enchufable a 230v. Con toma USB 5v. intergrada para recarga de móviles.
Alcance: 150 metros. 84db.
Pulsador IP55 alimentado a pilas
(1 CR2032 incluida). Sonido polifonico de 6 melodias con control de volumen y modo silencioso temporizable. Halo de luz LED para personas con problemas auditivos o para uso silencioso.
Frecuencia: 868 Mhz. Programable para uno o varios pulsadores: hasta 3 pulsadores con indicadores de llamada de melodia diferenciable.
Dimensiones: 110x72x40mm.



58
Auricular monoaural Ø2,5mm.



59
Auricular monoaural Ø3,5mm.



EB-95
Auricular estéreo **económicos**
Frecuencia: 20 a 23.000Hz
Potencia: 10mW.
Impedancia: 32ohms a 1 khz.
Conector jack de 3,5mm.



MP-300
Auriculares para **MP3**.
Frecuencia: 20 a 20.000Hz.
Potencia: 50mW.
Impedancia: 32ohms a 1 khz.
Sensibilidad: 109db/mW.
Conector jack de 3,5mm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

AURICULARES



EX-384
Auriculares intra-auditivos **fashion**, para MP3. Compatible iPhone, iPod.
Integran micro en el cable.
Frecuencia: 12-20000Hz.
Potencia: 50mW
Longitud cable: 1,3m.
Colores: Surtidos.



AM-9032
Auriculares metalicos intrauditivos
1MORE PISTON.
Control remoto por cable de funciones y volumen del smartphone. Cable con forro textil.
Tres juegos de almohadillas de recambio. Colores surtidos.



AB-9043
Auriculares intrauditivos ligeros Stereo Bluetooth para smartphone o tablet.
Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth 4.1 y atender llamadas (lleva micro).
Resistente al sudor.
Alimentacion: recargables via USB (cable incluido).
Autonomia: Hasta 8 horas.
Colores surtidos.



ES-01
Auricular stereo **Hook-On-Ear** Super Bass
Frecuencia: 20 a 20.000Hz.
Potencia: 50mW.
Impedancia: 23ohms
Conector jack de 3,5mm.



HP-SN51
Auriculares stereo **intra-auriculares** aiwa.
Frecuencia: 10 a 25.000Hz.
Potencia: 50mW.



AB-9072
Auriculares de arco intraauditivo ligeros Stereo Bluetooth para smartphone.
Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth o por microSD insertable y atender llamadas.
Alimentación: recargable USB (incluido)
Dimensiones: Diadema Ø15cm.



AU-9062
Auriculares plegables multifunción: Radio FM, Reproductor MP3 (slot microSD). Sin hilos bluetooth. Conector jack 3.5mm.
Control de volumen. Descuelga las llamadas del móvil por bluetooth.
Alcance: Hasta 10 metros.
Alimentación: Recargable microUSB.
Autonomía: Hasta 6 horas de audio.



FM-9012
Auriculares ligeros Stereo Bluetooth para smartphone. Escucha la música del móvil sin hilos via Bluetooth, y atender llamadas (lleva micro).
Alimentación: recargables vía USB (cable incluido).
Autonomía: Hasta 10 horas.
Frecuencia audio: 20Hz a 20.000Hz.
Dimensiones: Diadema Ø15cm. Auricular Ø5.5cm.
Colores surtidos.

NOVEDADES Julio 2017



71528
Aplique orientable con soporte para estoque o pared.
Conexion SIN clavija. Cuerpo de PVC.
Vidrio endurecido. Grado de estanqueidad IP 65.
Pueden suministrarse filtros de colores.
Alimentación: 1xGU10 Máx.8w.LED no incluida.
Dimensiones: 160xØ85mm. Estoque: 16cm.
Color: Negro



PEPPER N
Foco con pinza metálica y pantalla con rosca E27.
Max. 40w.
Dimensiones: Ø37x22x81.5cm.
Color: Negro



Colgante retrocable trenzado textil con pantalla metal
Consumo: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones: Ø183x150mm. Longitud cable: 150cm.
NINETTE AM
Color Amarillo.
NINETTE V
Color Verde.
NINETTE AZ
Color Azul.



Colgante pantalla metálica.
Alimentación: 1xE27 máx. 60w.
Dimensiones: Ø29x16cm. Altura: 120cm.
LA-134 B
Acabado: Blanco esmaltado.
LA-134 AZ
Acabado: Azul Pastel.



4701-P B
Portalámparas zócalo de porcelana, rosca E-14.
Sólo para luminarias protegidas o bajo voltaje.

LA-1328
Vela de cera auténtica con llama oscilante LED.
Simula llama movida por aire.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 100x Ø75mm.
Color: cera.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES APLIQUES



Aplique baño LED.
Sujeción pared o en borde de espejo.
Interruptor integrado en base.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 11w.
Luminosidad: 860lm.
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: 450x64x108mm.
Color: Cromado.
AP-301 C - Cálida 3000k
AP-301 F - Fría 4000k



Aplique baño LED.
Sujeción pared o en borde de espejo.
Interruptor integrado en base.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 14w.
Luminosidad: 1120lm.
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: 600x64x108mm.
Color: Cromado.
AP-302 C - Cálida 3000k
AP-302 F - Fría 4000k



Aplique baño LED.
Sujeción pared o en borde de espejo.
Interruptor integrado en base.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 15w.
Luminosidad: 1200lm.
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: 800x64x108mm.
Color: Cromado.
AP-303 C - Cálida 3000k
AP-303 F - Fría 4000k



Aplique iluminacuadros metal con rotula.
Para 2 tubulares 19x75mm. 25w.
Dimensiones: 340x190 mm.
13134 D - Color Dorado
13134 P - Color Pavonado
13134 I - Color Níquel Mate



Aplique hierro. Difusor cristal.
Alimentación: 1xE27 Max. 11w.
Estanqueidad: IP33.
Dimensiones: 26x37xØ26cm.
71105 - Blanco con reflector cobre
71107 - Negro con reflector cobre



PL-6075
Foco intemperie 12v. 50w. Casquillo G5.3
con rejilla de protección.
Anclaje de estoque de suelo y fijacion a pared.
Dimensiones: 104xØ92mm.
Total con estoque 173mm.
Estanqueidad: IP 65.
Color: Gris plata.

NOVEDADES Junio 2017

NOVEDADES LÁMPARAS





LA-1369
Lámpara sobremesa campana de vidrio con frase estampada y base de madera con guirnalda LED granos de arroz.
Alimentación: 2xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: Ø13.7x22cm.
Color: madera natural.



E-3922-S
Lampara sobremesa de acero con pantalla de tela.
Interruptor por tacto sobre la base.
Alimentacion: 1xE14 Max. 40w.
Dimensiones: Ø130x190mm.
Color: Base Cromo Mate



50029
Soporte tipo sargento para sujeción de lámparas de escritorio a mesa.
También dispone de soporte desmontable para atornillar a mesa o pared.



ZATAL B
Soporte con pletina y manguito roscado con prisionero para cable tubular máx. Ø8mm.
Dimensiones: Ø25x26mm.
Color: Blanco



LM-1302
Lámpara sobremesa de madera con peana faro marino y pantalla de tela.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Conexión de 1.5m. de cable con interruptor.
Dimensiones: 42xØ24cm.
Acabado: Blanco con azul



1220 B
Portalamparas E-14 miniatura bajo voltaje.
Sólo para recambio de lámparas antiguas.
Dimensiones: 30xØ20mm.
Para uso fuera de la CE.



23020
Empalme para unir cable guirnalda MP215N y MP225N.
Dimensiones: 7.4x3x1.2cm.



23024
Gancho de sujeción para final de cable guirnalda MP215N y MP225N
Dimensiones: 9x3x1cm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Junio 2017

NOVEDADES GADGETS



HUDOG
Hucha con perro autómata que come las monedas en cuanto caen al plato de comida.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA).
Dimensiones: 170x151x81mm.
Colores surtidos.



HD-4137
Hucha con aspecto de destructora de papeles. Cuando entra un billete da la sensación de que lo destruye.
Alimentación: A pilas 2xR06 (AA).
Dimensiones: 117x112x211mm.
Colores surtidos.

BOMBILLAS DECORATIVAS ROSCA E27 CON AMPOLLA VINTAGE E INTERIOR LUMINOSO CON GUIRNALDA MULTICOLOR RGB DE EFECTO SECUENCIAL



RG962
Bombilla con forma de válvula tipo ST64.
Dimensiones: Ø64x146mm.
Color: transparente con luces RGB.



GG960
Bombilla con forma de globo de Ø95mm.
Dimensiones: Ø95x138mm.
Color: transparente con luces RGB.



DG961
Bombilla con forma de diamante de Ø80mm.
Dimensiones: Ø80x117mm.
Color: transparente con luces RGB.

NOVEDADES Junio 2017

NOVEDADES



MD-1800
Radio retro STEREO AM/FM/SW.
Reproductor MP3 via BLUETOOTH, SD/ USB/ TF.
Antena telescopica.
Cuerpo imitacion madera.
Dimensiones: 275x130x210mm.
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.
También a pilas 4xR20 (D) no incluidas.
Adaptador 6v.DC no incluido.



NS-371-U
Radio retro STEREO AM/FM/SW (9 BANDAS).
Reproductor MP3 via USB/SD.
Antena telescopica. Cuerpo imitacion madera.
Dimensiones: 265x90x155mm.
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.
También a pilas 4xR20 (D) no incluidas.
Adaptador 6v.DC no incluido.



RLV-156
Lava decorativa con forma de tubo.
Alimentación: 230v~ 1xE14 R39 incluida.
Dimensiones: 37x13cm.
Color: Lava surtida. Base plateada.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240


NOVEDADES LUMINÁRIAS



DRA-126
Proyector LED miniatura. Estanqueidad IP65.
Alimentacion: **12v.DC o BATERÍA.**
Consumo: 10w. SMD. Ángulo apertura: 120g.
Rango temperatura: -10 a +40g.
Dimensiones: 84x 34x112mm.
Tonalidad: Día 6000K. Color: Negro



J-70808
Aplique bañador de pared
con luz indirecta arriba y abajo. Estanqueidad IP44.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: Max. 2x50w. 2 x Dicro GU10.
Dimensiones: 120x130x265mm.
Color: Aluminio.



AS-7231
Aplique solar con detector movimiento.
Estanqueidad IP44.
Alimentacion: 2 Baterias 18650 Li-ion 2000mAh
recargables por panel solar. Incluidas.
Consumo: 4w.. 32 leds de alto brillo. Total: 400 lum.
Tonalidad: Luz Dia 8000-10000k.
Dimensiones: 21x12.5x7.5cm. Color: Negro.



T-82
Tulipa de vidrio transparente
con forma de campana grande.
Dimensiones: Ø21x19cm. Boca: 4.4cm.



COSSANO-30
Lámpara de techo vintage de madera troquelada.
Consumo: 1xE27 Max. 60w.
Dimensiones: Ø30cm. Altura total: 130cm.
Color: madera y acero



LA-1356
Lámpara de techo con pantalla metálica cuerda.
Consumo: 1xE27 Max. 60w.
Dimensiones: Pantalla: 25x20cm. Altura total: 75cm.
Color: GRIS INDUSTRIAL



PS-24-R 3K
Plafon de superficie de plastico luz LED.
Consumo: 24w. 1700/850/340lm.
3 intensidades.
Dimensiones: Ø390x120mm.
Tonalidad: Luz Calida 3000K



LA-1360
Aplique de pared metálico industrial.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: 23+24+19cm. Pantalla: 22cm.
Color: Negro con latonado satín.

NOVEDADES Mayo 2017

NOVEDADES



Base floron plana con soporte metalico con 1 salida de cable.Dimensiones: Ø90x23mm.
B-190 B - Color Blanco
B-190 N - Color Negro
B-190 P - Color Plata



SY-1036
Radio despertador números grandes de brillo regulable. Despertador BUZZER o musica vía radio FM PLL o via MP3 por entrada AUX. Autoapagado temporizado. Snooze con repeticion. Cargador USB.
Alimentación: 230v~. Memoria 2xAA no incluida.
Dimensiones: 132x118x65mm. Color surtido.



RE-1391
Reloj de pared redondo con marco de madera natural y NÚMEROS ILUMINADOS en horas.
Alimentacion: A pilas 3xR06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: Ø30x4.5cm.
Color: madera natural con esfera blanca.



RE-1453
Reloj de pared con segundera, termómetro e higrómetro.
Esfera protegida por difusor transparente.
Alimentacion: A pilas 1xR06.
Dimensiones: Ø30x4.3cm. Color: Blanco o Negro



LM-1303
Velero sobremesa
con guirnalda de luz LED
tipo grano de arroz
iluminando la jarcia.
Alimentación: A pilas 2xR06
no incluidas.
Dimensiones: 54x34x6cm.
Color: Blanco bandas azules



RL-3114
Reloj sobremesa retro con forma foco de teatro vintage hecho de plancha metálica.
Esfera números romanos vintage.
Alimentación: 1 pila R06
no incluida.
Dimensiones:
Ø20x16X25.7cm.
Base: Ø160mm.
Color: Gris envejecido óxido surtido.



VIT-40
Ventilador nebulizador de cabezal oscilante e inclinable y base con ruedas. Mando a distancia.
Temporizador de 30 minutos a 7,5 horas.
Uso exterior (no tiene grado de estanqueidad intemperie).
Alimentacion: 230v~. Consumo: 90w. Nebulizador 8h. autonomía.
Dimensiones: Ø45cm. x Altura max. 1.25m.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

ACTUALIZACIÓN DICROICAS LED

BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR HALÓGENAS DIRECTAS 230V.

REEMPLAZAN LOS OBSOLETOS TIPOS DICROICA A 230V. GU10

BL2dicros 10/05/2017 13:16	MODELO	Color	REF.	VOLT	ø MM	LARGO MM.	CANTIDAD
	ALTA POTENCIA - 4W. 60° Uso doméstico: 320 lm Sustituye a dicroica de Ø35mm.	**MULTICHIP SMD con Óptica de distribu** Neutra 3000k	4WD33U	230	34	49	10
	ALTA POTENCIA - 4,6W. SMD Uso doméstico: 440 lm Uso doméstico: 460 lm Especial ángulo abierto 100° Baño de áreas y vitrinas bajas	**MULTICHIP SMD - Máxima dispersión** Neutra 3000k Fría 5000k	05DD3U 05DD6U	230 230	50 50	55 55	10 10
	ALTA POTENCIA - 6W. 15° Uso doméstico: 400 lm LUZ CONCENTRADORA	**MULTICHIP SPOT con Óptica de distribu** Neutra 3000k	06D13U	230	50	62	10
	ALTA POTENCIA - 8W. 45° Uso doméstico: 700 lm Uso doméstico: 700 lm	**MULTICHIP SMD con Óptica de distribu** Neutra 3000k Fría 4000k	08GD3U 08GD4U	230 230	50 50	62 62	10 10
	Precise Constant Colour - 5,5W. 35° Alta calidad: 380 lm Alta calidad: 380 lm Alta calidad: 490 lm LED Precise Constant Colour™ Categoría A+	**DIMABLE 1 LED COB + Óptica de distribu** Cálida 2700k Neutra 3000k Fría 4000k	05GD2U 05GD3U 05GD4U	230 230 230	50 50 50	54 54 54	10 10 10
	ALTA POTENCIA - 7.2W. 36° Alta calidad: 575 lm Categoría A+	**DIMABLE 1 LED COB - VIDRIO Máxima e** Cálida 2700k	07OD2U	230	50	55	10
	PAR-20 GU10 ALTA POTENCIA - 6W. 60° Calidad: 418 lm	**COB LED SHARP** Cálida 2700k	06P22U	230	63	58	10

NOVEDADES Mayo 2017

ACTUALIZACIÓN OTRAS BOMBILLAS LED

BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR COMPACTAS Y TUBOS

ATENCIÓN - MODELOS ENCHUFABLES A 230V~ SIN EQUIPO

MODELOS PENSADOS PARA MINIMIZAR CONSUMOS EN LUGARES DE PASO

BL7tubos 10/05/2017 13:17	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
 E-27	31 Leds. Total 1,4w.132 lumens Extra Warm	Cálida	90SPN2	230	60		10
	BOMBILLA RUSTIK ST64 PEARL LED E27						
 E-27	47 Leds. Total 1,3w. 150 lumens Extra Warm	Cálida	47RPN2	230	64	136	10
 E-14	VELA PUNTA SOPLADA Ø35x126mm. 3w. normales de 3w. (350 Lúmens) Idóneas para cristal de roca	Cálida	04VPC3	230	35	126	10
 E-14	VELA Ø35x95mm. 4w. normales de 4w. (280 Lúmens) 15000 HORAS	**DIMABLE Ultracálida** 2200K	04VDAM	230	35	95	10
IP65 E-27 IP65 	ALTA POTENCIA - **15W. 30º** **TIPO PAR-38** - 1100lm - E27 ALTA POTENCIA - **5W. 30º**	Neutra 3000k	15WP43	230	121	122	10
		Amarillo	05WP4A	230	127	122	10
		Azul	05WP4Z	230	127	122	10
		Rojo	05WP4R	230	127	122	10
		Verde	05WP4V	230	127	122	10
E-27 	ALTA POTENCIA - **10W. 360º** FORMATO COMPACTA 860 Lm. IDEAL APLIQUES ESTRECHOS Y DOWNLIGHTS E27	Neutra 3000	10L3N3	230	46	148	10

BOMBILLA LINEAL LED R7S - Para minimizar consumo.

	ALUMBRADO DE MINIMO CONSUMO PARA FOCOS DE ANTORCHA R7S						
	480 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Neutra 3000	06LS73	230	20	78	1
	535 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Fría 5000k	06LS75	230	20	78	1
	**DIMABLE**						
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Cálida 2700	10LD73	230	22	117	1
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Fria 4000k	10LD74	230	22	117	1

TUBOS Y COMPACTAS DE LEDS

T8



ALUMBRADO DE MÍNIMO CONSUMO PARA PÁRKINGS Y LOCALES

NO USAR CON REACTANCIA - DIRECTOS A 230V.

	Auténtico sustituto de fluorescente Ideal en locales, párkings y escaleras de vecinos						
	Tubo 780 Lumens EPISTAR	Fría 4000K	TLP064	100-260	30	600	1
	Especial Párkings. **Gasta 10w**	Cálida	TLP062	100-260	30	600	
	Tubo 1550 Lumens EPISTAR	Fría 4000K	TLP124	100-260	30	1200	1
	Especial Párkings. **Gasta 20w**	Cálida	TLP122	100-260	30	1200	
	Tubo 1850 Lumens EPISTAR	Fría 4000K	TLP154	100-260	30	1500	1
	Especial Párkings. **Gasta 25w**	Cálida	TLP152	100-260	30	1500	
GENERAL ELECTRIC		Cálida 3000k	TLG063	100-260	30	600	1
	Tubo 800 Lumens GE Lighting	Fría 4000K	TLG064	100-260	30	600	1
	Especial Párkings. **Gasta 9w**	Día 865	TLG066	100-260	30	600	1
		Cálida 3000k	TLG123	100-260	30	1200	1
Certificado Non Stop en luminarias IP65	**Tubo 1650 Lumens GE Lighting**	Fría 4000K	TLG124	100-260	30	1200	1
	Especial Párkings. **Gasta 18w**	Día 865	TLG126	100-260	30	1200	1
		Cálida 3000k	TLG153	100-260	30	1500	1
Tubo de vidrio	**Tubo 2250 Lumens GE Lighting**	Fría 4000K	TLG154	100-260	30	1500	1
	Especial Párkings. **Gasta 30w**	Día 865	TLG156	100-260	30	1500	1

MONSÓ Y BENET SL

MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO

importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Mayo 2017

NOVEDADES LED



LC-2826
Linterna camping LED dos funciones ya que la linterna tubular con interruptor usada para enfocar se enfunda en soporte difusor Opal para dar luz difusa a 360 grados.
Sujeción con asa para colgar.
Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.
Dimensiones: 140x90mm.



LF-2831
Linterna frontal COB LED 120 lúmenes.
Dos intensidades de luz dispersa de ángulo amplio para trabajos cercanos.
Sujeción cinta frontal ajustable. Cabezal inclinable.
Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.
Dimensiones: 60x40x40mm.



LE-2836
Llavero emoticon con luz LED.
Disponibles hasta 8 expresiones de cara surtidas.
Linterna de 6 Leds. Dimensiones: Ø36mm.
Pilas incluidas.



LB-2839
Conjunto de dos linternas COB LED delantera (blanca) y trasera (roja) para bicicleta.
Sujeción ajustable. Interruptor 4 posiciones (fija-intermitente rápido-lento-apagado).
Alimentación: A pilas 2xR03 (AA) incluidas.
Dimensiones: 65x30x50mm.
Colores surtidos



LI-2830
Linterna plafón con forma de interruptor.
Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente. Sujeción tipo velcro + imán.
Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.
Dimensiones: 9x8x3cm.
Colores: Blanco o Negro.



LE-2837
Linterna plafón con cara emoticon y forma de interruptor. Ideal para adosar en armarios y demás espacios reducidos sin corriente.
Sujeción tipo velcro.
Alimentación: A pilas 3xR03 incluidas.
Hasta 9 expresiones de cara surtidas.
Dimensiones: 115x75x35mm



VI-401 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 40w. 420lm. Tonalidad: 3000K.
Dos salidas de luz de ángulo variable.
Dimensiones: 260x80x100mm.
Color: Blanco



VI-400 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 40w. 420lm. Tonalidad: 3000K.
Dos salidas de luz de ángulo variable.
Dimensiones: 165x80x100mm.
Color: Blanco





Aplique bañador de pared. con luz indirecta arriba y abajo. Estanqueidad: IP54. Alimentacion: 230v~. Consumo: Max. 16w. 500lm. 3000k. Dim: 220x70x45mm.
TOLUCA B - Color: Blanco
TOLUCA G - Color: Gris Oscuro



BOMBILLAS LED 12 VOLTIOS
11S1N3 - € 6,31 Neto
Bombilla LED Standard 12v. 11w. E27 3000K
11S1N6
Bombilla LED Standard 12v. 11w. E27 6000K
04E1N3
Bombilla LED Esferica 12v. 4w. E27 3000K
04V1M3
Bombilla LED Vela Punta sopla 12v. 4w. E14 3000K



Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).
Dimensiones: Ø90x65mm. de hondo.
Empotrable en agujero de Ø80mm.
FRESH N - Color Negro
FRESH OM - Color Oro Mate



FRESH OM IP44
Aro fijo de aluminio inyectado con reflector de baja luminancia (evita deslumbramientos de bombilla).
Estanqueidad: IP44
Dimensiones: Ø90x65mm. de hondo.
Empotrable en agujero de Ø80mm.
Color Oro Mate

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2017



CC-2762
Cenicero cactus en maceta. Permite alojar las colillas y ceniza cerrándolos después cuando no se usa con un estética tapa-planta cactus de plástico para que no huela a cigarrillo.
Dimensiones: 11xØ7.5cm.



MU-2835
Conexión micro USB con estuche en forma de encendedor para conectar cargador o transferencia de datos.
Cable retráctil de hasta 1 metro de longitud.
Dimensiones: 63x40x12mm.
Colores surtidos.



CM-8106
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma escudo "RUTA 66" y estampado de moto custom.
Interruptor integrado.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 35x30x5cm.



CE-8108
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de jarra de cerveza. Interruptor integrado.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 35x30x5cm.



RE-8901
Reloj pared de vidrio estilo RUTA 66.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø30cm.
Color: decorado coches surtidos.



CP-8102
Cuadro rótulo vintage iluminado LED con forma de letrero estampado paquete de correos.
Interruptor integrado.
Alimentación: A pilas 1xR06 incluidos.
Dimensiones: 30x30x3.5cm.



RT-4650
Reloj retro metálico de cuarzo con temporizador mecánico de 60 minutos integrado.
Alimentación: A pilas 1xR06 no incluida.
Dimensiones: 20x17.5x9cm.
Color Rojo



CF-50
Cafetera retro de filtro estilo años 50. Vasija de vidrio. Hasta 12 tazas por filtrado. Filtro reutilizable. Programable para hacer café automáticamente a la hora deseada. Autoapagado.
Alimentación: 230v~. Consumo: 900w.
Dimensiones: 36x26x19cm.
Color: Rojo.



RM-4668
Radio reloj despertador con altavoz y termómetro temperatura ambiente. Fecha DD/MM. Sistema alarma Snooze. Antena telescópica.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 18.5x11.7x6cm.
Color: madera natural.



RM-4662
Radio reloj despertador con 2 altavoces y termómetro temperatura ambiente. Fecha DD/MM. Sistema alarma Snooze con repetición. Antena telescópica.
Alimentación: A pilas 2xR06 no incluidas.
Dimensiones: 27.5x11.5x5cm.
Color: Negro



ED-4466
Estacion meteorologica despertador con fecha y hora. histórico de temperatura 12 horas con icono de facil comprension. higrometro y temperatura ambiente. Snooze.
Alimentacion: A pilas 2xR03 (AAA).
Dimensiones: 13x9x6mm. - Color: Blanco.



Proyector LEDVANCE alta potencia.
Estanqueidad IP65. Uso entre -20 y +50ºC.
Alimentacion: 230v~ - Potencia: 50w.
Ángulo: 100º. Lumenes: 5000 lm. Tono: 3000K
Dimensiones: 216x187x62mm.
PL-150 B - Color: Blanco
PL-150 N - Color: Negro

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Abril 2017

NOVEDADES LED



DRAS13
Proyector LED CON SENSOR DE PRESENCIA miniatura.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 10w. SMD 600 lúmenes.
Angulo de detección: 120 grados.
Alcance: Hasta 10 metros
Dimensiones: 84x 34x112mm.
Tonalidad: Cálido 3000K.
Color: Negro



DRAS-33
Proyector LED CON SENSOR DE PRESENCIA extraplano de cuerpo metálico.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 30w. SMD 1600 lúmenes.
Angulo de detección: 120 grados.
Alcance: Hasta 10 metros
Dimensiones: 230x185x50mm.
Tonalidad: Cálido 3000K.
Color: Negro



122200
Driver para LED. Corriente constante: 350mA.
Máx. (1…3) leds de 1w.
Potencia Máx.: 3w. Factor de potencia=0.97.
Salida: 3-12v.DC.
Alimentacion: 110-260v~.
Dimensiones: 35x25x20mm.



CONLED
Condensador antiparasitario para supresión de interferencias de fase en instalaciones bifásicas 230v~
Evita que las bombillas LED se queden encendidas con luz residual una vez apagadas con el interruptor.
Se emplea uno por cada bombilla instalada, en el embornamiento de 230v~ de la luminaria.
Dimensiones: 16x16x10mm.



PTD-123
Driver para LED de Corriente constante 300mA.
Alimentación: 90-265v~.
Rango de tensión de salida: 24…42v.DC.
Potencia Máx: (8-12)x1w. Factor de potencia= 0.55.
Dimensiones: 90x40x23mm.
Modelo indicado como recambio para aro A-700-B.



PTD-183
Driver para LED de Corriente constante 300mA.
Alimentación: 90-265v~.
Rango de tensión de salida: 42…84v.DC.
Potencia Máx: (12-18)x1w. Factor de potencia= 0.55.
Dimensiones: 95x45x27mm.
Modelo indicado como recambio para aro A-701-B.

NOVEDADES Marzo 2017

NOVEDADES APLIQUES Y LÁMPARAS



NB-56
Aplique metálico con rótula negra y portalámparas de arandela para tulipas de cristal o pantallas.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø14x12cm.
Color: Negro.
Bombilla y tulipa vendidas aparte.



NB-60
Aplique metálico con rótula y portalámparas de arandela para tulipas de cristal o pantallas.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Ø14x26cm.
Color: Base Negra. Brazo pavonado.
Bombilla y tulipa vendidas aparte.



T-73
Tulipa de vidrio transparente con forma de campana pequeña.
Dimensiones: Ø12x11cm.
Boca: 4.4cm.



T-74
Tulipa de vidrio transparente con forma de campana mediana.
Dimensiones: Ø16x10cm.
Boca: 4.4cm.

T-81
Tulipa de vidrio transparente con forma de quinqué.
Dimensiones: Ø24x16cm.
Boca: 4.4cm.

T-76
Tulipa de vidrio transparente con forma de bola mediana abierta.
Dimensiones: Ø20x18cm.
Boca: 4.4cm.



T-84
Tulipa de vidrio transparente con forma de bola grande abierta.
Dimensiones: Ø30x27cm.
Boca: 4.4cm.



T-79
Tulipa de vidrio transparente con borde rizado.
Dimensiones: Ø20x17cm.
Boca: 4.4cm.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2017

VARIACIONES EN BOMBILLAS LED

BOMBILLAS VELA LED SUSTITUIR INCANDESCENTES Y COMPACTAS
ALTO FLUJO LUMINOSO

BL6deco 10/03/2017 17:39	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
BOMBILLA VELA LED E14							
 E-14	Auténtica REPLICA MATE 400 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2800k	04VMM2	230	35	99	10
 E-14		Cálida 2800k	04VPM2	230	35	120	10
 E-14	Auténtica REPLICA OPAL 450 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2700k	04VFM2	230	35	99	10
 E-14	Total 7w. 500 lúmenes	Cálida 3000k	07VKM3	230	38	107	1
		Fría 4000k	07VKM5	230	38	107	1
 E-14	**MEGAMAN** Total 7w. - 400 lumens	**DIMABLE** Cálida 2800k	07VMM2	230	42	115	10

BOMBILLAS LED PARA SUSTITUIR HALOGENAS
REEMPLAZAN LOS OBSOLETOS TIPOS DICROICA, HALOPIN, HALOSPOT 111, ETC

BL3reflect 10/03/2017 17:39	MODELO	Color	REF.	VOLT	Ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
	ALTA POTENCIA 2.5W - G9	**DIMABLE REGULADOR STANDARD**					
 G9	200 Lúmens - 330° de apertura Sustituyen Halopin G9 230v.25w.	Neutra 3000k	02RH2G	230	16	47	20
	ALTA POTENCIA 5W - G9	**DIMABLE REGULADOR STANDARD**					
 G9	450 Lúmens - 330° de apertura Sustituyen Halopin G9	Neutra 3000k	05RH3G	230	16	60	20
	ALTA POTENCIA 3W - E14						
 E-14	Sustituyen tubular E14 230v.25w.200	Neutra 3000k	03WH2M	230	18	55	20
	ALTA POTENCIA 5W - E14	NO APTA PARA CAMPANAS DE EXTRACCIÓN					
E-14	Sustituyen tubular E14 230v.35w.340	Neutra 3200k	05WH3M	230	18	62	20
BOMBILLA LINEAL LED R7S - Para minimizar consumo.							
	ALUMBRADO DE MÍNIMO CONSUMO PARA FOCOS DE ANTORCHA R7S						
	480 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Neutra 3000	06LS73	230	20	78	1
	535 lumens - Total 5.5w. 78mm.	Fría 5000k	06LS75	230	20	78	1
	DIMABLE						
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Cálida 2700	10LD73	230	22	117	1
	970 lumens - Total 10w. 118mm.	Fria 4000k	10LD74	230	22	117	1
	ALTA POTENCIA 22W. - 40°	Cálida 3000k	918252		111	46	1
	Sustituye AR111 75W.	**DIMABLE REGULADOR STANDARD**					
	Driver DIMABLE	Precisa drive	825520	230v.	109	53x33	1
		Adecuada para foco HAITI BH Y CH					
	ALTA POTENCIA 30W. - 40°	Cálida 3000k	918290		111	46	1
	Sustituye AR111 100W.						
OSRAM	Driver standard	Precisa drive	917576	230v.	103	67x30	1
		Adecuada para foco HAITI BH Y CH					

NOVEDADES Marzo 2017

VARIACIONES EN BOMBILLAS LED

BOMBILLAS LED SUSTITUIR INCANDESCENTES Y COMPACTAS
ALTO FLUJO LUMINOSO

BL5standard 10/03/2017 17:40	MODELO	Color	REF.	VOLT	ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
BOMBILLA STANDARD Y GLOBO LED E27							
	Modelo ECO OPAL 800 Lúmens	Neutra 3000k	10SKN3	230	55	108	10
		Fría 4200k	10SKN4	230	55	108	10
	1800 Lúmens	Neutra 3000k	18SKN3	230	70	115	10
		Día 6500k	18SKN6	230	70	115	10
	Auténtica REPLICA MATE 800 Lúmens Ángulo=360°	Cálida 2800k	08SMN2	230	60	108	10
	Total 11w. - 12 VOLTIOS	**12 VOLTIOS**					
		Neutra 3000k	11S1N3	12	60	118	1
		Día 6500k	11S1N6	12	60	118	1
	Sustituyen las bombillas de 75w. (1100 lúmenes) Total 14w. - Ángulo 250° GENERAL ELECTRIC	**DIMABLE**					
		Cálida 2800k	14SLN2	230	60	109	6
	Sustituyen las bombillas de 60w. (9w./ 806 Lúmens)	**DIMABLE ADVANCED 25000 HORAS**					
	OSRAM	CLARA 2700k	09SCN2	230	60	110	10
		MATE 2700k	09SMN2	230	60	110	10
	Sustituyen las bombillas de 150w. (21w./ 2500 Lúmens)	**DIMABLE ADVANCED 25000 HORAS**					
		MATE 2700k	21SMN2	230	67	143	10
	CREPUSCULAR	**SENSOR CREPUSCULAR**					
		Neutra 3000k	12SSN3	230	65	125	1
		Fria 4000k	10SSN4	230	65	125	1
	ALTA REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI>91) Viva-Lite	**DIMABLE** 5500k Dia de Luxe	12SLN5	230	64	119	10

BOMBILLAS LED SUSTITUIR INCANDESCENTES Y COMPACTAS
ALTO FLUJO LUMINOSO

BL6deco 10/03/2017 17:40	MODELO	Color	REF.	VOLT	ø MM.	LARGO MM.	UNIDAD. CAJAS
BOMBILLA ESFERICA LED E27 Y E14							
 E-14	Auténtica REPLICA MATE 400 Lúmens	Cálida 2700k	04EMM2	230	45	73	10
E-27	Angulo=360°	Cálida 2700k	04EMN2	230	45	65	10
 E-14	Auténtica REPLICA OPAL 450 Lúmens	Cálida 2700k	04EFM2	230	45	73	10
E-27	Angulo=360°	Cálida 2700k	04EFN2	230	45	65	10
 E14	Total 4w. - 300 lumens	Neutra 3000k	04EDM3	230	45	79	10
E14	Total 4w. - 350 lumens	Día 6000k	04EDM6	230	45	79	10
DT							
 E27	Total 4w. - 300 lumens	Neutra 3000k	04EDN3	230	45	73	10
E27	Total 4w. - 350 lumens	Día 6000k	04EDN6	230	45	73	10
 E14	Total 4w. - 300 lumens	Neutra 3000k	06EDM3	230	45	79	10
E14	Total 4w. - 350 lumens	Día 6000k	06EDM6	230	45	79	10
DT							
 E27	Total 6w. - 420 lumens	Neutra 3000k	06EDN3	230	45	73	10
E27	Total 6w. - 450 lumens	Día 6000k	06EDN6	230	45	73	10
ESFERICAS LED DE COLORES							
	OPAL E-27 230V. / 1W. E-27 230V. / 1W.	Blanco Frío	01ELNB	230	45	73	10
		Blanco cálido	01ELNC	230	45	73	10
		Amarillo	01ELNA	230	45	73	10
		Naranja	01ELNN	230	45	73	10
		Azul	01ELNZ	230	45	73	10
		Rojo	01ELNR	230	45	73	10
		Verde	01ELNV	230	45	73	10

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2017

NOVEDADES DESDE ENERO 2016
ANEXO MATERIAL ELÉCTRICO

 **1050 D**	Clavija bipolar 6A./250V.~ Espigas Ø4mm. Color: Dorado
 **CE-3812**	Caja estanca tipo torpedo para sellar conexiones de regleta y tomas de enchufe con cable de hasta Ø9mm. de grosor. Incluye accesorios colgador y tabique separador. Dimensiones: Ø70x205mm. Color: Naranja
 **12256 H**	Portalamparas fabricado en hormigón ligero, rosca E-27. Sujeción posterior por prensacables transparente. Ideal para conjuntar pintándolo del mismo color que las paredes o el techo. Dimensiones: Ø54x105mm. Color: cemento.
 **3511**	Portalamparas quíntuple rosca E-27 con sujeción superior e inferior rosca paso 10/100. Dimensiones: Ø100x65mm.
 **4313**	Adaptador-prolongador de casquillo de rosca E27 a E27. Dimensiones: 90xØ32mm.
 **23023**	Base aérea bipolar **de goma** reforzada antichoque. 10-16A./250V.~ sin Toma de Tierra. Admite espigas de Ø4 y Ø4,8mm. Sujeción posterior con forma especial para cable plano. (Hace juego con la clavija nº. 2017).
 **PH-5430**	Portalamparas para lamparas G-4. Para empotrar en taladro de Ø8mm. Dimensiones exteriores: Ø9x16mm. Longitud cable: 40cm.
 **DM-1393**	Detector de presencia por microondas. Alimentación: 230v~. Radar CW. Sistema HF: 5.8Ghz. Carga máxima: 1200w. (carga resistiva)/ 300w. (bajo consumo y LED). Radio acción: Regulable de 1 a 8 metros. Temporización: 10 segundos a 13 minutos. Interrupción fotoeléctrica regulable de 3 a 2000 lux

NOVEDADES ANEXO CATÁLOGO



UN-30
Conexion 1.5m. USB-iPhone 5 - iPad - iPod.
Permite conectar un iPhone 5 u otro dispositivo Apple del mismo paso al puerto USB de cualquier ordenador o cargador USB.
Para cargar dispositivo o sincronizar datos.
Producto certificado.



DRAGO-10 RGB
Proyector LED RGB miniatura. Estanqueidad IP54. Alimentacion: 230v~.
Consumo: 10w. SMD.
Dimensiones: 140x120x100mm.
Tonalidad: RGB
Color: Gris. Mando a distancia incluido



DL-306 B
Aro de inyeccion Zamak. Basculante.
Para dicroica de Ø50mm.PAR16 GU10.
Incluye portalámparas GU10. Color Blanco
105-50 B
Aro de inyeccion Zamak. Basculante.
Para dicroica de Ø50mm. MR16 bipin.
Incluye portalámparas G5.3. Color Blanco



LA-296 LA-299

Lámparas sobremesa metálicas
con pantalla textil imitación arpillera.
Alimentación: 1xE14 máx. 25w. Conexión 1.5m. de cable.
LA-296 L - Lino
LA-296 G - Gris
Dimensiones: 10x10x58cm.
Acabado: Pie Inox.

LA-299 L - Lino
LA-299 G - Gris
Dimensiones: 10x10x26cm.
Acabado: Pie Inox.



LA-9330
Lámpara sobremesa metálica
con pantalla textil.
Alimentación: 1xE14 máx. 25w. Conexión 1.5m. de cable.
Dimensiones: 16xØ27cm.Base 10cm
Acabado: Pie Inox.
Pantalla plisada blanca.



LA-1088
Lámpara sobremesa étnica de tipo fanal metálico de base exagonal.
Alimentación: 1xE14 máx. 25w.
Conexión 1.5m. de cable con interruptor.
Dimensiones: 53xØ24cm.

NOVEDADES LÁMPARAS DE PIE



PL-637 P
Lampara de pie orientable.
Alimentacion: 1xLED. Max. 6w.
Incluida.
Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: Altura: 140cm.
Base: Ø50cm.
Color Pavonado



F-49471
Lámpara de pie articulada.
Alimentación: 1xE27 Max. 40w.
Dimensiones: Base: 230mm. Altura: 137cm.
Color Negro



ADITI-P N
Lámpara de pie metálica articulada.
Alimentación: 1xE14 Máx: 40w. Bombilla no incluida.
Dimensiones: 145x380cm. Base: 25cm.ç
Color: Negro



PENJA-2
Lampara de pie LED. Consumo: LED 18w./ 1400 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 254mm. Color Niquel Mate

PENJA-1
Lampara de pie LED con luz lector LED. Consumo: Copa 18w./ 1400 lumenes. Lector: 6w. 470 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 45cm. Color Niquel Mate

NOVEDADES LÁMPARAS SOBREMESA



14366 N
Lampara de sobremesa clasica tipo despacho. Articulada con palomillas.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Dimensiones: Base: 155mm. Altura: 540mm.
Color: Negro



ADITI-S N
Lámpara de sobremesa metálica articulada.
Alimentación: 1xE14 Máx: 40w. Bombilla no incluida.
Dimensiones: 40x34cm. Base: 15cm.
Color: Negro



Flexo articulado. Dimable.
Alimentacion: Recargable 5v.DC. mediante adaptador incluido.
Consumo: LED 1.8w. 200lm. Autonomía: Hasta 4 h. Tonalidad: 5500K.
Dimensiones: Altura: Hasta 330mm.
Base: 165x165mm. Pantalla: 160x70mm.
BADINA B - Color: Blanco
BADINA N - Color: Negro



LEA B
Lampara articulada con lupa de 3 y 5 dioptrias y Aro Led 10w. 616 lumens. CRI>80%.
Alimentación: 100/250v~.
Tonalidad: 4000k.
Dimensiones: Brazo: 52+50cm. Soporte pinza.
Color: Blanco.
Se puede acoplar soporte de pie 50043



50070 N
Lampara articulada con lupa de 3 dioptrias y tubo circular T5/ 22w.
Dimensiones: Brazo: 45+45cm.
Color: Negro. Soporte pinza.

NOVEDADES APLIQUES PARED



LA-1089
Aplique pared con brazo articulado y pantalla matalica.
Consumo: 1xE27 Max. 60w.
Dimensiones: Pantalla: Ø26cm. Saliente: 32cm. Altura: 32cm. Pantalla metalica.
Color: Negro



F-49468
Foco articulado metálico retro.
Alimentación: 1xE27 Máx: 40w.
Dimensiones: Base: Ø120mm.
Diametro pantalla: Ø130mm.
Color: Negro



LA-1330
Aplique de pared metálico con peana de madera.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Dimensiones: 22x32xØ18cm.
Color: Metal plateado envejecido.



Foco orientable de acero estampadocon base de policarbonato SIN aro de protecciónpara lampara con reflector.Equipable con 1xE27 Máx. 100w. incandescencia,halógena o LED.
Dimensiones: Ø90x150mm. Base: Ø80mm.
Bombilla no incluida.
71604 B - Color Blanco
71604 N - Color Negro
71604 G - Color Gris Plata



Foco orientable de aluminio inyectadocon base de acero esmaltado CON aro de protecciónpara lampara con reflector.Equipable con 1xE27 Máx. 100w. incandescencia,halógena o LED.
Dimensiones: Ø157x114x105mm.
Bombilla no incluida.
71606 B - Color Blanco
71606 N - Color Negro
71606 G - Color Gris Plata



PC-303 B - Color Blanco
PC-303 N - Color Negro
Foco orientable COB LED 30W. con reflector facetado. Abertura: 45 grados. 2100 Lumenes.
Soporte carril universal trifasico.
Alimentacion: 230v~.
Dimensiones totales: 23x13x16cm. Diametro optica: Ø10cm. Mas de 300 lux a 3 metros con Ø150cm. de abertura. Ideal para tiendas.



8104
Brazo metálico, bañado, con base de pared y portatulipas de 6,5cm.
Portalámparas E14.
Acoplable a la tulipa nº. 6031.
Colores: Dorado y Cromado

CARRILES TRIFÁSICOS Y FOCOS



CARRILES TRIFÁSICOS SISTEMA UNIVERSAL Sistema homologado de electrificación de luminarias,compatible con la mayoría de marcas. 3 fases o encendidos+Neutro+Tierra.Alimentan proyectores de todo tipo a 230v~, pudiendo desplazarlos a lo largo delos mismos, añadir o quitar focos a voluntad, controlando hasta tres encendidos independientes con la misma alimentación, o repartir la carga de potencia en tres fases de encendido independientes.

Compatible con nuestra gama de proyectores HAITI y 71666

CARRIL 1 METRO DE LONGITUD

EU-310 B - Color Blanco.
EU-310 N - Color Negro.
EU-310 G - Color Gris Plata.


CARRIL 2 METROS DE LONGITUD


EU-320 B - Color Blanco.
EU-320 N - Color Negro.
EU-320 G - Color Gris Plata.


CARRIL 3 METROS DE LONGITUD

EU-330 B - Color Blanco.
EU-330 N - Color Negro.
EU-330 G - Color Gris Plata.









UNIÓN ENTRE CARRILES CON CONTACTO

97022 B - Prolonga la alimentación de corriente entre carriles - Color Blanco.
97022 N - Prolonga la alimentación de corriente entre carriles - Color Negro.
97022 G - Prolonga la alimentación de corriente entre carriles - Color Gris Plata.

CONECTOR ALIMENTACIÓN CARRIL

97011 B - Alimentación derecha carril. - Color Blanco.
97011 N - Alimentación derecha carril. - Color Negro.
97011 G - Alimentación derecha carril. - Color Gris Plata.
97012 B - Alimentación izquierda carril. - Color Blanco.
97012 N - Alimentación izquierda carril. - Color Negro.
97012 G - Alimentación izquierda carril. - Color Gris Plata.

TAPA FINAL CARRIL

97013 B - Protege y aisla el final libre de carril - Color Blanco.
97013 N - Protege y aisla el final libre de carril - Color Negro.
97013 G - Protege y aisla el final libre de carril - Color Gris Plata.

BASE 2P+T DE ENCHUFE PARA CARRIL

97031 B - Permite enchufar aparatos con toma doméstica 2P+T - Color Blanco.
97031 N - Permite enchufar aparatos con toma doméstica 2P+T - Color Negro.

PROYECTORES PARA USO EN SISTEMA CARRIL TRIFÁSICO



Foco de acero estampado para CARRIL TRIFÁSICO
SIN aro de protección para lampara con reflector. Equipable con 1xE27
Máx. 100w. incandescencia halógena o LED.
71663 B - Color Blanco
71663 N - Color Negro
71663 P - Color Plata




Foco orientable de aluminio inyectado para CARRIL TRIFÁSICO
CON aro de protección para lampara tipo PAR30. Equipable con 1xE27
Máx. 100w. PAR30- incandescencia halógena o LED.
71666 B - Color Blanco
71666 N - Color Negro
71666 P - Color Plata

VER TAMBIÉN SISTEMA HAITI y COB LED PARA CARRIL:
Apartado 7- Página 11, en catálogo 2016

APLIQUES PARED LED



VI-406 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta. Dos salidas de luz de ángulo variable.
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 40w. 540lm.
Tonalidad: Neutra 3000K.
Dimensiones: 100x100x100mm.
Color: Blanco



VI-407 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.
Alimentación: 230v~. Consumo: 2x3w. equivale a 40w. 540lm.
Tonalidad: Neutra 3000K.
Dimensiones: 160x70x60mm.
Color: Blanco



VI-410 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 30w. 420lm.
Tonalidad: Neutra 3000K.
Dimensiones: 170x110x50mm.
Color: Blanco



VI-411 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.
Alimentación: 230v~. Consumo: 6w. equivale a 30w. 420lm.
Tonalidad: Neutra 3000K.
Dimensiones: 260x110x50mm.
Color: Blanco



VI-409 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared. Luz Indirecta.
Alimentación: 230v~. Consumo: 15w. equivale a 70w. 1050lm.
Tonalidad: Neutra 3000K.
Dimensiones: 400x100x90mm.
Color: Blanco



Plafón cuadrado LED EXTRAPLANO (altura 26mm.) de superficie.
Difusor mate.
Alimentacion: 85-265v~ 50/60Hz. Driver incluido. Consumo: 8w./680 lm.
Dimensiones: 90x90x26mm.
Tonalidad: Fría 4200K.
KAJU-4 B - Color Blanco
KAJU-4 P - Color Plata Mate



Downlight redondo LED EXTRAPLANO(altura 40mm.) de superficie.
Difusor mate.Alimentacion: 90-265v~ 50/60Hz. Driver incluido.
Consumo: 12w.Dimensiones: Ø175x40mm.
A-705 B C
Color: Blanco. Tonalidad: 3000k - 900 Lúmenes
A-705 B F
Color: Blanco. Tonalidad: 6000k - 1020 Lúmenes

NOVEDADES APLIQUES PARED LED




Aplique de pared articulado con pantalla incluida.
Dimensiones del brazo: 165+170mm.
ARTIS OV - Oro Viejo
ARTIS I - Níquel Mate



AP-920 F
Aplique BAÑO Led sobre espejo.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 5w. 32 led. Luminosidad: 320lm.
Tonalidad: 6500K. Interruptor integrado en base.
Dimensiones: 279x64x108mm. Color: Cromado.



AP-301 F
Aplique BAÑO Led. Sujeción pared o en borde de espejo.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 12w. Luminosidad: 600lm.
Tonalidad: 4000K. Interruptor integrado en base.
Dimensiones: 400x64x108mm. Color: Cromado.



AP-303 F
Aplique BAÑO Led. Sujeción pared o en borde de espejo.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 22w. Luminosidad: 1200lm.
Tonalidad: 4000K. Interruptor integrado en base.
Dimensiones: 800x64x108mm. Color: Cromado.



AP-1252
Aplique mural de plástico con marco metálico de difusor mate.
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w. Bombilla no incluida.
Dimensiones: 255x185x90cm..



P-1291 B
Plafon SMD LED.
Alimentación: 170-265v~. Consumo: 25w./1750lm. Factor potencia>0.9.
Dimensiones: Ø380x50mm.
Cálido 3000K. CRI>80.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES COLGANTES



7207-H
Colgante de cable textil con florón y portalamparas fabricados en hormigón ligero. Rosca E-27.
Dimensiones: Ø80mm. 1 metro de cable.
Color: cemento.
Ideal para conjuntar pintándolo del mismo color que las paredes o el techo.



ART-48 B
Colgante de acero económico. Acabado vintage y cable textil.
Alimentación: 1xE27, Máx. 60w.
Dimensiones: Ø9.5cm. (florón) x 100cm. longitud cable.
Color: Blanco. Cable Blanco



LA-121 C - Color Cobre
LA-121 N - Color Negro
Colgante metálico vintage SCANDI.
Alimentación: 1xE27 máx. 40w.
Colgante de 1.20m. de cable textil.
Dimensiones: fanal: Ø26x30mm.



F-49464
Colgante metálico retro.
Alimentación: 1xE27 Máx: 60w.
Dimensiones: Altura total: 1100mm.
Diametro pantalla: Ø155mm.
Color: Negro



LA-1337
Lámpara colgante industrial de madera y reja de metal.
Alimentación: 1xE27, Máx. 60w.
Dimensiones: Ø18x35cm. Altura total: 100cm.



LA-1338
Lámpara colgante en techo de madera y cristal.
Alimentación: 1xE27, Máx. 60w.
Dimensiones: 17x35cm. Altura total: 95cm.

LA-1235
Lámpara de techo metálica tipo araña con luces tipo vela y adornos de hojas soldadas estampadas en metal.
Alimentación: 5xE14 máx. 40w.
Dimensiones: 46xØ50cm.
Acabado: Blanco decapé.

NOVEDADES VELAS LED Y QUITAMIEDOS



LA-1036
Vela llama LED fabricada en cera.
Función ON-OFF-Timer 6 horas ON 18 horas OFF.
Encendido/ apagado soplando.
Alimentación: A pilas 2xR03 no incluidas.
Dimensiones: 90xØ70mm.





LA-5160
Colgante botella de vidrio retro iluminada con vela LED.
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.
Dimensiones: Ø45x 70cm.
Color: Verde botella

LA-5161
Colgante botella de vidrio retro iluminada con vela LED.
Alimentación: A pilas
1xCR2032 incluida.
Dimensiones: Ø55x165cm.
Color: Verde botella



NEMO
Pecera miniatura en forma de bola con peces payaso de colores.
Los peces deambulan por el agua de la pecera.
Alimentación: 2xR06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 11x11x8cm.



VOLCAN
COLUMNA VOLCAN con luz interior. El volcán despide "bolas de lava".
Alimentación: A Pilas, 3xR06 (AA) no incluidas.
Dimensiones: 22x7x7cm.
Color: Rojo.



F-60248
Luz de noche LED con enchufe integrado para no perder la toma de pared existente. Incluye sensor fotoeléctrico e interruptor de posición ON-AUTO-OFF. Alimentación: 230v~. Consumo: 0.8w. Dimensiones: Ø81x32mm. enchufado en la toma. Luz Blanca

NOVEDADES REGLETAS LED ALTA LUMINOSIDAD




Regletas LED de alta potencia, con base de aluminio y difusor Opal.
Ensamblable. Cada tira incluye empalme para ensamblarse a otra tira,
pudiendo enlazar múltiples unidades (más de 15 seguidas, según modelo).
Alimentación: 100-240v~ 50/60Hz. Alto factor (<0,9)

MODELO	Consumo	Luminosidad	Tonalidad	Dimensiones
RS-1370	15w.	1275	3000k	75x32x 280mm.
RS-1371	15w.	1275	6000k	75x32x 280mm.
RS-1372	25w.	2125	3000k	75x32x 580mm.
RS-1373	25w.	2125	6000k	75x32x 580mm.
RS-1374	45w.	3870	***4000k**	75x32x1180mm.
RS-1375	45w.	3870	6000k	75x32x1180mm.
RS-1376	55w.	4730	***4000k**	75x32x1480mm.
RS-1377	55w.	4730	6000k	75x32x1480mm.

*Los modelos de 1180 y 1480mm. Sólo disponibles en luz fría 4000k y 6000k

EMERGENCIAS LED



AER-060
Luz de emergencia. Integra tira LED 60 lumenes/ 1 hora. Cobertura 14m². Dimensiones: 255x 89x39mm.
Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

AER-105
Luz de emergencia. Integra tira LED 100 lumenes/ 1 hora. Cobertura 14m². Dimensiones: 255x 89x39mm.
Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

AER-200
Luz de emergencia. Integra tira LED 200 lumenes/ 1 hora. Cobertura 35m². Dimensiones: 255x 89x39mm.
Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

NOVEDADES PAE ELECTRODOMÉSTICOS



RAT-150 - ESTUFA RADIADOR ACEITE.
Alimentación: 230v~
Potencias: 750/1500w. /230v~. 3 marchas.
Termostato de temperatura incorporado.
Dimensiones: 38x13.5x60cm.



BOTELLA CON FILTRO DE AGUA MICRO DISK.
Filtro de agua para obtener agua limpia sin sabores desagradables.
Capacidad: 1.3 litros de agua filtrada en total.
Cada recambio filtra hasta 150 litros.
El filtro reduce eficazmente las siguientes sustancias: plomo, cobre ,zinc, cloro, pesticidas y polución orgánica manteniendo los minerales beneficiosos.
ATENCIÓN: NO APTO PARA POTABILIZAR AGUA. SÓLO SIRVE PARA DEPURAR AGUA POTABLE.
Incluye un cartucho Micro Disk en el precio.
Dimensiones: 293x96mm.
FILL B - Color Blanco
Elegante botella para el hogar y oficina.



BOTELLA DE BOLSILLO CON FILTRO DE AGUA MICRO DISK.
Filtro de agua DE BOLSILLO para obtener agua limpia sin sabores desagradables.
Ideal para viajes y excursiones. Incluye cómoda boquilla para beber.
Capacidad: 0.6 litros de agua filtrada en total.
Cada recambio filtra hasta 150 litros.
El filtro reduce eficazmente las siguientes sustancias: plomo, cobre, zinc, cloro, pesticidas y polución orgánica manteniendo los minerales beneficiosos.
ATENCIÓN: NO APTO PARA POTABILIZAR AGUA. SÓLO SIRVE PARA DEPURAR AGUA POTABLE.
Incluye un cartucho Micro Disk en el precio.
Dimensiones: 230x76mm.
FILL GO L - Color Lima.
FILL GO M - Color Morado.
FILL GO R - Color Rosa.
FILL GO Z - Color Azul.

MICRO DISK
Pack Recambio de tres cartuchos de filtro MICRO DISK
Para botellas FILL y FILL n GO.
Filtra hasta 150 litros de agua (aprox. 4 semanas de uso, según consumo).

OTROS MODELOS DE JARRAS FILTRANTES EN APARTADO 11-20 DEL CATÁLOGO 2016



671173
Encendedor soplete grande "Silver Match" con peana.
Alimentacion: Gas recargable.
Dimensiones: 150x80x60mm.
Color: Negro/Cromo Mate



671174
Encendedor de GAS recargable con boquilla de llama para encender fogones de cocina regulador de llama colgador para gancho y acabado metalico.
Alimentacion: gas butano.
Dimensiones: 280x28x22mm.
Colores: Negro/ Metalizado surtido.

NOVEDADES RELOJES DE PARED



RE-1192
Reloj pared imitación madera.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.
Color: Estampado tema Kensington Station London



RE-1193
Reloj pared imitación madera.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.
Color: Estampado tema Ruta 66





RE-1252
Reloj pared con estampado vintage
de madera envejecida.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.





RE-1262
Reloj pared con estampado vintage
de madera envejecida con estampados tipo jardín.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø34cm.



RB-3539
Reloj de pred de esfera con escena
de Harold Lloyd colgado de aguja
de los minutos.
Alimentacion: A pilas 1xR06
no incluidas.
Dimensiones: Ø30x4cm.
Color: Acero con números negros



RM-3546
Reloj de pared de esfera
mapamundi con segundera
de avión viajando alrededor
del mundo.
Alimentacion: A pilas 1xR06
no incluida.
Dimensiones: Ø30x4cm.
Color: Cromo brillo.



RE-7970
Reloj de pared metálico
con estampado de Volkswagen
escarabajo.
Alimentación: A pilas 1xR06
no incluida.
Dimensiones: 31x5cm.
Colores surtidos.

NOVEDADES RELOJES DE PARED



RE-8993
Reloj pared de vidrio tamaño mini.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø16.5cm.
Color: Estampado tema automóvil USA



RE-8994
Reloj pared de vidrio. RUTA 66.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: Ø29cm.
Color: Estampado tema Ruta 66



RP-3542
Reloj de pendulo mural metálico.
Alimentacion: A pilas 1R06 no incluida.
Dimensiones: 60x6.5x3cm.
Color: Cromo brillo

RP-3543
Reloj de pendulo mural metálico.
Alimentacion: A pilas 1R06 no incluida.
Dimensiones: 60x6.5x3cm.
Color: Bronce



RC-8976
Reloj pared con estampado monumentos Barcelona.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA) no incluida.
Dimensiones: Ø16.5cm.



RE-8995
Reloj vintage pared metalico imitacion forja modelo estacion de tren "Grand Central New York".
Esfera giratoria de doble cara.
Alimentacion: A pilas. 2xR06 (AA). no incluidas.
Dimensiones: 34x33x9cm. Esfera Ø21cm.
Color: Blanco envejecido



RE-8996
Reloj vintage pared metalico imitacion forja modelo estacion de tren "Grand Central New York".
Esfera giratoria de doble cara.
Alimentacion: A pilas. 2xR06 (AA). no incluidas.
Dimensiones: 34x33x9cm. Esfera Ø21cm.
Color: Negro

NOVEDADES RELOJES Y DESPERTADORES



D-4466
Despertador electrónico retro con esfera de numeros grandes y funcionamiento silencioso (movimiento continuo).
Alimentación: A pilas 1xR06 incluida.
Dimensiones: Ø13x19cm.
Color: Cobre brillante.



2264
Reloj despertador con proyector orientable de hora:minutos en pared o techos mediante pulsador.
Display de hora:minutos. Temperatura.
Fecha MM/DD/WEEKSDAY.
Alimentación: A pilas 3xR03 no incluidas.
Dimensiones: 125x55x90mm.
Colores: Blanco o Negro



DM-4494
Despertador digital con fecha y estación meteorológica.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA).
Dimensiones: 13x7.5x3cm. Color: Blanco o Negro



RE-3512
Reloj despertador mural o sobremesa de movimiento continuo (sin ruido) con esferas termómetro e higrómetro.
Alimentación: A pilas 1xR06, no incluida.
Dimensiones: 26x12x5cm.





RE-3561
Reloj FLIP mural o sobremesa de acero inoxidable con horas, minutos y símil de segundos.
Alimentación: A pilas
Dimensiones: 11x33x6cm.



RX-78
Radio retro AM/FM/TV/SW1 a SW7 con linterna LED. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD.
Con altavoz y toma de micro (karaoke).
Cuerpo imitacion madera raiz. Antena telescopica.
Incluye cinta colgador y pinza cinturón.
Dimensiones: 110x75x150cm.
Alimentación: 110-230v~ cable incluido.
Recargable (acumulador de gran capacidad incluido).
A pilas 4xR06 (AA) no incluidas.
Adaptador 6v.DC no incluido.

NOVEDADES RADIOS/ REPRODUCTORES MP3



NS-158
Radio retro AM/FM/SW1 a SW8 con linterna LED. Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD Y MMC. Entrada AUX para reproducir smartphones. Con altavoz y toma de auriculares. Cuerpo imitacion madera raiz. Antena telescopica. Incluye asa y colgador de transporte.
Dimensiones: 163x90x108mm.
Alimentación: 230v~ cable incluido.
Recargable (acumulador de gran capacidad incluido).
A pilas 2xR20 (D) no incluidas.
Adaptador 4.5v.DC no incluido.



RA-7096
Radio retro multibanda (AM/FM/SW1/SW2) con linterna de leds orientable. Antena telescópica. Bluetooth.
Reproduce Mp3 por USB/SD/TF.
Alimentación: Recargable 230v~ (cable incluido).
Autonomía: hasta 10 horas.
Toma solar (panel no incluido). A pilas 4xR20 (no incluidas).
Dimensiones: 17x11x20cm.



RA-7099
Radio retro multibanda (AM/FM/SW1/SW2) con linterna de leds orientable. Antena telescópica. Bluetooth.
Reproduce Mp3 por USB/SD/TF.
Alimentación: Recargable 230v~ (cable incluido).
Autonomía: hasta 10 horas.
Toma solar (panel no incluido). A pilas 4xR20 (no incluidas).
Dimensiones: 17x11x20cm.



RM-7985
Radio retro AM/FM con reproductor MP3 mediante entrada USB y doble altavoz de 2x1.2w. Cuerpo en madera. Sintonizador giratorio.
Control de reproducción. Entrada AUX jack 3.5mm.
Alimentacion: 230v~.
Dimensiones: 30x19x15cm.



RM-7986
Radio retro AM/FM. Cuerpo en madera barnizada. Sintonizador giratorio.
Alimentacion: 230v~.
Dimensiones: 21.5x26x14.5cm.



RYDELL N
Radio Retro AM-FM-SW-LW con caja de plastico brillante y altavoz. Dial y display rotativo estilo años 50. Antena telescopica.
Alimentacion: 230v~ y a pilas 6xR14 (tipo C) no incluidas.
Dimensiones: 33x26x8cm.
Color: Negro

NOVEDADES TOCADISCOS/ REPRODUCTORES MP3



TO-7983
Tocadiscos portátil con 2 altavoces. Velocidades de reproducción: 33.5/45/78 RPM. Entrada y salida de linea RCA. Entrada AUX. jack 3.5mm. Salida de auriculares.
Alimentación: 110/230v. mediante adaptador incluido.
Dimensiones: 34.5x25x12cm.
Color: Naranja.



TM-7984
Tocadiscos 33/45/78 RPM. Stereo con altavoces. Reproductor CD y MP3 vía USB/SD. Line OUT RCA. Radio FM reloj despertador.
Entrada AUX. jack 3.5mm. Toma auriculares. Mando a distancia.
Alimentación: 110/230v. (adaptador incluido).
Dimensiones: 32x34x15cm.
Color: Rojo.



AMBASSADOR C
Tocadiscos portátil con altavoces y encoder vinilo a MP3 vía USB (pendrive incluido). Reproducción: 33/45/78 RPM.
Opción altavoces externos Bluetooth o Salida RCA.
Entrada AUX jack 3.5mm.
Alimentación: Recargable (cargador incluido).
Autonomía: Aprox. 2,5 horas.
Dimensiones: 36x28x13cm.
Color: Crema



AB-9043
Auriculares intrauditivos ligeros Stereo Bluetooth para smartphone o tablet.
Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth 4.1 y atender llamadas (lleva micro).
Resistente al sudor.
Alimentacion: recargables via USB (cable incluido).
Autonomia: Hasta 8 horas.
Colores surtidos.



AU-9062
Auriculares plegables multifunción: Radio FM, Reproductor MP3 (slot microSD). Sin hilos bluetooth. Conector jack 3.5mm. Control de volumen.
Descuelga las llamadas del móvil por bluetooth.
Alcance: Hasta 10 metros.
Alimentación: Recargable microUSB.
Autonomía: Hasta 6 horas de audio.

NOVEDADES ALTAVOCES/ REPRODUCTORES MP3



AS-4982
Altavoz por inducción magnética para móvil. Con el altavoz externo del móvil encarado al sensor del amplificador, aumenta enormemente su potencia de sonido (3w.).
Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.
Dimensiones: 11x23x8cm.



AL-4983
Altavoz por inducción magnética y luz LED psicodélica para móvil. Aumenta su potencia de sonido (3w) y crea ambiente de luz multicolor RGBW. Audio IN Jack 3.5mm.
Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.
Dimensiones: 8x18x7cm.



FW-9821
Altavoz doble Stereo con forma de furgoneta Volkswagen para móviles. Smartphones. Tablets. etc. Funciona sin hilos por Bluetooth o mediante cable conectado por puerto AUX IN.
Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Potencia: 2x3w.
Dimensiones: 19x8x9cm.



WESTWOOD SP C
Altavoz amplificador retro portátil Stereo con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.
Control de volumen, graves y agudos.
Alimentación: 110/240v~ (adaptador incluido). Potencia: 25w.
Dimensiones: 27x12x17cm.
Color: Crema




WESTWOOD MINI R
Altavoz amplificador retro portátil St. con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.
Control de volumen, graves y agudos.
Alimentación: Recargable (cargador incluido) Autonomía: hasta 5 horas.
Pot: 2x5w.
Dimensiones: 18x9x10cm.
Color: Rojo

NOVEDADES TELÉFONOS/ GADGETS ELECTRÓNICA



GV-9056
Gafas virtuales. Convierten un smartphone de entre 3.5 y 6 pulgadas en una pantalla de vision VR 3D equivalente a una pantalla de 1000" a 3m. de distancia. Distancia ajustable al ojo del observador.
Dimensiones: 19.5x10x9cm. Peso: 0,414kg.
Color: Blanco





CHIPOLO
Llavero con localización por Bluetooth. Permite localizar o ser localizado dentro del radio de acción Bluetooth 4.0 o superior (10 a 100 metros según dispositivo y entorno).
Alimentación: A pilas 1xCR2025 incluida.
Dimensiones: 35x5mm.
Colores surtidos.



LW-9772
Teléfono retro de madera con dial rotativo guardado en cajón extraíble.
Dimensiones: 33x20x17.5cm.



FM-2033
Permite a los móviles o las radios de automovil que estén en su radio de acción (hasta 10-15 metros ámbito privado) sintonizar por banda FM (88 - 108Mhz.) la señal de audio emitida por la salida de auriculares (jack Stereo de 3.5mm.) de cualquier reproductor de sonido.
Indispensable en aparatos anteriores a la era digital (sin WIFI ni Bluetooth).
Por ejemplo escuchar a distancia el antiguo tocadiscos radio TV etc (si éste lleva salida de auriculares).
Aplicando los auriculares al móvil puede usarse como auriculares sin hilos p.ej. para ver la TV o escuchar música sin molestar.
Display retroiluminado indicando frecuencia de emisión.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA) no incluidas.
Alimentador externo 3v.DC (no incluido).
Dimensiones: 75x26x53mm.

NOVEDADES LINTERNAS LLAVERO





405351
Linterna llavero búho que ilumina sus ojos LED y emite un grito.
Alimentacion: A pilas 3xLR1130 incluidas.
Dimensiones: 45x37x30mm.
Colores: Surtidos



610063
Linterna llavero BEETLE volkswagen que ilumina sus faros LED.
Alimentacion: A pilas incluidas.
Dimensiones: 70x25x30mm.
Colores: Surtidos



405373
Linterna llavero oveja con luz y sonido.
Alimentacion: A pilas incluidas.
Dimensiones: 50x30x30mm.
Colores: Surtidos



405374
Alarma llavero 100 decibelios con linterna LED. Se dispara al separarse el mosquetón del cuerpo del llavero. Ideal para bolsos y mochilas.
Alimentacion: A pilas 3xAG13 incluidas.
Dimensiones: 70x38x20mm.
Colores: Surtidos



LM-2816
Linterna mosquetón COB Led de alto brillo con imán.
Alimentacion: A pilas 2xCR2032 incluidas.
Dimensiones: 65x35x22mm.
Colores: surtidos

NOVEDADES LINTERNAS



60405
Linterna LED 1w. de aluminio anodizado resistente a golpes y humedad (IP65) con optica de angulo regulable.
Incluye cinta de sujecion en muñeca.
Alimentacion: A pilas 3xR03 (AAA) incluidas.
Dimensiones: 113xØ33mm.Ideal para llevar en caja de herramientas.



LI-3619
Linterna Led frontal submarina. Luminosidad: 200 lúmens (pilas AAA) / 800 lúmens (pilas litio 18650). Sujeción de goma ajustable.
Alimentación: 1x18650 ó 3xR03 (AAA). Pilas no incluidas. Adaptadores para pilas incluidos.
Dimensiones: 90x97xØ36mm.



LI-3620
Linterna Led tubular submarina. Luminosidad: 200 lúmens (pilas AAA) / 800 lúmens (pilas litio 18650). Sujeción tipo velcro ajustable.
Alimentación: 1x18650 ó 3xR03 (AAA). Pilas no incluidas. Adaptadores para pilas incluidos.
Dimensiones: 143xØ42mm.



L-1274
Linterna lupa de doble aumento con anillo de 10 Leds de alto brillo y brazo plegable sobremesa.
Alimentacion: A pilas 2xR06 incluidas.
Dimensiones: 200xØ95mm.
Color: Gris Plata



LM-9046
Linterna lupa led plegable de bolsillo con dos Leds de alto brillo. Óptica de mucho aumento para filatelia y numismática joyería mapas etc. Presentada en estuche de plástico.
Alimentacion: A pilas 3xLR927 incluidas.
Dimensiones: 25x45mm.
Color: Cromado



XT-1212
Linterna libro pinza o sobremesa. Flexo con dos intensidades de Led de alta luminosidad.
Alimentacion: 3 pilas R03.
Toma de alimentador (no incluido).
Retirando las pilas funciona conectada al PC via USB (cable no incluido).
Color: Negro

NOVEDADES LINTERNAS



E-24412
Linterna Led miniatura recargable a 12v.DC mediante conector de mechero integrado. Alimentacion: 12v.DC.
Autonomía: Hasta 6 horas.
Dimensiones: Ø20x65mm..
Color: Cromo Mate





LI-2815
Linterna portatil COB Led de alto brillo (250 lúmenes)
con imán y gancho.
Alimentacion: A pilas 3xR06 incluidas.
Dimensiones: 198x61x35mm.
Colores: surtidos



LQ-2817
Linterna quinqué led. Se enciende y apaga soplando la llama LED.
Regulacion de potencia.
Consumo inapreciable y vida util de la lampara prácticamente ilimitada.
Alimentacion: 3xR06 incluidas.
Dimensiones: 210xØ85mm.



AC-2331
Adaptador universal con cargador USB 5v./ 1A.
Espigas para Europa Gran Bretaña U.S.A. Japon y todos los paises con tomas de corriente de espiga plana.
Salida universal sin toma de tierra 10-16A.
Alimentación: 100/250v~ (no transforma el voltaje).
Para uso temporal.



CU-9049
Cargador rápido USB con 10 tomas. Permite cargar múltiples telefonos moviles smartphones y tablets simultáneamente usando las 10 tomas USB integradas Máx. 3.5A.
Alimentación: 100/230v~
Enchufe a base mediante cable de 1m. Longitud.
Interruptor principal integrado.
Dimensiones: 140x85x35mm.
Color: Negro


MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES TELÉFONOS/ GADGETS ELECTRÓNICA



GV-9056
Gafas virtuales. Convierten un smartphone de entre 3.5 y 6 pulgadas en una pantalla de vision VR 3D equivalente a una pantalla de 1000" a 3m. de distancia. Distancia ajustable al ojo del observador.
Dimensiones: 19.5x10x9cm. Peso: 0,414kg.
Color: Blanco





CHIPOLO
Llavero con localización por Bluetooth. Permite localizar o ser localizado dentro del radio de acción Bluetooth 4.0 o superior (10 a 100 metros según dispositivo y entorno).
Alimentación: A pilas 1xCR2025 incluida.
Dimensiones: 35x5mm.
Colores surtidos.



AU-9062
Auriculares plegables multifunción: Radio FM, Reproductor MP3 (slot microSD). Sin hilos bluetooth. Conector jack 3.5mm. Control de volumen. Descuelga las llamadas del móvil por bluetooth.
Alcance: Hasta 10 metros.
Alimentación: Recargable microUSB.
Autonomía: Hasta 6 horas de audio.



RM-7985
Radio retro AM/FM con reproductor MP3 mediante entrada USB y doble altavoz de 2x1.2w. Cuerpo en madera. Sintonizador giratorio.
Control de reproducción. Entrada AUX jack 3.5mm.
Alimentacion: 230v~.
Dimensiones: 30x19x15cm.



RM-7986
Radio retro AM/FM. Cuerpo en madera barnizada. Sintonizador giratorio.
Alimentacion: 230v~.
Dimensiones: 21.5x26x14.5cm.



RYDELL N
Radio Retro AM-FM-SW-LW con caja de plastico brillante y altavoz. Dial y display rotativo estilo años 50. Antena telescopica.
Alimentacion: 230v~ y a pilas 6xR14 (tipo C) no incluidas.
Dimensiones: 33x26x8cm.
Color: Negro

NOVEDADES ALTAVOCES/ REPRODUCTORES MP3



AS-4982
Altavoz por inducción magnética para móvil. Con el altavoz externo del móvil encarado al sensor del amplificador, aumenta enormemente su potencia de sonido (3w.).
Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.
Dimensiones: 11x23x8cm.



AL-4983
Altavoz por inducción magnética y luz LED psicodélica para móvil. Aumenta su potencia de sonido (3w) y crea ambiente de luz multicolor RGBW. Audio IN Jack 3.5mm.
Alimentación: Recargable microUSB con indicador de carga.
Dimensiones: 8x18x7cm.



FW-9821
Altavoz doble Stereo con forma de furgoneta Volkswagen para móviles. Smartphones. Tablets. etc. Funciona sin hilos por Bluetooth o mediante cable conectado por puerto AUX IN.
Alimentación: Recargable USB (cable incluido). Potencia: 2x3w.
Dimensiones: 19x8x9cm.



WESTWOOD SP C
Altavoz amplificador retro portátil Stereo con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.
Control de volumen, graves y agudos.
Alimentación: 110/240v~ (adaptador incluido). Potencia: 25w.
Dimensiones: 27x12x17cm.
Color: Crema



WESTWOOD MINI R
Altavoz amplificador retro portátil St. con subwoofer para reproductores analógicos o digitales. Conexión: Bluetooth o cable por AUX IN jack 3.5mm o RCA.
Control de volumen, graves y agudos.
Alimentación: Recargable (cargador incluido) Autonomía: hasta 5 horas.
Pot: 2x5w.
Dimensiones: 18x9x10cm.
Color: Rojo

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES RELOJES Y DESPERTADORES



D-4466
Despertador electrónico retro con esfera de numeros grandes y funcionamiento silencioso (movimiento continuo).
Alimentación: A pilas 1xR06 incluida.
Dimensiones: Ø13x19cm.
Color: Cobre brillante.



2264
Reloj despertador con proyector orientable de hora:minutos en pared o techos mediante pulsador. Display de hora:minutos. Temperatura.
Fecha MM/DD/WEEKSDAY.
Alimentación: A pilas 3xR03 no incluidas.
Dimensiones: 125x55x90mm.
Colores: Blanco o Negro

DM-4494
Despertador digital con fecha y estación meteorológica.
Alimentación: A pilas 2xR03 (AAA).
Dimensiones: 13x7.5x3cm. Color: Blanco o Negro



RE-3512
Reloj despertador mural o sobremesa de movimiento continuo (sin ruido) con esferas termómetro e higrómetro.
Alimentación: A pilas 1xR06, no incluida.
Dimensiones: 26x12x5cm.





RE-3561
Reloj FLIP mural o sobremesa de acero inoxidable con horas, minutos y símil de segundos.
Alimentación: A pilas
Dimensiones: 11x33x6cm.



RC-8976
Reloj pared con estampado monumentos Barcelona.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA)
no incluida.
Dimensiones: Ø16.5cm.

NOVEDADES APLIQUES Y LÁMPARAS




Flexo articulado. Dimable.
Alimentacion: Recargable 5v.DC. mediante adaptador incluido.
Consumo: LED 1.8w. 200lm. Autonomía: Hasta 4 h. Tonalidad: 5500K.
Dimensiones: Altura: Hasta 330mm.
Base: 165x165mm. Pantalla: 160x70mm.
BADINA B - Color: Blanco
BADINA N - Color: Negro

PENJA-2
Lampara de pie LED. Consumo: LED 18w./ 1400 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 254mm. Color Niquel Mate

PENJA-1
Lampara de pie LED con luz lector LED. Consumo: Copa 18w./ 1400 lumenes. Lector: 6w. 470 lumenes. Tonalidad calida 3000K. Dimensiones: Longitud: 1.80 metros. Base: 45cm. Color Niquel Mate

EMERGENCIAS LED



AER-060
Luz de emergencia. Integra tira LED 60 lumenes/ 1 hora. Cobertura 14m². Dimensiones: 255x 89x39mm. Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II
AER-105
Luz de emergencia. Integra tira LED 110 lumenes/ 1 hora. Cobertura 30m². Dimensiones: 255x 89x39mm. Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II
AER-200
Luz de emergencia. Integra tira LED 200 lumenes/ 1 hora. Cobertura 35m². Dimensiones: 255x 89x39mm. Alimentacion: 230v~. Proteccion IP44 - IK04.Clase II

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

PAE LINEA RETRO EN ROJO



TOST-70
Tostadora retro de pan. Permite preparar dos rebanadas de una vez.
Función descongelar o recalentar.
Nivel de tueste regulable.
Función cancelar tueste.
Alimentación: 230v~. Consumo: 600/700w.
Dimensiones: 27x17x19cm.
Color: Rojo metalizado.



HOT-700
Tostadora de pan y salchichas para cocer Hot dogs.
Permite preparar dos bocadillos de una sola vez.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 600/700w.
Dimensiones: 24x14x20cm.
Color: Rojo metalizado.



POP-160
Palomitero de aire caliente sin aceite.
Alimentación: 230v~. Consumo: 1200w.
Capacidad: 40-60gr. por cocción.
Dimensiones: 29x15x17cm.
Color: Rojo metalizado.



CE-701
Mezcladora batidora eléctrica manual para hacer cremas y salsas. 6 velocidades + Turbo.
Base soporte para aparato y accesorios (2 varillas batidoras + 2 varillas gancho de fácil intercambio.).
Alimentación: 230v~. Consumo: 350w.
Dimensiones: 27x22x15cm.
Color: Rojo metalizado.



WK-1107
Cocina eléctrica multifunción para preparar desayunos. Dispone de cafetera (650w) horno-tostadora (500w)y plancha con antiadherente (aprovecha el calor del horno).
Alimentación: 230v~.
Potencia máxima: 1150w.
Dimensiones: 40x20x24cm.
Color: Rojo



AD-1600
Cocina eléctrica GRILL con plancha de calor regulable y sandwichera. Con bandeja de residuos.
Alimentación: 230v~.
Potencia máxima: 1600w.
Dimensiones: 50.5x26x14cm.
Color: Rojo metalizado.

NOVEDADES Enero 2017

PAE LINEA RETRO EN ROJO



MICROR
Microondas estilo retro con grill y plato giratorio de 24cm. Display digital con 5 niveles de potencia y 12 menús automáticos.
Capacidad: 20 litros.
Alimentación: 230v~. Consumo: 1150w.
Potencia nominal Micro= 700w. - Grill= 800w.
Dimensiones: 45x35x26cm.



CF-2010
Calefactor vertical para lugares húmedos con grado de protección IPX1. Termostatos de ambiente y de seguridad.
Dos temperaturas + ventilador.
Alimentación: 230v~. Potencia: 1000-2000w.
Dimensiones: 25x19x14cm. Color: Blanco/Rojo




Telefono sobremesa retro años 70.
Disco rotativo de marcado.
Timbre auténtico con interruptor ON-OFF.
Volumen auricular dos posiciones Hi/Low.
Dimensiones: 22x24x12cm.
TS-746 M - Color: Marfil
TS-746 R - Color: Rojo
TS-746 AZ - Color: Azul



MD-1705
Radio retro STEREO AM/FM/SW.
Reproductor MP3 via USB o tarjetas SD/TF.
Antena telescopica. Cuerpo imitacion madera.
Dimensiones: 275x130x210mm.
Alimentación: 230v~ cable incluido. Recargable.
A pilas 4xR20 (D) no incluidas. Adaptador 6v.DC no incluido.



R-8177
RADIO AM/FM clasica - 230v.
Cuerpo en madera barnizada.
Dimensiones: 31x21x15cm.
Alimentacion: 230v~



SB-9068
Soporte bola magnético multifunción portátil para apoyar o fijar móviles smartphones y tablets.
Dos pletinas adhesivas 3M se fijan al móvil y a la superficie donde fijarlo. La rótula permite orientarlo 360 grados o retirarlo instantáneamente con una sola mano.
Dimensiones: Ø38x38mm.
Colores: Surtidos.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2017

APLIQUES Y LÁMPARAS



LA-1332
Lámpara sobremesa metálica con brazo y peana de madera. Doble articulación.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Conexión de 1.5m. de cable con interruptor.
Dimensiones: Altura: 37cm. Peana d14.5cm.
Pantalla: d13cm. Acabado: Gris industrial



LA-1132
Lámpara sobremesa metálica con articulación y brazo extensible.
Alimentación: 1xE14 Máx. 40w.
Conexión de 1.5m. de cable con interruptor.
Altura: Min: 45 Máx: 60cm.
Peana d20cm. Pantalla: d60cm.
Acabado: Ceniza.



LU-455 B
Flexo articulado sobremesa con lupa. Doble optica mineral de 2 (25mm) y 4 (100mm) aumentos con tapa.
Alimentación: 230v~.
Consumo: 3w. (32 Leds).
Dimensiones: 37x18x15cm.
Color: Blanco



Flexo pinza LED.
Alimentación: 230v~.
Potencia: 1x5w. 230 lumens DIMABLE.
Tonalidad: 4000k.
Dimensiones: 36x25x10cm.
P-5103 N - Color Negro
P-5103 P - Color Plata Mate



Aplique de pared articulado con pantalla incluida.
Dimensiones del brazo: 165+170mm.
ARTIS I - Color: Niquel Mate
ARTIS O - Color: Oro Viejo



TETILLA
Sujetacables tipo "tetilla" de madera torneada.
Réplica de modelo antiguo.
Para adaptar a paso de rosca 10/100 en colgantes retro vintage



PT-641 P
Lámpara aplique retro pared o techo.
Idonea para uso con bombillas vintage (no incluida).
Alimentación: 1xE27 Máx. 60w.
Dimensiones: Altura: 9.7cm. Peana d12cm.
Acabado: Oro Viejo.

BOMBILLAS VINTAGE Y VELAS LED



V-52452
Vela de cera real con llama vacilante LED.
Alimentación: A pilas 1xCR2032 incluida.
Dimensiones: 65x Ø50mm.
Color cera.



Farolillo retro imitación metal con vela interior LED efecto llama.
Alimentación: 3xR03 (AAA) no incluidas.
Dimensiones: 24x10x10cm.
LA-132 B
Color: Blanco envejecido.



LA-132 P
Color: Pavonado envejecido.



3S16AM
Bombilla Standard Gigante LED Vintage Ámbar.
Dimensiones: Ø165x310mm.
Alimentación: 220-240v~
Potencia: 3w. (~40w)
300 lumens
Tonalidad: 2200k
Vida estimada: 25000h.
CRI>80%



LA-132 Z
Color: Zinc envejecido.



4G9SC2
Bombilla Globo LED Vintage con Cúpula Spot espejeada Cromo.
Dimensiones: Ø95x128mm.
Alimentación: 220-240v~
Potencia: 4w. (~40w)
400 lumens
Tonalidad: 2700k
Vida estimada: 25000h.
CRI>80%



4G9SO2
Bombilla Globo LED Vintage con Cúpula Spot espejeada Oro.
Dimensiones: Ø95x128mm.
Alimentación: 220-240v~
Potencia: 4w. (~40w)
400 lumens
Tonalidad: 2700k
Vida estimada: 25000h.
CRI>80%



3G9GR2
Bombilla Globo LED Vintage con vidrio grabado transparente.
Dimensiones: Ø95x135mm.
Alimentación: 220-240v~
Potencia: 3.5w. (~35w)
350 lumens
Tonalidad: 2700k
Vida estimada: 15000h.
CRI<85%



04D1A2
Bombilla LED Vintage con vidrio forma diamante Ámbar
Dimensiones: Ø110x145mm.
Alimentación: 220-240v~
Potencia: 4w. (~40w)
350 lumens
Tonalidad: 2200k
Vida estimada: 25000h.
CRI>80%

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Enero 2017


NOVEDADES LED



DRAG-12
Proyector LED miniatura.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 10w. SMD.
Ángulo apertura: 120g
Rango temperatura: -10 a +40g
Dim: 84x 34x112mm.
Tonalidad: Ultra Cálido 2000K.
Color: Negro



DRAG-32
Proyector LED
extraplano de cuerpo metálico.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 30w. SMD.
Ángulo apertura: 120g
Rango temperatura: -10 a +40g
Dim: 230x185x50mm.
Tonalidad: Ultra Cálido 2000K.
Color: Negro



DRAG-52
Proyector LED
extraplano de cuerpo metálico.
Estanqueidad IP65.
Alimentacion: 230v~.
Consumo: 50w. SMD.
Ángulo apertura: 120g
Rango temperatura: -10 a +40g
Dim: 240x230x50mm.
Tonalidad: Ultra Cálido 2000K.
Color: Negro



Metros de tubo macizo de PVC solido y flexible de ø13 mm. con 36 LEDS/metro consumo 4.8w. /Metro
Apto para intemperie IP44 desde +45ºc. hasta -35ºc.
Horas de vida de las bombillas: 25.000 horas (aprox).
Corte cada 1.5m.
Alimentacion: 230 voltios.
Esquema de conexion 1 solo canal.
Color: Blanco ULTRA CÁLIDO
TL3XCM - Corte por metro
TL3XCR - Rollo de 45 metros



K-3532 RGB
Tira de 3 metros de longitud con 30 leds por metro.
Alimentación: 110/230v~ driver incluido.
Consumo: 13.5w. 250 lúmenes.
Mando a distancia 16 colores y 16 programas RGB.
Funciones Flash/ Strobe/ Fade y Smooth.

K-3533 RGB
Tira de 6 metros de longitud con 30 leds por metro.
Alimentación: 110/230v~ mediante driver incluido.
Consumo: 17.5w. 300 lúmenes.
Mando a distancia 16 colores y 16 programas RGB.
Funciones Flash/ Strobe/ Fade y Smooth.

APLIQUES Y LÁMPARAS



CELIA N
Aplique de pared con dos brazos articulados.
Alimentación: 1xE14 Máx. 20w. (bajo consumo ó LED no incluida).
Dimensiones: Ø155x145mm. Longitud: 420mm.
Color Negro



Flexo de pared articulado con verga. Fabricado en aluminio y metal. Lectura en salones y dormitorios.
Alimentacion: 110-240v~.
Consumo: 1xE27 Máx: 40w.
Dimensiones: Pantalla: Ø95mm. Longitud: 700mm.
REMAKE B - Color: Blanco.
REMAKE C - Color: Cromado.



AP-242 B
Aplique LED de aluminio inyectado para fijación en pared.
Dos salidas de luz Indirecta y directa.
Alimentación: 230v~. Consumo: Indirecta 12w.+ Directa: 3w.
Total 1350 lumens.
Tonalidad: 2700K.
Dimensiones: 100x140x340mm.
Color: Blanco



421 B
Aro basculante de aluminio torneado para dicroica Ø50mm
Dimensiones: 95x95mm.
Color: Blanco



ABL-93 B
Aro basculante (30g) COB LED aluminio inyectado con reflector baja luminancia (evita deslumbramientos bombilla) y disipador.
Alimentación: 230v~ driver incluido.
Factor de potencia: 0.97.
Potencia: 9w.
Dimensiones: Ø100x110mm. de hondo. Diámetro taladro: Ø90mm.
Color Blanco



OLOT B
Aro de superficie para bombilla tipo dicroica o LED GU10 Max. 35w.
Alimentacion: 100/ 240v~.
Estanqueidad: IP44.
Dimensiones: 105xØ60mm.
Color Blanco



DL-283 B
Aro de superficie LED.
Alimentacion: 230v~. Consumo: 10w. 700 lumens.
Tonalidad: 3000K.
Dimensiones: 150xØ115mm.
Color Blanco

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240

NOVEDADES Febrero 2017

NOVEDADES GADGETS





405372
Linterna llavero gato o perro que ilumina sus ojos LED y emite un grito.
Alimentacion: A pilas 3xLR1130 incluidas.
Dimensiones: 45x37x30mm.
Colores: Surtidos







LP-9070
Linterna impermeable con pinza para sujetar al calzado (ajustable de 6 a 8.5cm.)
Emite luz fija o intermitente para aumentar seguridad pasiva de ciclistas skaters patinadores...
Alimentadores: 2 pilas CR2032 incluidas.
Autonomía: Hasta 70 horas (100 horas intermitente)
Color: Surtido

Reloj pared con troquel furgoneta Volkswagen.
Alimentacion: A pilas. 1xR06 (AA). no incluida.
Dimensiones: 30x21cm.
RE-9801 - Color: decorado paz
RE-9802 - Color: decorado playa surf

NOVEDADES ESPEJOS DE BAÑO





ED-8009
Espejo de baño con brazo extensible de latón cromado y doble cara giratoria de x1 y x5 aumentos respectivamente.
Dimensiones: 300x450x40mm. Espejo: Ø200mm.

VITRE-2
Espejo de baño x3 aumentos y Ø160mm. diámetro iluminado LED con doble brazo.
Dimensiones: 300x175x20mm desplegado.
Acabado: Latón cromado.

NOVEDADES GADGETS



EN-4304
Encendedor de resistencia recargable mediante USB.
Alimentacion: USB.
Dimensiones: 80x30x15mm.




AB-9072
Auriculares de arco intraauditivo ligeros Stereo Bluetooth para smartphone. Permite escuchar la musica del movil sin hilos via Bluetooth o por microSD insertable y atender llamadas.
Alimentación: recargable USB (cable incluido).
Dimensiones: Diadema Ø15cm.



FS-9071
Funda para móvil o smartphone 100% estanca. Flota en el agua. Permite protegerlo del agua y la humedad y puede usarlo por ser táctil.
Incluye muñequera ajustable anilla para cinturón y cinta collar.
Estanqueidad: IPX8.
Dimensiones: 20x11cm.



DT-101
Memoria pendrive USB 2.0. Transfiere fotos videos musica juegos datos etc. Capacidad 16GB.
Diseño compacto. Plug and Forget PC. MAC. Tablet.
Windows 10 Windows 8. Windows 7. Vista. XP.
MAC OS X v.10.8.X Linux 2.6.X o superiores.
Sistema de archivos FAT32.



CA-2075
Canasta para encestar en papelera. Vibra y reproduce realistamente el clamor de la gente en las gradas cuando se encesta.
Alimentación: A pilas.
Dimensiones: 195x125mm.



SELF-07
Palo Selfie telescopico control boton Bluetooth.
Permite autorretratarse con el movil o camara de fotos mediante boton sin hilos bluetooth.
Incluye mando a distancia (hasta 10m. de distancia).
Compatible iOs 6.0 Android 4.2 o superior.
Longitud: 235-1005mm.
Alimentación: recargable USB.

MONSÓ Y BENET SL
MATERIAL ELECTRICO Y ALUMBRADO
importación y exportación

Almacén Ventas al por mayor y oficinas: Tel. 934539197 - 934542321
email: comercial@monsoybenet.com
Tienda Venta al público: Tel. 934532768 - 934536289
email: tienda@monsoybenet.com
Fax almacén y tienda: 933236768
Dirección de Ventas y Oficinas: C/. Muntaner, 54
Dirección de descarga de mercancías: C/. Consejo de Ciento, 240