


MONSÓ Y BENET

Catálogo de Navidad 2025

Iluminación decorativa y profesional
para estas fiestas



CORTINAS DE LEDS INTERIOR



MODELO	MEDIDA	Luces	Cable	Enlaz Uds.	COLOR DE LAS BOMBILLAS				
	Ancho x Alto cm.				Blancas Frías	Blancas Cálidas	Azules	Rojas	Multicolor
<i>Fija</i>	200x50	290	Transp.	4	----	D29101	----	----	----
<i>Fija</i>	200x100	100	Transp. dorado	10	D10061 *	D10661 LEDS dorados (2 tramos de 1mt.) *			
<i>Fija</i>	160x150	256	Verde	4	----	D25151	----	----	----
<i>Programable</i>	160x150	256	Verde	NO	D25055	----	----	----	D25955
<i>Fija</i>	160x150	256	Transp.	4	----	D25101	----	----	----
<i>Fijas</i>	200x300	925	Transp.	4	----	D92101	----	----	----

CORTINAS DE LEDS EXTERIOR

<i>Fija IP65 exterior</i>	200x150	150	Blanco	10	D15012 *	D15112 *	4 tramos de 50 cms.		
<i>Fija IP65 exterior</i>	200x150	300	Blanco	10	D30012 *	D30112 *	D30312 *	D30412 *	----
<i>Fija+Centell. IP65</i>	200x150	300	Blanco	10	D30014 → 260 Fijas + 40 Centellantes *				OFERTA
<i>Efecto cascada IP44</i>	200x150	760	Transp.	NO	D76006	----	D76306	----	----
<i>Fija IP65 exterior</i>	200x150	300	Negro	8	----	D30182 *	----	----	----
<i>Fija IP65 exterior</i>	200x200	400	Blanco	10	D40012 *	D40112 *	----	----	----
<i>Programable IP44 exterior</i>	200x200	256	Negro	NO	D25089	----	----	----	----
<i>Programable IP44 exterior</i>	200x200	500	Blanco	NO	D50019	----	D50319	----	----
<i>Programable IP44 exterior</i>	200x200	500	Negro	NO	D50089	----	D50389	----	----
<i>Fija IP65 exterior</i>	200x300	300	Blanco	7	D30013 *	4 tramos de 50 cms.			
<i>Fija IP65 exterior</i>	200x300	600	Blanco	7	D60012 *	D60112 *	----	----	----
<i>Fija IP65 exterior</i>	200x300	600	Negro	7	----	D60182 *	----	----	----
<i>Fijas IP65 exterior</i>	200x600	1200	Blanco	3	D20012 *	D20112 *	----	----	----
<i>Fijas IP65 exterior</i>	200x600	1200	Negro	3	----	D20182 *	----	----	----

CORTINAS DE LEDS EXTERIOR, RGB


<i>Dinámico RGB IP44</i>	200x200	400	Blanco	3	D40918 → Precisan programador Ref. TL100				OFERTA
<i>RGB IP44</i>	300x200	600	Transp.	3	D60908 (Múltiples efectos, cambio color y flash)				

* Precisan conexión DCO18N, DCO18B o DCO18D al principio.

NAVIDAD 2025

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

CONEXIÓN PARA CREAR CORTINAS O TECHOS DE LUZ A PARTIR DE GUIRNALDAS DE 180 LUCES - EXTERIOR



DCOR1B – Conexión 1 mt. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

DCOR2B – Conexión 2 mts. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

OTRAS MEDIDAS Y COLORES A CONSULTAR




SE PUEDEN MONTAR CORTINAS

4 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
8 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
12 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
16 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
20 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
24 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
28 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
32 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura
36 metros de altura x 1 o 2 metros de anchura



- Se puede instalar hasta 400 metros lineales, con una sola conexión **Ref. DCO18**.
 - Cada guirnalda de 180 luces son 11w y cada cortina soportan 1200w.
 - Para instalaciones superiores a 400 metros lineales o tiradas de más de 36 metros, consultar la instalación adecuada, ya que pueden precisar más rectificadores.
- Otros colores a consultar.*


GUIRNALDAS DE LEDS A 230v~ EXTERIOR



Modelo	Cable	COLOR DE LOS LEDS				
		Blanco frío	Blanco cálido	Azul	Rojos	Lila
180L. Fijas enlazableIP65	Blanco	D18012	D18112	D18312	-----	-----
180L. Fijas enlazableIP65	Verde	D18052	D18152	-----	D18452	-----
180L. Fijas enlazableIP65	Lila	-----	-----	-----	-----	D18772
180L. Con movimientoIP65 Programado	Verde	D18059	D18159	-----	-----	-----



DCO18B - Conexión a red con rectificador.
Color Blanco para poner delante de cada cortina.




DAL10N - Prolongación para enlazar cortinas distantes entre sí (Enlazable). Longitud: 1mt.

CORTINAS DE LEDS GRANO DE ARROZ



Modelo	Medida	Luces	Cable	Enlaz	Blancas Frías	Blancas Cálidas	Blancas frío-Cálidas
Programable IP44	200x150	300	Plata	NO	A30009	A30109	A30809

CORTINAS DE MICROBOMBILLAS - USO INTERIOR



MODELO	CM. Ancho x Alto	COLOR bombillas	COLOR cable	Función	Enlazable máx. unidades	Cantidad bombillas
M50301	200x200	Azul	Transp.	Fijas	3	500
M92331	200X300	Azul	Azul	Fijas	3	950


OFERTA

CORTINAS DE FORMA ESTALACTITA, USO INTERIOR




D10103 – Blanco cálido
Medidas: 2 x 0,70m.
 Cable transparente
 Enlazable hasta 6 unidades.

CORTINAS DE FORMA ESTALACTITA, USO EXTERIOR



D10082 - Blanco Frío
 100 leds, Fija, IP44
Medidas: 2 x 0,70m.
 Cable Negro,
 Enlazable hasta 9 unidades



Efecto cascada
D57009 - Blanco Frío
D57109 - Blanco Cálido
 576 leds, IP44
Medidas: 4mts. x 70cm. - 32 tiras
 Cable transparente



D11101 - Blanco cálido
 114 leds, Fija, IP65
Medidas: 3 x 0,50m.
 Cable Blanco
 Enlazable hasta 20 unidades



D17101 - Blanco cálido
 174 leds, Fija, IP65
Medidas: 3 x 0,90m
 Cable Blanco
 Enlazable hasta 15 unidades



NAVIDAD 2025

NEBULOSAS 230 V. con Leds Grano de Arroz



REF.	Func.	Cms. Largo Alambres	Nº Leds	Color Leds	Color Alambres
A20009	Progr.	200	200	Bl. Frío	Plata
A20109	Fija exterior	200	200	Bl. Cálido	Plata
A50102	Fija	260	500	Bl. Cálido	Plata
A70001	Fija	250	700	Bl. Frío	Plata
A70101	Fija	250	700	Bl. Cálido	Plata
A70901	Fija	250	700	Multicolor	Plata
A90101	Fija	200	1000	Bl. Cálido	Plata

CORTINAS CASCADAS DE LEDS, EXTERIOR



CASCADA EXTERIOR IP44 CABLE TRANSP.

D48006 - 5 tiras de 4 mts. - 480 leds blancos.

D96006 - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds blancos.



D96306 - 5 tiras de 7 mts. - 960 leds azules.



SETS CASCADA



TEÑA DE ARAÑA, EXTERIOR, IP44




Leds blancos con programador

D24006 - 240 leds - Ø 80 cm

D60006 - 600 leds - Ø 175 cm



REDES




RED 100 LEDS BLANCOS - USO INTERIOR

200X50cm, con programador

D10005 - Cable transparente

D10055 - Cable Verde



RED 200 LEDS - USO EXTERIOR - IP65

Red de 2x1,5 mts. Enlazable 15 uds

Leds blanco cálido.

Precisa la conexión DCO18B al principio.

D20114 - Cable blanco

GUIRNALDAS DE LED A 230v~ INTERIOR



Modelo	Long.	Enlaz	Cable	COLOR DE LOS LEDS					
				Blanco frío	Blanco cálido	Azul	Rojos	Lila	Surtido
50L. fijas	4 mts.	-----	Verde	-----	-----	D05353	-----	-----	-----
60L. con programador	7,5 mts.	-----	Verde	-----	-----	D06355	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Verde	D10051	D10151	-----	-----	-----	-----
100L. Fijas enlazables	6,5 mts.	6u	Transp.	D10001	D10101	-----	-----	-----	-----
100L. con programador	6,5 mts.	-----	Verde	D10057	-----	-----	-----	-----	-----

GUIRNALDAS DE LED A 230v~ EXTERIOR

100L. Fijas enlazables IP44	6 mts.	4u	Negro	-----	D10153	-----	-----	-----	-----
100L. multifunción IP44	5+5 mts.	-----	Verde	-----	D10157	D10357	-----	-----	D10957
100L. con programador IP44 (exterior)	7,5 mts.	-----	Negro	D10019	-----	-----	-----	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Blanco	D18012	D18112	D18312	-----	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	8u	Verde	D18052	D18152	-----	D18452	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	12 mts.	10u	Lila	-----	-----	-----	-----	D18772	-----
180L. Con movimiento IP65 Programado	12 mts.	8u	Verde	D18059	D18159	-----	-----	-----	-----
560L. programable IP44	11,2 mts.	-----	Negro	D56099	D56199	-----	-----	-----	D56999
1000L. Programable IP44	20 mts.	-----	Negro	D90099	D90199	-----	-----	-----	-----
1500L. Programable IP44	30 mts.	-----	Negro	D50099	D50199	-----	-----	-----	D50999

✳ Precisan conexión DCO18N o DCO18B al principio.

CONEXIONES PARA EXTENSIONES Y CORTINAS DE LEDS IP-65


DCO18B - Conexión a red IP65, cable Blanco.

DCO18N - Conexión a red IP65, cable Negro.

DCO18D - Conexión a red IP65 para cortinas D10061 y D10161.

DAL10N - Prolongación para enlazar guirnaldas o cortinas distantes entre sí.

Longitud: 1mt. Color: Negro



Otras longitudes y colores sobre encargo.



No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS DE LED EFECTO R.G.B.W - CONTROL DINÁMICO

Ref. D10918 – Cable blanco

Ref. D10958 – Cable verde

Estanqueidad: IP44

Longitud: 10m.


Luces: 100 Consumo: 9,2W

Enlazable: hasta 10 guirnaldas




CONTROLADOR RGB CON MANDO

STRING PLUS-SC-REINLUCH-ACICLE



* Precisa Ref. TL100 (Controlador con conexión y mando a distancia)

GUIRNALDAS DE LEDS GRANO DE ARROZ 230V~ INTERIOR



Leds	Función	Mts.	Color Alambre	COLOR DE LOS LEDS			
				Blanco Frío	Blanco Cálido	Azul	RGB
100	Fija	10	Plata	A10002	-----	-----	-----
100	Programable	10	Plata	A10009	A10109	-----	A10909

GUIRNALDAS DE GRANO DE ARROZ 220V~ EXTERIOR




100	Fija conectable 4 uds. IP44	10	Plata	A10004	-----	Ver driver 3019 para conectar hasta 10
100	Fija conectable 10 uds. IP44	10	Plata	-----	A10104	-----



3019 - Driver con conexión para poder conectar hasta 10 guirnaldas A10004.

GUIRNALDAS DE MICROBOMBILLAS 220V~ INTERIOR

OFERTA



MODELO	LONG.	CABLE	COLOR DE LAS BOMBILLAS			
			Transparente	Azules	Rojas	Surtidas
50L. Fijas	2,5 mts.	Verde	-----	-----	-----	M05951
50 luces multifunción	2,5 mts.	Verde	-----	M05355	M05455	-----
100 luces con progr. IP44	5 mts.	Verde	M10059	-----	-----	M10959
50 luces con progr.	3 mts.	Azul	-----	M05335	-----	-----
480 luces con progr.	15 mts.	Negro	-----	-----	-----	M48951

GUIRNALDAS PITELO 220V~



PITELOS 230V.:

50 luces naranjas

50 luces rojas

100 luces naranjas

No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

GUIRNALDAS CON ADORNOS VARIOS 230V~



163122

Guirnalda 10 molinillos de viento transparentes, Ø11 cm., colores surtidos
Longitud: 1,80m.



140110

GUIRNALDA GIRASOL
40 Luces microbombillas
Flor de color Amarillo
Longitud: 170cm.



175122

Guirnalda de 10 lirios de Ø14 cm., color amarillo, con hojas verdes.
Longitud: 2 metros.



444545

Guirnalda 6 bombillas standard con Leds blancos cálidos dentro cable transparente.



739591

Guirnalda de 10 faroles de papel de colores, de Ø80x80 mm.
Longitud: 3,20m.



161122

Guirnalda de 10 bolas de papel de Ø8,5 cm., decoradas a topos, colores surtidos.
Longitud: 1,35m.



A04401

40 corazones rojos De 3x2,5 cms.
Longitud: 2 mts.+ 1,5 mts. cable.



CONJUNTOS MULTIFUNCIÓN DE MICROBOMBILLAS, ESTUDIADAS ESPECIALMENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD



FÁCIL COLOCACIÓN,
al ser tiras independientes de distinta longitud según la posición en el árbol.

FÁCIL DE VENDER:
sólo necesita saber la altura del árbol para aconsejar sin error la guirnalda.

Altura árbol	Luces	Transparentes	Multicolor
120 cm.	110	A12055	A12955
150 cm.	155	A15055	A15955
180 cm.	190	A18055	A18955

LUCES CON CABLE PARA ILUMINAR PESEBRES



CL0451
Luz belén
Led rojo
A pilas



CL0051
Luz belén
Led blanco
A pilas



CA0850
Alargadera 3 metros
Color verde




CP0050
Portalámparas E12
con 10cm de cable.

GUIRNALDAS CON EFECTO LLUVIA



SF-85 220v
Conjunto de 5 bolas
plateadas de Ø8cm,
con leds persecutorios.



DI3005
Conjunto de 6 lágrimas de
20cm., visibles a 360°, con
leds programados de efecto
lluvia (interior).

GUIRNALDAS LEDS A PILAS

GUIRNALDAS DE LEDS NORMALES, INTERIOR



MODELO			PILAS				
	Color	Longitud		Bl. Frío	Bl. Cálido	Azul	Rojos
10L. Fija	Transp.	1,6 mts.	R06	D01001	-----	-----	D01401

GUIRNALDAS DE LEDS NORMALES, EXTERIOR

120L. Multifunción exterior	Verde	6 mts.	R06	D12059	-----	D12359	-----
144L. Multifunción exterior	Verde	11,2 mts.	3R06	-----	D14159	-----	-----

GUIRNALDAS DE LEDS TEMPORIZADAS – 8 FUNCIONES - USO EXTERIOR

MODELO	Nº Leds	Color Leds	Color cable	Tiempo encendido	Tiempo apagado	Alimentación	Longitud
D09089	96	Bl. Frío	Negro	8 horas	Hasta nueva puesta en marcha	3 R06	7,2 mts.
D09189	96	Bl. Cálido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09389	96	Azul	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.
D09989	96	Surtido	Negro	8 horas		3 R06	7,2 mts.

LEDS TIPO GRANO DE ARROZ, UNIDOS POR ALAMBRE




Nº LEDS	COLOR HILO	MTS.	FUNCIÓN	TIPO PILAS	COLOR DE LOS LEDS			
					Bl. Frío	Bl. Cálido	Azul	Multicolor
15	Plata	1,5	Fija	Botón	-----	-----	-----	A01905
20	Plata	2	Fija	R06	A02002	A02102	A02302	A02902
20	Plata	2	Fija	Botón	-----	A02103	-----	-----
50	Plata	5	Fija	R06	A05001	A05101	-----	-----
50	Plata	5	Fija	Botón	A05003	A05103	-----	-----
100	Plata	10	Fija	R06	A10003	A10103	-----	A10903
160 exterior	Verde	1,7	Multifunción	R06	-----	A16155	-----	-----
230	Plata	2,5	Programable	R06	-----	A23105	-----	-----

LEDS TIPO GRANO DE ARROZ, TEMPORIZADAS

150	Champagne	15	Programable TEMPORIZADA 6/18	R06	-----	A15126	-----	-----
180	Verde	18	Multifunción TEMPORIZADA 6/18	R06	A18057	A18157	-----	-----

NAVIDAD 2025

GUIRNALDAS A PILAS CON ADORNOS VARIOS



LA1268

Guirnalda de 10 bolas textiles multicolor tipo ovillo de algodón de Ø6cm.

Longitud: 1.5m. de cable.

Alimentación: A Pilas 3xR06, no incluidas.

Color: Bolas multicolor con cable transparente.



220223

Guirnalda de 10 hojas verdes tropicales iluminadas con luces LED.

Alimentación: A pilas 2R06, no incluidas

Longitud: 150 cm.



15 piñas con Leds.

A0100P - Blanco frío

A0130P - Azules

A0190P - Multicolor



Guirnalda 10 estrellas metálicas Ø7cm.

A0110E - Plateadas

A0160E - Doradas.

Alimentación: Pilas R06.



15 Angelitos con Leds.

A0100A - Blanco Frío

A0130A - Azules

A0190A - Multicolor



A0100B

10 bolas plateadas Ø20mm. con Led

Alimentación: Pilas R06.




15 Campanas con Led.

A0100C - Blanco Frío

A0130C - Azules

A0190C - Multicolor



GJ-2796

Guirnalda de 10 luces LED cálidas con forma de jaula.

Alimentación: Pilas 2xR06 (AA) (no incluidas).

Dimensiones: Longitud: 2m Jaulas: 60xØ40mm



LA-9235

Guirnalda de 10 leds mariposas de poliéster.

Longitud: 1.5m de cable.

Alimentación: Pilas 3xR06 (no incluidas).

Color: multicolor con cable transparente.



AB1001

Colgante bola cristal Ø11cms. con 10 leds blancos.

Alimentación: Pilas R06



GUIRNALDAS CON PANEL SOLAR



Guirnalda con leds grano de arroz unidos con alambre plateado.

8 programas con memoria.

Alimentación por panel solar

A10159 - 100 leds cálidos - 10 mts.

A20059 - 200 leds fríos - 20 mts.

A20159 - 200 leds cálidos - 20 mts



D30159 - 300 LEDS (frío)

24+5 mts. de cable verde.

8 programas con memoria

Duración 6 a 8 horas (3 baterías)

D56159 - 560 LEDS (cálido)

11,2+3 mts. de cable verde

8 Programas con memoria.

Duración 6 a 8 horas (3 baterías)



Guirnalda de 10 lámparas led. Color blanco cálido 2700K. Uso exterior IP44.

Longitud: 5mts. + 3mts de conexión

Alimentación por panel solar + toma USB.

ALLEGRAB - Cable color blanco

ALLEGRAN - Cable color negro



R01192

Guirnalda de 10 lámparas led.

Bombillas Ultracálidas 2200k.

Uso exterior IP65

Longitud: 6mts. + 6mts de conexión

Alimentación: Panel solar 25x19cm



AURORAM

Guirnalda de 10 lámparas led. Cálidas + 2 lámp. de recambio con pantalla de fibra natural. Uso exterior IP44.

Longitud: 5mts. + 3mts de conexión

Alimentación: Panel solar+toma USB



MYKONOB

Guirnalda de 8 pantallitas Macramé, con 8 bombillas de intemperie (2700K), más 2 de recambio, incluidas.

Autonomía: hasta 10 horas.

Estanqueidad: IP44.

Alimentación: SOLAR, o bien 230v~, mediante alimentador, incluido. Batería de 3,7v 2200mAh.

Dimensiones: Bombillas de Ø60mm. Longitud total: 5 metros de guirnalda, más 3 metros de conexión a panel. Pantallas Ø 100mm. X 120mm.

Color: Blanco.

CORTINA CON PANEL SOLAR



A30119

Cortina de 300 leds grano de arroz unidas por alambre plateado.

Alimentación por panel solar.

8 programas con memoria

Leds Blanco Cálido

Dimensiones: Ancho: 2 mts. + Alto: 1,5 mts.

GUIRNALDAS PARA INTemperie ROSCA E27 CON CABLE PLANO

Guirnalda con cable plano negro y clavija

REF.	LONGITUD	SECCIÓN	
R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02882	11,5m.	2x1	20 portalámparas
R02892	25m.	2x1,5	25 portalámparas (Enlazable hasta 4 guirnaldas)
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893	50m.	2x1,5	50 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)
R10892	50m.	2x1,5	100 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)

Guirnalda con cable redondo de goma acrílica

R02022	22m.	2x1,5	20 portalámparas
--------	------	-------	------------------

GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA

ALLEGRANJ - Yute- fibra natural

ALLEGRANB - Blanco

Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.

Uso exterior - IP44

Longitud: 5mts. + 3mts de conexión

Alimentación: 230V

D01182

Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44. Bombillas blanco frío incluidas.

Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.

Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco

Longitud: 4,5mts.

R02994

Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio Grado de protección IP65. Con mando a distancia. Para hacer varios efectos.

Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro


Alimentación: 230V

R02952

20 lámparas de colores para intemperie (IP44)

E14 14v./5w. en serie. 230V.

PARA MONTAR CORTINAS CON CABLE PLANO, PARA BOMBILLAS E27



R00882

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.

Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.

R00925 - 25cm

R00945 - 45cm



ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:



MP215N

Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027

Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X6mm. Bolsa de 5 portalámparas. Con agujeros para atornillar.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.



64709

Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6 mm. mediante tornillos imperdibles.
Estanqueidad: IP44



62031

Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, para cable manguera plana de 13X6 mm. Rosca E27 para guirnaldas. Goma incluida.
Estanqueidad: IP44
Color: Negro.



36029

Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



23024

Gancho final sujeción para cable plano de 13x6mm.



2017

Clavija goma para cable plano de 13x6mm



23029

Tapón final para cable plano de 13x6mm.



23023

Base aérea goma para cable plano de 13x6mm



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.

R00925 - 25cm

R00945 - 45cm

R00882

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



23404

Empalme para unir cables guirnalda MP215N. Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.
Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.



36030

Arandela de estanqueidad para portalámpara Ref. 32031

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



Cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior (Rollo de 50 metros).

Colores:

TN210B – Blanco

TN210N – Negro

TN210P – Pita o yute



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.

Estanqueidad: IP65


Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø57x105mm.

Colores:

62034B – Blanco

62034N – Negro



"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm² con gel. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.

Estanqueidad: IP65

Dimensiones: 65x53x20mm.

Colores:

23019B – Blanco

23019N – Negro



2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44.

Color: Negro.



2015LN

Clavija bipolar termoplástica de intemperie con labio de estanqueidad, presacables EXTRA LARGO para cable manguera. Reforzada. 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Estanqueidad: IP44



23030

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP54, empleando clavija homologada con el grado de protección.

Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm. Indicada para exterior.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro

BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75



STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

TRANSPARENTES - 4W 64X142



04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA

BOMBILLAS E-14 5.5W IRROMPIBLES




	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82



MANGUERA LUMINOSA FLEXILIGHT CON LEDS FIJA- 230V - IP65

REFERENCIA		TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE
METROS	ROLLOS (45 mts.)					
TL3TRM	TL3TRR	Blanco frío	3 W	108lm	36	1mt.
TL3CAM	TL3CAR	Blanco cálido	3 W	108lm	36	1mt.
TL3AMM	TL3AMR	Amarillo	3 W	108lm	36	1mt.
TL3AZM	TL3AZR	Azul	3 W	108lm	36	1mt.
TL3ROM	TL3ROR	Rojo	3 W	108lm	36	1mt.
TL3VM	TL3VR	Verde	3 W	108lm	36	1mt.



TL-36
Conexión con driver.

MAGUERA LUMINOSA FLEXILIGHT CON BOMBILLAS – 230V - IP65

REFERENCIA		TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE
METROS	ROLLOS (50 mts.)				
TIFTRM	TIFTRR	Transparente	15,6 W	36	1mt.
TIFAMM	TIFAMR	Amarillo	15,6 W	36	1mt.
TIFAZM	TIFAZR	Azul	15,6 W	26	1mt.
TIFROM	TIFROR	Rojo	15,6 W	36	1mt.
TIFVEM	TIFVR	Verde	15,6 W	36	1mt.



TF1-F2
Cable alimentación y conector

**ACCESORIOS PARA
FLEXILIGHT A 230V
CON LEDS Y CON BOMBILLAS**

TC4 – Tapón final Ø13mm.
TC6 - Grapa de sujeción Ø13mm.
TC8 - Canal en tiras de 2 metros.
TF9 - Conector empalme invisible.
TF10 - Conexión "Y"
TF11 - Derivación en "T"

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 230v~. c/programador

MTS / Color	Azul	Verde
6	T06AZU	T06VER
12	T12AZU	T12VER

MAGUERA LUMINOSA FLEXILIGHT A 12V. CON BOMBILLAS – IP44

REFERENCIA		TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE
METROS	ROLLOS (50 mts.)				
TCF1TM	TCF1TR	Transparente	16 W	36	22cms.
TCF1AM	TCF1AR	Amarillo	16 W	36	22cms.
TCF1ZM	TCF1ZR	Azul	16 W	36	22cms.
TCF1RM	TCF1RR	Rojo	16 W	36	22cms.
TCF1VM	TCF1VR	Verde	16 W	36	22cms.



TC18
Conexión 2 canales.



TWL-312
Controlador 12v.
4 funciones.
Corriente alterna.



TC3 - Empalme

** Se pueden conectar máximo 10 metros seguidos.*

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 12v~. c/programador

KITF12	Azul	10 mts.
---------------	------	---------


No se admiten cambios/devoluciones de artículos de campaña de Navidad, salvo por defectos de fabricación cubiertos por garantía (1 año).

LETREROS DE MANGUERA LUMINOSA IP44

OFERTA




Letrero FELICES FIESTAS (SLFELI)- 32 metros de flexilight transp. - 450x58cm. (en dos piezas).
Admite programador.



Letrero BONES FESTES (SLBONE)- 30 metros de flexilight transp. - 400x58cm. (en dos piezas)
Admite programador.

SILUETAS DE MANGUERA LUMINOSA IP44


OFERTA



SE1548

Cartel estrellas de leds
Consumo: 56w.

Dimensiones: 450x120cm.



Cometa de manguera de neón
Doble trazo.

Color blanco cálido

SO110C - 100x42 cm

SO160C - 150x63 cm



SO0682

Cometa

Dimensiones: 68x28cm

Color: Amarillo



SA0355

Árbol

Dimensiones: 35x25cm

Color: Verde



SCDW40

Campana

Dimensiones: 28x25cm

Color: Transparente



SA0625


Árbol

Dimensiones: 65x42cm

Color: Verde

OFERTA

ADORNOS




FG249B - 230V

Arco de mimbre 2160 leds

Blancos IP44

Dimensiones:

150x250x40cm



FB254B - 230V

Bola de mimbre Ø70cm

480 Leds Blancos IP44

OFERTA

ADORNOS NAVIDAD



Pirámide iluminada con reflejos – 230V
JPIR90 – Altura 90 cm.
JPIR60 – Altura 60 cm.
JPIR45 – Altura 45 cm.



Estrella iluminada. Estilo túnel infinito.
SEI25 – Ø 25 cm.
SEI35 – Ø 35 cm.
Alimentación: 3 pilas R06



A01953
 Cometa 230V – 15 luces
 33cms.



A41604
 Estrella de madera con 4 luces (a pilas) Ø30cms.

ÁRBOLES ILUMINADOS

OFERTA



ABETO CON LEDS BLANCO CÁLIDO YA INSTALADOS

REFERENCIA	ALTURA CM.	Nº DE LEDS	ALIMENTACIÓN
V03012	30	10	A pilas
V07052	75	50	230v~
V12202	120	200	230v~
V15302	150	300	230v~

CONEXIONES BELÉN Y DIORAMA



584141
 Conexión belén, con mini farol de bombilla blanca.
Dimensiones: 22x13mm
Longitud cable: 50cm
Alimentación: 3V



584145
 Conexión belén, con mini farol de bombilla roja.
Dimensiones: 22x13mm
Longitud cable: 50cm
Alimentación: 3V



599651
 Portapilas 2R6, con toma micro enchufe 2 polos, para conexiones belén.
Dimensiones: 63x32x18mm
Alimentación: A pilas, no incluidas.



779121
 Conector base 5 salidas
 Para belenes y dioramas



584241
 Alimentador doble circuito con bases múltiples de 5 micro-tomas, para pesebres y dioramas.

- Circuito 1: luz fija
- Circuito 2: luz titilante efecto fuego

Dimensiones: 80x57x45mm
Longitud cable: 2 metros
Alimentación: Entrada: 230V. 50Hz
 Salida: 3V – 4V DC, Máx. 2VA

ESCENAS ILUMINADAS Y ADORNOS



JL4959 – 230v
Pueblo iluminado
Dimensiones: 34x40cm



NV1243
Casita de madera iluminada
Dimensiones: 15x40x35cm
Alimentación: A pilas.



J00845
Mercadillo de madera.
Dimensiones: 15x45cm
Alimentación: A pilas.



JR9265
Cuadro iluminado
2 modelos surtidos.
Dimensiones: 10x15cm
Alimentación: A pilas.



JR9121
Tren a pilas de 42x6x6 cm, circuito de Ø 90cm. Incluye soporte para la base, o entre las ramas del árbol, para fijar al tronco.
Dimensiones: 15x40x35cm
Alimentación: A pilas.



JF2942
Farol iluminado con 100 leds
Altura: 152cms.

MUÑECO ILUMINADO GIGANTE

JPI183
Pingüino hinchable.
Altura: 183cms.
Medidas doblado: 28x25x35cms.



AUTÓMATAS CON MOVIMIENTO, A PILAS



JMANDA
Muñeco nieve o reno andarines.
Altura: 25cm



J08698
Muñeco nieve hablador. Repite lo que se le dice.
Altura: 21cm




J05840
Gorro de elfo con música y movimiento.

MECANISMOS PARA MAQUETAS Y BELENES

	3160	BOMBA DE AGUA a 230v. Para belenes y acuarios. <u>Caudal</u> : hasta 50 litros/hora, elevando agua a 65cm. <u>Dimensiones</u> : 55x40x50mm.
	3165	BOMBA DE AGUA PARA MINI FUENTES a 230v. Para recambio de pequeñas fuentes de sobremesa. <u>Caudal</u> : hasta 100 litros/hora, elevando agua a 50cm. <u>Dimensiones</u> : 35x33x30mm.
	578521	MOTOR ELÉCTRICO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD Y conexión de 1m. Para dar movimiento en maquetas y belenes. <u>Alimentación</u> : 220-240v. 50/60Hz. <u>Consumo</u> : 4w. <u>Velocidad de giro</u> : 15 RPM <u>Dimensiones</u> : Ø48x20mm. (Otras velocidades, consultar)
	3171	MOTOR ELÉCTRICO a 1,5v =.

INTERMITENTES 230V.

	1058	Intermitente electrónico hasta 800W.	Controlador de un canal que permite ajustar por separado el tiempo de encendido y el tiempo de apagado para crear un parpadeo regular en lámparas de incandescencia.
	1063	Intermitente electrónico hasta 1400W	
	3017	Intermitente electrónico hasta 1400W por canal. Controlador de dos canales que permite ajustar por separado los dos canales, para crear un parpadeo regular en lámparas de incandescencia.	
	3008	Intermitente electrónico hasta 1400W por canal. Controlador de dos canales que permite ajustar el tiempo de encendido y el tiempo de apagado para crear un parpadeo regular en lámparas de incandescencia.	
	1045	Intermitente electrónico regulable. Potencia admitida: 3000W.	Controlador de 1 canal para generar parpadeo con regulación del tiempo de encendido y apagado en el mismo canal. Para lámparas de incandescencia.
	1066	Intermitente electrónico regulable. Potencia admitida: 5000W.	

RAMPAS 230V.

	3130	Rampa día/noche 1 canal 1400W. SIN regulación de tiempo. Duración del ciclo 30 segundos.	Controlador de 1 canal que realiza transiciones suaves de encendido y apagado tipo día/noche.
	3110	Rampa día/noche 1 canal 1400W. CON regulación de tiempo. Duración del ciclo de 5 segundos a 1 minuto.	

PROGRAMADORES 230V.

	3011	Programador 3 canales regulable. Admite hasta 800W por canal. Equipo de control para iluminación con 3 salidas secuenciadas que combina 1 canal de encendido y 2 canales apagados.
	3010	Programador 4 canales regulable. Admite hasta 800W por canal. Equipo de control para iluminación con 4 salidas secuenciadas que combina 1 canal de encendido y 3 canales apagados.
	3014	Programador 10 canales regulable. Admite hasta 800W por canal. Equipo de control para iluminación con 10 salidas secuenciadas que combina 1 canal de encendido y 9 canales apagados.
	3003	Programador electrónico 3 canales, 6 programas. Admite cargas hasta 800W por canal. Controlador de tres canales, que permite seleccionar 6 programas distintos para crear efectos variados en lámparas de incandescencia con captador de sonido para efectos psicodélicos.